Einhell

POWER X-CHANGE



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2024

Μπαταρίας | Ρεύματος | Σταθερά | Κήπου
Αυτοκινήτου | Καθαρισμού | Εξαρτήματα

FC BAYERN MÜNCHEN | Einhell Official Home & Garden Expert

Official Tool Expert

Einhell | AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM

POWER X-CHANGE

Einhell - Κύριος χορηγός της FC Bayern	4
Power X-Change: Το πιο ολοκληρωμένο σύστημα μπαταριών	7
Μπαταρίες - Φορτιστές - Σετ	10
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας	16
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας	19
Παλμικά κατσαβίδια - Μπουλονόκλειδα μπαταρίας	21
Κρουστικό δράπανο - Αναδευτήρας μπαταρίας	22
Κατσαβιδιέρα μπαταρίας - Γεμιστήρας κατσαβιδιέρας	23
Πνευματικά πιστολέτα μπαταρίας	24
Γωνιακοί τροχοί μπαταρίας	26
Φρέζα αυλακώσεων μπαταρίας	28
Ρούτερ μπαταρίας	29
Πλάνη μπαταρίας	30
Φρεζοκαβιλιέρα μπαταρίας	31
Σέγες - Σπαθοσέγες μπαταρίας	32
Δισκοπρίονα μπαταρίας	34
Τριβείο τοίχου μπαταρίας	35
Αλοιφαδόροι μπαταρίας	37
Ταινιολειαντήρας - Πολυεργαλεία μπαταρίας	38
Πιστόλι Βαφής - Πιστόλι Σιλικόνης μπαταρίας	40
Καρφωτικό μπαταρίας	41
Πιστόλι θερμόκολλας - θερμού αέρα μπαταρίας - Φυσητήρας μπαταρίας	42
Φαλτσοπρίονα μπαταρίας	43
Δισκοπρίονο πάγκου - Κόφτης πλακιδίων μπαταρίας	44
Πριονοκορδέλλα μπαταρίας	44
Ραδιόφωνο - Ηχείο Bluetooth - Αντάπτορας PowerBank μπαταρίας	45
Προβολείς μπαταρίας	46
Αεροσυμπιεστές μπαταρίας	48
Αντλία αέρα μπαταρίας	49
Σκούπα υγρών/στερεών, Σκούπα στικ & σκουπάκια μπαταρίας	50
Σφουγγαρίστρα μπαταρίας	55
Καθαριστής τζαμιών μπαταρίας	56
Πλυστικό υψηλής πίεσης μπαταρίας	57
Αποφρακτικό μηχάνημα μπαταρίας - Καφετιέρα μπαταρίας	58
Σάρωθρο μπαταρίας	59
Συστήματα αποθήκευσης εργαλείων	60
Ρομποτικές μηχανές γκαζόν μπαταρίας	66
Μηχανές γκαζόν μπαταρίας	70
Καθαριστής - αεριστής γκαζόν μπαταρίας	76
Σποροδιανομέας μπαταρίας	78
Φρέζα οργώματος μπαταρίας	79
Τριβέλα μπαταρίας	80
Εκχιονιστής μπαταρίας	81
Θαμνοκοπτικά μπαταρίας	82
Χορτοκοπτικά μπαταρίας	83
Κόφτης άκρων γκαζόν μπαταρίας	85
Βούρτσες επιφανειών μπαταρίας - Καθαριστές επιφανειών μπαταρίας	86
Μπορντουροψάλιδα μπαταρίας	90
Πολυεργαλεία κήπου μπαταρίας - Ελαιοραβδιστικό μπαταρίας	92
Κονταροπρίονα μπαταρίας - Κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας	93
Αλυσοπρίονα μπαταρίας - Τροχιστής αλυσίδας μπαταρίας	94
Φυσητήρες - απορροφητήρες κήπου μπαταρίας	96
Κλαδοτεμαχιστής μπαταρίας	99
Ψαλίδια χλόης/θάμνων, Κλαδευτικά Ψαλίδια μπαταρίας	100
Ψεκαστήρες μπαταρίας	101
Ζώνη μπαταριών & Γεννήτρια θερμού αέρα αερίου μπαταρίας	102
Ανεμιστήρας μπαταρίας	103
Ανέμη λάστιχου ποτίσματος μπαταρίας - Καρότσι μεταφοράς	104
Αντλίες κήπου μπαταρίας	106
Διάρκεια χρήσης μπαταριών	111

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Κατσαβίδια μπαταρίας 3,6 V - Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας 12 V	118
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας 12 V - Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας 12 V	119
Κατσαβιδιέρα γυψοσανίδας - Γεμιστήρας κατσαβιδιέρας - Βίδες γυψοσ.	120
Εξαρτήματα για βίδωμα/τρύπημα	121
Κρουστικά δράπανα	122
Πνευματικά περιστροφικά πιστολέτα	123
Πνευματικά σκαπτικά πιστολέτα	125
Κατεδαφιστικά πιστολέτα	126
Αναδευτήρες	127
Γωνιακοί τροχοί 115 mm / 125 mm / 230 mm	128
Φρέζα αυλακώσεων - Φρεζοκαβιλιέρα	130
Εξαρτήματα / Δίσκοι - Παξιμάδια - Βάσεις γωνιακών τροχών	131
Δισκοπρίονα	132
Ρούτερ - Πλάνες	134
Σέγες	135
Σπαθόσεγες	136
Πολυεργαλεία - Εξαρτήματα	137
Πολυτριβεία - Τριβεία δέλτα - Εξαρτήματα	138
Παλμικά τριβεία - Έκκεντρα τριβεία - Εξαρτήματα	139
Ταινιολειαντήρες - Τριβείο Λίμα - Εξαρτήματα	140
Λειαντήρας δομικών υλικών - Εξαρτήματα - Τριβεία τοίχου	141
Σύστημα ψεκασμού χρωμάτων - Πιστόλια βαφής	143
Πιστόλια θερμού αέρα - Φυσητήρας/αναρροφητήρας	145
Πιστόλια θερμόκολλας - Καρφωτικά - Εξαρτήματα	146
Πολυεργαλεία λείανσης, κοπής, χάραξης - Αλφάδι laser - Laser σταυρού	147
Μετρητές αποστάσεων - Ψηφιακός ανιχνευτής - Εξαρτήματα	148

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΣΗΣ

Κολωνάτα δράπανα	150
Δίδυμοι τροχοί - Εξαρτήματα	152
Λειαντήρες βάσης - Εξαρτήματα	154
Πλάνες/Ξεχονδριστήρες - Ξυλότορνος- Εξαρτήματα	155
Σύστημα αναρρόφησης	155
Φαλτσοπρίονα	156
Βάσεις - Stand - Στήριξη για φαλτσοπρίονα	158
Δισκοπρίονα πάγκου	159
Εξαρτήματα - πριονόδισκοι - εφαρμογές	162
Πριονοκορδέλες - Επιτραπέζια Σέγα	164
Δισκοπρίονο μετάλλων - Εξαρτήματα	165
Κόφτες πλακιδίων	166
Κόφτες πέτρας και δομικών υλικών - Εξαρτήματα	167
Ηλεκτρογεννήτριες βενζίνης	168
Αεροσυμπιεστές	170
Εργαλεία αέρος	175
Εξαρτήματα αέρος	177
Παλάγκα ηλεκτρικά	179
Παλάγκο αλυσίδας χειρός / Χειροπάλαγκο έλξης	180
Βίντσι χειρός - Καρότσια μεταφοράς - Παλετοφόρο	181

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

Ηλεκτρικές μηχανές γκαζόν	183
Βενζινοκίνητες μηχανές γκαζόν	184
Ηλεκτρικοί καθαριστές / αεριστές γκαζόν	186
Κύλινδρος γκαζόν	186
Ηλεκτρικά χορτοκοπτικά	187
Βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά	187
Βενζινοκίνητο πολυεργαλείο	188
Εξαρτήματα θαμνοκοπτικών	189
Ηλεκτρικές & Βενζινοκίνητες φρέζες οργώματος - Εξαρτήματα	190
Ψαλίδια χλόης και θάμνων μπαταρίας	191
Ηλεκτρικά μπορντουροψάλιδα	191
Ηλεκτρικό κονταροπρίονο	193
Ηλεκτρικό πολυεργαλείο	193
Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα	194
Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα	195
Ηλεκτρικοί τροχιστές αλυσίδας	196
Ηλεκτρικοί φυσητήρες / απορροφητήρες	197
Ηλεκτρικοί κλαδοτεμαχιστές	197

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Αντλίες με αισθητήρα aqua sensor	202
Αντλίες ομβρίων και ακάθαρτων υδάτων	203
Αντλίες ακάθαρτων υδάτων	204
Αντλίες ακάθαρτων υδάτων βαρέως τύπου	205
Υποβρύχιες αντλίες υψηλής πίεσης	206
Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων υψηλής πίεσης	206
Αντλίες επιφανείας	207
Αυτόματες αντλίες επιφανείας	208
Πιεστικά συγκροτήματα - Εξαρτήματα αντλιών	210
Βενζινοκίνητες αντλίες	211

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης	214
Εξαρτήματα πλυστικών	215
Σκούπες στάχτης - Εξαρτήματα	216
Ηλεκτρικές σκούπες υγρών / στερεών	217
Εξαρτήματα για σκούπες υγρών / στερεών	220
Πίνακας καταλληλότητας εξαρτημάτων	221

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Εκκινητές - Μονάδες παροχής ενέργειας	223
Ηλεκτρονικοί φορτιστές	225
Αναλογικοί φορτιστές	226
Καλώδια εκκίνησης	227
Μπουλονόκλειδα	227
Αεροσυμπιεστές αυτοκινήτου	228
Αλοιφαδόροι - Εξαρτήματα	228
Γρύλος ανύψωσης - Πάγκος εργασίας - Εργαλειοφορείς	229

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ EINHELL.

Αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε τα πάντα δυνατά. Προτεραιότητά μας είναι η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και η ποιότητα. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας και υποστηρίζεται έμπρακτά και από την εγγύησή μας.

- **Εγγύηση προϊόντων Einhell**
  Επέκταση εγγύησης για όλα τα προϊόντα της Einhell στα 3 χρόνια.
- **Εγγύηση PurePOWER Brushless**
  Επέκταση εγγύησης για όλα τα προϊόντα PurePOWER Brushless στα 10 χρόνια.*
- **Power X-Change Battery Εγγύηση**
  Επέκταση εγγύησης για μπαταρίες Power X-Change στα 3 χρόνια.

3 YEAR WARRANTY EINHELL PRODUCTS UPON ONLINE REGISTRATION

10 YEAR BRUSHLESS WARRANTY UPON ONLINE REGISTRATION

PUREPOWER BRUSHLESS

3 YEAR WARRANTY POWER X-CHANGE BATTERIES UPON ONLINE REGISTRATION

POWER X-CHANGE

* Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα του κινητήρα που οφείλεται σε ελάττωμα υλικού ή κατασκευής!

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ:

Μάθετε περισσότερα στο einhell.com.gr, **εγγραφείτε** στον λογαριασμό σας και υποβάλετε αίτηση για επέκταση εγγύησης.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο **https://www.einhell.com.gr/exypiretisi/prosfora-eggyisis-einhell**

einhell.com.gr >>>

© 2024 Einhell Hellas A.E. – Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις δίχως προειδοποίηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και υποδείξεις είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Απαγορεύεται η αντιγραφή για οποιοδήποτε μέσο ή η χρήση μέρους χωρίς έγγραφη άδεια. Ο κατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων του καταλόγου, είναι τιμές χονδρικής πώλησης αποκλειστικά για εμπόρους, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, δεν περιλαμβάνουν την αξία του ΦΠΑ και ενδέχεται να τροποποιηθούν δίχως ειδοποίηση.



Η EINHELL ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΣ HOME & GARDEN EXPERT ΤΗΣ FC BAYERN ΜΟΝΑΧΟΥ!

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
EINHELL ΚΑΙ FC BAYERN.

Αναζητώντας έναν συνεργάτη για τον οποίο η απόδοση και η αντοχή είναι εξίσου σημαντική με εμάς, ο οποίος εκτιμά τη δύναμη και την ευελιξία και επιδιώκει με συνέπεια τους στόχους του, βρήκαμε αυτό που ψάχναμε: από τον Αύγουστο του 2021, **η Einhell ως χρυσός συνεργάτης αποτελεί τον Home & Garden Expert της FC Bayern**. Είτε μέσα στο γήπεδο είτε γύρω από το Allianz Arena: Μείνετε συντονισμένοι όταν υλοποιούμε συναρπαστικά έργα με το σύστημα μπαταρίας Power X-Change, έτσι ώστε οι παίκτες να μπορούν να κάνουν ό,τι είναι δυνατό στο γήπεδο.



"Η FC Bayern είναι ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό brand με ξεκάθαρη στρατηγική και DNA ισχυρής θέλησης για επιτυχία.
Αυτό το ζούμε και στην Einhell.
Η συνεργασία με τον ομάδα υπερπρωταθλητή και δύο φορές τριπλό νικητή υπογραμμίζει τον στόχο μας για ηγετική θέση στην αγορά σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε."

Andreas Kroiss, Διευθύνων Σύμβουλος της Einhell Germany AG

ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Εμπνέουμε τους ανθρώπους δίνοντας το σύνολο του εαυτού μας κάθε μέρα. Εργαζόμαστε ως ομάδα με απόδοση και επιμονή ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση, πείθοντας με την τεχνολογία και την ικανότητά μας. Η Einhell και η FC Bayern δεν συνδέονται μόνο με την αγάπη τους για το σπίτι τους στην καρδιά της Βαυαρίας, αλλά τους ενώνουν κοινές αξίες και κοινή νοοτροπία. Ως η ομάδα πίσω από την ομάδα της FC Bayern, είμαστε πλεόν ο επίσημος Home & Garden Expert, οι ειδικοί δηλαδή για το σπίτι και τον κήπο που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία αγώνων και προπονήσεων.

Οι δυνατοί μάστορες συναντούν τους Γερμανούς πρωταθλητές. Η αποστολή; Να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο!

Einhell

ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

POWER X-CHANGE

ΔΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.



Η EINHELL ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM.

Official Tool Expert

Einhell

AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM





"Είμαστε απίστευτα περήφανοι που τακτικά πλέον λαμβάνουμε την υψηλότερη βαθμολογία στις συγκριτικές δοκιμές προϊόντων, υπογραμμίζοντας την τεχνογνωσία μας στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες."

Andreas Kroiss, CEO της Einhell Germany AG



ΚΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η... EINHELL!


Μας έγινε ξεκάθαρο από νωρίς ότι οι πελάτες μας επιζητούσαν την ελευθερία της ασύρματης λειτουργίας. Αντίστοιχα, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε πλήρως στον τομέα της ασύρματης τεχνολογίας και στην επέκταση του συστήματος επαναφορτιζόμενων μπαταριών και ασύρματων εργαλείων Power X-Change. Σε πληθώρα συγκριτικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν από έγκριτα περιοδικά και ανεξάρτητους φορείς έχουμε βραβευτεί με «κορυφαίους βαθμούς» και την υψηλότερη θέση "καλύτερο στη δοκιμή", επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική των προϊόντων μας. Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε τους πελάτες μας ασύρματη ενέργεια Einhell, παρέχοντάς τους με ελευθερία, διασκέδαση και απόλαυση σε όλες τις δουλειές τους γύρω από σπίτι και κήπο. Αυτό θα καταστήσει το σύστημα Power X-Change σε συνώνυμο της ασύρματης ελευθερίας.



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑ.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ.

Τέρμα στην ταλαιπωρία με κομμένα ή κοντά καλώδια.

Ξεχάστε τις πρίζες και τα καλώδια. Απλά τοποθετήστε την μπαταρία στο εργαλείο και ξεκινήστε την εργασία σας αμέσως χωρίς καμία καθυστέρηση. Αυτό είναι το αίσθημα της ασύρματης ελευθερίας χωρίς καλώδια.



1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.
ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ.

Ευέλικτο όσο και εσείς.

Με περισσότερα από 300 εργαλεία και μηχανήματα κήπου που λειτουργούν με μπαταρία, το Power X-Change θεωρείται ήδη το ευρύτερο σύστημα πλατφόρμας μπαταριών για τους φιλόδοξους μάστορες και τους ερασιτέχνες κηπουρούς. Και πάει παραπέρα! Μέχρι το 2027 η πλατφόρμα μπαταριών θα περιλαμβάνει ήδη 450 συσκευές. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Όλα τα προϊόντα στην πλατφόρμα Power X-Change μπορούν μπορεί να λειτουργήσει με έναν μόνο τύπο μπαταρίας (18 βολτ).



ΔΥΝΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΝ.

Το σύστημα Power X-Change δεν σας εγκαταλείπει πότε. Ανεξάρτητα με το πόσο απαιτητική είναι η εργασία που έχετε να κάνετε. Απίστευτη δύναμη! Τα εργαλεία μπαταρίας με ισχύ έως και 2700W και οι μπαταρίες με χωρητικότητα μέχρι και 8Ah καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και δημιουργούν νέα δεδομένα σε όσα γνωρίζατε μέχρι τώρα. Οποιοδήποτε και αν είναι το εμβαδόν του κήπου σας, το σύστημα Power X-Change θα καλύψει τις ανάγκες ισχύος και διάρκειας λειτουργίας.



EINHELL PROFESSIONAL.
ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Μέγιστη απόδοση τώρα και για επαγγελματίες.
Με τα εργαλεία μπαταρίας της σειράς Professional, η Einhell προσφέρει τώρα μια σειρά υψηλής ποιότητας που είναι κατάλληλη και για απαιτητική χρήση στον επαγγελματικό κλάδο. Υψηλά πρότυπα ποιότητας, πλήρης λειτουργικότητα και μια βελτιστοποιημένη σχεδίαση δίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες για μέγιστη απόδοση στις εργασίες τους!

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.

Για να μπορείτε να απολαύσετε τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ως η “καρδιά” της πλατφόρμας Power X-Change, οι μπαταρίες μας χρησιμοποιούν μόνο τα καλύτερα εξαρτήματα, όπως υψηλής απόδοσης στοιχεία τελευταίας γενιάς και έξυπνα ηλεκτρονικά συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε αποδοτικότητα, αξιοπιστία, ισχύ και παράλληλα διαθέτουμε μία από τις ασφαλέστερες μπαταρίες στον κλάδο. Το ινστιτούτο δοκιμών της Γερμανίας (Stiftung Warentest) επιβεβαιώνει την ποιότητα με πολλαπλές διακρίσεις.



ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΕΞΥΠΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ηλεκτρονικό ενεργό σύστημα διαχείρισης μπαταριών παρακολουθεί συνεχώς και ελέγχει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος και των σχετιζόμενων συσκευών.
Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα:

- **ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**
- **ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**
- **ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**
- **ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TWIN-PACK©
18 V + 18 V = 36 V

Εάν μια συσκευή χρειάζεται περισσότερη ισχύ από μια μπαταρία 18 V, προσθέτουμε απλά μια άλλη μπαταρία με τον κανόνα 18 V + 18 V = 36 V. Το ονομάζουμε τεχνολογία Twin-Pack©. Διπλασιάζοντας την τάση (V), η ισχύς (W) διπλασιάζεται επίσης αυτόματα. Για εργασίες με ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις χρησιμοποιούμε την τεχνολογία Double Twin Pack. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται 4 μπαταρίες. Αρχικά χρησιμοποιούνται οι 2 μπαταρίες μέχρι να εξαντληθούν και στη συνέχεια αυτόματα επιλέγονται οι επόμενες 2. Όταν εξαντληθούν οι δύο πρώτες μπαταρίες, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στις δύο επιπλέον μπαταρίες.

POWER X-CHANGE PLUS
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΣ

Οι μπαταρίες διαφέρουν όχι μόνο ως προς τον χρόνο λειτουργίας και το βάρος αλλά και ως προς την ισχύ που παρέχεται.




Η τεχνολογία Power X-Change PLUS παρέχει περισσότερη ισχύ με τον ίδιο αριθμό στοιχείων της μπαταρίας. Δίνεται έτσι η δυνατότητα για χρήση των εργαλείων σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Αν προσπαθήσουμε να παρομοιάσουμε τα εργαλεία μπαταρίας με το αυτοκίνητο, τότε η δεξαμενή καυσίμου αντιστοιχεί με την χωρητικότητα της μπαταρίας σε Ah, ενώ η ισχύς του κινητήρα αντιστοιχεί με τα Watt που μπορεί να αποδώσει το εργαλείο σε συνδυασμό με την μπαταρία που χρησιμοποιείται.

PUREPOWER –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Αρκετά εργαλεία Power X-Change είναι εξοπλισμένα με κινητήρες χωρίς ψήκτρες (καρβουνάκια). Προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με συμβατικούς κινητήρες με ψήκτρες άνθρακα:

- **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ**
- **ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**
- **ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ**
- **ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ**
- **ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**





Einhell


ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

POWER X-CHANGE

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 300 ΕΡΓΑΛΕΙΑ.



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ





	Μπαταρία 2,0 Ah Power X-Change	Μπαταρία 4,0 Ah Power X-Change
	Κωδικός 4511395	Κωδικός 4511396
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	1 μπαταρία
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 2,0 Ah	18 V / 4,0 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 450 W	max 900 W
Βάρος προϊόντος	0,4 kg	0,65 kg
Τιμή	**39,95 €**	**59,95 €**

4 006825 610369

4 006825 610376







	Μπαταρία 3,0 Ah Power X-Change Plus	Μπαταρία 4,0 Ah Power X-Change Plus	Μπαταρία 5,2 Ah Power X-Change Plus
	Κωδικός 4511501	Κωδικός 4511553	Κωδικός 4511437
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	1 μπαταρία	1 μπαταρία
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 3,0 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 5,2 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 900 W	max 900 W	max 1260 W
Βάρος προϊόντος	0,57 kg	0,58 kg	0,89 kg
Τιμή	**69,95 €**	**79,95 €**	**89,95 €**

4 006825 644197

4 006825 660869

4 006825 616606





	Μπαταρία 4-6 Ah Power X-Change Plus	Μπαταρία 5-8 Ah Power X-Change Plus
	Κωδικός 4511502	Κωδικός 4511600
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	1 μπαταρία
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 4,0 Ah ή 6,0 Ah	18 V / 5,0 Ah ή 8,0 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 1350 W	max 1350 W
Βάρος προϊόντος	1,02 kg	1,04 kg
Τιμή	**109,95 €**	**139,95 €**

4 006825 644210

4 006825 665055

SEALED TECHNOLOGY



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ. ΕΠΙΣΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP57*

IP57 – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;

ΣΚΟΝΗ 5

Προστασία από κάθε είδους ξένα σωματίδια και σκόνη – (ξύλο, τούβλο, μέταλλο κλπ).






7 ΝΕΡΟ

Προστασία από εκτόξευση νερού υπό πίεση και ακόμη και από βύθιση – έως και βάθος 1 m για έως και 30 λεπτά.







Εκτός από το σφραγισμένο περίβλημα, ένας αισθητήρας απενεργοποιεί τη λειτουργία της μπαταρίας σε περίπτωση ανίχνευσης νερού ώστε να μην προκύψει βραχυκύκλωμα.

Αφού στεγνώσουν οι επαφές, η μπαταρία είναι ξανά έτοιμη για χρήση.

* Η προστασία κατά IP57 αφορά στην ίδια την μπαταρία. Δεν ισχύει για συσκευές που τροφοδοτούνται από την μπαταρία.

ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

SEALED TECHNOLOGY

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

PLUS EXTRA POWER





	Στεγανή μπαταρία 3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus NEO	Στεγανή μπαταρία 4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus NEO
	Κωδικός 4511618	Κωδικός 4511627
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	1 μπαταρία
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 3,0 Ah	18 V / 4,0 Ah
Ισχύς μπαταρίας	900 W	900 W
Βάρος προϊόντος	0,57 kg	0,58 kg
Τιμή	**74,95 €**	**84,95 €**

4 006825 673227

4 006825 672794




ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0 Ah – ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0 Ah PLUS. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ;

"Με τη μετάβαση στη νέα μορφή στοιχείων "21700" (διάμετρος 21 mm, μήκος 70 mm), οι νεότερες Power X-Change μπαταρίες μας έχουν τον καλύτερο συνδυασμό ισχύος/χρόνου λειτουργίας και βάρους.

Γιατί; Με αυτήν την τεχνολογία στοιχείων, η ίδια ισχύς και ο ίδιος χρόνος λειτουργίας είναι δυνατοί με πέντε στοιχεία αντί για τα δέκα που απαιτούνταν παλαιότερα.

Το πλεονέκτημα; Οι νέες μπαταρίες είναι 12% ελαφρύτερες και 13% πιο συμπαγείς από πριν - διατηρώντας το 100% της ισχύος και του χρόνου λειτουργίας.

Το αποτέλεσμα: ελαφρύτερες μπαταρίες για εφαρμογές υψηλής απόδοσης, όπως π.χ αλυσοπρίονα μπαταρίας"




* συγκρινόμενη με την συμβατική μπαταρία 4,0Ah



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ MULTI-AH;

Χάρη στην τεχνολογία MULTI-Ah, μπορείτε να αλλάξετε από την μπαταρία των 5 Ah στην μπαταρία των 8 Ah πολύ εύκολα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η μπαταρία 5 Ah έχει 3 φορές μεγαλύτερη συνολική διάρκεια ζωής και είναι κατάλληλη για πιο ελαφριές εφαρμογές (π.χ. φακός μπαταρίας ή δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας). Η μπαταρία 8 Ah είναι κατάλληλη για μέγιστο χρόνο λειτουργίας σε εφαρμογές υψηλής χωρητικότητας (π.χ. χλοοκοπτικά μπαταρίας ή σκούπες υγρών/στερεών μπαταρίας)



[1)] υγκρινόμενη με κάθε συμβατική μπαταρία ιόντων λιθίου
[2)] συγκρινόμενη με μπαταρία 5Ah

CO_2 compensated Product
ClimatePartner.com/18088-2210-1001

"Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα για πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα έργα/δράσεις"

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ CLIMATEPARTNER.

"Σχετικά με το CO_2 - Για να αντισταθμίσουμε τις εκπομπές από τις μπαταρίες μας Power X-Change, υποστηρίζουμε έργα προστασίας του περιβάλλοντος στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας των θαλασσών . Το CO_2 που παράγεται από τις μπαταρίες 3.0 Ah Plus, 4.0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus και 5-8 Ah Multi-Ah Plus, από την κατασκευή μέχρι την πώληση, αντισταθμίζεται μέσω δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της ClimatePartner που είναι είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, π.χ. Verified Carbon Standard (VCS) ή Gold Standard (GS) και ελέγχονται τακτικά από ανεξάρτητους φορείς.

Αυτό διασφαλίζεται και επιβεβαιώνεται τακτικά (εξοικονόμηση CO_2).

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες μέσω του κωδικού QR

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM





PLUS

	2x 4,0 Ah Μπαταρίες Power X-Change Twin Pack	2x 5,2 Ah Μπαταρίες Power X-Change Twin Pack
	Κωδικός 4511489	Κωδικός 4511526
Περιλαμβάνει	2 μπαταρίες	2 μπαταρίες
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 4,0 Ah	18 V / 5,2 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 900 W	max 1260 W
Βάρος προϊόντος	1,32 kg	1,78 kg
Τιμή	**109,95 €**	**169,95 €**
	4 006825 638578	4 006825 656695

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PXC





	Βάσεις μπαταρίας για τοίχο NEO	Προστατευτικό κάλυμμα μπαταρίας NEO
	Κωδικός 4514155	Κωδικός 4140151
Περιλαμβάνει	2 βάσεις, 4 βίδες και βύσματα	1 μπαταρία
Κατάλληλο για (μπαταρίες)	όλες οι μπαταρίες 18 V Power X-Change	όλες οι μπαταρίες 18 V Power X-Change
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για (συσκευές)	-	HYPRESSO 18/24-1, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li
Ειδικό χαρακτηριστικό	Τακτοποίηση μπαταριών	Προστασία από σκόνη και υγρασία
Τιμή	**9,95 €**	**9,95 €**
	4 006825 658774	4 006825 670844



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ





	Ταχυφορτιστής - 4 A	Ταχυφορτιστής - Boost 6 A
	Κωδικός 4512103	Κωδικός 4512064
Κατάλληλος για	Μπαταρίες PXC (18V)	Μπαταρίες PXC (18V)
Ρεύμα φόρτισης	4 A	3 A έως 6 A
Πολλαπλή φόρτιση	–	–
Λειτουργία boost	–	•
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	**34,95 €**	**57,95 €**

4 006825 650228

4 006825 629019





	Διπλός ταχυφορτιστής - Twin 3 A	Τετραπλός ταχυφορτιστής - Quattro 4 A 2x2
	Κωδικός 4512069	Κωδικός 4512102
Κατάλληλος για	Μπαταρίες PXC (18V)	Μπαταρίες PXC (18V)
Ρεύμα φόρτισης	3 A ανά θέση (παράλληλη φόρτιση)	4 A ανά θέση (παράλληλη φόρτιση 2x2)
Πολλαπλή φόρτιση	•	•
Λειτουργία boost	–	–
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	**59,95 €**	**104,95 €**

4 006825 629729

4 006825 649536

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΙΖΑ; ΜΕ ΤΗΝ EINHELL ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!



	Φορτιστής αυτοκινήτου - 3 A
	Κωδικός 4512113
Κατάλληλος για	Μπαταρίες PXC (18V)
Ρεύμα φόρτισης	3 A
Πολλαπλή φόρτιση	–
Λειτουργία boost	–
Τάση ρεύματος	12V DC
Τιμή	**57,95 €**

4 006825 655377

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ POWER X-CAR
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

CAR-BATTERY PROTECTION

1. Αδύναμη μπαταρία αυτοκινήτου:
Η φόρτιση σταματά και οι δύο ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ – προστατεύοντας την μπαταρία του αυτοκινήτου από περαιτέρω αποφόρτιση. **Το αυτοκίνητο μπορεί ακόμα να ξεκινήσει σε αυτήν την κατάσταση.**

2. Πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία αυτοκινήτου:
Οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν – προστασία μπαταρίας αυτοκινήτου από βαθιά εκφόρτιση.



ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ / ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM







	Σετ ταχυφορτιστής / μπαταρία 2,5 Ah	Σετ ταχυφορτιστής / μπαταρία 4,0 Ah	Σετ διπλός ταχυφορτιστής / 2 μπαταρίες 4,0 Ah
	Κωδικός 4512097	Κωδικός 4512042	Κωδικός 4512112
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία + 1 ταχυφορτιστή 3 A	1 μπαταρία + 1 ταχυφορτιστή 3 A	2 μπαταρίες + 1 διπλό ταχυφορτιστή 3 A
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 2,5 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 4,0 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 720 W	max 900 W	max 900 W
Ρεύμα φόρτισης	3 A	3 A	3 A ανά θέση (παράλληλη φόρτιση)
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	**79,95 €**	**99,95 €**	**169,95 €**
	4 006825 646962	4 006825 613704	4 006825 655766

ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ / ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

PLUS
EXTRA POWER





	Σετ ταχυφορτιστής / μπαταρία 5,2 Ah	Σετ ταχυφορτιστής Boost / μπαταρία 4-6 Ah
	Κωδικός 4512114	Κωδικός 4512143
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία + 1 ταχυφορτιστή 4 A	1 μπαταρία + 1 ταχυφορτιστής Boost 6 A
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 5,2 Ah	18 V/ 6,0 Ah ή 4,0 Ah (ανάλογα την εφαρμογή)
Ισχύς μπαταρίας	max 1260 W	max. 1350 W
Ρεύμα φόρτισης	4 A	6 A
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220-240 V - 50-60Hz
Τιμή	**119,95 €**	**159,95 €**
	4 006825 656787	4 006825 667653

READY TO GO

Ready To Go: Σημαίνει ότι η μπαταρία είναι έτοιμη για χρήση. Για πλήρη φόρτιση στο 100%, η μπαταρία θα πρέπει να παραμείνει στο φορτιστή για περισσότερη ώρα.

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A Power X-Twincharger 3 A (ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών) Power X-Car Charger 3 A	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	150 min
Power X-Fastcharger 4 A 2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
Power X-Boostcharger 6 A	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Ταχύτερη Φόρτιση
-25%
-50%

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ QUICK STOP
Επιτρέπει γρήγορες και εύκολες αλλαγές εξαρτημάτων

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΟΚ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Σίγουρο σφίξιμο του εξαρτήματος

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ιδανικά φωτισμένος χώρος εργασίας ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες

POWER X-CHANGE ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
Μπαταρία συμβατή με όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change



Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας
TP-CD 16/60 Li Brushless

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Το σύστημα μετάδοσης 2 ταχυτήτων προσφέρει μεγάλη ισχύ σε χαμηλές ταχύτητες για βίδωμα και υψηλότερες ταχύτητες για τρύπημα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
Πιο άνετη και σταθερή εργασία

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας

PUREPOWER BRUSHLESS

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ
Το δραπανοκατσάβιδο παραμένει ασφαλές

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V







	Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TC-CD 18/35 Li - Solo	Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TE-CD 18/40 Li - Solo	Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TE-CD 18/2 Li Kit (2x 1.5 Ah)
	Κωδικός 4513927 CLASSIC	Κωδικός 4513925 EXPERT	Κωδικός 4513830 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –	18V / 1.5 Ah
Χρόνος φόρτισης	–	–	30 λεπτά
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 550 min^{-1}	0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}	0 - 350 / 0 - 1250 min^{-1}
Ροπή (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	35 Nm / 20+1	40 Nm / 20+1	44 Nm / 20+1
Τσοκ	10 mm	13 mm	10 mm
Καθαρό βάρος	1.0 kg (δίχως μπαταρία)	1.1 kg (δίχως μπαταρία)	1.4 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	–	–
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	– / •	– / •	– / •
Quick stop	•	•	•
Φωτισμός LED / Κλιπ Ζώνης	• / –	• / •	• / •
Εξαρτήματα	–	–	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	2 / 1 φορτιστής 3 A
Πρόσθετη χειρολαβή	–	–	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα
Τιμή	**42,95 €**	**62,95 €**	**129,95 €**
	4 006825 642452	4 006825 635768	4 006825 607321

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V



	Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TE-CD 18/40 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4513997 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Χρόνος φόρτισης	–
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 350 / 0 - 1450 min^{-1}
Ρόπη (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	40 Nm / 20+1
Τσοκ	10 mm
Καθαρό βάρος	0.8 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	– / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •
Εξαρτήματα	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Πρόσθετη χειρολαβή	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**79,95 €**

4 006825 658422



	Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TP-CD 18/50 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4513887 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Χρόνος φόρτισης	
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 500 / 0 - 1800 min^{-1}
Ρόπη (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	50 Nm / 19+1
Τσοκ	13 mm
Καθαρό βάρος	1.2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •
Εξαρτήματα	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Πρόσθετη χειρολαβή	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**99,95 €**

4 006825 644838



	Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TP-CD 18/60 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4514210 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Χρόνος φόρτισης	
Στροφές χωρίς φορτίο	0-500 / 0-2000 min^{-1}
Ρόπη (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	60 Nm / 21+1
Τσοκ	13 mm
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •
Εξαρτήματα	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**109,95 €**

4 006825 659955



	Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TP-CD 18/80 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4514300 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Χρόνος φόρτισης	–
Στροφές χωρίς φορτίο	0-500 / 0-1800 min^{-1}
Ρόπη (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	80 Nm / 19+1
Τσοκ	13 mm
Καθαρό βάρος	1,4 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •
Εξαρτήματα	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**119,95 €**

4 006825 672176

ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

45 Nm HIGH POWER

DRILL+ SCREW



	Γωνιακό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 18V TE-AD 18 Li - Solo NEO
	Κωδικός 4514290 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1100 min^{-1}
Μέγιστη ροπή	45 Nm
Τσοκ	10 mm
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	– / •
Ηλ. ρύθμιση στροφών	•
Φωτισμός LED	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Εξαρτήματα	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**69,95**

4 006825 671995

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V





PURE POWER BRUSHLESS

	Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TE-CD 18/45 3X Li + 22	Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TP-CD 18/50 Li Brushless (2x 2,0 Ah)
	Κωδικός 4513990 EXPERT	Κωδικός 4513896 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / 2,0 Ah	18V / 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	40 λεπτά	40 λεπτά
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 450 / 0 - 1600 min^{-1}	0 - 500 / 0 - 1800 min^{-1}
Ρόπη (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	45 Nm / 20+1	50 Nm / 20+1
Τσοκ	13 mm	13 mm
Καθαρό βάρος	1,5 kg (δίχως μπαταρία)	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	– / •	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •
Εξαρτήματα	3 προσαρτήματα / 1 σετ εξαρτημάτων	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1 / 1 ταχυφορτιστής 3 A	2 / 1 ταχυφορτιστής 3 A
Πρόσθετη χειρολαβή	–	–
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box Basic	Βαλίτσα E-Box Basic
Τιμή	**149,95 €**	**189,95 €**

4 006825 655810

4 006825 649345

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V





	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TE-CD 18/48 Li-i - Solo	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TP-CD 18/50 Li-I Brushless - Solo
	Κωδικός 4513926 EXPERT	Κωδικός 4513942 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Χρόνος φόρτισης	–	–
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις	0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1} / 0 - 6400 / 0 - 24000 min^{-1}	0 - 500 / 0 - 1800 min^{-1} / 0 - 8000 / 0 - 28800 min^{-1}
Ροπή (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	48 Nm / 21+1+1	50 Nm / 20+1+1
Τσοκ	13 mm	13 mm
Καθαρό βάρος	1.3 kg (δίχως μπαταρία)	1.2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •
Εξαρτήματα	–	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Πρόσθετη χειρολαβή	•	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**89,95 €**	**109,95 €**
	4 006825 635775	4 006825 644265





	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TP-CD 18/60 Li-i Brushless - Solo	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 18 V TP-CD 18/80 Li-i Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4514205 PROFESSIONAL	Κωδικός 4514305 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Χρόνος φόρτισης	–	–
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις	0-500 / 0-2000 min^{-1} / 0-8000 / 0-32000 min^{-1}	0-500 / 0-1800 min^{-1} / 0-8000 / 0-28800 min^{-1}
Ροπή (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	60 Nm / 21+1+1	80 Nm / 20+1+1
Τσοκ	13 mm	13 mm
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	1,4 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •
Εξαρτήματα	–	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0/0
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**119,95**	**129,95**
	4 006825 672183	4 006825 659092

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18 V (ΣΕΤ)



	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 18 V TE-CD 18/48 Li-i (2x2,0 Ah) NEO
	Κωδικός 4513935 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	40 min
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις	0-400 / 0-1500 min^{-1} / 0-6400 / 0-24000 min^{-1}
Ροπή (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	48 Nm / 21+1+1
Τσοκ	13 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg (με μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •
Εξαρτήματα	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2/1
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**149,95**

4 006825 643930



	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TP-CD 18/50 Li-I Brushless (2x 2,0 Ah)
	Κωδικός 4513940 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	40 min
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις	0 - 500 / 0 - 1800 min^{-1} / 0 - 8000 / 0 - 28800 min^{-1}
Ροπή (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	50 Nm / 20+1+1
Τσοκ	13 mm
Καθαρό βάρος	1.6 kg (με μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •
Εξαρτήματα	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2 / 1 φορτιστής 3 A
Πρόσθετη χειρολαβή	–
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	**199,95 €**

4 006825 642483

ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ





	Παλμικό Κατσαβίδι TE-CI 18/1 Li - Solo	Παλμικό Κατσαβίδι TP-CI 18 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4510034 EXPERT	Κωδικός 4510030 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 2300 min^{-1}	0 - 2900 min^{-1}
Μέγιστη ροπή	140 Nm	180 Nm
Υποδοχή	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	•
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	–	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**84,95 €**	**109,95 €**
	4 006825 618907	4 006825 613971





Σετ kwb 37-τεμαχίων Impact (L box)

Κωδικός 49109000

Τιμή 29,95 €

4 009311 090003



Σετ kwb 39-τεμαχίων Impact (L box)

Κωδικός 49109010

Τιμή 34,95 €

4 009311 090102

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ & ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ





	Μπουλονόκλειδο & Παλμ. κατσαβίδι IMPAXXO 18/230	Μπουλονόκλειδο IMPAXXO 18/400 - Solo
	Κωδικός 4510080 PROFESSIONAL	Κωδικός 4510070 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / –
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 2900 min^{-1}	0 - 1000 min^{-1} / 0 - 1500 min^{-1} / 0 - 2100 min^{-1}
Μέγιστη ροπή	230 Nm	400 Nm
Υποδοχή	Τετράγωνη 12,5 mm (1/2")	Τετράγωνη 12,5 mm (1/2")
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)	2,0 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0 / 0
Εξαρτήματα	Εξάγωνος αντάπτορας (1/4")	Αντάπτορας εξάγωνος (1/4") 3 μπουλόνια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**124,95 €**	**189,95 €**
	4 006825 664317	4 006825 657456



Σετ kwb 35-τεμαχίων Impact (M-case)

Κωδικός 49109230

Τιμή 36,95 €

4 009311 092304

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Κρουστικό δράπανο μπαταρίας TC-ID 18 Li - Solo
	Κωδικός 4513960 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις	0 - 2900 min^{-1} / 0 - 41600 min^{-1}
Δυνατότητα διάτρησης σε ξύλο	25 mm
Δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν	13 mm
Δυνατότητα διάτρησης σε μέταλλο	10 mm
Τσοκ	13 mm
Καθαρό βάρος	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Μεταλλικός οδηγός βάθους τρυπήματος	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**69,95 €**

4 006825 647754







ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Αναδευτήρας μπαταρίας TE-MX 18 Li - Solo	Αναδευτήρας μπαταρίας TP-MX 18-2 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4258760 EXPERT	Κωδικός 4258770 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 620 min^{-1}	0-450 / 0-720 min^{-1}
Σπείρωμα	M14	M14
Καθαρό βάρος	1,9 kg (δίχως μπαταρία)	3,8 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	•
2 ταχύτητες	–	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Ομαλή προεκκίνηση 'Softstart'	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Εξαρτήματα	1 μείκτης κονιαμάτων (Φ 100 mm)	1 μείκτης κονιαμάτων (Φ120mm)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**129,95 €**	**169,95 €**

4 006825 638196

4 006825 667639

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Κατσαβιδιέρα μπαταρίας TE-DY 18 Li - Solo
	Κωδικός 4259980 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Στροφές χωρίς φορτίος	0 - 4000 min^{-1}
Μέγιστη ροπή	6 Nm
Υποδοχή	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")
Καθαρό βάρος	0,9 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλείο	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Ρύθμιση συνεχούς λειτουργίας	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Φωτισμός LED	•
Κλιπ ζώνης	•
Εξαρτήματα	1 μύτη PH2 S2
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	**99,95 €**

4 006825 635607



ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑΣ



	Γεμιστήρας κατσαβιδιέρας NEO
	Κωδικός 4259955
Μήκος βίδας	25-55 mm
Μέγιστη διάμετροσ βίδας	3,9 mm
Καθαρό βάρος	0,5 kg
Ρύθμιση βάθους	•
Ρύθμιση μήκους βίδας	•
Εξαρτήματα	1x μύτη PH2
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**34,95 €**

4 006825 671452



ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΔΕΣΜΙΔΕΣ - 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ



Κωδικός	EAN	Περιεχόμενο	Βίδες ανά δεσμίδα	Διάμετρος/ Μήκος βίδας	Σπείρωμα	Τιμή
4261000	4 006825 673272	20 δεσμίδες	50 τεμ.	3,5 x 25 mm	λεπτό	19,95 €
4261001	4 006825 673289	20 δεσμίδες	50 τεμ.	3,5 x 35 mm	λεπτό	22,95 €

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Πνευματικό πιστολέτο μπαταρίας TE-HD 18/12 Li - Solo	Πνευματικό πιστολέτο μπαταρίας TE-HD 18/20 Li - Solo
	Κωδικός 4513970 EXPERT	Κωδικός 4514260 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο / κρούσεις / ισχύς κρούσης	0 - 1300 min^{-1} / 0 - 6000 min^{-1} / 1,3 J	0 - 1300 min^{-1} / 0 - 4750 min^{-1} / 1,8 J
Δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν	12 mm	20 mm
Υποδοχή	SDS-Plus	SDS-Plus
Καθαρό βάρος	1,5 kg (δίχως μπαταρία)	2,7 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Πνευματικός μηχανισμός κρούσης	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Λειτουργίες	2 +1	4
Φωτισμός LED	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Εξαρτήματα	Αντάπτορας εξάγωνος (1/4")	Μεταλλικός οδηγός βάθους
Πρόσθετη χειρολαβή	–	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	**99,95 €**	**139,95 €**

4 006825 647778

4 006825 667646





	Πνευματικό πιστολέτο μπαταρίας HEROCCO 18/20	Πνευματικό πιστολέτο μπαταρίας TP-HD 18/26 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4513900 PROFESSIONAL	Κωδικός 4514265 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις / Ισχύς κρούσης	0 - 1200 min^{-1} / 0 - 5500 min^{-1} / 2,2 J	0 - 1200 min^{-1} / 0 - 5500 min^{-1} / 2,6 J
Δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν	20 mm	26 mm
Υποδοχή	SDS-Plus	SDS - Plus
Καθαρό βάρος	2,1 kg (δίχως μπαταρία)	3,1 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Αντικραδασμική λαβή	•	•
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας υπερφόρτωσης	•	•
Πνευματικός μηχανισμός κρούσης / Μεταλλικά γρανάζια	• / •	• / •
Λειτουργίες	4+1	4
Φωτισμός LED	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή / Μεταλλικός οδηγός βάθους τρυπήματος	• / •	• / •
Εξαρτήματα	Αντάπτορας εξάγωνος (1/4")	-
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box	Βαλίτσα E-Case
Τιμή	**189,95 €**	**209,95 €**

4 006825 630343

4 006825 668193

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

SDS plus



	Πνευματικό πιστολέτο μπαταρίας TP-HD 18/26D Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4514270 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις / Ισχύς κρούσης	0 - 1150 min^{-1} / 0 - 5100 min^{-1} / 2,6 J
Δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν	26 mm
Υποδοχή	SDS - Plus
Καθαρό βάρος	2,9 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Αντικραδασμική λαβή	•
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας υπερφόρτωσης	•
Πνευματικός μηχανισμός κρούσης / Μεταλλικά γρανάζια	• / •
Λειτουργίες	4
Φωτισμός LED	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Πρόσθετη χειρολαβή / Μεταλλικός οδηγός βάθους τρυπήματος	• / •
Εξαρτήματα	–
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Case
Τιμή	**209,95**

4 006825 671032



	Πνευματικό πιστολέτο μπαταρίας HEROCCO 36/28
	Κωδικός 4513950 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / –
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις / Ισχύς κρούσης	0 - 1100 min^{-1} / 0 - 5300 min^{-1} / 3,2 J
Δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν	28 mm
Υποδοχή	SDS-Plus
Καθαρό βάρος	3,4 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Αντικραδασμική λαβή	•
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας υπερφόρτωσης	•
Πνευματικός μηχανισμός κρούσης / Μεταλλικά γρανάζια	• / •
Λειτουργίες	4
Φωτισμός LED	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Πρόσθετη χειρολαβή / Μεταλλικός οδηγός βάθους τρυπήματος	• / •
Εξαρτήματα	–
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	**319,95 €**

4 006825 645606

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

CONSTANT ELECTRONICS
Διατήρηση σταθερών στροφών ακόμα και υπό πίεση

ΠΡΟ-ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Εξασφαλίστε αυξημένη ασφάλεια χρήστη και προστασία της συσκευής

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ
Από 3000 έως 10500 min^{-1}



ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΑΧΥΣΥΣΦΙΞΗΣ
Το παξιμάδι ταχυσύσφιξης επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων δίχως τη χρήση εργαλείων

Γωνιακός Τροχός μπαταρίας
TP-AG 18/125 CE Q Li



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Ρύθμιση της κατάλληλης θέσης δίχως εργαλεία στη θέση εργασίας

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ
Δυνατότητα τοποθέτησης σε 2 θέσεις: Ευέλικτη προσαρμογή – για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

BRUSHLESS ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Γωνιακός τροχός μπαταρίας TC-AG 18/115 Li - Solo	Γωνιακός τροχός μπαταρίας TE-AG 18/115 Li - Solo	Γωνιακός τροχός μπαταρίας TE-AG 18/115 Li - Solo Acc
	Κωδικός 4431130 CLASSIC	Κωδικός 4431110 EXPERT	Κωδικός 4431123 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –	18V / –
Χρόνος φόρτισης	–	–	–
Στροφές χωρίς φορτίο	8500 min^{-1}	8500 min^{-1}	8500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	115 mm	115 mm	115 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	28 mm	28 mm	28 mm
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	1,2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	–	–
Ομαλή εκκίνηση / Προστασία επανεκκίνησης	• / •	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	–	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	3 θέσεων	3 θέσεων	3 θέσεων
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Κλειδί	Κλειδί	Κλειδί, 2 δίσκοι, προφυλακτήρας
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	**67,95 €**	**74,95 €**	**109,95 €**
	4 006825 628746	4 006825 602593	4 006825 642322

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ







	Γωνιακός τροχός μπαταρίας TE-AG 18/115-2 Li - Solo NEO	Γωνιακός τροχός μπαταρίας TE-AG 18/115 Q Li - Solo	Γωνιακός τροχός μπαταρίας AXXIO 18/115 Q
	Κωδικός 4431166 EXPERT	Κωδικός 4431165 EXPERT	Κωδικός 4431150 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / –	18V / –
Στροφές χωρίς φορτίο	8500 min^{-1}	8500 min^{-1}	8500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	115 mm	115 mm	115 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	28 mm	28 mm	28 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg (δίχως μπαταρία)	1,7 kg (δίχως μπαταρία)	1,2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	–	•
Ομαλή εκκίνηση / Προστασία επανεκκίνησης	• / •	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	2 θέσεων	2 θέσεων
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Κλειδί, προφυλακτήρας	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης, προφυλ/ρας	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**74,95 €**	**84,95 €**	**109,95 €**
	4 006825 674538	4 006825 663082	4 006825 642698







	Γωνιακός τροχός μπαταρίας AXXIO 18/125	Γωνιακός τροχός μπαταρίας AXXIO 18/125 Q	Γωνιακός τροχός μπαταρίας TP-AG 18/125 CE Q
	Κωδικός 4431140 PROFESSIONAL	Κωδικός 4431151 PROFESSIONAL	Κωδικός 4431155 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V/ -	18V/ -
Στροφές χωρίς φορτίο	8500 min^{-1}	8500 min^{-1}	3000 - 10500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm	125 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	33 mm	33 mm	33 mm
Καθαρό βάρος	1,4 kg (δίχως μπαταρία)	1,4 kg (δίχως μπαταρία)	1,7 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•	•
Ομαλή εκκίνηση / Προστασία επανεκκίνησης	• / •	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	2 θέσεων	2 θέσεων
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Κλειδί	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**124,95 €**	**134,95 €**	**149,95 €**
	4 006825 630558	4 006825 650525	4 006825 668797

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Γωνιακός τροχός μπαταρίας AXXIO 18/150	Γωνιακός τροχός μπαταρίας AXXIO 36/230 Q
	Κωδικός 4431144 PROFESSIONAL	Κωδικός 4431160 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	2x 18V / –
Χρόνος φόρτισης	–	–
Στροφές χωρίς φορτίο	8500 min^{-1}	6600 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	150 mm	230 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	40 mm	70 mm
Καθαρό βάρος	1,5 kg (δίχως μπαταρία)	4,0 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Ομαλή εκκίνηση / Προστασία επανεκκίνησης	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	3 θέσεων
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Δίσκος κοπής, προφυλακτήρας, κλειδί	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**139,95 €**	**239,95 €**
	4 006825 644494	4 006825 658514

ΦΡΕΖΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Φρέζα αυλακώσεων τοίχου μπαταρίας TP-MA 36/30 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4350800 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Στροφές χωρίς φορτίο	5400 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	Ø 125 x Ø 22 mm
Βάθος καναλιού	5 -30 mm
Πλάτος καναλιού	8 -30 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg (δίχως μπαταρία)
Μοτέρ δίχως ψήκτρες (Brushless)	•
Προεκκίνηση	•
Ρύθμιση βάθους κοπής	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•
Κλείδωμα άξονα	•
Εξαγωγή σκόνης	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Εξαρτήματα	2 διαμαντόδισκοι
Τσάντα αποθήκευσης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**289,95 €**
	4 006825 674514



ΡΟΥΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΩΝ
Το σετ περιέχει προσάρτημα για λειτουργία με δύο χέρια που επιτρέπει εξαιρετικά ακριβή λειτουργία της συσκευής

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ
Αδιαβάθμητη ρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος

Ρούτερ μπαταρίας/ρούτερ περιθωρίων μπαταρίας
TP-RO 18 SET LI BL

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ
Η ασπίδα προστατεύει από τα ροκανίδια και διευκολύνει την ορατότητα ώστε να παρέχεται μέγιστη ασφάλεια

ΥΠΟΔΟΧΗ 6 ΚΑΙ 8 MM
Ευελιξία για χρήση φρεζών με διάμετρο στελέχους 6 ή 8 mm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ
Ρύθμιση επιθυμητής ταχύτητας του κινητήρα

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΞΟΝΑ
Δίνει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορη αλλαγή φρεζών

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
Για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ



PURE POWER BRUSHLESS







	Ρούτερ περιθωρίων μπαταρίας TP-ET 18 Li Brushless - Solo	Ρούτερ μπαταρίας TP-RO 18 Li Brushless - Solo	Ρούτερ περιθωρίων μπαταρίας TP-RO 18 Set Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4350412 PROFESSIONAL	Κωδικός 4350411 PROFESSIONAL	Κωδικός 4350410 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V/ –	18V/ –	18V/ –
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 - 30000 min^{-1}	10000 - 30000 min^{-1}	10000 - 30000 min^{-1}
Μέγιστη βύθιση	40 mm	35 mm	40 / 35 mm
Μέγ. διάμετρος κοπτήρα	30 mm	30 mm	30 mm
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	1,3 kg (περιθ.) / 2,4 kg (ρούτερ) (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•	•
Ρύθμιση βάθους φρεζαρίσματος	• (με μικρορύθμιση)	• (με μικρορύθμιση)	• (με μικρορύθμιση)
Προστατευτικό ροκανιδιών	•	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Εξαγωγή σκόνης	•	•	•
Παράλληλος οδηγός	•	•	•
Οδηγός "διαβήτης"	•	•	•
Προσαρτήματα	Οδηγός με ροδάκι	Προσάρτημα 2 χεριών	Οδηγός με ροδάκι / Προσάρτημα 2 χεριών
Κατάλληλο για φρέζες	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm
Τσάντα μεταφοράς	–	–	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**124,95 €**	**164,95 €**	**209,95 €**
	4 006825 664300	4 006825 664263	4 006825 662818

ΠΛΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΜΟΤΕΡ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ (BRUSHLESS)
Αντοχή και ισχύς

ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΜΜ
Για ευρεία γκάμα εφαρμογών



Πλάνη Μπαταρίας
TE-PL 18/3 Li Brushless

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
σε δύο πλευρές

ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ
ρυθμιζόμενο έως 3 mm

BRUSHLESS ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας

PURE POWER BRUSHLESS

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ ΚΟΠΗΣ
πλάτος πλανίσματος 82 mm

ΠΛΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Πλάνη μπαταρίας TE-PL 18/82 Li - Solo	Πλάνη μπαταρίας TP-PL 18/3 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4345400 EXPERT	Κωδικός 4345405 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Στροφές χωρίς φορτίο	15000 min^{-1}	12000 min^{-1}
Πλάτος πλανίσματος	82 mm	82 mm
Βάθος πλανίσματος / πατούρας	2 mm / 8 mm	3 mm / 25 mm
Καθαρό βάρος	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	2,6 kg (δίχως μπαταρία)
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Αυτόματη προστασία μαχαιριών	•	•
Πλάκα αλουμινίου / εγκοπή V	• / 1	• / 3
Εξαγωγή πριονιδιών	Δεξιά πλευρά	2 πλευρές
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Παράλληλος οδηγός	•	v
Οδηγός βάθους πατούρας	•	v
Συμπαραδιδόμενα μαχαίρια	1 ζευγάρι TCT	1 ζευγάρι TCT
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**119,95 €**	**169,95 €**
	4 006825 645934	4 006825 672718

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Φρεζοκαβιλιέρα μπαταρίας TE-BJ 18 Li - Solo
	Κωδικός 4350630 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V /
Αριθμ. Στροφών	6500 min^{-1}
Βάθος κοπής (μέγιστο)	20 mm
Ρύθμιση γωνίας κλίσης	90o
Διαστάσεις δίσκου	Ø 100 x Ø 22 x 4 mm
Καθαρό βάρος	2,2 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση γωνίας	•
Ρύθμιση ύψους	•
Γρήγορη ρύθμ. βάθους φρεζαρίσματος	6 θέσεις
Κλείδωμα άξονα	•
Κλειδί	•
Κωδικός δίσκου	49758941
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**119,95 €**

4 006825 660302



ΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
για εργασίες ανάλογα του υλικού

Σέγα μπαταρίας
TP-JS 18/135 Li Brushless

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Μέρη υψηλής ποιότητας που διασφαλίζουν σταθερότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΑΣ ΔΙΧΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Γρήγορα, εύκολα, άνετα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Για ακριβείς και ευθείες κοπές

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ
Διασφαλίζει καθαριότητα, ευκολία και καλύτερη ορατότητα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

BRUSHLESS ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας

PUREPOWER BRUSHLESS

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΚΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
Προστατεύει ευαίσθητα αντικείμενα

ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΕΝ
Για ρύθμιση της πλάκας βάσης

ΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Σέγα μπαταρίας TC-JS 18 Li - Solo	Σέγα μπαταρίας TE-JS 18/80 Li - Solo	Σέγα μπαταρίας TP-JS 18/135 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4321209 CLASSIC	Κωδικός 4321200 EXPERT	Κωδικός 4321260 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –	18V / –
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 2700 min^{-1}	0 - 2400 min^{-1}	0 - 3500 min^{-1}
Βάθος κοπής (ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	70 / 10 / 8 mm	80 / 12 / 10 mm	135 / 20 / 10 mm
Καθαρό βάρος	1,8 kg (δίχως μπαταρία)	1,8 kg (δίχως μπαταρία)	2,1 kg (δίχως μπαταρία)
Υποδοχή για λάμες	τύπου T	τύπου U & T	τύπου T
Ταλάντωση	4 βαθμίδων	4 βαθμίδων	4 βαθμίδων
Ρύθμ. κοπής υπό γωνία χωρίς εργαλεία	–	•	–
Αντικατάσταση λάμας χωρίς εργαλεία	•	•	•
Σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας	•	•	•
Φωτισμός LED	–	•	•
Λειτ. φυσητήρα απομάκρ. σκόνης	•	•	•
Οδηγός κοπής	–	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Εξαρτήματα	Πριονόλαμα υψηλής ποιότητας KWB	Παράλληλος οδηγός, προστ. κοπής	1x πριονόλαμα, παράλ. οδηγός, προστ. κοπής
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**64,95 €**	**84,95 €**	**139,95 €**
	4 006825 640052	4 006825 601398	4 006825 666618

ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Σπαθόσεγα μπαταρίας TE-AP 18/22 Li - Solo	Σπαθόσεγα μπαταρίας TE-AP 18/26 Li - Solo
	Κωδικός 4326300 EXPERT	Κωδικός 4326290 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 2600 min^{-1}	0 - 2600 min^{-1}
Μήκος διαδρομής	22 mm	26 mm
Βάθος κοπής (ξύλο/μέταλλο)	100 / 6 mm	180 / 12 mm
Καθαρό βάρος	1,6 kg (δίχως μπαταρία)	2,1 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	–
Αντικατάσταση λάμας χωρίς εργαλεία	•	•
Αντικραδασμική λειτουργία	–	•
Περιστρεφόμενη λαβή	–	–
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Εξαρτήματα	Σπαθόλαμα ξύλου KWB	Σπαθόλαμα ξύλου
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**84,95 €**	**99,95 €**
	4 006825 601381	4 006825 660012

ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



PURE POWER BRUSHLESS

	Σπαθόσεγα μπαταρίας TP-AP 18/28 Li BL - Solo
	Κωδικός 4326310 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 2500 min^{-1}
Μήκος διαδρομής	28 mm
Βάθος κοπής (ξύλο/μέταλλο)	200 / 12 mm
Καθαρό βάρος	2,0 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Αντικατάσταση λάμας χωρίς εργαλεία	•
Αντικραδασμική λειτουργία	•
Περιστρεφόμενη λαβή	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Εξαρτήματα	Σπαθόλαμα ξύλου KWB
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**129,95 €**
	4 006825 644951

ΜΙΝΙ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Μίνι δισκοπρίονο μπαταρίας TE-CS 18/89 Li - Solo
	Κωδικός 4331100 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Στροφές χωρίς φορτίο	3500 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 89 x Ø 10 mm
Βάθος κοπής (45°/90°)	28 mm / –
Καθαρό βάρος	1,7 (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–
Ρύθμιση (βάθους/γωνίας) δίχως εργαλεία	•
Φωτισμός LED / Βάση αλουμινίου	– / •
Κλείδωμα άξονα / Εξαγωγή σκόνης	• / •
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Εξαρτήματα	2 πριονόδισκοι (ξύλο/πλαστικό), παράλληλος οδηγός
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**119,95 €**

4 006825 646184



Σετ μίνι δίσκων κοπής 5 τεμ.
Κωδικός 49575915
Διαστάσεις: Ø 89 x Ø 10 mm
19,95 €

4 009315 759159

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ







	Δισκοπρίονο μπαταρίας TE-CS 18/150 Li - Solo	Δισκοπρίονο μπαταρίας TE-CS 18/165-1 Li - Solo	Δισκοπρίονο μπαταρίας TP-CS 18/190 Li BL - Solo
	Κωδικός 4331220 EXPERT	Κωδικός 4331207 EXPERT	Κωδικός 4331210 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –	18V / –
Στροφές χωρίς φορτίο	4200 min^{-1}	4200 min^{-1}	3800 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 150 x Ø 10/16 mm	Ø 165 x Ø 20 mm	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Βάθος κοπής (45°/90°)	48 mm / 32 mm	54 mm / 35 mm	65 mm / 45 mm
Καθαρό βάρος	2,3 kg (δίχως μπαταρία)	2,6 kg (δίχως μπαταρία)	3,2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	–	•
Ρύθμιση (βάθους/γωνίας) δίχως εργαλεία	•	•	•
Φωτισμός LED / Βάση αλουμινίου	• / •	• / •	• / •
Κλείδωμα άξονα / Εξαγωγή σκόνης	• / •	• / •	• / •
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός	Παράλληλος οδηγός	Παράλληλος οδηγός
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**104,95 €**	**124,95 €**	**174,95 €**

4 006825 647532

4 006825 647556

4 006825 641547



ENERGY SAVING 30%



ENERGY SAVING 30%



ENERGY SAVING 30%

Πριονόδισκος ξύλου KWB AKKU-TOP Ø150
Κωδικός 49583354
Εξωτ. Διάμετρος/οπή/πάχος/αρ. δοντιών: Ø 150mm/Ø 16mm/1,0mm/20
16,95 €

4 009315 833545

Πριονόδισκος ξύλου KWB AKKU-TOP Ø165
Κωδικός 49584754
Εξωτ. Διάμετρος/οπή/πάχος/αρ. δοντιών: Ø 165mm/Ø 20mm/1,0mm/24
19,95 €

4 009315 847542

Πριονόδισκος ξύλου KWB AKKU-TOP Ø190
Κωδικός 49586654
Εξωτ. Διάμετρος/οπή/πάχος/αρ. δοντιών: Ø 190mm/Ø 20mm/1,3mm/30
24,95 €

4 009315 866543

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Η αποσπώμενη προέκταση με την ενσωματωμένη χειρολαβή αυξάνει τις δυνατότητες εργασίας και διασφαλίζει πιο άνετη λειτουργία ακόμα και κοντά στην οροφή ενός χώρου

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΝΗΣ
Καθαρή εργασία δίχως σκόνη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Η ρύθμιση ταχύτητας διασφαλίζει ότι το εργαλείο λειτουργεί βέλτιστα ανάλογα την επιφάνεια και την εργασία

Τριβείο Τοίχου Μπαταρίας
TP-DW 18/225 Li

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΛΑΒΗ
Η αναδιπλούμενη λαβή διευκολύνει την μεταφορά και την αποθήκευση στη βαλίτσα

ΠΛΑΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ
Τα ελατήρια της πλάκας λείανσης προσφέρουν βέλτιστη επαφή μεταξύ φύλλου λείανσης και επιφάνειας εργασίας





	Τριβείο τοίχου μπαταρίας TP-DWS 18/225 Li Brushless - Solo NEO	Τριβείο τοίχου μπαταρίας TP-DW 18/225 Li - Solo
	Κωδικός 4259995 PROFESSIONAL	Κωδικός 4259990 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	600 - 1200 min^{-1}	600 - 1200 min^{-1}
Διαστάσεις φύλλου λείανσης	Ø 225 mm	Ø 225 mm
Καθαρό βάρος	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	3,6 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Μήκος εργαλείου	1,3 - 4,5 m	1,20 - 1,65 m
Μήκος σωλήνα σκόνης	•	2,0 m
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Ισχυρό σύστ. στερ. φύλλων λείανσης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Σύστημα αναρρόφησης σκόνης	•	•
Φύλλα λείανσης	2x P60, 2x P80, 2x P120 + 1x δικτυωτό φύλλο P120	2x P60, 2x P80, 2x P120 + 1x KWB δικτυωτό φύλλο
Σάκος σκόνης	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	**139,95 €**	**299,95 €**
	4 006825 670011	4 006825 647037

ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ







	Πολυτριβείο μπαταρίας TE-OS 18/150 Li - Solo	Παλμικό τριβείο μπαταρίας TC-OS 18/187 Li - Solo	Παλμικό τριβείο μπαταρίας TE-OS 18/230 Li - Solo
	Κωδικός 4460708 EXPERT	Κωδικός 4460725 CLASSIC	Κωδικός 4460720 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –	18V / –
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	24000 min^{-1}	24000 min^{-1}	14000 - 22000 min^{-1}
Κύκλος παλινδρόμησης	Ø 1,6 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Διαστάσεις φύλλου λείανσης	150 x 150 x 100 mm	187 x 94 mm	230 x 115 mm
Καθαρό βάρος	0,8 kg (δίχως μπαταρία)	1,1 kg (δίχως μπαταρία)	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	–	–	•
Ισχυρό σύστ. στερέωσης φύλλων λείανσης	•	•	•
Πέλμα με σφιγκτήρες για φύλλα λείανσης	–	•	•
Σύστημα εξαγωγής σκόνης	Κουτί+φίλτρο σκόνης / αντάπτορας για σκούπα	Κουτί+φίλτρο σκόνης / αντάπτορας για σκούπα	Κουτί+φίλτρο σκόνης / αντάπτορας για σκούπα
Συνδυάζεται με μπαταρίες	1.5, 2.0, 2.5, 2.6 PLUS, 3.0 PLUS Ah	Όλες	Όλες
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Φύλλα λείανσης	3x P120, 3x P240	1x P80	1x P60, 1x P80, 1x P120
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**49,95 €**	**64,95 €**	**79,95 €**
	4 006825 651218	4 006825 642735	4 006825 642728

ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Παλμικό τριβείο μπαταρίας TE-OS 18/113 Li - Solo NEO	Παλμικό τριβείο μπαταρίας TE-OS 18/113 3X Li - Solo NEO
	Κωδικός 4460731 EXPERT	Κωδικός 4460730 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	22000 min^{-1}	22000 min^{-1}
Κύκλος παλινδρόμησης	Ø 1,8 mm	Ø 1,8 mm
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 1	101 x 113 mm	101 x 113 mm
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 2	–	150 x 150 x 100 mm
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 3	–	130 x 80 mm
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Εναλλάξιμες πλάκες λείανσης	–	•
Ισχυρό σύστ. στερέωσης φύλλων λείανσης	•	•
Πέλμα με σφιγκτήρες για φύλλα λείανσης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Σύστημα εξαγωγής σκόνης	Κουτί+φίλτρο σκόνης / αντάπτορας για σκούπα	Κουτί+φίλτρο σκόνης / αντάπτορας για σκούπα
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Φύλλα λείανσης	3x P120	3x P120
Τσάντα αποθήκευσης	–	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**69,95 €**	**89,95 €**
	4 006825 671049	4 006825 671094

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Έκκεντρο τριβείο μπαταρίας TE-RS 18 Li - Solo	Έκκεντρο τριβείο μπαταρίας TP-RS 18/32 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4462010 EXPERT	Κωδικός 4462020 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	14000 - 22000 min^{-1}	6000 - 24000 min^{-1}
Κύκλος παλινδρόμησης	Ø 2,0 mm	Ø 3,2 mm
Διαστάσεις εξαρτ. λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Πρόσθετη λαβή	–	•
Ισχυρό σύστ. στερέωσης φύλλων λείανσης	•	•
Σύστημα εξαγωγής σκόνης	Σάκος σκόνης / αντάπτορας για σκούπα	Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	1x P80	1x P60, 1x P80, 1x P120
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**74,95 €**	**99,95 €**
	4 006825 618341	4 006825 670776

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





PURE POWER

	Αλοιφαδόρος μπαταρίας CE-CB 18/254 Li - Solo	Αλοιφαδόρος μπαταρίας CE-CP 18/180 Li E Brushless - Solo
	Κωδικός 2093301 CAR EXPERT	Κωδικός 2093320 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2500 min^{-1}	500 - 3000 min^{-1}
Κύκλος παλινδρόμησης		
Διαστάσεις εξαρτ. λείανσης	Ø 254 mm	Ø 180 mm
Καθαρό βάρος	1,9 kg (δίχως μπαταρία)	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	–	•
Ισχυρό σύστ. στερέωσης φύλλων λείανσης	–	•
Σύστημα εξαγωγής σκόνης	–	–
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	2 στίλβωσης	2 στίλβωσης + φύλλα 1x 60, 80, 120,
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**64,95 €**	**149,95 €**
	4 006825 626599	4 006825 638998

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ & ΛΙΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Ταινιολειαντήρας μπαταρίας TP-BS 18/457 Li Brushless - Solo NEO	Λίμα ταινίας μπαταρίας TE-BF 18 Li - Solo NEO
	Κωδικός 4466270 PROFESSIONAL	Κωδικός 4461000 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18V / –
Ταχύτητα ταινίας	120 - 250 m/min	250 - 1700 m/min
Επιφάνεια λείανσης	75 x 126 mm	–
Διαστάσεις ταινίας λείανσης	75 x 457 mm	457 mm
Καθαρό βάρος	2,5 kg	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless)	•	–
Ρύθμιση κίνησης ταινίας	•	•
Αλλαγή ταινίας δίχως εργαλεία	•	•
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας + κουτί συλλογής	Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Ταινίες λείανσης	3x K80	4x P60, 4x P80, 4x P120
Βραχίονες λείανσης	–	9 mm, 13 mm (περιλαμβάνονται)
Τσάντα αποθήκευσης	–	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**149,95 €**	**109,95 €**
	4 006825 663624	4 006825 670974

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πολυεργαλείο κοπής & λείανσης μπαταρίας TE-MT 18/34 Li - Solo NEO
	Κωδικός 4419360 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Στροφές δίχως φορτίο	5000 - 34000 min^{-1}
Φωλίες Φ (προσαρμογείς)	1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Μήκος εύκαμπτου άξονα	92 cm
Καθαρό βάρος	1,4 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Κλείδωμα άξονα	•
Θέσεις στήριξης εξαρτημάτων	•
Βάση τοίχου	Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Εξαρτήματα	Σετ 55 τεμαχίων, ιμάντας μεταφοράς
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**89,95**
	4 006825 668728

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Πολυεργαλείο μπαταρίας TC-MG 18 Li - Solo	Πολυεργαλείο μπαταρίας VARRITO
	Κωδικός 4465170 CLASSIC	Κωδικός 4465160 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Ταλαντώσεις / Γωνία ταλάντωσης	22000 - 40000 min^{-1} / 3,2°	22000 - 40000 min^{-1} / 3,2°
Καθαρό βάρος	0,9 kg (δίχως μπαταρία)	1,0 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	–	•
Συμβατό με σύστημα Starlock	–	•
Μαγνητική υποδοχή εξαρτημάτων	•	•
Αντικραδασμικό σύστημα προστασίας μπαταρίας	•	•
Τριβείο δέλτα	• / 3x P60, 3x P80, 3x P120	• / 3x P60, 3x P80, 3x P120
Διάσταση φύλλων λείανσης	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Εξαρτήματα / Κλειδί	4 / •	6 / –
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**59,95 €**	**89,95 €**
	4 006825 628593	4 006825 618648



REDUCED VIBRATION

SCRAPE + SAND + SAW

	Πολυεργαλείο μπαταρίας TP-MG 18 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4465190 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Ταλαντώσεις / Γωνία ταλάντωσης	22000 - 40000 min^{-1} / 3,2°
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Μοτέρ δίχως ψήκτρες (Brushless)	•
Σύστημα απόσβεσης κραδασμών	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	•
Συμβατό με σύστημα Starlock	•
Μαγνητική υποδοχή εξαρτημάτων	•
Φωτισμός LED	•
Τριβείο δέλτα / Ξύστρα	• / •
Εξαρτήματα / Φύλλα	4 / 3x P60, 3x P80, 3x P120 (93 x 93 x 93 mm)
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**129,95**
	4 006825 672060

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ







	Πιστόλι βαφής μπαταρίας TC-SY 18/60 Li - Solo	Πιστόλι βαφής μπαταρίας TE-SY 18/90 Li - Solo NEO
	Κωδικός 4260025 CLASSIC	Κωδικός 4260040 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18 V / –
Παροχή χρώματος	650 ml/min	1000 ml/min
Χωρητικότητα δοχείου	800 ml	1200 ml
Μέγιστη πυκνότητα	60 DIN-sec	90 DIN-sec
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Κατάλληλο για	Βερνίκια και επιχρίσματα	Βερνίκια και επιχρίσματα
Αποσπώμενη κεφαλή ψεκασμού	•	•
Ρύθμιση ροής	•	•
Ρύθμιση ψεκασμού	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Ακροφύσια	Ø 2.0 mm, Ø 2.5 mm	Ø 1,5 mm, 2,5 mm, 3,0 mm
Βούρτσα καθαρισμού και βελόνα	•	•
Δοχείο ελέγχου ιξώδους/πυκνότητας	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**84,95 €**	**129,95 €**
	4 006825 656343	4 006825 673234

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Πιστόλι σιλικόνης μπαταρίας TE-SG 18/410 Li - Solo
	Κωδικός 4522250 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Ταχύτητα παροχής	0 - 10 mm/sec
Ισχύς παροχής	2000 N
Εσωτερική διάμετρος	51 mm
Όγκος για σωληνάριο	310 ml
Καθαρό βάρος	1,9 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση ταχύτητας παροχής	•
Αυτόματος μηχανισμός ανοίγματος	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Εξαρτήματα	Βελόνα καθαρισμού
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**99,95 €**
	4 006825 661187

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Καρφωτικό μπαταρίας TE-CN 18 Li - Solo
	Κωδικός 4257790 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Μέγιστη ταχύτητα εργασίας	20 ρίψεις/λεπτό
Διαστάσεις δίχαλου	16 - 22 mm (τύπος E)
Διαστάσεις πρόκας	15 - 32 mm (τύπος J)
Καθαρό βάρος	2,1 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση βάθους	•
Γεμιστήρας με ένδειξη	•
Κεφαλή ασφαλείας	•
Κλιπ ζώνης	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Περιλαμβάνει	300 δίχαλα/300 πρόκες
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**99,95 €**

4 006825 653786

ΔΙΧΑΛΑ ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΓΙΑ TE-CN 18 LI, FIXETTO 18/38 S



Κωδικός	Τύπος	Μ/Π mm	Τεμ.	Τιμή
4137850	E	13 / 5,7	3000	6,95 €
4137855	E	16 / 5,7	3000	7,95 €
4137875	E	19 / 5,7	3000	7,95 €
4137860	E	25 / 5,7	3000	10,95 €
4137876	E	38 / 5,7	3000	14,95 €

ΠΡΟΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΓΙΑ TE-CN 18 LI, FIXETTO 18/38 S



Κωδικός	Τύπος	Μ/Π mm	Τεμ.	Τιμή
4137871	J	25/ 5,7	3000	6,95 €
4137874	J	32/ 5,7	3000	7,95 €
4137872	J	40/ 5,7	3000	8,95 €
4137873	J	50/ 5,7	3000	9,95 €

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PRESSAIR

PRESSAIR TECHNOLOGY





	Καρφωτικό μπαταρίας FIXETTO 18/38 S	Καρφωτικό μπαταρίας FIXETTO 18/50 N
	Κωδικός 4257785 PROFESSIONAL	Κωδικός 4257795 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18 V / –
Μέγιστη ταχύτητα εργασίας	60 ρίψεις/λεπτό	60 ρίψεις /λεπτό
Μήκος δίχαλου	10 - 38 mm	–
Μήκος καρφιού	–	15 - 50 mm
Καθαρό βάρος	2,9 kg (δίχως μπαταρία)	2,8 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση βάθους	•	•
Συνεχής λειτουργία	•	•
Ένδειξη πλήρωσης γεμιστήρα	•	•
Κλιπ ζώνης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Περιλαμβάνει	500 δίχαλα	500 καρφιά
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**199,95 €**	**199,95 €**

4 006825 668483

4 006825 666885

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ









	Πιστόλι θερμόκολλας μπαταρίας TE-CG 18 Li - Solo	Πιστόλι θερμού αέρα μπαταρίας TE-HA 18 Li - Solo
	Κωδικός 4522200 EXPERT	Κωδικός 4520500 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Χρόνος προθέρμανσης	120''	άμεση ροή αέρα 200 l/min
Μέγιστη θερμοκρασία	170 °C	350 °C / 550 °C
Καθαρό βάρος	0,3 kg (δίχως μπαταρία)	0,6 kg (δίχως μπαταρία)
Ένδειξη θερμοκρασίας LED	•	•
Φωτισμός LED	•	–
Προστασίας υπερθέρμανσης	•	•
Συνεχής λειτουργία	–	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Εξαρτήματα	5 ράβδοι κόλλας 11mm, πλατύ στόμιο	3 στόμια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**39,95 €**	**79,95 €**
	4 006825 641202	4 006825 647730

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Φυσητήρας μπαταρίας TE-CB 18/180 Li - Solo
	Κωδικός 3408001 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Ταχύτητα αέρα 1η / 2η ταχύτητα	130 km/h | 180 km/h
Καθαρό βάρος	1,0 kg (δίχως μπαταρία)
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Εξαρτήματα	3
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**46,95 €**
	4 006825 631746

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Φαλτσοπρίονο μπαταρίας TE-MS 18/210 Li - Solo
	Κωδικός 4300890 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Στροφές	3000 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου	Ø 210 x Ø 30 mm (περιλαμβάνεται)
Αριθμός δοντιών	40
Δυνατότητα περιστροφής πάγκου	-47° με +47°
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά
Δυνατότητα κοπής στις 90°	120 x 60 mm
Καθαρό βάρος	7,8 kg (δίχως μπαταρία)
Laser	•
Φωτισμός LED	•
Προεκκίνηση	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•
Σφιγκτήρας σταθεροπ. & προέκταση	•
Σάκος συλλογής σκόνης	•
Τιμή	**199,95 €**

4 006825 628074



TWIN-PACK® 18V + 18V 36V TECHNOLOGY





	Φαλτσοπρίονο radial μπαταρίας TE-SM 36/210 Li - Solo	Φαλτσοπρίονο radial μπαταρίας TE-SM 36/10 L Li - Solo NEO
	Κωδικός 4300880 EXPERT	Κωδικός 4300885 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / –	2x 18 V / –
Στροφές	3800 min^{-1}	3800 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου	Ø 210 x Ø 30 mm (περιλαμβάνεται)	Ø 254 x Ø 30 mm (περιλαμβάνεται)
Αριθμός δοντιών	40	40
Δυνατότητα περιστροφής πάγκου	-47° με +47°	-47° με +47°
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά	0° με 45° προς τα αριστερά
Δυνατότητα κοπής στις 90°	310 x 65 mm	340 x 85 mm
Καθαρό βάρος	12,6 kg (δίχως μπαταρία)	15,7 kg (δίχως μπαταρία)
Laser	•	•
Φωτισμός LED	•	•
Προεκκίνηση	•	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•
Σφιγκτήρας σταθεροπ. & προέκταση	•	•
Σάκος συλλογής σκόνης	•	•
Τιμή	**299,95 €**	**399,95 €**

4 006825 641523

4 006825 665239

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Δισκοπρίονο πάγκου μπαταρίας TE-TS 36/210 Li - Solo
	Κωδικός 4340450 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / –
Στροφές	3800 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου	Ø 210 x Ø 30 mm (περιλαμβάνεται)
Αριθμός δοντιών	40
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά
Ύψος κοπής στις 90°	70 mm
Ύψος κοπής στις 45°	45 mm
Διαστάσεις πάγκου	467 x 480 mm
Καθαρό βάρος	13,1 kg (δίχως μπαταρία)
Προέκταση πάγκου	Δεξιά, πτυσσόμενη
Προεκκίνηση	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•
Παράλληλος οδηγός 2 πλευρών	•
Οδηγός φαλτσοκοπής / λαβή ώθησης	•
Τιμή	**329,95 €**

4 006825 647365

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Κόφτης πλακιδίων μπαταρίας TE-TC 18/115 Li - Solo
	Κωδικός 4301190 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / _
Στροφές	3800 min^{-1}
Ύψος κοπής 90o / 45o	24 mm / 16 mm
Διαστάσεις δίσκου	Ø 115 x Ø 22,2 mm
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	14,4 kg (δίχως μπαταρία)
Δεξαμενή νερού	•
Παράλληλος οδηγός	•
Γωνιακός οδηγός	•
Αριθμός μπαταριών	0
Αριθμός φορτιστών	0
Τιμή	**129,95 €**

4 006825 657500

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Πριονοκορδέλλα μετάλλου μπαταρίας TE-MB 18/127 Li - Solo	Πριονοκορδέλλα μετάλλου μπαταρίας με βάση TE-MB 18/127 U Li - Solo
	Κωδικός 4504216 EXPERT	Κωδικός 4504215 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18 V / –
Ταχύτητα κορδέλας	120 m/min	120 m/min
Διαστάσεις κορδέλας	1141 x 13 x 0,65 mm	1141 x 13 x 0,65 mm
Αριθμός δοντιών	10/14 TPI combi	10/14 TPI combi
Φάλτσα κοπή	–	0° με 47° προς τα αριστερά
Δυνατότητα κοπής στις 90°	115 x 127 mm	115 x 127 mm
Μέγιστη κοπή στις 45°	–	40 x 40 mm
Καθαρό βάρος	5,5 kg (δίχως μπαταρία)	12,7 kg (δίχως μπαταρία)
Αλλαγή κορδέλας δίχως εργαλεία	•	•
Ρύθμιση λαβής δίχως εργαλεία	•	•
LED	•	•
Πάγκος εργασίας με μέγγενη	-	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	2x πριονοκορδέλες 10/14 TPI	2x πριονοκορδέλες 10/14 TPI
Τιμή	**229,95 €**	**299,95 €**

4 006825 663105

4 006825 662078



Σετ 3 πριονοκορδέλες
Κωδικός 4506160

39,95 €

4 006825 663112

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Bluetooth

	Ραδιόφωνο μπαταρίας TC-RA 18 Li BT - Solo
	Κωδικός 3408017 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Συχνότητα AM/FM	• / •
Μνήμες σταθμών AM/FM	10/10
Καθαρό βάρος	0,7 kg (δίχως μπαταρία)
Οθόνη LCD με ρολόι	•
Ηχείο διαμέτρου 52mm	•
Σύνδεση με Bluetooth	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**64,95 €**



4 006825 651492

ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Bluetooth

	Ηχείο Bluetooth μπαταρίας TC-SR 18 Li - BT Solo
	Κωδικός 4514150 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Ισχύς εξόδου	2x 3 W
Μέγιστη ένταση ήχου	85 dB
Καθαρό βάρος	0,3 kg (δίχως μπαταρία)
Θύρα σύνδεσης AUX / Bluetooth	• / •
Λειτουργία φόρτισης USB	•
Τάση/ Ρεύμα εξόδου USB	5 V / 2 A
Πλήκτρα χειρισμού	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**39,95 €**



4 006825 644531

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ USB ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - POWERBANK



	Αντάπτορας USB μπαταρίας Powerbank TC-CP 18 Li USB - Solo
	Κωδικός 4514120 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Θύρες USB	2
Ρεύμα εξόδου θύρας USB 1	1,0 A
Ρεύμα εξόδου θύρας USB 2	2,1 A
Καθαρό βάρος	0,1 kg (δίχως μπαταρία)
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**17,95 €**



4 006825 608878

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

LOW WEIGHT EASY HANDLING





	Προβολέας μπαταρίας TC-CL 18 Li H - Solo	Προβολέας μπαταρίας TC-CL 18/350 Li - Solo NEO
	Κωδικός 4514130 CLASSIC	Κωδικός 4514175 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18 V / –
Δυνατ. σύνδεσης σε παροχή ρεύματος δικτύου	–	–
Μήκος καλωδίου	–	–
Φωτεινότητα	280 lm	350 lm
Πηγή φωτός	1 LED	1 LED
Διάρκεια λειτουργίας	22 h (4 Ah)	15 h (4 Ah)
Καθαρό βάρος	0,2 kg (δίχως μπαταρία)	0,5 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση γωνίας	•	-5° - 105°
Ρύθμιση δέσμης	–	–
Άγκιστρο στερέωσης	•	Κορδόνι ανάρτησης
Υποδοχή για τρίποδο 1/4" / 5/8"	–	–
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**37,95 €**	**39,95 €**
	4 006825 610451	4 006825 673371

VARIABLE BRIGHTNESS







	Προβολέας μπαταρίας TC-CL 18/1800 Li - Solo	Προβολέας μπαταρίας TE-CL 18/2000 LiAC - Solo	Προβολέας μπαταρίας TE-CL 18/2500 LiAC - Solo
	Κωδικός 4514115 CLASSIC	Κωδικός 4514114 EXPERT	Κωδικός 4514145 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –	18V / –
Δυνατότητα σύνδεσης ρεύματος	–	100 - 240 V ~ 50-60 Hz	12 V
Μήκος καλωδίου	–	2 m	3 m
Φωτεινότητα	1800 lm	1000 lm / 1500 lm / 2000 lm	1000 lm / 2500 lm
Πηγή φωτός	1 LED	20 LED	7 LED
Διάρκεια λειτουργίας	4 h (4,0 Ah)	4 h (4,0 Ah)	3 h (4,0 Ah)
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	0,6 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση γωνίας	•	•	–
Ρύθμιση δέσμης	–	–	–
Άγκιστρο στερέωσης	•	•	–
Υποδοχή για τρίποδο	–	1/4" / 5/8"	1/4"
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	–	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0/0	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**52,95 €**	**74,95 €**	**99,95 €**
	4 006825 644395	4 006825 637908	4 006825 649550

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



VARIABLE BRIGHTNESS

	Προβολέας μπαταρίας TP-CL 18/3000 Li - Solo NEO
	Κωδικός 4514172 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Δυνατ. σύνδεσης σε παροχή ρεύματος δικτύου	–
Μήκος καλωδίου	–
Φωτεινότητα	200 - 3000 lm (ρυθμιζόμενη)
Πηγή φωτός	60 LED
Διάρκεια λειτουργίας	2,5 h (4 Ah)
Καθαρό βάρος	1,7 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση γωνίας	•
Ρύθμιση δέσμης	•
Άγκιστρο στερέωσης	•
Υποδοχή για τρίποδο 1/4" / 5/8"	1/4“ / 5/8“
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**109,95 €**

4 006825 672329



VARIABLE BRIGHTNESS

	Προβολέας μπαταρίας TP-CL 18/3000 Li Set - Solo NEO
	Κωδικός 4514170 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Δυνατ. σύνδεσης σε παροχή ρεύματος δικτύου	–
Μήκος καλωδίου	–
Φωτεινότητα	200 - 3000 lm (ρυθμιζόμενη)
Πηγή φωτός	60 LED
Διάρκεια λειτουργίας	2,5 h (4 Ah)
Καθαρό βάρος	1,7 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση γωνίας	•
Ρύθμιση δέσμης	•
Άγκιστρο στερέωσης	•
Υποδοχή για τρίποδο 1/4" / 5/8"	1/4“ / 5/8“ (περιλαμβάνεται τρίποδο)
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**159,95 €**

4 006825 672008

ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 6 ΣΕ 1

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ
Ψηφιακή οθόνη ένδειξης πραγματικής και επιθυμητής πίεσης δύο γραμμών

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
για χρήση κατά τη λειτουργία της υψηλής πίεσης

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Για φωτισμό του χώρου χρήσης (σε λειτουργία μπαταρίας)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 11 BAR



ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
Αντλία υψηλής πίεσης, αντλία χαμηλής πίεσης και αναρρόφηση χαμηλής πίεσης με μία μόνο συσκευή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Τα καλώδια ρεύματος και οι σωλήνες αποθηκεύονται

Υβριδικός αεροσυμπιεστής μπαταρίας 6 σε 1
PRESSITO 18/25 Hybrid

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Περιλαμβάνει σετ με 5 αντάπτορες για μπάλες, ελαστικά και στρώματα αέρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

PRESSITO





	Υβριδικός αεροσυμπιεστής μπαταρίας PRESSITO	Υβριδικός αεροσυμπιεστής μπαταρίας PRESSITO 18/25 Hybrid
	Κωδικός 4020460 EXPERT	Κωδικός 4020430 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18 V / -
Δυνατότητα σύνδεσης ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ισχύς αναρρόφησης	21 l/min	25 l/min
Παροχή αέρα 0 bar | 4 bar | 7 bar	16 l/min | 10 l/min | 8 l/min	20 l/min | 12 l/min | 10 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	11 bar	11 bar
Καθαρό βάρος	2,1 kg (δίχως μπαταρία)	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Υβριδική λειτουργία	•	•
Ψηφιακή ένδειξη πίεσης	•	•
Ρύθμιση πίεσης	Ηλεκτρονικά	Ηλεκτρονικά
Διακόπτης χειροκίνητης λειτουργίας	–	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Αποθήκευση καλωδίου	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0/0
Εξαρτήματα	Σωλήνες υψηλής & χαμηλής πίεσης	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης (71 cm), σωλήνας χαμηλής πίεσης (160 cm)
Σετ με αντάπτορες	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**104,95 €**	**129,95 €**
	4 006825 627244	4 006825 638677

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

UNLIMITED OPERATING RANGE







TWIN-PACK 18V + 18V 36 V TECHNOLOGY

	Αεροσυμπιεστής (δίχως λάδι) TE-AC 36/8 Li OF Set - Solo	Αεροσυμπιεστής (δίχως λάδι) TE-AC 18/75 Li OF - Solo NEO	Αεροσυμπιεστής (δίχως λάδι) TE-AC 36/150 Li OF - Solo NEO
	Κωδικός 4020440 EXPERT	Κωδικός 4020410 EXPERT	Κωδικός 4020415 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / –	18 V / –	2x 18 V / –
Ισχύς αναρρόφησης	130 l/min	75 l/min	150 l/min
Παροχή αέρα 0 bar | 4 bar | 7 bar	90 l/min | 55 l/min | 38 l/min	50 l/min | 32 l/min | 23 l/min	95 l/min | 70 l/min | 50 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	8 bar	8 bar	8 bar
Χωρητικότητα δεξαμενής	–	5 lit	6 lit
Καθαρό βάρος	5,4 kg (δίχως μπαταρία)	7,8 kg (δίχως μπαταρία)	9,2 kg (δίχως μπαταρία)
Μειωτήρας πίεσης	-	•	•
Αποθήκευση εξαρτημάτων	•	–	•
Πιστόλι αέρα με μετρητή	•	–	–
Αντάπτορας για ελαστικά	•	–	–
Σετ με αντάπτορες	•	–	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0/0	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**179,95 €**	**199,95 €**	**229,95 €**
	4 006825 658842	4 006825 672404	4 006825 672909

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

AUTO SHUT- OFF



CAR EXPERT

	Αεροσυμπιεστής αυτοκινήτου μπαταρίας CE-CC 18 Li - Solo
	Κωδικός 2071010
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / _
Παροχή αέρα 0 bar | 4 bar | 7 bar	12 l/min | 10 l/min | 8 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	11 bar
Μήκος σωλήνα πίεσης	60 cm
Καθαρό βάρος	0,8 kg (δίχως μπαταρία)
Ψηφιακή ένδειξη πίεσης	•
Δυνατότητα ρύθμ. της επιθυμ. πίεσης	•
Λειτουργία αυτόματης απενεργο.	•
Χειροκίνητη λειτουργία	•
Αποθήκευση αξεσουάρ	•
Κατάλληλο για	Ελαστικά αυτοκιν. και ποδηλάτων, παιχνίδια μικρού όγκου, είδη παραλίας
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Αντάπτορες	3 τεμάχια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**64,95 €**
	4 006825 658309

ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

INFLATION DEFLATION



CAR EXPERT

	Αντλία αερα μπαταρίας CE-AP 18 Li - Solo
	Κωδικός 2070110
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Μέγιστη παροχή αέρα	670 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	0,05 bar
Καθαρό βάρος	0,4 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία εξαέρωσης	•
Διακόπτης κλειδώματος	•
Φωτισμός LED	•
Κατάλληλο για	Φουσκωτά σκάφη, στρώματα αέρα, άλλα είδη αναψυχής
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Αντάπτορες	2 τεμάχια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**54,95 €**
	4 006825 658996

ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιειθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ECO/BOOST
2 ταχύτητες (ECO + BOOST) για βέλτιστη λειτουργία μπαταριών

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Παντα έτοιμη με τα εξαρτήματα πάνω της

TWIN-PACK© 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TWIN-PACK
Η χρήση 2x 18 V μπαταριών Power X-Change, προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ισχύ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ
Εργονομική λαβή και ρόδες για εύκολη μετακίνηση

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Εύκαμπτος και ανθεκτικός σωλήνας αναρρόφησης βαρέως τύπου μήκους 2,5 m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ
Ανοξείδωτος κάδος 30 λίτρων υγρών / στερεών

ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΔΕΣ
Χάρη στις 2 μεγάλες ρόδες και στις 2 περιστρεφόμενες, η σκούπα μπορεί να μεταφέρεται με ιδιαίτερη ευκολία

Σκούπα υγρών /στερεών μπαταρίας
TP-VC 36/30 S Auto

UNLIMITED OPERATING RANGE









	Σκούπα υγρών/στερεών μπαταρίας TC-VC 18/15 Li - Solo	Σκούπα υγρών/στερεών μπαταρίας TE-VC 18/10 Li - Solo
	Κωδικός 2347145 CLASSIC	Κωδικός 2347160 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / _	18V / –
Ισχύς αναρρόφησης	80 mbar	90 mbar
Χωρητικότητα κάδου	15 lit	10 lit
Σωλήνας αναρ. (μήκος/διάμετρος)	150 cm / 36 mm	200 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,2 kg (δίχως μπαταρία)	3,1 kg (δίχως μπαταρία)
Κατάλληλη για υγρά / Σωλήνας πέλματος	• / 3-μέρη, πλαστικός	• / –
Λειτουργία φυσητήρα / Ταχύτητες	• / 1	• / 1
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0/0
Ακροφύσια	Πατώματος/μακρύ/αντάπτορας	Πατώματος: βούρτσα 2 σε 1 / Μακρύ: βούρτσα 2 σε 1
Φίλτρο	Αφρώδες/πρόσθετο /χάρτινη σακούλα	Αφρώδες / πρόσθετο / χάρτινη σακούλα
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**79,95 €**	**89,95 €**
	4 006825 652086	4 006825 640274

ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

UNLIMITED OPERATING RANGE





	Σκούπα υγρών/στερεών μπαταρίας TC-VC 18/20 Li S - Solo	Σκούπα υγρών/στερεών μπαταρίας TE-VC 36/25 Li S - Solo
	Κωδικός 2347130 CLASSIC	Κωδικός 2347170 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / _	2x 18V / -
Ισχύς αναρρόφησης	80 mbar	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Χωρητικότητα κάδου	20 lit	25 lit
Σωλήνας αναρ. (μήκος/διάμετρος)	150 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,6 kg (δίχως μπαταρία)	7,0 kg (δίχως μπαταρία)
Αυτόματη εκκίνηση	–	–
Κατάλληλη για υγρά / Σωλήνας πέλματος	• / 3-μέρη, πλαστικός	• / 2-μέρη, inox
Λειτουργία φυσητήρα / Ταχύτητες	• / 1	• / 2
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0 / 0
Ακροφύσια	Πατώματος/μακρύ/βούρτσα/αντάπτορας	Πατώματος/μακρύ/βούρτσα/αντάπτορας
Φίλτρο	Αφρώδες/πτυχωτό /χάρτινη σακούλα	Αφρώδες/πτυχωτό/χάρτινη σακούλα
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**99,95 €**	**179,95 €**
	4 006825 625998	4 006825 656527

UNLIMITED OPERATING RANGE

HEAVY DUTY SUCTION HOSE





	Σκούπα υγρών/στερεών μπαταρίας TE-VC 36/30 Li S - Solo	Σκούπα υγρών/στερεών μπαταρίας TP-VC 36/30 S Auto - Solo
	Κωδικός 2347140 EXPERT PLUS	Κωδικός 2347143 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / –	2x 18V / _
Ισχύς αναρρόφησης	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Χωρητικότητα κάδου	30 lit	30 lit
Σωλήνας αναρ. (μήκος/διάμετρος)	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	8,0 kg (δίχως μπαταρία)	8,0 kg (δίχως μπαταρία)
Αυτόματη εκκίνηση	–	•
Κατάλληλη για υγρά / Σωλήνας πέλματος	• / Τηλεσκοπικός, inox	• / Τηλεσκοπικός, inox
Λειτουργία φυσητήρα / Ταχύτητες	• / 2	• / 2
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0 / 0
Ακροφύσια	Πατώματος/μακρύ/βούρτσα/αντάπτορας	Πατώματος/μακρύ/βούρτσα/αντάπτορας
Φίλτρο	Αφρώδες/πτυχωτό /χάρτινη σακούλα	Αφρώδες/πτυχωτό/χάρτινη σακούλα
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**239,95 €**	**269,95 €**
	4 006825 635874	4 006825 660067

ΣΚΟΥΠΑ STICK ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ
Για ξεκούραστο σκούπισμα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2 ΣΕ 1
Ευέλικτος συναδυασμός με τα πλεονεκτήματα όρθιας ηλεκτρικής σκούπας και μιας ηλεκτρικής σκούπας χειρός για εύκολη εργασία χωρίς κόπωση σε όλο το σπίτι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Επιτρέπει σύντομους χρόνους φόρτισης και αδιάκοπη εργασία

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Χάρη στο σύστημα εναλλάξιμων μπαταριών Power X-Change σε συνδυασμό με την τεχνολογία φόρτισης υψηλής ταχύτητας

POWER BRUSH ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Αφαιρεί τη βρωμιά από οποιαδήποτε επιφάνεια. Λειτουργία ECO για κανονική βρωμιά και μεγάλους χρόνους λειτουργίας, λειτουργία BOOST που προσφέρει μέγιστη ισχύ αναρρόφησης για επίμονη βρωμιά σε επιφάνειες όπως π.χ χαλιά



Σκούπα Stick Μπαταρίας
TE-SV 18 Li

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO ΚΑΙ BOOST
Προσαρμόστε την ισχύ αναρρόφησης σε κάθε επιφάνεια

ΚΑΔΟΣ ΔΙΧΩΣ ΣΑΚΟΥΛΑ
Εύκολο άδειασμα, χωρίς επιπλέον κόστος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ
Σύστημα τριπλού φίλτρου που περιλαμβάνει τεχνολογία κυκλώνα με προφίλτρο, πλενόμενο πτυχωτό φίλτρο και φίλτρο κινητήρα. Εξασφαλίζει καθαρό αέρα εξαγωγής και αποτελεσματική αναρρόφηση με υψηλή ισχύ.

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στήριγμα τοίχου για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου, συνδυαστικό ακροφύσιο 2 σε 1 και εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμής για δυσπρόσιτα μέρη



ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ 4 LED
Συμβάλουν σε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού σε σκοτεινά μέρη

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ
Αθόρυβη εργασία και προστασία δαπέδου

CYCLON BAGLESS

	Σκούπα stick μπαταρίας TE-SV 18 Li - Solo
	Κωδικός 2347180 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / _
Χωρητικότητα κάδου	0,6 lit
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Ταχύτητες	2
Αρ. μπαταριών / φορτιστών	0/0
Ακροφύσια	Μηχανοκίν. ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο γεν. χρήσης 2 σε 1, εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμής
Φίλτρα	Σύστημα φίλτρου 3x: προ-φίλτρο, ανταλλάξιμο / πλενόμενο πτυχωτό φίλτρο, φίλτρο κινητήρα
Στήριγμα τοίχου	•
Ελαστικοί τροχοί	•
Φωτισμός LED	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**149,95 €**



4 006825 659061

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΑΣ STICK ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ







	Ανταλλακτική βούρτσα	Ανταλλακτικό φίλτρο	Σετ εξαρτημάτων
	Κωδικός 2351265	Κωδικός 2351266	Κωδικός 2351267
Περιλαμβάνει	1 βούρτσα	1 φίλτρο	1 σωλήνας, 1 ακροφύσιο σχισμής, 1 ακροφύσιο υφασμάτων
Κατάλληλο για	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li
Χαρακτηριστικά	Εύκολη αντικατάσταση	Πλενόμενο	Διάμετρος σωλήνα 36 mm
Τιμή	9,95 €	6,95 €	24,95 €
	4 006825 661569	4 006825 661576	4 006825 665017



Ανταλλακτική βούρτσα Κωδ.: 2351265

Ανταλλακιτκό φίλτρο Κωδ.: 2351266

Σετ εξαρτημάτων Κωδ.: 2351267

Σετ εξαρτημάτων Κωδ.: 2351267

ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Σκουπάκι μπαταρίας TE-VC 18 Li - Solo	Σκουπάκι μπαταρίας TE-HV 18/06 Li - Solo
	Κωδικός 2347120 EXPERT	Κωδικός 2347190 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Ισχύς αναρρόφησης	42 mbar	72 mbar / 50 mbar (BOOST / ECO)
Όγκος αναρρόφησης	13,5 l/s	17,0 l/s
Κάδος	Πλαστικός, 0,54 lit.	Πλαστικός, 0,60 lit.
Μήκος / διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης	46,5 cm / 32 mm	70 cm / 32 mm
Θόρυβος	68 dB(A)	74 dB(A)
Καθαρό βάρος	0,9 (δίχως μπαταρία)	1,0 (δίχως μπαταρία)
Ταχύτητες	1	2
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0/0
Ακροφύσια	Πατώματος, μακρύ, βούρτσα	Πατώματος, μακρύ, βούρτσα
Φίλτρα	Πλενόμενο συνθετικό	Πλενόμενο συνθετικό
Βάση στήριξης τοίχου	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**54,95 €**	**74,95 €**
	4 006825 612646	4 006825 667189

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Σκούπα στάχτης μπαταρίας TE-AV 18/15 Li C - Solo
	Κωδικός 2351700
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Ισχύς αναρρόφησης	100 mbar
Χωρητικότητα κάδου	15 lit
Σωλήνας αναρρόφησης (μήκος/διάμετρος)	120 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	4,0 kg (δίχως μπαταρία)
Τεχνολογία καθαρισμού φίλτρου	•
Λαβή μεταφοράς / ρόδες	• / •
Αποθήκευση εξαρτημάτων	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Φίλτρο	Πτυχωτό
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**99,95 €**
	4 006825 655407

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

CLEANEXXO

SOFTGRIP
Αποτρέπει την ολίσθηση κατά τη χρήση και εξασφαλίζει καλή αίσθηση


Σφουγγαρίστρα μπαταρίας
CLEANEXXO

ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
Για περίπου 60 m² ανά πλήρωση δεξαμενής

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Πλήρως αφαιρούμενη. Αδειάζει εύκολα.

ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΟΛΟΥ
Κατάλληλο για παρκέ, laminate, δάπεδα PVC, πλακάκια, πέτρινο ή βιομηχανικό πάτωμα. Πλένεται εύκολα ακόμα και στο πλυντήριο ρούχων.







ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST
Ρύθμιση ταχύτητας ρολού για μέγιστη απόδοση



ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
Βέλτιστος έλεγχος της παροχής νερού μέσω σκανδάλης στη λαβή



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η μπαταρία ταιριάζει τέλεια στο σχήμα της συσκευής



ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΚΤΗ
Στέκεται σε όρθια θέση όταν δεν χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία καθαρισμού



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Πιέζοντας τον διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα ξεκινάει η λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Το ρολό περιστρέφεται για 25 δευτερόλεπτα με αυξημένη παροχή νερού εντός της βάσης αυτοκαθαρισμού.

	Σφουγγαρίστρα μπαταρίας CLEANEXXO NEO
	Κωδικός 3437110 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Δοχείο ακάθαρτου/καθαρού νερού	300 ml / 400 ml
Πλάτος εργασίας	290 mm
Καθαρό βάρος	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Ταχύτητες	2
Ρυθμιζόμενη παροχή νερού	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Περιλαμβάνονται	Εργαλείο καθαρισμού, βάση καθαρισμού/στάθμευσης, ρολό καθαρισμού
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**169,95 €**



4 006825 671148

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

	Ανταλλακτικό Ρολό Καθαρισμού NEO
	Κωδικός 3437111
Τιμή	**14,95 €**



4 006825 673173

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

BRILLIANTO

ΛΕΠΙΔΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Αποτελέσματα δίχως γραμμές χάρη στην πατενταρισμένη μονοκόμματη λεπίδα σιλικόνης

ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΑ ΑΚΡΑ
Για περισσότερες επιλογές (δείτε εξαρτήματα)

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Με μαλακές επιφάνειες (Soft Grip)

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ
Εύκολο άδειασμα και καθάρισμα του πλήρως αφαιρούμενου δοχείου ακάθαρτου νερού



Καθαριστής τζαμιών μπαταρίας
BRILLIANTO

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΟΥΣ
Με τη μπαταρία τοποθετημένη στο κάτω μέρος, επιτυγχάνεται βέλτιση κατανομή βάρους και ευκολότερη χρήση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Εύκολη και αποτελεσματική χρήση χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό



ΤΑΣΗ 18V
Για αποτελέσματα καθαρισμού υψηλής απόδοσης

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
χάρη στο σύστημα μπαταριών Power X-Change και τις εναλλάξιμες μπαταρίες σε συνδυασμό με την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
Η βάση στήριξης τοίχου επιτρέπει την εύκολη και πρακτική αποθήκευση, εξοικονομώντας χώρο



ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Καθαριστής τζαμιών μπαταρίας BRILLIANTO
	Κωδικός **3437100** EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	**18V / –**
Δοχείο ακάθαρτου νερού	**100 ml**
Πλάτος λεπίδας	**280 mm**
Καθαρό βάρος	**0,7 (δίχως μπαταρία)**
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	**0/0**
Συμπαραδιδόμενα	**Ακροφύσιο μεσαίου μεγέθους, βάση τοίχου, ψεκαστήρας με πέλμα μικροϊνών**
Συσκευασία	**Χαρτόκουτο**
Τιμή	**59,95 €**



4 006825 670196

	Τηλεσκοπικό κοντάρι	Σετ ακροφυσίων
	Κωδικός **3437101**	Κωδικός **3437102**
Περιλαμβάνει	**2 τηλεσκοπικά κοντάρια (επέκτασης μέχρι 1,20m το κάθε ένα)**	**1 ακροφύσιο 165mm και 1 ακροφύσιο 350mm**
Τιμή	**49,95 €**	**19,95 €**

4 006825 670905

4 006825 671254

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

HYPRESSO



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 4-ΣΕ-1
Διαθέτει ακροφύσιο σημείου, βεντάλιας, ψεκασμού για πότισμα και περιστρεφόμενης δέσμης

ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ιδανικό και για φορητή χρήση χάρη στο χαμηλό βάρος και τη λειτουργία αυτοάντλησης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ
με ελαστικό κάλυμμα για την προστασία της μπαταρίας

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Πλυστικό υψηλής πίεσης μπαταρίας
HYPRESSO 18/24

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
Σετ που περιλαμβάνει: 2 κάνες προέκτασης, σωλήνα αναρρόφησης 5 m με φίλτρο, ακροφύσιο 4-σε-1, αφροποιητή, σάκο αποθήκευσης και προστατευτικό μπαταρίας



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
για σύνδεση της παροχής νερού



HYPRESSO 18/24

	Πλυστικό υψηλής πίεσης μπαταρίας HYPRESSO 18/24
	Κωδικός 4140130 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	24 bar
Μέγιστη παροχή	240 l/h
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	5 m
Καθαρό βάρος	2,5 (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία ECO	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Ακροφύσιο 4-σε-1	•
Αφροποιητής	•
Προστατευτικό μπαταρίας από σιλικόνη	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**149,95 €**



4 006825 667349

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Αποφρακτικό μηχάνημα μπαταρίας TE-DA 18/760 Li - Solo
	Κωδικός 4514160 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Ταχύτητα	0 - 560 min^{-1}
Μήκος σύρματος	7,6 m
Διάμετρος σύρματος	7 mm
Για καθαρισμό σωληνώσεων διατομής	16 - 55 mm
Καθαρό βάρος	3,7 (δίχως μπαταρία)
Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία	•
Γαλβανισμένο σύρμα	•
LED	•
Υποδοχές εισαγωγής/εξαγωγής νερού	•
Κλείδωμα σύρματος	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**119,95 €**

4 006825 664409

	Καφετιέρα μπαταρίας TE-CF 18 Li - Solo NEO
	Κωδικός 4609990 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Δοχείο νερού	240 ml
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Περιλαμβάνονται	Θερμομονωμένο φλιτζάνι καφέ με καπάκι, κουτάλι μέτρησης, δοχείο για καφέ με φίλτρο, δοχείο για ταμπλέτα καφέ
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**74,95 €**



4 006825 672510



ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Σάρωθρο μπαταρίας TE-SW 18/610 Li-Solo
	Κωδικός 2352040 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Πλάτος σάρωσης	610 mm
Δυνατότητα καθαρισμού	1800 m²/h
Χωρητικότητα κάδου	20 lit.
Καθαρό βάρος	10,0 kg (δίχως μπαταρία)
Μεγάλοι τροχοί	•
Εργονομικός σχεδιασμός	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•
Ηλεκτρική κίνηση βουρτσών	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**249,95 €**

4 006825 649246



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ E-CASE





ΕΝΘΕΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΦΡΟΥ





ΕΝΘΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΦΡΟΥ





ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ


ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Όλες οι βαλίτσες E-Case είναι συμβατές μεταξύ τους και μπορούν να κουμπώσουν

E-CASE-SYSTEM

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ
Δύο αναδιπλούμενες εργονομικές λαβές - πάνω και πλάι εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Για την προστασία εργαλείων και εξαρτημάτων, το σύστημα E-CASE παρέχει προστασία από πιτσίλισμα νερού και σκόνη

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ
Το E-Case είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο, το οποίο εξασφαλίζει, αντοχή στη θερμότητα, ακαμψία και αντοχή στην κρούση



ΦΑΡΔΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ
για εύκολη μεταφορά



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ
Για να μη μαγκώνουν τα χέρια ανάμεσα από τη λαβή και τις στοιβαγμένες βαλίτσες

ΙΣΧΥΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ
Για ασφαλές κλείσιμο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΙΒΑΞΗΣ
Το πρακτικό σύστημα επιτρέπει το κλείδωμα κάθε βαλίτσας κατά τη στοίβαξη, εξασφαλίζοντας εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
Οι μεγάλοι (ø15cm) ελαστικοί τροχοί εξασφαλίζουν εύκολη κύλιση σε κάθε είδους δάπεδο

ΣΤΙΒΑΡΟ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΒΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ







ΣΥΣΤΗΜΑ E-CASE





	Βαλίτσα μεταφοράς E-Case S-F	Βαλίτσα μεταφοράς E-Case M
	Κωδικός 4540011	Κωδικός 4540021
Περιλαμβάνει	1x βαλίτσα E-Case S, 2x αφρώδεις επιφάνειες	1x βαλίτσα E-Case M, 1x ένθετο εργαλείων χειρός
Εσωτερικές διαστάσεις	415 x 280 x 95 mm	415 x 280 x 250 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	444 x 330 x 131 mm	444 x 330 x 295 mm
Μέγιστο φορτίο	25 kg	90 kg
Καθαρό βάρος	1,7 kg	2,9 kg
Στοίβαξη & σύστημα κλειδώματος	•	•
Προστασία από πιτσιλιές	•	•
Κλείδωμα	•	•
Τηλεσκοπική λαβή & ρόδες	–	–
Ένθετο αφρού	•	–
Πλαστικά διαχωριστικά	–	–
Ένθετα για εργαλεία χειρός	–	–
Τιμή	**39,95 €**	**69,95 €**
	4 006825 653991	4 006825 667721





	Τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς E-Case L	Τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς E-Case Tower
	Κωδικός 4540014	Κωδικός 4540015
Περιλαμβάνει	1x βαλίτσα E-Case L, 1x ένθετο εργαλείων χειρός, 2x αποστάτες	1x βαλίτσα E-Case S, 2x αφρώδεις επιφάνειες 1x βαλίτσα E-Case S, 1x ένθετο εργαλείων χειρός 1x βαλίτσα E-Case L, 1x ένθετο εργαλείων χειρός, 2x αποστάτες
Εσωτερικές διαστάσεις	415 x 273 x 320 mm	415 x 280 x 92 mm (E-Case S), 415 x 273 x 320 mm (E-Case L)
Εξωτερικές διαστάσεις	444 x 406 x 355 mm	444 x 368 x 700 mm
Μέγιστο φορτίο	120 kg	120 kg
Καθαρό βάρος	6,3 kg	10,1 kg
Στοίβαξη & σύστημα κλειδώματος	•	•
Προστασία από πιτσιλιές	•	•
Κλείδωμα	•	•
Τηλεσκοπική λαβή & ρόδες	•	•
Ένθετο αφρού	–	•
Πλαστικά διαχωριστικά	–	•
Ένθετα για εργαλεία χειρός	•	•
Τιμή	**99,95 €**	**159,95 €**
	4 006825 660562	4 006825 660609

ΣΥΣΤΗΜΑ E-CASE





	Εργαλειοθήκη E-Case NEO	Τσάντα E-Case NEO
	Κωδικός 4540037	Κωδικός 4540036
Προστασία από πιτσιλιές	1x Εργαλειοθήκη E-Case	1x Τσάντα E-Case
Κλείδωμα	403 x 290 x 195 mm	430 x 210 x 290 mm
Τηλεσκοπική λαβή & ρόδες	444 x 320 x 210 mm	440 x 220 x 330 mm
Ένθετο αφρού	90 kg	30 kg
Πλαστικά διαχωριστικά	1,7 kg	1,5 kg
Ένθετα για εργαλεία χειρός	•	•
Τιμή	**39,95 €**	**49,95 €**

4 006825 677973

4 006825 677966

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ E-CASE





	Σετ πλαστικών διαχωριστικών	Πλέγμα αφρού
	Κωδικός 4540012	Κωδικός 4540013
Κατάλληλο για	E-Case S-F	1,5 kg
Περιλαμβάνει	2 μακριά, 3 μεσαία και 4 κοντά διαχωριστικά F	1 ρυθμιζόμενο ένθετο πλέγμα αφρού
Τιμή	**10,95 €**	**16,95 €**

4 006825 654004

4 006825 656749



25 kg
Μέγιστη φόρτωση μιας μόνο βαλίτσας κατά τη μεταφορά με την πλαϊνή λαβή



90 kg
Μέγιστη φόρτωση πολλών βαλιτσών κατά τη μεταφορά με την άνω λαβή



120 kg
Μέγιστο συνολικό φορτίο E-Case L + στοιβαγμένες βαλίτσες



1000 kg
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην κάτω στοιβαγμένη βαλίτσα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ E-BOX





	Βαλίτσα μεταφοράς E-Box S35	Βαλίτσα μεταφοράς E-Box M55	Βαλίτσα μεταφοράς E-Box L70
	Κωδικός 4530045	Κωδικός 4530049	Κωδικός 4530054
Περιλαμβάνει	1x βαλίτσα	1x βαλίτσα	1x βαλίτσα
Εσωτερικές διαστάσεις	310 x 250 x 89,5 mm	510 x 327 x 124 mm	670 x 190 x 300 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	350 x 330 x 110 mm	550 x 400 x 150 mm	700 x 250 x 350 mm
Μέγιστο φορτίο	12 kg	30 kg	50 kg
Καθαρό βάρος	1,6 kg	3,0 kg	4,1 kg
Προστασία από νερό	•	•	•
Ένθετο αφρού	•	•	•
Τιμή	**29,95 €**	**49,95 €**	**69,95 €**
	4 006825 629750	4 006825 631739	4 006825 636901

ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ





	Τσάντα μεταφοράς με χειρολαβή Einhell Bag 45/22	Τσάντα μεταφοράς Einhell Bag 45/29	Τσάντα μεταφοράς Einhell Bag 56/29 NEO
	Κωδικός 4530037	Κωδικός 4530074	Κωδικός 4530078
Εσωτερικές διαστάσεις	390 x 200 x 190 mm	420 x 270 x 200 mm	520 x 290 x 250 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	450 x 220 x 350 mm	450 x 290 x 220 mm	521 x 290 x 300 mm
Μέγιστο φορτίο	15 kg	20 kg	25 kg
Καθαρό βάρος	0,9 kg	1,2 kg	1,7 kg
Τιμή	**24,95 €**	**32,95 €**	**39,95 €**
	4 006825 636345	4 006825 663310	4 006825 672527


Einhell

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

POWER X-CHANGE



ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ POWER X-CHANGE

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ
Η κάμερα ανιχνεύει την περιοχή κοπής και φυσικά εμπόδια όπως πέτρες, χώμα κ.α.




Ρομποτική μηχανή γκαζόν Power X-Change
REELEXO CAM 500

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Οι αισθητήρες ανιχνεύουν εμπόδια και φυσικά όρια γκαζόν όπως φράκτες, τοίχους ή δέντρα

1 Άνοιγμα συσκευασίας



2 Εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης του σύρματος* καθοδήγησης



* δεν πρόκειται για περιμετρικό καλώδιο αλλά για ένα χώρο 5 m² γύρω από το σταθμό φόρτισης που χρησιμοποιείται για σκοπούς σύνδεσης

3 Εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης του σύρματος* καθοδήγησης



Τοποθετήστε το FREELEXO στο σταθμό φόρτισης, πραγματοποιήστε την βαθμονόμηση και έπειτα ξεκινήστε την αρχικοποίηση

4 Εκκίνηση



ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ POWER X-CHANGE



PURE POWER BRUSHLESS

Πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει ρομποτική μηχανή γκαζόν με μπαταρία, βάση φόρτισης και πακέτο εγκατάστασης.	Ρομποτική μηχανή γκαζόν μπαταρίας FREELEXO CAM 500 NEO
	Κωδικός 3413991 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V/3,0 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	500 m²
Πλάτος κοπής	18 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	20 - 60 mm / κεντρικά
Κατάλληλο για κλίση μέχρι	25%
Διαισθητικό πληκτρολόγιο	•
Κούρεμα δίχως περιμετρικό καλώδιο	•
Ενσωματωμένη κάμερα και αισθητήρες εμποδίων	•
Μαγνητική ταινία εικονικών εμποδίων	• (περιλαμβάνεται ταινία μήκους 5m)
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας	•
Λειτουργία για κοπή σε όρια	•
Λειτουργία ECO	•
Αισθητήρες κρούσης, ανύψωσης και κλίσης	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Περιλαμβάνει βάση φόρτισης	• (περιλαμβάνεται καλώδιο - οδηγός 12m)
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1 / 0
Τιμή	**999,95 €**

4 006825 663525

NO PERIMETER WIRE REQUIRED

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
δεν απαιτείται περιμετρικό καλώδιο

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Εύκολο στη λειτουργία χάρη στον προγραμματιστή λειτουργίας

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ
Λειτουργία για χρήση σε κήπους με διαφορετικούς / ξεχωριστούς χώρους

RAIN SENSOR

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ
για λειτουργία φιλική πορς το γκαζόν

FREELEXO CAM

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΔΙΧΩΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ



ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΙΑ
π.χ. τοίχοι, θάμνοι, δένδρα


ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
π.χ. χώμα, άσφαλτος, χαλίκια

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ - ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ


Η μαγνητική ταινία δρα ώς ένας εικονικός φράχτης. Οι μαγνητικοί αισθητήρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι στο FREELEXO CAM εντοπίζουν τη μαγνητική ταινία. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν εικονικοί φράχτες.




ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ



ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΦΥΤΑ



ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΕΝΔΡΟ



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ FREELEXO CAM

		Κωδικός	EAN	Συμπαραδιδόμενα	Κατάλληλο για	Τιμή
	Γκαράζ ρομποτικής μηχανής	**3414024**	4 006825 654417	1 τεμ. (ΜxΠxΥ: 77x59x39,5 cm)	Όλες τις ρομποτικές μηχανές Einhell	**€169,95**
	Ανταλλακτικά μαχαίρια	**3414020**	4 006825 648775	12 τεμ.		**€17,95**
	Σετ καθαρισμού	**3414025**	4 006825 657951	Γάντια, βούρτσες, σφουγκάρι, πανί με μικροΐνες, σπάτουλα, κατσαβίδι		**€35,95**
	Σετ μαγνητικής ταινίας	**3414028**	4 006825 670929	Μαγνητική ταινία μήκους 20 m, 20 άγκιστρα	FREELEXO CAM	**€64,95**

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ POWER X-CHANGE





	Ρομποτική μηχανή γκαζόν μπαταρίας FREELEXO 500 LCD BT+	Ρομποτική μηχανή γκαζόν μπαταρίας FREELEXO 600 BT	Ρομποτική μηχανή γκαζόν μπαταρίας FREELEXO 1200 LCD BT
	Κωδικός 3413982 EXPERT	Κωδικός 3413946 EXPERT	Κωδικός 4326368 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V/2,5 Ah	18V/2,5 Ah	18V/5,2 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	500 m²	600 m²	1200 m²
Πλάτος κοπής	18 cm	18 cm	18 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	20 - 60 mm / κεντρικά	20 - 60 mm / κεντρικά	20 - 60 mm / κεντρικά
Κατάλληλο για κλίση μέχρι	35%	35%	35%
Εφαρμογή (App)	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Οθόνη LCD	•	–	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας ανά ημέρα	•	•	•
Υπολογ. χρόνου κουρέματος βάσει στοιχείων καιρού	–	–	–
Λειτουργία σε πολλαπλούς χώρους	•	•	•
Στοχευμένη λειτουργία	•	–	–
Λειτουργία για κοπή σε όρια	•	–	–
Λειτουργία ECO	•	–	–
Αισθητήρες κρούσης, ανύψωσης και κλίσης	•	•	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•	•	•
Περιλαμβάνει βάση φόρτισης	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1 / 0	1 / 0	1 / 0
Περιλαμβάνει περιμετρικό καλώδιο	130 m	140 m	210 m
Περιλαμβάνει άγκιστρα στερέωσης	190 τεμ.	200 τεμ.	300 τεμ.
Περιλαμβάνει εξαρτήματα	3 συνδέσμους, 3 μαχαίρια	3 συνδέσμους, 3 μαχαίρια	3 συνδέσμους, 3 μαχαίρια
Τιμή	**799,95 €**	**799,95 €**	**999,95 €**
	4 006825 655131	4 006825 655322	4 006825 653441

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

		Κωδικός	EAN	Περιλαμβάνονται	Κατάλληλο για	Τιμή
	Γκαράζ ρομποτικής μηχανής	3414024	4 006825 654417	1 τεμ. (ΜxΠxΥ: 77x59x39,5 cm)	Όλες οι ρομποτικές μηχανές Einhell	169,95€
	Καλώδιο περιμέτρου	3414021	4 006825 648782	1 τεμ. (50 m)	όλα τα μοντέλα FREELEXO	35,95€
	Ανταλλακτικά μαχαίρια	3414020	4 006825 648775	12 τεμ.		17,95€
	Άγκιστρα στερέωσης	3414023	4 006825 648805	100 τεμ.		15,95€
	Σύνδεσμοι	3414022	4 006825 648799	4 τεμ.		9,95€
	Σετ επισκευής	3414026	4 006825 657968	5 m καλώδιο, 15 άγκιστρα, 8 σύνδεσμοι		16,95€
	Σετ καθαρισμού	3414025	4 006825 657951	Γάντια, βούρτσα, σφουγκάρι καθαρισμού, πανί μικροϊνών, κατσαβίδι, σπάτουλα		34,95€

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ POWER X-CHANGE



Ρομποτική μηχανή γκαζόν Power X-Change
FREELEXO SMART 750

SMART TECHNOLOGY

Einhell CONNECT

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ POWER X-CHANGE



PUREPOWER BRUSHLESS

	Ρομποτική μηχανή γκαζόν μπαταρίας FREELEXO SMART 750 NEO
	Κωδικός 3413811 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V/3,0 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	750 m²
Πλάτος κοπής	18 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	20 - 60 mm / κεντρικά
Κατάλληλο για κλίση μέχρι	35%
Εφαρμογή (App)	GSM/Smart
Οθόνη LCD	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας ανά ημέρα	•
Υπολογ. χρόνου κουρέματος βάσει στοιχείων καιρού	•
Λειτουργία σε πολλαπλούς χώρους	•
Στοχευμένη λειτουργία	•
Λειτουργία για κοπή σε όρια	•
Λειτουργία ECO	•
Συνδεσιμότητα με άλλες έξυπνες συσκευές Einhell	•
Αισθητήρες κρούσης, ανύψωσης και κλίσης	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Περιλαμβάνει βάση φόρτισης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1 / 0
Περιλαμβάνει περιμετρικό καλώδιο	175 m
Περιλαμβάνει άγκιστρα στερέωσης	245 τεμ.
Περιλαμβάνει εξαρτήματα	3 συνδέσμους, 3 μαχαίρια
Τιμή	**1099,95 €**

4 006825 665543

ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Με την έξυπνη λειτουργία, η ρομποτική μηχανή γκαζόν καταρτίζει αυτόματα ένα πρόγραμμα εργασίας λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα καιρού, μεγέθους κήπου και προτιμήσεις χρήστη.

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ EINHELL
Τα έξυπνα εργαλεία της Einhell συνεργάζονται αυτόματα στην έξυπνη λειτουργία.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Συνδεδεμένο μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο Internet - Μπορείτε να έχετε τον έλεγχο μέσω κινητού τηλεφώνου απ' όπου και αν βρίσκεστε.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ WiFi ή BLUETOOTH
Απεριόριστη εμβέλεια χάρη στην επικοινωνία μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Στην έξυπνη λειτουργία η πρόγνωση του καιρού συνυπολογίζεται ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Μπορεί να συνδεθεί και να συνεργαστεί με την **νεά έξυπνη αυτόματη αντλία GE-AW 1144 SMART** (βλ. σελίδα 208)



ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ POWER X-CHANGE)

PURE POWER BRUSHLESS





	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 46 SM HW-E Li	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 51/3 S HW-E Li
	Κωδικός 3407560 CLASSIC	Κωδικός 3404870 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 146 cm³	4-χρονος / 170 cm³
Ισχύς / στροφές	2,0 kW (2,7Hp) / 2900 min^{-1}	2,7 kW (3,6Hp) / 2900 min^{-1}
Πλάτος κοπής	46 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm	6 επίπεδα / 30 - 80 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	70 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	204 mm / 280 mm	204 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι	Ατσάλι
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	1400 m²	1800 m²
Καθαρό βάρος	32,1 kg	34,8 kg
Μεγάλοι τροχοί	•	•
Αυτοπροώθηση	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση με μπαταρία Power X-Change	•	•
Λειτ. χορτολιπάσματος (mulching)	•	•
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία 18V, 2,0 Ah / 1 φορτιστή	1 μπαταρία 18V, 2,0 Ah / 1 φορτιστή
Τιμή	**549,95 €**	**599,95 €**
	4 006825 662054	4 006825 655285

PXC ELECTRIC START

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ POWER X-CHANGE

Εύκολη εκκίνηση του βενζινοκινητήρα χάρη στη λειτουργία ηλεκτρική εκκίνησης με τη χρήση μπαταρίας Power X-Change - με το πάτημα ενός κουμπιού:

- Δίχως ανάγκη για εκκίνηση μέσω χειροκίνητης μίζας
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί σε χρησιμοποιηθεί σε όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change





ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

RASARRO

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΑΒΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Στιβαρό και ελαφρύ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
Για εύκολη μεταφορά

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ
Εύκολη ρύθμιση του ύψους κοπής σε 6 στάδια



Μηχανή γκαζόν μπαταρίας
RASARRO 36/42

ΧΤΕΝΑ ΓΚΑΖΟΝ
Η ενσωματωμένη χτένα επιτρέπει την κοπή του γκαζόν δίπλα σε τοίχους

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Εργασία δίχως κούραση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ
Η τηλεσκοπική λαβή επιτρέπει τη ρύθμιση στο επιθυμητό ύψος

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΛΑΒΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί με ευκολία

ΚΑΔΟΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Για βέλτιστα αποτελέσματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless) εγγυάται μέγιστη ισχύ και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά κύκλο φόρτισης

PUREPOWER BRUSHLESS



TWIN-PACK
18V + 18V = 36V
TECHNOLOGY

RASARRO

	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας RASARRO 36/34 NEO
	Κωδικός 3413222 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V/3,0 Ah Plus
Χρόνος φόρτισης	60 min
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	300 m²
Πλάτος κοπής	34 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	5 επίπεδα / 25 - 65 mm
Χωρητικότητα κάδου	30 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 180 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	13,9 kg
Λειτ. χορτολιπάσματος (mulching)	–
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	–
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•
Μεγάλοι τροχοί	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2 / 2
Κωδικός μαχαιριού	3405452
Τιμή	**379,95 €**

4 006825 668605

RASARRO

Οι μηχανές γκαζόν RASARRO έχουν ως βασικά χαρακτηριστικά τα παρακάτω:

1. **Πλαίσιο λαβής από αλουμίνιο**
   Οι μακριές χειρολαβές από αλουμίνιο είναι εξαιρετικά σταθερές και ελαφριές. Διασφαλίζουν ακριβή καθοδήγηση και εύκολο χειρισμό.

2. **Εργονομική σχεδίαση χειρολαβής**
   Η εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με επίστρωση από μαλακά υλικά διευκολύνει κατά τη χρήση και αποτρέπει την κούραση έπειτα από πολύωρη χρήση.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK© 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY
PURE POWER BRUSHLESS
RASARRO

	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας RASARRO 36/38 NEO
	Κωδικός 3413180 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V/4,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	75 min
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	450 m²
Πλάτος κοπής	38 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 25 - 75 mm
Χωρητικότητα κάδου	45 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 220 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	15,5 kg
Λειτ. χορτολιπάσματος (mulching)	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•
Μεγάλοι τροχοί	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2 / 1 (διπλός)
Κωδικός μαχαιριού	3405486
Τιμή	**499,95 €**



4 006825 635867

TWIN-PACK© 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY
PURE POWER BRUSHLESS
RASARRO

	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας RASARRO 36/42 NEO
	Κωδικός 3413272 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V/5,2 Ah
Χρόνος φόρτισης	100 min
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	725 m²
Πλάτος κοπής	42 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 25 - 75 mm
Χωρητικότητα κάδου	50 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 220 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	17,2 kg
Λειτ. χορτολιπάσματος (mulching)	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•
Μεγάλοι τροχοί	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2 / 1 (διπλός)
Κωδικός μαχαιριού	3405454
Τιμή	**549,95 €**



4 006825 669138

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

LOW WEIGHT EASY HANDLING

PUREPOWER BRUSHLESS





	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GE-CM 18/30 Li - Solo	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GE-CM 18/32 Li - Solo
	Κωδικός 3413157 EXPERT	Κωδικός 3413256 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18 V / –
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	150 m²	180 m²
Πλάτος κοπής / Ρύθμιση ύψους κοπής	30 cm / 3 επίπεδα / 30 - 70 mm / στον άξονα	32 cm / 3 επίπεδα / 30 - 70 mm / στον άξονα
Χωρητικότητα κάδου	25 lit	25 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	140 mm / 140 mm	140 mm / 140 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	8.0 kg (δίχως μπαταρία)	8.5 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	–	–
Ενσωματομένη λαβή μεταφοράς	•	•
Brushless κινητήρας	•	•
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	– / •	– / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	–	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Κωδικός μαχαιριού	3404553	3405453
Τιμή	**139,95 €**	**159,95 €**

4 006825 631869

4 006825 645712



PUREPOWER BRUSHLESS



TWIN-PACK 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GE-CM 18/33 Li - Solo	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GE-CM 36/37 Li - Solo
	Κωδικός 3413266 EXPERT	Κωδικός 3413172 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	2x 18 V / –
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	200 m²	400 m²
Πλάτος κοπής / Ρύθμιση ύψους κοπής	33 cm / 5 επίπεδα / 25 - 65 mm / κεντρικά	37 cm / 6 επίπεδα / 25 - 75 mm /κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	30 lit	45 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	150 mm / 180 mm	150 mm / 220 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	11,6 kg (δίχως μπαταρία)	14,4 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	–	–
Ενσωματομένη λαβή μεταφοράς	•	•
Brushless κινητήρας	•	–
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	• / •	• / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Κωδικός μαχαιριού	3405452	3405486
Τιμή	**189,95 €**	**269,95 €**

4 006825 647686

4 006825 635898

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK© 18V + 18V 36V TECHNOLOGY
PURE POWER BRUSHLESS

	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GE-CM 36/43 Li M - Solo
	Κωδικός 3413246 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18 V / –
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	600 m²
Πλάτος κοπής	43 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 25 - 75 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	63 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	160 mm / 250 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	16,5 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	•
Ενσωματομένη λαβή μεταφοράς	•
Brushless κινητήρας	•
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	• / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Κωδικός μαχαιριού	3405451
Τιμή	**359,95 €**



4 006825 648720

TWIN-PACK© 18V + 18V 36V TECHNOLOGY
PURE POWER BRUSHLESS

	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GP-CM 36/47 S HW Li (4x4,0Ah)
	Κωδικός 3413200 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	4x 18 V / 4,0 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	700 m²
Πλάτος κοπής	47 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 30 - 65 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	75 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	200 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι
Καθαρό βάρος	16,5 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	•
Ενσωματομένη λαβή μεταφοράς	•
Brushless κινητήρας	•
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	• / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	4 / 2 (διπλοί φορτιστές - twinchargers)
Κωδικός μαχαιριού	3405455
Τιμή	**799,95 €**



4 006825 639506

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK 18V + 18V 36V TECHNOLOGY PUREPOWER BRUSHLESS

	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GP-CM 36/47 S Li Brushless NEO
	Κωδικός 3413310 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	4 x 18 V / 4,0 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	700 m²
Πλάτος κοπής	47 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	65 lit.
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	204 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι
Καθαρό βάρος	29,6 kg
Αυτοκινούμενη (ρύθμιση ταχύτητας)	•
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	•
Πλάγια εξαγωγή	•
Λειτουργία Eco	•
Brushless κινητήρας	•
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	• / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	4 / 2 (διπλοί φορτιστές - twinchargers)
Κωδικός μαχαιριού	3405970
Τιμή	**899,95 €**

4 006825 671650



TWIN-PACK 18V + 18V 36V TECHNOLOGY PUREPOWER BRUSHLESS

	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GP-CM 36/52 S Li Brushless NEO
	Κωδικός 3413320 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	4 x 18 V / 5,2 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	1200 m²
Πλάτος κοπής	52 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	65 lit.
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	204 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι
Καθαρό βάρος	29,7 kg
Αυτοκινούμενη (ρύθμιση ταχύτητας)	•
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	•
Πλάγια εξαγωγή	•
Λειτουργία Eco	•
Brushless κινητήρας	•
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	• / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	4 / 2 (διπλοί φορτιστές - twinchargers)
Κωδικός μαχαιριού	3405980
Τιμή	**999,95 €**

4 006825 671667



ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ / ΑΕΡΙΣΤΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless) εγγυάται μέγιστη ισχύ και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά κύκλο φόρτισης

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το στιβαρό πλαίσιο κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά έχει ειδική σχεδίαση με στρογγυλεμένες γωνίες

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥ
Η κεντρική ρύθμιση βάθους επιτρέπει την επιλογή 3 διαφορετικών επιλογών ώστε να μην καταστρέφονται οι ρίζες



ΛΑΒΕΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ
Οι λαβές ρυθμίζονται στο ύψος και επιπρόσθετα μετακινούνται σε θέση στάθμευσης για εξοικονόμηση χώρου. Η αναδίπλωσή τους και η επαναφορά τους στην αρχική θέση πραγματοποιείται με ιδιαίτερη ευκολία.

Καθαριστής/Αεριστής γκαζόν μπαταρίας
GE-SA 36/35 Li

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
Για εύκολη μεταφορά

ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΔΙΧΩΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Οι κύλινδροι καθαρισμού και αερισμού μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα δίχως τη χρήση εργαλείων





LONG LIFE STAINLESS STEEL

PURE POWER BRUSHLESS

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

	Καθαριστής / αεριστής γκαζόν μπαταρίας GC-SC 18/28 Li Brushless - Solo	Καθαριστής / αεριστής γκαζόν μπαταρίας GC-SC 36/31 Li - Solo
	Κωδικός 3420604 CLASSIC	Κωδικός 3420660 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V/–	2x 18V/–
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	200 m²	350 m²
Πλάτος κοπής	28 cm	31 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα (κεντρικά) + θέση στάθμευσης	3 επίπεδα (κεντρικά) + θέση στάθμευσης
Αριθμός λεπίδων	12	8 διπλές
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 100 mm	180 mm / 100 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	6,6 kg	8,0 kg
Αριθμός νυχιών αεριστή	–	–
Φαρδείς τροχοί	•	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•	–
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•	•
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•	•
Άξονας καθαρισμού / αερισμού	• / προαιρετικός	• / προαιρετικός
Ενσωματωμένη χειρολαβή	•	•
Σάκος περισυλλογής	προαιρετικός	προαιρετικός
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**159,95 €**	**169,95 €**
	4 006825 655223	4 006825 636956

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ / ΑΕΡΙΣΤΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK© 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

	Καθαριστής / αεριστής γκαζόν μπαταρίας GE-SC 36/35 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 3420680 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V/–
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	550 m²
Πλάτος κοπής	35 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα (κεντρικά) + θέση μεταφοράς
Αριθμός λεπίδων	16
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	160 mm / 160 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό - εύκολης συντήρησης
Καθαρό βάρος	9,9 kg
Αριθμός νυχιών αεριστή	–
Φαρδείς τροχοί	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	• + θέση στάθμευσης
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•
Άξονας καθαρισμού / αερισμού	• / προαιρετικός
Αλλαγή άξονας δίχως εργαλεία	•
Ενσωματωμένη χειρολαβή	•
Σάκος περισυλλογής	προαιρετικός
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**229,95 €**



4 006825 661439

TWIN-PACK© 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

	Καθαριστής / αεριστής γκαζόν μπαταρίας GE-SA 36/35 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 3420685 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V/–
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	550 m²
Πλάτος κοπής	35 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα (κεντρικά) + θέση μεταφοράς
Αριθμός λεπίδων	16
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	160 mm / 160 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό - εύκολης συντήρησης
Καθαρό βάρος	11,3 kg
Αριθμός νυχιών αεριστή	24
Φαρδείς τροχοί	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	• + θέση στάθμευσης
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•
Άξονας καθαρισμού / αερισμού	• / •
Αλλαγή άξονας δίχως εργαλεία	•
Ενσωματωμένη χειρολαβή	•
Σάκος περισυλλογής	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**249,95 €**



4 006825 662375

ΣΠΟΡΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Σποροδιανομέας μπαταρίας GE-US 18 Li - Solo
	Κωδικός 3415410 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Χωρητικότητα	3,3 lit
Πλάτος διασποράς	μέχρι 5 m
Κατάλληλος για	Λίπασμα, σπόρους και αλάτι
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Ρύθμιση ροής	•
Ρύθμιση πλάτους διασποράς	•
Εργονομική χειρολαβή / αναδιπλούμενη	• / •
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**49,95 €**



4 006825 638356

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΠΟΡΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Τροχήλατος σποροδιανομέας μπαταρίας GE-SR 18/22 Li - Solo NEO
	Κωδικός 3415430 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Χωρητικότητα κάδου	22 lit.
Πλάτος διασποράς	μέχρι 6 m
Κατάλληλος για	Λίπασμα, σπόρους και αλάτι
Καθαρό βάρος	6,2 kg
Ρύθμιση ταχύτητας (6 επίπεδα)	•
Ρύθμιση ποσότητας διασποράς (8 επίπεδα)	•
Ρύθμιση πλάτους δισποράς	•
Εργονονικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Κατάλληλο για αλάτι δρόμου	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**139,95 €**



4 006825 673142

ΦΡΕΖΕΣ ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





WORKING DEPTH max. 200 mm

TWIN-PACK 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

	Φρέζα οργώματος μπαταρίας GE-CR 18/20 Li E - Solo	Φρέζα οργώματος μπαταρίας GE-CR 30 Li - Solo
	Κωδικός 3431210 EXPERT	Κωδικός 3431200 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	2x 18 V / –
Πλάτος εργασίας	20 cm	30 cm
Βάθος εργασίας	200 mm	200 mm
Αριθμός λεπίδων	4	4
Διάμετρος λεπίδων	155 mm	200 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	5,5 kg (δίχως μπαταρία)	11,0 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση ύψους τροχών	–	•
Εργονομική χειρολαβή / αναδιπλούμενη	Διαιρούμενος άξονας	• / •
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**124,95 €**	**199,95 €**

4 006825 654974

4 006825 615203

TWIN-PACK 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

PURE POWER BRUSHLESS

DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY

	Φρέζα οργώματος μπαταρίας GP-CR 36/45 Li E Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 3431220 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	4x 18 V / –
Πλάτος εργασίας	30 - 45 cm
Βάθος εργασίας	230 mm
Αριθμός λεπίδων	4 - 6
Διάμετρος λεπίδων	245 mm
Υλικό πλαισίου	Μέταλλο
Καθαρό βάρος	23,8 kg
Brushless κινητήρας	•
Τροχοί μεταφοράς με ρυθμιζόμενο ύψος	•
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς	•
Διακόπτης ασφαλείας δύο σημείων	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**499,95 €**



4 006825 675108

ΤΡΙΒΕΛΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ




	Τριβέλα μπαταρίας GP-EA 18/150 Li BL - Solo
	Κωδικός 3437000 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Διάμετρος διάτρησης	150 mm
Μήκος τρυπανιού	800 mm
Αριθμός περιστροφών	125 min^{-1}
Καθαρό βάρος	6,0 kg
Κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless)	•
Αλλαγή τρυπανιού δίχως εργαλεία	•
Μεταλλικό πλαίσιο	•
Αριστερόστροφή & δεξιόστροφη λειτ.	•
Εργονομικός σχεδιασμός	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**219,95 €**

4 006825 659023



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΒΕΛΑΣ



Τρυπάνι 120 mm

Κωδικός 3437010

Κατάλληλο για GP-EA 18/150 Li BL

39,95 €

4 006825 659030



Αναδευτήρας κονιάματος Ø 120 mm

Κωδικός 3437011

Κατάλληλο για GP-EA 18/150 Li BL

29,95 €

4 006825 659047



Προέκταση 1 m

Κωδικός 3437012

Κατάλληλο για GP-EA 18/150 Li BL

29,95 €

4 006825 659054

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK® 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

LOW WEIGHT EASY HANDLING

PURE POWER BRUSHLESS

	Εκχιονιστής μπαταρίας GE-ST 36/40 Li E - Solo
	Κωδικός 3417011 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x18 V / –
Πλάτος εργασίας	40 cm
Μέγιστο βάθος χιονιού	20 cm
Μέγιστη απόσταση εκτόξευσης	6 m
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	6,5 kg (δίχως μπαταρία)
Κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless)	•
Ρυθμ. κατεύθυνση εκτόξευσης χιονιού	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Κάλυμμα μπαταρίας	•
Πρόσθετη λαβή	•
Εργονομικός σχεδιασμός	•
Διακόπτης ασφαλείας δύο χεριών	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**239,95 €**

4 006825 659979





ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Ελεγχόμενη και ακριβής λειτουργία

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ
Εύκολη εναλλαγή εξαρτημάτων

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ
Βέλτιστη μετάδοση κίνησης και κατανομή βάρους

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας

PUREPOWER BRUSHLESS

EINHELL-DE EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER



Θαμνοκοπτικό Μπαταρίας
AGILLO 36/255 BL

ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
Εύκολη φύλαξη σε όρθια θέση

SOFTGRIP
Εργονομική λειτουργία και λιγότερη κούραση

ΔΙΠΛΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
Η διπλή χειρολαβή (τύπου ποδηλάτου) επιτρέπει πιο άνετο και εύκολο χειρισμό

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
Διαιρούμενος άξονας για γρήγορη και εύκολη μεταφορά





SPLIT-SHAFT EASY TRANSPORT

PUREPOWER BRUSHLESS TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

	Θαμνοκοπτικό μπαταρίας AGILLO 18/200	Θαμνοκοπτικό μπαταρίας AGILLO 36/255 BL
	Κωδικός 3411310 EXPERT	Κωδικός 3411320 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	2x 18 V / –
Πλάτος κοπής (δίσκο)	20 cm	25,5 cm
Πλάτος κοπής (μεσηνέζα)	30 cm	30 cm
Μεσηνέζα (διάμετρος/μήκος)	2 mm / 8 m	2 mm / 8 m
Καθαρό βάρος	6,8 kg (δίχως μπαταρία)	6,5 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	•	•
Διαιρούμενος άξονας	•	•
Χειρολαβή ποδηλάτου	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•	•
Αυτόματη τροφοδοσία μεσηνέζας	•	•
Στήριγμα τοίχου	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Δίσκος	• (3405083)	• (3405082)
Μεσηνέζα	• (3405096)	• (3405096)
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Τιμή	**199,95 €**	**229,95 €**
	4 006825 651300	4 006825 629583

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Ατσάλινο πλαίσιο για αποτελεσματική προστασία μπαταρίας

SOFTGRIP
Εργονομικός χειρισμός χωρίς κόπωση

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
Φιλικό προς το χρήστη σύστημα για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ
για τέλεια εργονομία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Ελεγχόμενη και ακριβής λειτουργία


ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ
Η πλήρως ρυθμιζόμενη πρόσθετη λαβή επιτρέπει τον ασφαλή και άνετο χειρισμό

ΜΕΣΗΝΕΖΑ
Το καρούλι μεσηνέζας με αυτόματη τροφοδότηση προσφέρει πλάτος κοπής έως 35 cm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ
Βέλτιστη μετάδοση ισχύος και κατανομή βάρους

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
Διασφαλίζει την απαιτούμενη απόσταση από λουλούδια και άλλα φυτά

Χορτοκοπτικό μεσηνέζας μπαταρίας
GP-CT 36/35 Li Brushless



Geprüft & empfohlen AGR
Ελέγχθηκε και προτείνεται από το ινστιτούτο Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.
www.agr-ev.de



TWIN-PACK 18V + 18V 36V TECHNOLOGY



Geprüft & empfohlen AGR



PURE POWER BRUSHLESS
TWIN-PACK 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

Geprüft & empfohlen AGR

	Χορτοκοπτικό μεσηνέζας μπαταρίας GE-CT 36/30 Li E- Solo	Χορτοκοπτικό μεσηνέζας μπαταρίας GE-CT 18/33 Li E- Solo NEO	Χορτοκοπτικό μεσηνέζας μπαταρίας GP-CT 36/35 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 3411300 EXPERT	Κωδικός 3411270 EXPERT	Κωδικός 3411330 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18 V / –	18 V / –	2x 18 V / –
Πλάτος κοπής	30 cm	35 cm	35 cm
Διάμετρος/μήκος μεσηνέζας	2,0 mm / 8 m	2,0 mm / 8 m	2,0 mm / 8 m
Καθαρό βάρος	3,1 kg (δίχως μπαταρία)	2,7 kg (δίχως μπαταρία)	3,5 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	–	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•	•	•
Ρυθμιζόμενη λαβή	•	•	•
Διαιρούμενος άξονας	•	•	•
Εργονομική καμπύλη άξονα	–	•	•
Προστατευτικό μπαταρίας/λουλουδιών	– / •	• / •	• / •
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•	•
Αυτόματο καρούλι	• (tipp-auto)	• (tipp-auto)	• (tipp-auto)
Ιμάντας ανάρτησης	•	•	•
Κωδικός μεσηνέζας	3405096	3405096	3405096
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**139,95 €**	**149,95 €**	**169,95 €**
	4 006825 629187	4 006825 671186	4 006825 670608

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ







	Χορτοκοπτικό μπαταρίας GC-CT 18/24 Li P - Solo	Χορτοκοπτικό μπαταρίας GC-CT 18/24 Li - Solo	Χορτοκοπτικό μπαταρίας GE-CT 18 Li - Solo
	Κωδικός 3411104 CLASSIC	Κωδικός 3411123 CLASSIC	Κωδικός 3411172 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / _	18 V / –	18 V / –
Πλάτος κοπής	24 cm	24 cm	24 cm
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	1,8 kg (δίχως μπαταρία)	1,8 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	–	•	–
Ρύθμιση χειρολαβής	–	•	•
Ρύθμιση άξονα	–	Τηλεσκοπικός	Τηλεσκοπικός
Ρυθμιση κλίσης κεφαλής	–	–	•
Προστατευτικό λουλουδιών	–	•	•
Αποθήκευση ανταλ/κών μαχαιριών	–	–	•
Εργονομική σχεδιάση "Soft Grip"	–	–	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα κοπής	Πλαστικά μαχαίρια	Πλαστικά μαχαίρια	Πλαστικά μαχαίρια
Ιμάντας ανάρτησης	–	–	–
Κωδικός αναλώσιμων	3405730 (σετ 20 τεμ.)	3405730 (σετ 20 τεμ.)	Μαχαίρια 3405730 (σετ 20 τεμ.)
Τιμή	**44,95 €**	**54,95 €**	**69,95 €**
	4 006825 635690	4 006825 629187	4 006825 588255







TELESCOPIC

	Χορτοκοπτικό μπαταρίας CE-CT 18/28 Li - Solo	Χορτοκοπτικό μπαταρίας GE-CT 18/30 Li - Solo	Χορτοκοπτικό μπαταρίας GE-CT 18/28 Li TC - Solo
	Κωδικός 3411242 EXPERT	Κωδικός 3411250 EXPERT	Κωδικός 3411212 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18V / -	18 V /–_
Πλάτος κοπής	28 cm	30 cm	28 cm
Διάμετρος μεσηνέζας	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Μήκος μεσηνέζας	5 m	5 m	5 m
Καθαρό βάρος	2,2 kg (δίχως μπαταρία)	2,1 kg (δίχως μπαταρία)	5,0 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρ. Ρύθμιση στροφών	–	–	–
Ρυθμιζόμενη λαβή	•	•	•
Τηλεσκοπικός άξονας	•	•	•
Περιστρεφόμενη κεφαλή κινητήρα	180°	90°	180°
Προστατευτικό λουλουδιών	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός	•	•	•
Αποσπώμενο καρότσι	–	–	•
Αυτόματο καρούλι	•	• (tipp-auto)	•
Ιμάντας ανάρτησης	–	–	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Κωδικός αναλώσιμων	3405116 (μεσηνέζα)	3405117 (μεσηνέζα)	3405116 (μεσηνέζα)
Τιμή	**89,95 €**	**99,95 €**	**129,95 €**
	4 006825 655193	4 006825 659399	4 006825 654967

ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



SPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT

	Κόφτης άκρων γκαζόν GE-LE 18/190 Li - Solo NEO
	Κωδικός 3424300 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Βάθος βύθισης (ελάχ.)	36,5 mm
Βάθος βύθισης (μέγ.)	45 mm
Μήκος μαχαιριού	190 mm
Καθαρό βάρος	3,0 kg (δίχως μπαταρία)
Ρυθμιζόμενη λαβή	•
Διαιρούμενος άξονας	•
Ρύθμιση βάθους	
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Κωδικός ανταλλακτικού μαχαιριού	3405101
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**149,95 €**

4 006825 651287



ΒΟΥΡΤΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ SOFTGRIP
Για αντιολισθητική και άνετη εργασία

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Για εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους, έπιπλα, αυτοκίνητο, ποδήλατο, κήπος, κουζίνα και μπάνιο



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (2 ΕΠΙΠΕΔΑ)
Για βέλτιστη απόδοση ανάλογα με τις συνθήκες

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αφαιρούμενο κάλυμμα για προστασία από το νερό


ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΑΣΗΣ IPX4
Κάλυμμα μπαταρίας με στεγανοποιητικό δακτύλιο

ΑΛΛΑΓΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Χάρη στους συνδέσμους με αυτοπρόσφυση

Βούρτσα επιφανειών μπαταρίας
PICOBELLA 18/90

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ







IPX 4 WATER PROTECTION

MULTI USE HOME & GARDEN

	Βούρτσα επιφανειών μπαταρίας PICOBELLA 18/90 NEO
	Κωδικός 3424220 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Πλάτος εργασίας	90 - 170 mm
Στροφές	190 - 350 min^{-1}
Καθαρό βάρος	1,5 kg (δίχως μπαταρία)
Προστασία IPX4	v
Αλλαγές εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία	v
Κάλυμμα μπαταρίας	v
Προστατευτικό κάλυμμα βούρτσας	
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	v
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Περιλ. βούρτσες	SOFT 120/50 + MEDIUM 90/20
Περιλ. σετ γυαλίσματος	1x μελαμίνης , 1x μικροίνες, 1x σφουγγάρι κουζίνας
Τιμή	**89,95 €**

4 006825 671759

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕΤ 6 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΡΤΣΑ MEDIUM 90/20



ΒΟΥΡΤΣΑ SOFT 120/50



ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ PICOBELLA 18/90






	Βούρτσα SOFT 170/40	Βούρτσα SOFT 120/50	Βούρτσα MEDIUM 90/20	Βούρτσα ULTRA 170/40 (ορειχάλκινη)
	Κωδικός 3424130	Κωδικός 3424131	Κωδικός 3424132	Κωδικός 3424133
Υλικό	Nylon	Nylon	Nylon	Ορείχαλκος
Πλάτος εργασίας	170 mm	120 mm	90 mm	95 mm
Μήκος τρίχας	40 mm	50 mm	20 mm	25 mm
Κατάλληλο για	Ευαίσθητες επιφάνειες	Ευαίσθητες επιφάνειες	Σκληρές επιφάνειες	Επίμονη βρωμιά
Τιμή	**14,95 €**	**14,95 €**	**14,95 €**	**14,95 €**
	4 006825 673081	4 006825 673098	4 006825 673104	4 006825 673111

Η ΤΕΛΕΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.



Βούρτσα SOFT 170/40
- Ευαίσθητες επιφάνειες
- π.χ. ζάντες αυτοκινήτου/ ρολά/ γκαραζόπορτες



Βούρτσα SOFT 120/50
- Ευαίσθητες επιφάνειες
- π.χ. έπιπλα κήπου / περβάζια παραθύρων / νιπτήρες



Βούρτσα MEDIUM 90/20
- Σκληρές επιφάνειες
- π.χ. πέτρα/πλακάκια/ μπετόν



Βούρτσα ULTRA 95/25
- Ορειχάλκινη βούρτσα γι επίμονη βρωμιά
- π.χ. καθαρισμός σχάρας/ εργασίες σκουριάς/τριψίματος

ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (6 ΤΕΜ.)

	Σετ γυαλίσματος & καθαρισμού (6 τεμ.)
	Κωδικός 3424134
Υλικό	μελαμίνη / μικροίνες / σφουγγάρι κουζίνας (από 2 τεμάχια)
Πλάτος εργασίας	100 mm
Τιμή	**19,95 €**
	4 006825 673128



ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.



Μαξιλαράκι μελαμίνης
- Γόμα καθαρισμού για λείες επιφάνειες
- π.χ. πλαστικό/γυαλί/τοίχοι/πόρτες



Μαξιλαράκι μικροϊνών
- Ευαίσθητες επιφάνειες
- π.χ. γυαλί/εξαρτήματα/νεροχύτες/ μαγειρικές εστίες



Μαξιλαράκι κουζίνας
- Μη ευαίσθητες επιφάνειες
- π.χ. γυαλί/χυτοσίδηρος

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4-ΣΕ-1
Καθαρισμός/φρεσκάρισμα επιφανειών από πέτρα, ξύλο, τεχνητούς χλοοτάπητες και για γωνίες

Καθαριστής επιφανειών μπαταρίας
PICOBELLA



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Επιτρέπει την ρύθμιση της ταχύτητας ανάλογα με τις επιφάνειες

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
Με πρακτική εσοχή/οδηγό για το λάστιχο νερού

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
Εύκολη σύνδεση για πλύση με νερό



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Η τηλεσκοπικός σωλήνας αλουμινίου επιτρέπει τη ρύθμιση στην κατάλληλη θέση έτσι ώστε να επιβαρύνεται το λιγότερο δυνατόν η μέση του χρήστη

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
Η πλευρική βούρτσα είναι κατάλληλη για καθαρισμό γωνιών



ΑΛΛΑΓΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΔΙΧΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Οι βούρτσες μπορούν να αλλαχθούν εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΡΟΣ/ ΟΠΙΣΘΕΝ
Για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού











ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Καθαριστής αρμών μπαταρίας GC-CC 18 Li - Solo	Καθαριστής επιφανειών μπαταρίας PICOBELLA
	Κωδικός 3424050 CLASSIC	Κωδικός 3424200 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18 V / –
Μέγιστο πλάτος καθαρισμού		215 mm
Διάμετρος βούρτσας	100 mm	115 mm
Ταχύτητα		800 - 1400 min^{-1}
Καθαρό βάρος	2,0 kg (δίχως μπαταρία)	4,1 kg (δίχως μπαταρία)
Ενσωματομένη σύνδεση παροχής νερού	–	•
Λειτουργία βούρτσας εμπρός/όπισθεν	–	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	–	•
Αλλαγή βούτσας δίχως εργαλεία	–	•
Τηλεσκοπικός, ρυθμιζόμενος σωλήνας	•	•
Ρυθμιζόμενη πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Περιλ. αναλώσιμα	μεταλλική βούρτσα (3424100) & nylon βούρτσα (3424110)	βούτσα επιφανειών (3424120)
Τιμή	**69,95 €**	**149,95 €**
	4 006825 615982	4 006825 645767

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ PICOBELLA









	Μαλακή βούρτσα επιφανειών	Μεσαία βούρτσα επιφανειών (περιλ. πλευρική βούρτσα)	Σκληρή βούρτσα επιφανειών	Σκληρή βούρτσα επιφανειών (περιλ. πλευρική βούρτσα)
	Κωδικός 3424121	Κωδικός 3424120	Κωδικός 3424122	Κωδικός 3424126
Υλικό	Nylon	Nylon	Ατσάλι	Ατσάλι
Κατάλληλη για	Ξύλο, τεχνητό χλοοτάπητα	Πέτρα (λεία επιφάνεια)	Πέτρα (άγρια επιφάνεια)	Πέτρα (άγρια επιφάνεια)
Διάμετρος βούρτσας	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Πλάτος καθαρισμού	195 mm	215 mm	195 mm	215 mm
Τιμή	**24,95 €**	**29,95 €**	**37,95 €**	**47,95 €**
	4 006825 646252	4 006825 646245	4 006825 646269	4 006825 660845

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΛΑΒΗ
Για βέλτιστη ευκολία σε κάθετες κοπές

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
2 βαθμίδες ταχύτητας. Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ή μέγιστη ισχύς.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΛΑΒΗ
Με μικροδιακόπτες για αυξημένη εργονομία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ
Ανθεκτικά μεταλλικά γρανάζια για μεγάλη διάρκεια ζωής

BRUSHLESS ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας



Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας
GP-CH 18/61 Li Brushless

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΟΠΗΣ
Τέλεια απομάκρυνση των κομμένων από την κορυφή ενός θάμνου

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Για μεγαλύτερη προστασία της λάμας

ΛΑΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Λεπίδες κομμένες με laser και τροχισμένες με διαμάντι για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής και αυξημένη διάρκεια ζωής

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ
Προστατεύει τις λεπίδες κατά την εργασία

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Ασφαλής και βέλτιστη εργασία ακόμα και με πιο χοντρά κλαδιά

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND







	Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας GC-CH 1846 Li - Solo	Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας GC-CH 1855/1 Li - Solo	Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας ARCURRA 18/55
	Κωδικός 3410642 CLASSIC	Κωδικός 3410502 CLASSIC	Κωδικός 3410920 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18 V / –	18 V / –
Μήκος λάμας / κοπής	520 mm / 460 mm	620 mm / 550 mm	620 mm / 550 mm
Κενό μεταξύ δοντιών	15 mm	18 mm	18 mm
Καθαρό βάρος	2,0 kg (δίχως μπαταρία)	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	2,7 kg (δίχως μπαταρία)
Περιστρεφόμενη πίσω λαβή	–	•	–
Εργονομική μπροστινή λαβή με μικροδιακόπτες	–	–	•
Συλλέκτης κοπής	–	•	•
Λεπίδες κομμένες με laser	•	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•	•
Εργονομική σχεδιάση "Soft Grip"	•	•	•
Προστατευτικό κάλλυμα από αλουμίνιο	•	•	•
Προστατευτικό άκρων με οπή ανάρτησης τοίχου	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**84,95 €**	**99,95 €**	**109,95 €**
	4 006825 588293	4 006825 615937	4 006825 635935

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND



	Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας GE-CH 18/60 Li - Solo	Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας GE-CH 36/61 Li - Solo	Μποντουροψάλιδο μπαταρίας GP-CH 18/61 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 3410930 EXPERT	Κωδικός 3410965 EXPERT	Κωδικός 3410935 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	2x 18V / –	18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	670 mm / 600 mm	670 mm / 610 mm	670 mm / 610 mm
Κενό μεταξύ δοντιών	22 mm	26 mm	26 mm
Καθαρό βάρος	2,8 kg (δίχως μπαταρία)	2,9 kg (δίχως μπαταρία)	2,9 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	–	•
Περιστρεφόμενη πίσω λαβή	•	–	•
Εργον. μπροστ. λαβή με μικροδιακόπτ.	•	•	•
Συλλέκτης κοπής	•	•	•
Λεπίδες κομμένες με laser	•	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•	•
Εργονομική σχεδιάση "Soft Grip"	•	•	•
Προστατευτικό κάλλυμα από αλουμίνιο	•	•	•
Προστατ. άκρων με οπή ανάρτ. τοίχου	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**129,95 €**	**159,95 €**	**169,95 €**
	4 006825 635942	4 006825 662382	4 006825 673623

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND



	Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο μπαταρίας GC-HH 18/45 Li T - Solo	Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο μπαταρίας GE-HH 18/45 Li T - Solo
	Κωδικός 3410585 CLASSIC	Κωδικός 3410866 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18 V / –
Μήκος λάμας / κοπής	450 mm / 400 mm	450 mm / 400 mm
Κενό μεταξύ δοντιών	18 mm	16 mm
Καθαρό βάρος	3,5 kg (δίχως μπαταρία)	4,3 kg (δίχως μπαταρία)
Τηλεσκοπική προέκταση	• (+67 cm)	• (+94 cm)
Ρυθμιζόμενη κεφαλή / λαβή	• / –	• / •
Πρόσθετη ρυθμιζόμενη χειρολαβή	–	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Λεπίδες κομμένες με laser	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Δυνατότητα αλλαγής κεφαλής	–	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**129,95 €**	**149,95 €**
	4 006825 652130	4 006825 630602



Κεφαλή αλυσοπρίονου
Κωδικός 3410835
Κωδ. λάμας 4500128, Κωδ. αλυσίδας 4500188
44,95 €
4 006825 624656

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND

	Πολυεργαλείο κήπου μπαταρίας GE-HC 18 Li T - Solo	Πολυεργαλείο κήπου μπαταρίας GE-LM 36/4in1 - Solo
	Κωδικός 3410800 EXPERT	Κωδικός 3410901 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	2x 18 V / –
Μήκος λάμας αλυσοπρίονου	200 mm	200 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	3,76 m/s	10 m/s
Μπορντουροφάλιδο - μήκος λάμας / κοπής	450 mm / 400 mm	470 mm / 450 mm
Κενό μεταξύ δοντιών	16 mm	24 mm
Διάμετρος κοπής μαχαίρι/μεσηνέζα	–	255 mm / 330 mm
Καθαρό βάρος	5,2 kg (δίχως μπαταρία)	5,5 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	•
Τηλεσκοπική προέκταση	• (+94 cm)	• (+67 cm)
Ρυθμιζόμενη κεφαλή / λαβή	•	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	• (Κωδ. λάμας 4500168, Κωδ. αλυσίδας 4500188)	• (Κωδ. λάμας 4500117, Κωδ. αλυσίδας 4500187)
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας/τροφοδοσία μεσηνέζας	• / –	• / •
Μεταλλικά γρανάζια / Λεπίδες κομμένες με laser	• / •	• / •
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**179,95 €**	**379,95 €**

4 006825 601275

4 006825 639018

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Ελαιοραβδιστικό μπαταρίας GE-FS 18/53 Li - Solo NEO
	Κωδικός 3411400 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Μέγιστο πλάτος εργασίας	53 cm
Μήκος ράβδων	31 cm
Μήκος μεσηνέζας	8 m
Καθαρό βάρος	4,4 kg (δίχως μπαταρία)
Τηλεσκοπική προέκταση	92 - 182 cm
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Ρύθμιση στροφών	•
Εναλλάξιμες βέργες από ανθρακονήματα	• (κωδ. 3405231)
Ιμάντας ανάρτησης	•
Βάση τοίχου	•
Βάση τοίχου	-
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**249,95 €**



4 006825 670738

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Κονταροπρίονο μπαταρίας GC-LC 18/20 Li T - Solo	Κονταροπρίονο μπαταρίας GE-LC 18 Li T - Solo
	Κωδικός 3410581 CLASSIC	Κωδικός 3410810 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18 V / –
Μήκος λάμας / κοπής	200 mm / 170 mm	200 mm / 170 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	5,5 m/s	3,76 m/s
Καθαρό βάρος	3,4 kg (δίχως μπαταρία)	4,0 kg (δίχως μπαταρία)
Τηλεσκοπική προέκταση	• (+67 cm)	• (+94 cm)
Ρυθμιζόμενη κεφαλή / λαβή	– / –	• / •
Πρόσθετη ρυθμιζόμενη χειρολαβή	–	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	• (Λάμα 4500117, Αλυσίδα 4500187)	• (Λάμα 4500168, Αλυσίδα 4500188)
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	•
Τέντωμα και αλλαγή αλυσίδας	με εργαλείο	δίχως εργαλεία
Μεταλ. γρανάζια / Λεπίδες κομμένες με laser	• / •	• / •
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**134,95 €**	**149,95 €**
	4 006825 652123	4 006825 604337



	Κεφαλή μπορντουροψάλιδου
	Κωδικός 3410818
Τιμή	**44,95 €**
	4 006825 624649

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PURE POWER BRUSHLESS

	Κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας GE-PS 18/15 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4600040 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Μήκος λάμας / κοπής	158 mm / 125 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	4,8 m/s
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Μεταλλικά γρανάζια	•
Αλλαγή αλυσίδας δίχως εργαλεία	•
Αλυσίδα & λάμα υψηλής ποιότητας (αλυσίδα: 4500174) (λάμα: 4500163)	• (αλυσίδα: 4500174) (λάμα: 4500163)
Προστατευτικό χεριών	•
Προστατευτικό κάλυμμα	•
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	•
Εξάγωνο κλειδί τεντώματος αλυσίδας	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**119,95 €**
	4 006825 671612



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ
Με την εργονομική λαβή τοποθετημένη στο άνω μέρος επιτυγχάνεται άριστη ισοροπία και ευκολία στη χρήση.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ
Τα στιβαρά μεταλλικά δόντια εμπλοκής υποστηρίζουν την ασφαλή και ακριβή καθοδήγηση του αλυσοπρίονου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΩΤΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Αυξημένη ασφάλεια κατά τη χρήση μέσω στιγμιαίου φρένου της αλυσίδας

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Για ομαλή εργασία και μεγάλη διάρκεια ζωής

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο **FORTEXXA 18/20 TH***



ΤΕΝΤΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Εύκολα και γρήγορα για τέλεια αποτελέσματα κοπής

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΡΟΥ
Για μείωση κινδύνου κλωτσήματος και διευκόλυνση κοπής από κάτω

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PUREPOWER BRUSHLESS

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR



	Κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας FORTEXXA 18/20 TH
	Κωδικός 4600020 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Μήκος λάμας / κοπής	200 mm / 140 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	7 m/s
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	75 ml
Καθαρό βάρος	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•
Τέντωμα και αλλαγή αλυσίδας	δίχως εργαλεία
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Μεταλλικά δόντια εμπλοκής	•
Προστασία κλωτσήματος με στιγμιαίο φρένο αλυσίδας	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•
Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης λαδιού	•
Προστασία άκρου	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Κωδικοί αναλώσιμων	αλυσίδα: 4500193, λάμα: 4500194
Τιμή	**159,95 €**

4 006825 663099

ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΓΚΟΝ
Λαμα και αλυσίδα OREGON προσφέρει τέλεια αποτελέσματα κοπής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (BRUSHLESS)
Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες εγγυάται μεταξύ άλλων πλεονεκτήματα όπως μέγιστη ισχύς και μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

PUREPOWER BRUSHLESS

* ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το αλυσοπρίονο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εκπαιδευμένα άτομα στη φροντίδα δέντρων.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR

	Αλυσοπρίονο μπαταρίας GE-LC 18/25 Li - Solo	Αλυσοπρίονο μπαταρίας FORTEXXA 18/30	Αλυσοπρίονο μπαταρίας GP-LC 36/35 Li - Solo
	Κωδικός 4501761 EXPERT	Κωδικός 4600010 EXPERT	Κωδικός 4501780 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18 V / –	2x 18 V / –
Μήκος λάμας / κοπής	250 mm / 230 mm	300 mm / 270 mm	350 mm / 330 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	4,3 m/s	8,9 / 6 m/s	15 m/s
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	200 ml	160 ml	115 ml
Καθαρό βάρος	2,9 kg (δίχως μπαταρία)	4,1 kg (δίχως μπαταρία)	3,9 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	•	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•	•	•
Τέντωμα και αλλαγή αλυσίδας	δίχως εργαλεία	δίχως εργαλεία	δίχως εργαλεία
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	•	•
Μεταλλικά δόντια εμπλοκής	•	•	•
Προστ. κλωτσήμ. με άμεση μηχ. διακοπή	•	•	•
Εργονομική σχεδιάση "Soft Grip"	•	•	•
Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης λαδιού	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Κωδικοί αναλώσιμων	αλυσίδα: 4501754, λάμα: 4501753	αλυσίδα: 4500192, λάμα: 4500191	αλυσίδα: 4500196, λάμα: 4500197
Τιμή	**119,95 €**	**169,95 €**	**189,95 €**
	4 006825 608342	4 006825 656572	4 006825 631920

ΤΡΟΧΙΣΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Τροχιστής αλυσίδας μπαταρίας GE-CS 18 Li - Solo
	Κωδικός 4499940 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Εσωτερική διάμετρος δίσκου	23 mm
Εξωτερική διάμετρος δίσκου	108 mm
Πάχος πέτρας	3,2 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg (δίχως μπαταρία)
Οδηγός βάθους	•
Ρύθμιση γωνίας τροχίσματος	•
Φωτισμός LED	•
Σύστημα κλειδώματος αλυσίδας	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Κωδικός αναλώσιμων	δίσκος 108x23x3,2mm: 4500076
Τιμή	**49,95 €**
	4 006825 613858



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
Ρύθμιση μήκους δίχως χρήση εργαλείων - εύκολη αποθήκευση

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Προστασία άκρου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO
Διασφαλίζει μέγιστη ροή αέρα



Φυσητήρας μπαταρίας
GP-LB 36/210 Li E

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας ανάλογα με την εργασία

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΜΑΝΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Περιλαμβάνει ιμάντα ανάρτησης για ξεκούραστη εργασία





	Φυσητήρας μπαταρίας γενικής χρήσης GE-UB 18/250 Li E - Solo	Φυσητήρας μπαταρίας GP-LB 36/210 Li E - Solo
	Κωδικός 3433542 EXPERT	Κωδικός 3433620 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V/ –	2x 18 V / –
Μέγιστη ταχύτητα αέρα / Μέγιστη ροή αέρα	250 km/h / 120m³/h	210 km/h / 816 m³/h
Στροφές κινητήρα	6500 - 15000 min⁻¹	10000 - 22300 min⁻¹
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	•
Λειτουργία TURBO	–	•
Σωλήνας	διαιρούμενος / 2 τεμαχίων	ρυθμιζόμενος/αφαιρούμενος
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	• (LED)	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Εργονομική σχεδιάση "Soft Grip"	0/0	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**64,95 €**	**159,95 €**
	4 006825 659405	4 006825 638967

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



PURE POWER BRUSHLESS
PERFORMANCE TURBO MAX. SPEED
LED DISPLAY

	Φυσητήρας μπαταρίας GP-LB 18/200 Li E - Solo
	Κωδικός 3433555 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Μέγιστη ταχύτητα αέρα / Μέγιστη ροή αέρα	200 km/h / 670 m^3/h
Στροφές κινητήρα	13000-18000 min^{-1}
Καθαρό βάρος	2,1 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Λειτουργία TURBO	•
Σωλήνας	δυνατότητα πρόσθετου ακροφυσίου (3433559)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Ιμάντας ανάρτησης	–
Εργονομική σχεδιάση "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**104,95 €**

4 006825 660616



	Ακροφύσιο καθαρισμού υδρορροών
	Κωδικός 3433559
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια
Συνδυάζεται με	GP-LB 18/200 Li E - Solo (3433555)
Τιμή	**24,95 €**

4 006825 660906



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PURE POWER BRUSHLESS

	Φυσητήρας / απορροφητήρας μπαταρίας VENTURRO 18/210
	Κωδικός 3433625 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	210 km/h
Μέγιστη ισχύς αναρρόφησης	500 m^3/h
Στροφές κινητήρα	8000 - 14000 min^{-1}
Λειτουργία τεμαχισμού	10:1
Χωρητικότητα σάκου	45 lit
Καθαρό βάρος	3,0 kg (δίχως μπαταρία)
Εναλλαγή φυσητήρα / απορροφητήρα δίχως εργαλεία	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Λειτουργία TURBO	–
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Θύρα καθαρισμού με διακόπτη ασφαλείας	–
Ρόδες οδήγησης	•
Σάκος με παράθυρο ελέγχου	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**149,95 €**

LOW WEIGHT EASY HANDLING

AIR SPEED MIN – MAX



4 006825 663631

TWIN-PACK© 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

PURE POWER BRUSHLESS

	Φυσητήρας / απορροφητήρας μπαταρίας VENTURRO 36/240
	Κωδικός 3433640 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / –
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	240 km/h
Μέγιστη ισχύς αναρρόφησης	740 m^3/h
Στροφές κινητήρα	8000 - 15000 min^{-1}
Λειτουργία τεμαχισμού	10:1
Χωρητικότητα σάκου	45 lit
Καθαρό βάρος	3,6 kg (δίχως μπαταρία)
Εναλλαγή φυσητήρα / απορροφητήρα δίχως εργαλεία	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Λειτουργία TURBO	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Θύρα καθαρισμού με διακόπτη ασφαλείας	•
Ρόδες οδήγησης	• (ρυθμιζόμενο ύψος)
Σάκος με παράθυρο ελέγχου	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**169,95 €**



4 006825 665451

ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Για εύκολο καθάρισμα και συντήρηση, ο κλαδοτεμαχιστής είναι εξοπλισμένος με αρθρωτή χοάνη και κλείδωμα ασφαλείας.

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Κατά τη χρήση, οι μπαταρίες είναι προστατευμένες από σκόνη και βροχή.

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ
Η υψηλής ποιότητας σακούλα τεμαχισμού μπορεί εύκολα να γαντζωθεί στα άγκιστρα.



Κλαδοτεμαχιστής Μπαταρίας
REDAXXO 36/25

ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΟΑΝΗΣ
Χάρη στο μεγάλο άνοιγμα της χοάνης και στον βραχίονα ώθησης τα κλαδιά μπορούν να οδηγηθούν στο εσωτερικό του κλαδοτεμαχιστή με ασφάλεια και ευκολία.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
Κατάλληλος για κλαδιά διαμέτρου έως 25 mm και φύλλα χάρη στα 3 αντίστροφα μαχαίρια.



ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ
Γρήγορα και εύκολη μεταφορά χάρη στο στιβαρό πλαίσιο με τροχούς.



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ
Περιλαμβάνεται μία υψηλής ποιότητας σακούλα τεμαχισμού όγκου 55 λίτρων.

ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK
18V + 18V = 36V
TECHNOLOGY

	Κλαδοτεμαχιστής μπαταρίας REDAXXO 36/25 NEO
	Κωδικός 3430710 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18 V / –
Ταχύτητα	3000 min^{-1}
Μέγιστη διάμετρος κλαδιού	25 mm
Όγκος σακούλας	55 lit
Καθαρό βάρος	10,7 kg (δίχως μπαταρία)
Ανακλινόμενο κάλυμμα μπαταριών	•
Διακόπτης προστασίας κινητήρα	•
3 αντίστροφές λεπίδες ειδικού χάλυβα	•
Μεγάλο άνοιγμα χοάνης	•
Τροχοί μεταφοράς	•
Λαβή μεταφοράς	•
Βραχίονας ώθησης	•
Σακούλα υψηλής ποιότητας	•
Κωδικός ανταλλακτικών μαχαιριών	3405931
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**279,95 €**



4 006825 671384

ΨΑΛΙΔΙΑ ΧΛΟΗΣ & ΘΑΜΝΩΝ

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND





	Ψαλίδι χλόης & θάμνων GE-CG 18/100 Li - Solo	Ψαλίδι χλόης & θάμνων GE-CG 18/100 Li T - Solo
	Κωδικός 3410313 EXPERT	Κωδικός 3410310 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18 V / –
Πλάτος κοπής με μαχαίρι χλόης	100 mm	100 mm
Πλάτος κοπής με μαχαίρι θάμνων	200 mm	200 mm
Κενό μεταξύ δοντιών (μαχαίρι θάμνων)	8 mm	8 mm
Καθαρό βάρος	0,8 kg (δίχως μπαταρία)	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	•	•
Λεπίδες κομμένες με laser	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	–	–
Τηλεσκοπικός βραχίονας	–	•
Εργονομική σχεδιάση "Soft Grip"	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**84,95 €**	**104,95 €**
	4 006825 652710	4 006825 652109

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Κλαδευτικό πριόνι μπαταρίας GE-GS 18/150 Li - Solo NEO	Κλαδευτικό ψαλίδι GE-LS 18 Li - Solo
	Κωδικός 3408290 EXPERT	Κωδικός 3408300 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18 V / –
Μήκος λάμας	150 mm	Bypass
Δυνατότητα κοπής με/δίχως δαγκάνα	80 mm / 100 mm	28 mm
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)	0,9 kg (δίχως μπαταρία)
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	•	–
Αφαιρούμενη δαγκάνα	•	–
Εργονομική σχεδιάση "Soft Grip"	•	•
Περιλαμβάνει λάμα υψηλής ποιότητας KWB	• (x2)	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**89,95 €**	**99,95 €**
	4 006825 666649	4 006825 652727

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Ψεκαστήρας μπαταρίας GE-WS 18/10 Li -Solo NEO	Ψεκαστήρας μπαταρίας GE-WS 18/35 Li - Solo
	Κωδικός 3425240 EXPERT	Κωδικός 3425210 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18 V / –
Χωρητικότητα δοχείου	1,0 lit	3,5 lit
Μέγιστη πίεση	2,5 bar	2,5 bar
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα	–	1,4 m
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού	50°C	40°C
Καθαρό βάρος	0,9 kg (δίχως μπαταρία)	2,2 kg (δίχως μπαταρία)
Αυτόματη λειτουργία αντλίας	•	•
Ημιδιάφανο δοχείο με ένδειξη στάθμης	•	•
Ρυθμιζόμενο μπρούντζινο ακροφύσιο	•	•
Τηλεσκοπικός inox σωλήνας	–	•
Κλείδωμα χειρολαβής ψεκασμού	–	•
Ιμάντας ανάρτησης	–	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**59,95 €**	**89,95 €**
	4 006825 669909	4 006825 645774





	Ψεκαστήρας μπαταρίας GE-WS 18/75 Li - Solo	Ψεκαστήρας μπαταρίας GE-WS 18/150 Li - Solo
	Κωδικός 3425220 EXPERT	Κωδικός 3425230 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18 V / –
Χωρητικότητα δοχείου	7,5 lit	15 lit
Μέγιστη πίεση	2,5 bar	4,5 bar
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα	1,4 m	1,4 m
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού	40°C	40°C
Καθαρό βάρος	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	4,7 kg (δίχως μπαταρία)
Αυτόματη λειτουργία αντλίας	•	•
Ημιδιάφανο δοχείο με ένδειξη στάθμης	•	•
Ρυθμιζόμενο μπρούντζινο ακροφύσιο	•	•
Τηλεσκοπικός inox σωλήνας	•	–
Κλείδωμα χειρολαβής ψεκασμού	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**99,95 €**	**149,95 €**
	4 006825 646368	4 006825 651362

ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

MULTI-FUNCTIONAL: FOR 36 V AND FOR 18 V DEVICES



	Ζώνη μπαταριών GE-PB 36/18 Li
	Κωδικός 3408310 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	Κατάλληλο για 18 V και 2 x 18 V
Αριθμός υποδοχών μπαταρίας	2 μπατ.
Μήκος καλωδίου	150 cm
Μήκος ζώνης	150 cm
Καθαρό βάρος	1,8 kg (δίχως μπαταρία)
Μαλακή επένδυση	•
Εύκολο άνοιγμα / κλείσιμο	•
Αφαιρούμενη δεύτερη υποδοχή μπαταρίας	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**79,95 €**

4 006825 659580

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL



	Γεννήτρια θερμού αέρα αερίου με μπαταρία GE-HG 18/370 Niro Li - Solo
	Κωδικός 2330805 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –
Ονομαστική απόδοση θερμότητας	37 kW
Παροχή αέρα	1000 m^3/h
Ονομαστική κατανάλωση	2693 g/h
Μέγιστη πίεση λειτουργίας.	1,5 bar
Κατάλληλο για χρήση με φιάλη αερίου	5 kg - 11 kg Προπάνιο-Βουτάνιο
Τύπος αερίου	Προπάνιο, Βουτάνιο ή μίγμα Βουτανίου-Προπανίου
Καθαρό βάρος	4,65 kg (δίχως μπαταρία)
Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα	•
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη	•
Διακόπτης on/off για ανεμιστήρα	•
Περιλαμβάνει	Ρυθμιστή πίεσης 1500 mbar + σωλήνα αερίου
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**189,95 €**

4 006825 641851

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Ανεμιστήρας μπαταρίας GE-CF 18/2200 Li - Solo
	Κωδικός 3408035 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Στροφές κινητήρα	1200 / 1700 / 2200 min^{-1}
Ταχύτητα αέρα	15000 m/h
Διάμετρος ανεμιστήρα	180 mm
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση περιστροφής	360°
Χειρολαβή ενσωματωμένη	•
Άγκιστρα στερέωσης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**59,95 €**

4 006825 665253



ΑΝΕΜΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
Περίβλημα και ελαστικός σωλήνας (30 m) ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, ταχυσύνδεσμοι με aqua stop και ψεκαστήρα κήπου (με πίδακα σημείου και κώνου).

ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Εύκολα, χωρίς να στρίβει ή να τσακίζει το λάστιχο και να λερώνονται τα χέρια.

ΘΥΡΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό. Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα οδήγησης και κουμπώματος του σωλήνα, μπορείτε να τον αντικαταστήσετε και ταχύτατα ή να χρησιμοποιείσετε δικό σας κατάλληλο σωλήνα.
καρούλι σωλήνα και, χάρη στον πατημένο οδηγό και τη στερέωση του σωλήνα.

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ
Εύκολη τοποθέτηση στο εγκατεστημένο στήριγμα τοίχου χωρίς εργαλεία.



Ανέμη λάστιχου ποτίσματος μπαταρίας
GE-HR 18/30 Li

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ
Το στήριγμα τοίχου παρέχει τον τέλειο τρόπο τοποθέτησης της ανέμης και επιτρέπει κίνηση 90ο δεξιά και αριστερά.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης μπορεί να είναι αποσυνδέεται για μεταφορά ή εύκολη αποθήκευση.

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ
DH ειδική σχεδίαση της ανέμης διασφαλίζει ότι δεν παραμένει νερό στο εσωτερικό.









ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Η ανέμη μπορεί να αφαιρεθεί από το στήριγμα τοίχου και να τοποθετηθεί στο καρότσι (πωλείται χωριστά) χωρίς χρήση εργαλείων.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Με χωρητικότητα φορτίου έως 50 κιλά, το καρότσι μεταφοράς (4173772) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές άλλες εφαρμογές, όπως η μεταφορά απορρίμματα κήπου (περιλαμβάνεται σακούλα απορριμμάτων κήπου 75 λίτρων), φυτά σε γλάστρες ή ακόμα και τελάρα με ποτά.

ΑΝΕΜΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

MAINTENANCE (OPEN)





	Ανέμη μπαταρίας GE-HR 18/30 WH Li - Solo NEO	Ανέμη μπαταρίας GE-HR 18/30 Li - Solo NEO
	Κωδικός 4173771 EXPERT	Κωδικός 4173770 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	18 V / -
Μήκος λάστιχου ποτίσματος	[30 m] δεν περιλαμβάνεται	30 m
Διάμετρος λάστιχου ποτίσματος	12,5 mm (1/2")	12,5 mm (1/2")
Μήκος σωλήνα σύνδεσης	1,5 m	1,5 m
Δυνατότητα περιστροφής	180o	180o
Καθαρό βάρος	8,5 kg (δίχως μπαταρία)	12,1 kg (δίχως μπαταρία)
Βάση τοίχου	•	•
Λάστιχο ποτίσματος	–	•
Εκτοξευτής νερού	–	•
Βουρτσάκια καθαρισμού	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**189,95 €**	**229,95 €**

4 006825 672602

4 006825 672275

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

75 l
INCL.WASTE BAG



	Καρότσι μεταφοράς NEO
	Κωδικός 4173772 EXPERT
Μέγιστο φορτίο	50 kg
Επιφάνεια στήριξης	28 x 34 mm
Διάμετρος τροχών	170 mm
Χωρητικότητα σάκου	75 lit
Δυνατότητα περιστροφής	180o
Καθαρό βάρος	4,8 kg
Σάκος	•
Σωλήνας επέκτασης (1,5 m / 12,5 μμ (1/2"))	•
2 ρακόρ σύνδεσης	•
Στηρίγματα στερέωσης	• (2 τεμ.)
Τιμή	**89,95 €**

4 006825 674231

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Εύκολη ένδειξη της τρέχουσας πίεσης αναρρόφησης ή πιθανών προβλημάτων

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Το διαφανές περίβλημα επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο

Αυτόματη Αντλία Κήπου Μπαταρίας
AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC

ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Σπείρωμα κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας μέταλλα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΓΕΤΟΥ
Βύσμα αποστράγγισης νερού για προστασία από τον παγετό



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Λειτουργίες ECO και BOOST: επιλογή σύμφωνα με κάθε ανάγκη

ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Η στάθμη κάθε μπαταρίας είναι διαθέσιμη δίχως να χριεάζεται να ανοιχθεί το κάλλυμα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Διακόπτης για επιλογή αυτόματης λειτουργίας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΧΩΣ ΝΕΡΟ
Σε περίπτωση έλλειψης νερού από την εισαγωγή, η λειτουργία της αντλίας διακόπτεται ώστε να μην προκληθεί ζημιά

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

36V POWER X-CHANGE AUTOMATIC

	Αυτόματη αντλία κήπου μπαταρίας AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC
	Κωδικός 4180420 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / –
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	3800 lit/h / 37 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	6 m
Σύνδεση σωλήνα εισαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΣ.Σ.
Καθαρό βάρος	4,8 kg (δίχως μπαταρία)
Βίδα πλήρωσης νερού	•
Βίδα αποστράγγισης νερού	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•
Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας	•
Προ-φίλτρο	•
Αντεπίστροφη βαλβίδα	•
Ένδειξη πληρωσης νερού / εμπλοκής	•/•
Ένδειξη αναρρόφησης	•
Αυτόματη λειτουργία	•
Προστασία ξηρής λειτουργίας	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**219,95 €**



4 006825 668391

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Αντλία κήπου μπαταρίας AQUINNA 18/28	Αντλία κήπου μπαταρίας AQUINNA 18/30 F LED
	Κωδικός 4180440 EXPERT	Κωδικός 4180430 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	2800 lit/h / 25 m	3000 lit/h / 28 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	6 m	6 m
Σύνδεση σωλήνα εισαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΣ.Σ.	33,3 mm (1") ΕΣ.Σ.
Καθαρό βάρος	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	3,9 kg (δίχως μπαταρία)
Βίδα πλήρωσης νερού	•	•
Βίδα αποστράγγισης νερού	•	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•	•
Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας	–	•
Προ-φίλτρο	–	•
Αντεπίστροφη βαλβίδα	–	•
Ένδειξη πληρωσης νερού / εμπλοκής	– / –	•/•
Ένδειξη αναρρόφησης	–	–
Αυτόματη λειτουργία	–	–
Προστασία ξηρής λειτουργίας	–	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	**129,95 €**	**169,95 €**

4 006825 668711

4 006825 668513

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Αντλία κήπου μπαταρίας AQUINNA 36/30	Αντλία κήπου μπαταρίας AQUINNA 36/38 F LED
	Κωδικός 4180400 EXPERT	Κωδικός 4180410 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / –	2x 18V / –
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	3000 lit/h / 26 m	3800 lit/h / 37 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	8 m	6 m
Σύνδεση σωλήνα εισαγωγής	42 mm (11/4") ΕΞ.Σ.	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΣ.Σ.	33,3 mm (1") ΕΣ.Σ.
Καθαρό βάρος	3,3 kg (δίχως μπαταρία)	4,3 kg (δίχως μπαταρία)
Βίδα πλήρωσης νερού	•	•
Βίδα αποστράγγισης νερού	•	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•	•
Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας	–	•
Προ-φίλτρο	–	•
Αντεπίστροφη βαλβίδα	–	•
Ένδειξη πληρωσης νερού / εμπλοκής	– / –	•/•
Ένδειξη αναρρόφησης	–	–
Αυτόματη λειτουργία	–	–
Προστασία ξηρής λειτουργίας	–	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Αντάπτορας 33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.	–
Τιμή	**149,95 €**	**189,95 €**

4 006825 638981

4 006825 668384

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΑΝΤΛΙΑ 2 ΣΕ 1
Το μακρύ καλώδιο επιτρέπει τη χρήση ως βυθιζόμενη αντλία, ενώ με τον τηλεσκοπικό ρυθμιζόμενο σωλήνα μπορέι να χρησιμοποιηθεί ως αντλία βαρελιού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Πότισμα κήπου δίχως πρίζες - ισχύρη και ευέλικτη

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Τηλεσκοπικός σωλήνας με εύκαμπτο άκρο για σύνδεση με το λάστιχο κήπου

ΚΟΥΤΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Με ενσωματωμένη αποθήκευση καλωδίου και πολλές δυνατότητες στήριξης

ΜΑΚΡΥ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Επιτρέπει το βύθισμα της αντλίας

ΙΣΧΥΡΟ ΜΟΤΕΡ
Το ισχυρό μοτέρ βοηθά στη δημιουργία υψηλής πίεσης μέχρι και 2 bar, ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση με μπεκ και πιστόλι ποτίσματος

ΣΤΟΙΒΑΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Υψηλής ποιότητας πλαίσιο κατασκευασμένο από πλαστικό ανθεκτικό σε κρούση



Αντλία καθαρού νερού μπαταρίας
GE-PP 18 RB Li

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Αντλία καθαρού νερού μπαταρίας GE-PP 18 RB Li - Solo
	Κωδικός 4170429 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	3000 lit/h / 20 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος (με/δίχως σωλήνα)	2,5 /2,8 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας	•
Περιτύλιξη καλωδίου	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Τηλεσκοπικός σωλήνας επέκτασης	•
Εύκαμπτο άκρο	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**109,95 €**

EXTENSION



4 006825 651270

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

DRY RUNNING PROTECTION

	Αντλία καθαρού νερού μπαταρίας GE-SP 18 Li - Solo
	Κωδικός 4181500 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	5000 lit/h / 8 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας	•
Περιτύλιξη καλωδίου	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Τηλεσκοπικός σωλήνας επέκτασης	–
Εύκαμπτο άκρο	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**94,95 €**



4 006825 651379

DRY RUNNING PROTECTION

min. SUCTION DEPTH down to 1 mm

	Αντλία καθαρού νερού μπαταρίας - χαμηλής στάθμης GE-SP 18 LL Li - Solo
	Κωδικός 4181560 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	4500 lit/h / 8 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος	2,2 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας	•
Περιτύλιξη καλωδίου	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Τηλεσκοπικός σωλήνας επέκτασης	–
Εύκαμπτο άκρο	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	**99,95 €**



4 006825 661415

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Αντλία ακάθαρτου νερού μπαταρίας GE-DP 18/25 Li - Solo NEO
	Κωδικός 4181580 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	7500 lit/h / 5 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Αναρρόφηση μέχρι	35 mm
Μέγιστο μέγεθος ξένων σωματιδίων	Φ 25 mm
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος	3,3 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας με περιτύλιξη καλωδίου	•
Προστασία ξηρής λειτουργίας	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•
Ρύθμιση ύψους αναρρόφησης	–
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Αντόπτορας γενικής χρήσης	•
Τιμή	**129,95 €**



4 006825 665642



	Αντλία ακάθαρτου νερού μπαταρίας - χαμηλής στάθμης GE-DP 18/25 LL Li - Solo NEO
	Κωδικός 4181590 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	7000 lit/h / 5 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Αναρρόφηση μέχρι	1 mm
Μέγιστο μέγεθος ξένων σωματιδίων	Φ 25 mm
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	42 mm (11/4") ΕΞ.Σ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος	3,4 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας με περιτύλιξη καλωδίου	•
Προστασία ξηρής λειτουργίας	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•
Ρύθμιση ύψους αναρρόφησης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Αντόπτορας γενικής χρήσης	•
Τιμή	**139,95 €**



4 006825 668780

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Δραπανοκατσάβιδα	TC-CD 18/35 Li		295 Τεμ.	366 Τεμ.	440 Τεμ.	590 Τεμ.	760 Τεμ.	880 Τεμ.	1180 Τεμ.
	TE-CD 18/40 Li		305 Τεμ.	380 Τεμ.	460 Τεμ.	610 Τεμ.	770 Τεμ.	920 Τεμ.	1220 Τεμ.
	TE-CD 18/2 Li		240 Τεμ.	300 Τεμ.	360 Τεμ.	480 Τεμ.	625 Τεμ.	720 Τεμ.	960 Τεμ.
	TE-CD 18/40 Li Brushless		300 Τεμ.	380 Τεμ.	450 Τεμ.	600 Τεμ.	780 Τεμ.	900 Τεμ.	1200 Τεμ.
	TE-CD 18/45 3X-Li		320 Τεμ.	400 Τεμ.	480 Τεμ.	640 Τεμ.	830 Τεμ.	960 Τεμ.	1280 Τεμ.
	TP-CD 18/50 Li Brushless		320 Τεμ.	400 Τεμ.	480 Τεμ.	640 Τεμ.	830 Τεμ.	960 Τεμ.	1280 Τεμ.
	TP-CD 18/60 Li Brushless		350 Τεμ.	440 Τεμ.	530 Τεμ.	700 Τεμ.	920 Τεμ.	1060 Τεμ.	1400 Τεμ.
	TP-CD 18/80 Li Brushless		280 Τεμ.	350 Τεμ.	420 Τεμ.	560 Τεμ.	730 Τεμ.	840 Τεμ.	1120 Τεμ.
Γωνιακά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας	TE-AD 18 Li		205 Τεμ.	260 Τεμ.	310 Τεμ.	415 Τεμ.	535 Τεμ.	620 Τεμ.	830 Τεμ.
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα	TE-CD 18/48 Li-i		310 Τεμ.	380 Τεμ.	460 Τεμ.	620 Τεμ.	780 Τεμ.	910 Τεμ.	1240 Τεμ.
	TP-CD 18/50 Li-i Brushless		320 Τεμ.	400 Τεμ.	480 Τεμ.	640 Τεμ.	830 Τεμ.	960 Τεμ.	1280 Τεμ.
	TP-CD 18/60 Li-i Brushless		350 Τεμ.	440 Τεμ.	530 Τεμ.	700 Τεμ.	920 Τεμ.	1060 Τεμ.	1400 Τεμ.
	TP-CD 18/80 Li-i Brushless		280 Τεμ.	350 Τεμ.	420 Τεμ.	560 Τεμ.	730 Τεμ.	840 Τεμ.	1120 Τεμ.
Παλμικά κατσαβίδια	TE-CI 18/1 Li		185 Τεμ.	230 Τεμ.	280 Τεμ.	370 Τεμ.	520 Τεμ.	560 Τεμ.	740 Τεμ.
	TP-CI 18 Li Brushless		280 Τεμ.	350 Τεμ.	420 Τεμ.	560 Τεμ.	730 Τεμ.	840 Τεμ.	1120 Τεμ.
Μπουλονόκλειδα	IMPAXXO 18/230		100 Τεμ.	125 Τεμ.	150 Τεμ.	200 Τεμ.	260 Τεμ.	300 Τεμ.	400 Τεμ.
	IMPAXXO 18/400		55 Τεμ.	68 Τεμ.	80 Τεμ.	110 Τεμ.	140 Τεμ.	160 Τεμ.	220 Τεμ.
Κρουστικό δράπανο	TC-ID 18 Li		60 Τεμ.	75 Τεμ.	90 Τεμ.	120 Τεμ.	156 Τεμ.	180 Τεμ.	240 Τεμ.
Κατσαβιδιέρα	TE-DY 18 Li		1100 Τεμ.	1350 Τεμ.	1600 Τεμ.	2200 Τεμ.	2800 Τεμ.	3300 Τεμ.	4400 Τεμ.
Αναδευτήρες	TE-MX 18 Li	Χρώμα Κονίαμα	20 min 16 min	25 min 20 min	30 min 24 min	40 min 32 min	52 min 42 min	60 min 48 min	80 min 64 min
	TP-MX 18-2 Li Brushless	Χρώμα Κονίαμα	14 min 11 min	18 min 14 min	21 min 16 min	28 min 22 min	37 min 28 min	42 min 32 min	56 min 44 min
Πνευματικά πιστολέτα	TE-HD 18/12 Li		185 Τεμ. 45 Τρύπες	226 Τεμ. 57 Τρύπες	270 Τεμ. 82 Τρύπες	360 Τεμ. 96 Τρύπες	474 Τεμ. 140 Τρύπες	540 Τεμ. 166 Τρύπες	720 Τεμ. 182 Τρύπες
	TE-HD 18/20 Li		39 Τεμ.	49 Τεμ.	60 Τεμ.	78 Τεμ.	103 Τεμ.	117 Τεμ.	156 Τεμ.
	HEROCCO 18/20		335 Τεμ. 87 Τρύπες	417 Τεμ. 108 Τρύπες	500 Τεμ. 130 Τρύπες	670 Τεμ. 174 Τρύπες	870 Τεμ. 225 Τρύπες	1000 Τεμ. 260 Τρύπες	1340 Τεμ. 348 Τρύπες
	TP-HD 18/26 Li Brushless		32 Τρύπες	40 Τρύπες	50 Τρύπες	65 Τρύπες	80 Τρύπες	92 Τρύπες	125 Τρύπες
	TP-HD 18/26 D Li Brushless		39 Τρύπες	49 Τρύπες	60 Τρύπες	78 Τρύπες	103 Τρύπες	117 Τρύπες	156 Τρύπες
	HEROCCO 36/28		79 Τρύπες	105 Τρύπες	126 Τρύπες	169 Τρύπες	222 Τρύπες	276 Τρύπες	338 Τρύπες
Γωνιακοί τροχοί	TC-AG 18/115 Li		20 Τεμ.	25 Τεμ.	30 Τεμ.	40 Τεμ.	60 Τεμ.	70 Τεμ.	80 Τεμ.
	TE-AG 18/115 Li		20 Τεμ.	25 Τεμ.	30 Τεμ.	40 Τεμ.	60 Τεμ.	70 Τεμ.	80 Τεμ.
	TE-AG 18/115-2 Li		29 Τεμ.	38 Τεμ.	52 Τεμ.	63 Τεμ.	92 Τεμ.	104 Τεμ.	126 Τεμ.
	TE-AG 18/115 Q Li		29 Τεμ.	43 Τεμ.	52 Τεμ.	63 Τεμ.	92 Τεμ.	104 Τεμ.	133 Τεμ.
	AXXIO 18/115 Q		29 Τεμ.	37 Τεμ.	52 Τεμ.	63 Τεμ.	92 Τεμ.	121 Τεμ.	126 Τεμ.
	AXXIO 18/125		33 Τεμ.	37 Τεμ.	46 Τεμ.	61 Τεμ.	85 Τεμ.	92 Τεμ.	122 Τεμ.
	AXXIO 18/125 Q		36 Τεμ.	45 Τεμ.	54 Τεμ.	72 Τεμ.	94 Τεμ.	108 Τεμ.	144 Τεμ.
	TP-AG 18/125 CE Q		37 Τεμ.	46 Τεμ.	55 Τεμ.	73 Τεμ.	94 Τεμ.	109 Τεμ.	145 Τεμ.
	AXXIO 18/150 Li		33 Τεμ.	37 Τεμ.	46 Τεμ.	61 Τεμ.	85 Τεμ.	92 Τεμ.	122 Τεμ.
	AXXIO 36/230 Q		32 Τεμ.	41 Τεμ.	48 Τεμ.	62 Τεμ.	81 Τεμ.	93 Τεμ.	124 Τεμ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Φρέζα αυλακώσεων τοίχου μπαταρίας	TP-MA 36/30 Li Brushless		10 m	13 m	15 m	20 m	26 m	30 m	40 m
Ρούτερ	TP-RO 18 Li Brushless		29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	8 m	118 m
Ρούτερ περιθωρίων	TP-ET 18 Li Brushless		29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	8 m	118 m
Πλάνη	TE-PL 18/82 Li		*25 m*	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m
	TP-PL 18/3 Li Brushless		*25 m*	32 m	38 m	50 m	65 m	78 m	100 m
Φρεζοκαβιλιέρα	TE-BJ 18 Li		283 Τεμ.	353 Τεμ.	424 Τεμ.	566 Τεμ.	735 Τεμ.	840 Τεμ.	1132 Τεμ.
Σέγες	TC-JS 18 Li		9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
	TE-JS 18/80 Li		9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
	TP-JS 18/135 Li Brushless		14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m
Σπαθόσεγες	TE-AP 18/22 Li		185 Τεμ.	240 Τεμ.	290 Τεμ.	370 Τεμ.	570 Τεμ.	580 Τεμ.	740 Τεμ.
	TE-AP 18/26 Li		207 Τεμ.	259 Τεμ.	320 Τεμ.	414 Τεμ.	572 Τεμ.	640 Τεμ.	828 Τεμ.
	TP-AP 18/28 Li Brushless		*226 Τεμ.*	332 Τεμ.	417 Τεμ.	556 Τεμ.	723 Τεμ.	834 Τεμ.	1112 Τεμ.
Μίνι δισκοπρίονο	TE-CS 18/89 Li		36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m
Δισκοπρίονα	TE-CS 18/150 Li		30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m
	TE-CS 18/165-1 Li		33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m
	TP-CS 18/190 Li Brushless		*24 m*	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m
Τριβείο τοίχου	TP-DW 18/225 Li		26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min
	TP-DWS 18/225 Li Brushless		24 min	29 min	35 min	47 min	61 min	70 min	93 min
Πολυτριβείο	TE-OS 18/150 Li		27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min
Παλμικά τριβεία	TC-OS 18/187 Li		34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min
	TE-OS 18/230 Li		27 min	33 min	40 min	54 min	54 min	80 min	80 min
	TE-OS 18/113 Li		45 min	56 min	67 min	89 min	116 min	133 min	178 min
	TE-OS 18/113 3X Li		45 min	56 min	67 min	89 min	116 min	133 min	178 min
Έκκεντρο τριβείο	TE-RS 18 Li		20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
	TP-RS 18/32 Li Brushless		29 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min
Αλοιφαδόροι	CE-CB 18/254 Li		*81 min*	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min
	CE-CP 18/180 Li E		*20 min*	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min
Ταινιολειαντήρας	TP-BS 18/457 Li Brushless		*15 min*	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min
Λίμα ταινίας μπαταρίας	TE-BF 18 Li		15 min	18 min	22 min	30 min	39 min	45 min	60 min
Πολυεργαλείο κοπής & λείανσης μπαταρίας	TE-MT 18/34 Li		40 min	49 min	59 min	79 min	102 min	118 min	157 min
Πολυεργαλεία παλμικά	TC-MG 18 Li		30 min 720 Τεμ.	38 min 900 Τεμ.	45 min 1080 Τεμ.	60 min 1440 Τεμ.	78 min 1880 Τεμ.	90 min 2160 Τεμ.	120 min 2880 Τεμ.
	VARRITO		30 min 720 Τεμ.	38 min 900 Τεμ.	45 min 1080 Τεμ.	60 min 1440 Τεμ.	78 min 1880 Τεμ.	90 min 2160 Τεμ.	120 min 2880 Τεμ.
	TP-MG 18 Li Brushless		34 min 680 Τεμ.	43 min 850 Τεμ.	51 min 1020 Τεμ.	68 min 1356 Τεμ.	89 min 1770 Τεμ.	102 min 2035 Τεμ.	136 min 2715 Τεμ.
Πιστόλι βαφής	TC-SY 18/60 Li		30 m^2	38 m^2	45 m^2	60 m^2	78 m^2	90 m^2	120 m^2
	TE-SY 18/90 Li		31 m^2	39 m^2	50 m^2	62 m^2	81 m^2	93m^2	124 m^2
Πιστόλι σιλικόνης	TE-SG 18/10 Li		171 Τεμ.	213 Τεμ.	256 Τεμ.	341 Τεμ.	443 Τεμ.	511 Τεμ.	682 Τεμ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Καρφωτικό	TE-CN 18 Li		2030 Τεμ. 1995 Τεμ.	2670 Τεμ. 2642 Τεμ.	3204 Τεμ. 3171 Τεμ.	4272 Τεμ. 4228 Τεμ.	5554 Τεμ. 5496 Τεμ.	6408 Τεμ. 6342 Τεμ.	8544 min 8456 Τεμ.
	FIXETTO 18/38 S		850 Τεμ.	1063 Τεμ.	1275 Τεμ.	1700 Τεμ.	2210 Τεμ.	2250 Τεμ.	3400 Τεμ.
	FIXETTO 18/50 N		630 Τεμ.	1050 Τεμ.	1260 Τεμ.	1679 Τεμ.	2183 Τεμ.	511 Τεμ.	3358 Τεμ.
Πιστόλι θερμόκολλας	TE-CG 18 Li		18 Τεμ.	22 Τεμ.	28 Τεμ.	36 Τεμ.	44 Τεμ.	50 Τεμ.	72 Τεμ.
Πιστόλι θερμού αέρα	TE-HA 18 Li		9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min
Φυσητήρας	TE-CB 18/180 Li		39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
Φαλτσοπρίονο	TE-MS 18/210 Li		*103 Τεμ.*	120 Τεμ.	154 Τεμ.	190 Τεμ.	250 Τεμ.	304 Τεμ.	380 Τεμ.
Φαλτσοπρίονο radial	TE-SM 36/210 Li		185 Τεμ. 350 Τεμ.	230 Τεμ. 435 Τεμ.	275 Τεμ. 525 Τεμ.	370 Τεμ. 700 Τεμ.	480 Τεμ. 910 Τεμ.	555 Τεμ. 1050 Τεμ.	740 Τεμ. 1400 Τεμ.
	TE-SM 36/10 L Li		175 Τεμ. 385 Τεμ.	219 Τεμ. 447 Τεμ.	263 Τεμ. 597 Τεμ.	350 Τεμ. 716 Τεμ.	456 Τεμ. 931 Τεμ.	526 Τεμ. 1074 Τεμ.	701 Τεμ. 1432 Τεμ.
Δισκοπρίονο πάγκου	TE-TS 36/210 Li		*60 m*	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m	244 m
Κόφτης πλαδικίων	TE-TC 18/115 Li		50 Τεμ.	63 Τεμ.	75 Τεμ.	100 Τεμ.	130 Τεμ.	150 Τεμ.	200 Τεμ.
Πριονοκορδέλες μετάλλου	TE-MB 18/127 U Li		30 Τεμ.	35 Τεμ.	45 Τεμ.	60 Τεμ.	78 Τεμ.	90 Τεμ.	120 Τεμ.
	TE-MB 18/127 Li		30 Τεμ.	35 Τεμ.	45 Τεμ.	60 Τεμ.	78 Τεμ.	90 Τεμ.	120 Τεμ.
Ραδιόφωνο Bluetooth	TC-RA 18 Li BT		16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h
Ηχείο Bluetooth	TC-SR 18 Li BT		57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h
Φακοί / προβολείς	TC-CL 18 Li H		10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h
	TC-CL 18/350 Li		7,5 h	9,5 h	11 h	15 h	19,5 h	23 h	30 h
	TC-CL 18/1800 Li		118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	486 min
	TE-CL 18/2000 LiAC		115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min
	TE-CL 18/2500 LiAC		291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min
	TP-CL 18/3000 Li		73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min
Υβριδικός αεροσυμπιεστής	PRESSITO		30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min
	PRESSITO 18/25 Hybrid		22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min
Αεροσυμπιεστής	TE-AC 36/8 Li OF		8 min 6 min	10 min 7.5 min	12 min 9 min	16 min 12 min	21 min 15 min	24 min 18 min	32 min 24 min
	TE-AC 18/75 Li OF		*9 Τεμ.* *130 Τεμ.*	16 Τεμ. 175 Τεμ.	20 Τεμ. 210 Τεμ.	26 Τεμ. 280 Τεμ.	33 Τεμ. 360 Τεμ.	40 Τεμ. 420 Τεμ.	52 Τεμ. 560 Τεμ.
	TE-AC 36/150 Li OF		- -	26 Τεμ. 410 Τεμ.	36 Τεμ. 600 Τεμ.	45 Τεμ. 720 Τεμ.	54 Τεμ. 850 Τεμ.	72 Τεμ. 1200 Τεμ.	90 Τεμ. 1440 Τεμ.
Αεροσυμπιεστής αυτοκινήτου	CE-CC 18 Li		42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min
Αντλία αέρα	CE-AP 18 Li		65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min
Σκούπες υγρών / στερεών	TE-VC 18/10 Li		*10 min*	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min
	TC-VC 18/15 Li		*10 min*	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TC-VC 18/20 Li S		*10 min*	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TE-VC 36/25 Li S		*8 min* *11 min*	*10 min* *13 min*	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TE-VC 36/30 Li S	BOOST ECO	*8 min* *11 min*	*10 min* *13 min*	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TP-VC 36/30 S Auto		*8 min* *11 min*	*10 min* *13 min*	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
Σκούπα stick	TE-SV 18 Li		*11 min* *25 min*	*13 min* *31 min*	18 min 38 min	22 min 50 min	28 min 65 min	35 min 80 min	44 min 100 min



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Σκουπάκι	TE-VC 18 Li		16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min
	TE-HV 18/06 Li	BOOST ECO	12 min 22 min	15 min 26 min	19 min 33 min	25 min 45 min	32 min 54 min	39 min 65 min	50 min 88 min
Σκούπα στάχτης	TE-AV 18/15 Li C		15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min
Σφουγγαρίστρα μπαταρίας	CLEANEXXO		85 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min
Καθαριστής τζαμιών	BRILLIANTO		160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min
Πλυστικό υψηλής πίεσης	HYPRESSO	BOOST ECO	7 min 13 min	8 min 15 min	11 min 20 min	15 min 27 min	18 min 35 min	23 min 45 min	30 min 55 min
Σάρωθρο	TE-SW 18/610 Li	3 km/h	850 m² 27 min	1050 m² 34 min	1300 m² 41 min	1700 m² 55 min	2200 m² 72 min	2550 m² 83 min	3400 m² 110 min
Αποφρακτικό μηχάνημα	TE-DA 18/760 Li		56 min	68 min	94 min	112 min	143 min	188 min	232 min
Καφετιέρα μπαταρίας	TE-CF 18 Li		1 Τεμ.	1 Τεμ.	2 Τεμ.	2 Τεμ.	3 Τεμ.	4 Τεμ.	5 Τεμ.
Μηχανές Γκαζόν Μπαταρίας	RASARRO 36/34		*200 m²*	250 m²	300 m²	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²
	RASARRO 36/38		*300 m²*	330 m²	400 m²	450 m²	700 m²	800 m²	900 m²
	RASARRO 36/42		*300 m²*	350 m²	450 m²	550 m²	725 m²	875 m²	1100 m²
	GE-CM 18/30 Li		*70 m²*	100 m²	150 m²	210 m²	270 m²	300 m²	420 m²
	GE-CM 18/32 Li		*300 m²*	140 m²	180 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²
	GE-CM 18/33 Li		*100 m²*	140 m²	180 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²
	GE-CM 36/37 Li		*250 m²*	290 m²	400 m²	450 m²	650 m²	800 m²	900 m²
	GE-CM 36/43 Li M		*300 m²*	350 m²	450 m²	600 m²	750 m²	900 m²	1200 m²
	GP-CM 36/47 S HW Li	2/4	*175 m²* *350 m²*	215 m² 430 m²	250 m² 500 m²	350 m² 700 m²	500 m² 1000 m²	600 m² 1200 m²	700 m² 1400 m²
	GP-CM 36/47 S Li Brushless	2/4	*175 m²* *350 m²*	215 m² 430 m²	250 m² 500 m²	350 m² 700 m²	500 m² 1000 m²	600 m² 1200 m²	700 m² 1400 m²
	GP-CM 36/52 S Li Brushless	2/4	*175 m²* *350 m²*	215 m² 430 m²	250 m² 500 m²	350 m² 700 m²	500 m² 1000 m²	600 m² 1200 m²	700 m² 1400 m²
Αεριστές / Καθαριστές Γκαζόν Μπαταρίας	GC-SC 18/28 Li		*80 m²*	100 m²	120 m²	160 m²	210 m²	240 m²	350 m²
	GC-SC 36/31 Li		*100 m²*	130 m²	200 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²
	GC-SA 36/35 Li		*150 m²*	190 m²	225 m²	300 m²	400 m²	450 m²	550 m²
	GE-SC 36/35 Li		*150 m²*	190 m²	225 m²	300 m²	400 m²	450 m²	550 m²
Σπροροδιανομέας Μπαταρίας	GE-US 18 Li		3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h
	GE-SR 18/22 Li		4 h	5 h	7 h	8 h	10 h	11 h	15 h
Φρέζα Μπαταρίας	GE-CR 18/20 Li		25-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min
	GE-CR 30 Li		*20 min*	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min
	GP-CR 36/45 Li E Brushless	2 Μπαταρίες 4 Μπαταρίες	*8-10 min* *16-20 min*	*10-13 min* *20-26 min*	*13-16 min* *26-32 min*	16-20 min 32-40 min	22-28 min 44-56 min	24-32 min 48-64 min	32-40 min 64-80 min
Τριβέλα Μπαταρίας	GP-EA 18/150 Li Brushless		*15 Τεμ.*	20 Τεμ.	30 Τεμ.	40 Τεμ.	50 Τεμ.	60 Τεμ.	80 Τεμ.
Εκχιονιστής Μπαταρίας	GE-ST 36/40 Li E		*20 min*	*25 min*	*30 min*	40 min	50 min	60 min	80 min
Θαμνοκοπτικά Μπαταρίας	AGILLO 18/200		*20 min* *12 min*	25 min 15 min	35 min 20 min	50 min 30 min	65 min 45 min	75 min 55 min	100 min 60 min
	AGILLO 36/255 BL		*30 min* *25 min*	35 min 28 min	45 min 35 min	65 min 45 min	80 min 60 min	90 min 70 min	130 min 90 min
Χορτοκοπτικά Μπαταρίας	GC-CT 18/24 Li P		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min
	GC-CT 18/24 Li		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Χορτοκοπτικά Μπαταρίας	GE-CT 18 Li		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min
	GE-CT 18/28 Li		45 min	55 min	70 min	85 min	95 min	115 min	120 min
	GE-CT 18/28 Li TC		45 min	55 min	70 min	85 min	95 min	115 min	120 min
	GE-CT 18/30 Li		30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min
	GE-CT 36/30 Li E		*30 min*	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min
	GE-CT 18/33 Li E		20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min
	GP-CT 36/35 Li Brushless		30 min	35 min	45 min	60 min	70 min	95 min	120 min
Κόφτης άκρων γκαζόν μπαταρίας	GE-LE 18/190 Li		25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min
Καθαριστής Αρμών Μπαταρίας	GC-CC 18 Li		45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min
Καθαριστής Επιφανειών Μπαταρίας	PICOBELLA 18/90		150-210 min	190-260 min	225-315 min	300-420 min	390-550 min	450-630 min	600-840 min
	PICOBELLA		10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min
Μπορντουροφάλιδα Μπαταρίας	GC-CH 1846 Li		80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min
	GC-CH 1855/1 Li		80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min
	ARCURRA 18/55		45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min
	GE-CH 18/60 Li		45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min
	GE-CH 36/61 Li		72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min
	GP-CH 18/61 Li Brushless		39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min
Τηλεσκοπικά Μπορντουροφάλιδα Μπαταρίας	GC-HH 18/45 Li T		28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
	GE-HH 18/45 Li T		30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min
Πολυεργαλεία Μπαταρίας	GE-HC 18 Li T		*40 Τεμ.* *30 min*	48 Τεμ. 35 min	60 Τεμ. 40 min	75 Τεμ. 60 min	100 Τεμ. 75 min	120 Τεμ. 80 min	150 Τεμ. 120 min
	GE-LM 36/4in1		34 min 27 min 28 min 80 Τεμ.	41 min 33 min 33 min 100 Τεμ.	54 min 44 min 40 min 120 Τεμ.	68 min 54 min 56 min 160 Τεμ.	86 min 66 min 66 min 200 Τεμ.	108 min 88 min 80 min 240 Τεμ.	136 min 108 min 112 min 320 Τεμ.
Ελαιοραβδιστικό μπαταρίας	GE-FS 18/53 Li		25 min	32 min	38 min	50 min	65 min	76 min	100 min
Κονταροπρίονα Μπαταρίας	GC-LC 18/20 Li T		*50 Τεμ.*	65 Τεμ.	75 Τεμ.	100 Τεμ.	130 Τεμ.	135 Τεμ.	200 Τεμ.
	GE-LC 18 Li T		*40 Τεμ.*	48 Τεμ.	60 Τεμ.	75 Τεμ.	100 Τεμ.	120 Τεμ.	150 Τεμ.
Αλυσοπρίονα Μπαταρίας	GE-PS 18/15 Li Brushless	50	*127 Τεμ.*	*158 Τεμ.*	190 Τεμ.	254 Τεμ.	329 Τεμ.	380 Τεμ.	506 Τεμ.
	FORTEXXA 18/20 TH		*80 Τεμ.*	100 Τεμ.	120 Τεμ.	160 Τεμ.	208 Τεμ.	240 Τεμ.	320 Τεμ.
	GE-LC 18/25 Li		*70 Τεμ.*	85 Τεμ.	100 Τεμ.	130 Τεμ.	180 Τεμ.	200 Τεμ.	260 Τεμ.
	FORTEXXA 18/30	Eco High	*78 Τεμ.* *70 Τεμ.*	*98 Τεμ.* *88 Τεμ.*	*117 Τεμ.* *105 Τεμ.*	156 Τεμ. 140 Τεμ.	203 Τεμ. 182 Τεμ.	234 Τεμ. 210 Τεμ.	280 Τεμ. 312 Τεμ.
	GP-LC 36/35 Li		*160 Τεμ.*	*200 Τεμ.*	240 Τεμ.	320 Τεμ.	420 Τεμ.	480 Τεμ.	640 Τεμ.
Τροχιστής Αλυσίδας Μπαταρίας	GE-CS 18 Li		240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min
Φυσητήρες Μπαταρίας	GE-UB 18/250 Li E		*10-65 min*	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min
	GP-LB 36/210 Li E		*10-55 min*	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
	GP-LB 18/200 Li E		*5-13 min*	*8-15 min*	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
Φυσητήρες / Απορροφητήρες Μπαταρίας	VENTURRO 18/210	Απορρόφηση Φυσητήρας	*0-14 min* *4-15 min*	*5-18 min* *5-19 min*	7-20 min 7-22 min	9-30 min 9-32 min	11-42 min 13-40 min	15-45 min 14-48 min	18-60 min 18-64 min
	VENTURRO 36/240	Απορρόφηση Φυσητήρας	*9-23 min* *9-25 min*	10-27 min 10-28 min	14-35 min 14-37 min	17-46 min 18-49 min	21-56 min 21-58 min	27-70 min 28-74 min	34-92 min 36-98 min



			2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Κλαδοτεμαχιστής μπαταρίας	REDAXXO 36/25		*20 min*	*25 min*	*30 min*	*40 min*	52 min	60 min	80 min
Ψεκαστήρες Μπαταρίας	GE-WS 18/10 Li		16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h
	GE-WS 18/35 Li		6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h
	GE-WS 18/75 Li		6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h
	GE-WS 18/150 Li		2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h
Ψαλίδια Χλόης/Θάμνων Μπαταρίας	GE-CG 18/100 Li		240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min
	GE-CG 18/100 Li T		240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min
Κλαδευτικό Πριόνι Μπαταρίας	GE-GS 18 Li		90 Τεμ.	115 Τεμ.	140 Τεμ.	180 Τεμ.	240 Τεμ.	280 Τεμ.	360 Τεμ.
Κλαδευτικό Ψαλίδι Μπαταρίας	GE-LS 18 Li		1426 Τεμ.	1783 Τεμ.	2139 Τεμ.	2852 Τεμ.	3708 Τεμ.	4278 Τεμ.	5704 Τεμ.
Γεννήτρια Θερμού Αέρα Αερίου Μπαταρίας	GE-HG 18/370 Niro Li		140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min
Ανεμιστήρας Μπαταρίας	GE-CF 18/2200 Li	Μικρότ. Ταχ. Μέγιστη Ταχ.	7.0 h 2.6 h	8.8 h 3.3 h	10.6 h 4.0 h	14.0 h 5.6 h	18.3 h 7.0 h	21.2 h 8.0 h	28.0 h 11.2 h
Ανέμες μπαταρίας	GE-HR 18/30 (WH) Li	Χωρίς νερό Με νερό	33 22	42 28	52 34	66 44	86 57	100 68	132 88
Αυτόματη Αντλία Κήπου Μπαταρίας	AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC	BOOST ECO	16 min 32 min	20 min 40 min	24 min 48 min	32 min 64 min	42 min 84 min	48 min 96 min	64 min 128 min
Αντλίες Κήπου Μπαταρίας	AQUINNA 18/28	BOOST ECO	14 min 18 min	17 min 22 min	20 min 27 min	28 min 36 min	36 min 47 min	40 min 54 min	56 min 72 min
	AQUINNA 18/30 F LED	BOOST ECO	15 min 19 min	17 min 23 min	20 min 28 min	30 min 38 min	36 min 48 min	40 min 56 min	60 min 76 min
	AQUINNA 36/30	BOOST ECO	15 min 35 min	23 min 47 min	30 min 55 min	35 min 70 min	45 min 85 min	50 min 100 min	70 min 140 min
	AQUINNA 36/38 F LED	BOOST ECO	16 min 32 min	20 min 40 min	24 min 48 min	32 min 64 min	42 min 84 min	48 min 96 min	64 min 128 min
Αντλίες Καθαρού Νερού Μπαταρίας	GE-SP 18 Li		30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min
	GE-SP 18 LL Li		30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min
	GE-PP 18 RB Li		15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min
Αντλίες Ακάθαρτου Νερού Μπαταρίας	GE-DP 18/25 LL Li	BOOST ECO	15 min 21 min	19 min 26 min	23 min 32 min	30 min 42 min	40 min 55 min	46 min 64 min	6 min 84 min
	GE-DP 18/25 Li	BOOST ECO	15 min 21 min	19 min 26 min	23 min 32 min	30 min 42 min	40 min 55 min	46 min 64 min	6 min 84 min

ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ – συνιστάται μεγαλύτερη μπαταρία

Οι τιμές που αναγράφονται σε πιο ανοιχτόχρωμο φόντο, υποδηλώνουν ότι συνιστάται η χρήση μπαταρίας μεγαλύτερης χωρητικότητας και ισχύος για πλήρη απόδοση του μηχανήματος.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (Μέγιστος ενδεικτικός αριθμός ανά φόρτιση μπαταρίας)

- Βίδα 6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο
- Σύσφιξη-Χαλάρωση μπουλόνια τροχών (εξάγωνη κεφαλή, διαμέτρου 22 mm)
- Βίδες γυψοσανίδας 3,9 x 25 mm σε πάνελ γυψοσανίδας
- Διάτρηση ø 6 mm / 50 mm σε τούβλο
- Διάτρηση ø 6 mm / 50 mm σε μπετόν
- Χρόμα Τρύπες — Χρόνος ανάμιξης για χρώμα / κονίαμα
- Χάλυβας ø 12 mm
- Πλάνισμα σε μαλακό ξύλο (βάθος: 1 mm, πλάτος 50 mm)
- Μοριοσανίδες 19 mm
- Ξύλο ø 35 mm
- Τετράγωνο μαλακό ξύλο 60 x 60 mm
- Laminate 195 x 8 mm
- Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής
- Πλαστικό ø 10 mm
- Θερμόκολλες ø 11 mm, μήκος 200 mm
- Καρφιά 32 mm σε μαλακό ξύλο στη μέγιστη ρύθμιση βάθους
- Δίχαλλα 22 mm σε μαλακό ξύλο σε ρύθμιση μέγιστου βάθους
- Χρόνος φόρτισης
- Μέγιστη διάρκεια φωτός
- BOOST ECO — BOOST / ECO
- Δίχαλλα 13 mm σε μαλακό ξύλο
- Μέγιστη περιοχή
- 2/4 — Μέγιστη περιοχή (στο GE-CM 36/47 μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 ή 4 μπαταρίες!)
- Μέγιστος αριθμός οπών διάτρησης (βάθος 40 cm, μικτό έδαφος)
- Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής (με μαχαίρι)
- Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε κατάσταση αδράνειας (με καρούλι νήματος)
- Μέγιστος χρόνος λειτουργίας κατά το ρελαντί (με ψαλίδι μπορντούρας)
- Μέγιστος αριθμός κοπών τετράγωνης ξυλείας 70 x 70 m
- Μέγιστος αριθμός κοπών στεγνών κλαδιών οξιάς ø 15 mm
- Μέγιστος αριθμός κοπών ξύλου ø 60 mm

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 3,6 V







	Κατσαβίδι μπαταρίας 3,6V TC-SD 3,6 Li	Κατσαβίδι μπαταρίας 3,6V TE-SD 3,6 Li Kit	Κατσαβίδι μπαταρίας 3,6V TE-SD 3,6/1 Li
	Κωδικός 4513442 CLASSIC	Κωδικός 4513501 EXPERT	Κωδικός 4513495 EXPERT
Τάση μπαταρίας ιόντων λιθίου / χωρητικότητα	3,6 V / 1,3 Ah	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah
Χρόνος φόρτισης	3 - 5 h	3 - 5 h	3 h
Στροφές	200 min^{-1}	180 min^{-1}	200 min^{-1}
Ροπή	3 Nm	4,5 Nm	3,5 Nm
Καθαρό βάρος	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg
Κλείδωμα υποδοχής για μύτες	–	–	•
Κλίση κεφαλής	•	–	•
Φωτισμός LED	•	•	•
Φορτιστής Micro USB	–	•	–
Λειτουργία βιδώματος - ξεβιδώματος	•	•	•
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης	•	–	•
Μαγνητική συγκράτιση βιδών	–	–	•
Εξαρτήματα	6 μύτες	10 μύτες	Σετ με 32 μύτες
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Μεταλλικό κουτί	Μεταλλικό κουτί
Τιμή	**26,95 €**	**36,95 €**	**46,95 €**
	4 006825 604733	4 006825 622744	4 006825 598575

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12 V





	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V TH-CD 12-2 Li	Δραπανακατσάβιδο μπαταρίας 12V TC-CD 12-2 Li +22
	Κωδικός 4513660 CLASSIC	Κωδικός 4514250 CLASSIC
Τάση μπαταρίας ιόντων λιθίου / χωρητικότητα	12 V / 1,3 Ah	12V / 1,5 Ah
Χρόνος φόρτισης	3 - 5 h	3-5 h
Στροφές	0 - 350 / 0 - 1300 min^{-1}	0 - 350 / 0 - 1300 min^{-1}
Ροπή	24 Nm	24 Nm
Ρυθμίσεις ροπής	19+1	19+1
Τσοκ	10 mm - ταχυτσόκ	10 mm
Καθαρό βάρος	1,0 kg (με μπαταρία)	1,0 kg (με μπαταρία)
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Quick stop / Φωτισμός LED	• / –	•/–
Λειτουργία κρούσης	–	–
Αποσπώμενο τσοκ	–	–
Λειτουργία βιδώματος - ξεβιδώματος	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1/1	1/1
Εξαρτήματα	–	σετ εξαρτημάτων 22 τεμαχίων, κουτί με βίδες 200 τεμ.
Συσκευασία	Βαλίτσα	Χαρτόκουτο
Τιμή	**59,95 €**	**69,95 €**
	4 006825 592436	4 006825 667424

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12 V



	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V TE-CD 12/1 Li (1x 2,0 Ah)	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V TE-CD 12/1 X-Li (1x 2,0 Ah)	Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V / TE-CD 12/1 Li-i (2x 2,0 Ah)
	Κωδικός 4513590 EXPERT	Κωδικός 4513592 EXPERT	Κωδικός 4513890 EXPERT
Τάση μπαταρίας ιόντων λιθίου / χωρητικότητα	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2x2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	45 min	45 min	45 min
Στροφές	0 - 400 / 0 - 1400 min^{-1}	0 - 400 / 0 - 1400 min^{-1}	0 - 400 / 0 - 1400 min^{-1}
Ροπή (σκληρό) / Ρυθμίσεις ροπής	30 Nm / 19+1	30 Nm / 19+1	30 Nm / 20+1+1
Τσοκ	10 mm - ταχυτσόκ	10 mm - ταχυτσόκ	10 mm - ταχυτσόκ
Καθαρό βάρος	1,1 kg (με μπαταρία)	1,1 kg (με μπαταρία)	1,2 kg (με μπαταρία)
Μεταλλικά γρανάζια	•	•	•
Quick stop / Φωτισμός LED	• / •	• / •	• / •
Λειτουργία κρούσης	–	–	0 - 6000 / 0 - 21000 min^{-1}
Αποσπώμενο τσοκ	–	• (1 προσάρτημα)	–
Λειτουργία βιδώματος - ξεβιδώματος	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1/1	1/1	2/1
Εξαρτήματα	5 μύτες	–	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**79,95 €**	**89,95 €**	**99,95 €**
	4 006825 626483	4 006825 628685	4 006825 628692

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12 V - ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12 V



	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V TE-CD 12/1 3X-Li (1x 2,0 Ah)	Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας 12V TE-CI 12 Li (1x 2,0 Ah)
	Κωδικός 4513595 EXPERT	Κωδικός 4510050 EXPERT
Τάση μπαταρίας ιόντων λιθίου / χωρητικότητα	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	45 min	45 min
Στροφές	0 - 400 / 0 - 1400 min^{-1}	0 - 2400 min^{-1} (Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών)
Ροπή (σκληρό) / Ρυθμίσεις ροπής	30 Nm / 19+1	90 Nm / –
Τσοκ	10 mm - ταχυτσόκ	Εσωτερικό εξάγωνο 6,35mm (1/4")
Καθαρό βάρος	1,1 kg (με μπαταρία)	1,1 kg (με μπαταρία)
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Quick stop / Φωτισμός LED	• / •	– / •
Λειτουργία κρούσης	–	• (παλμική κρούση)
Αποσπώμενο τσοκ	• (3 προσαρτήματα)	–
Λειτουργία βιδώματος - ξεβιδώματος	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1/1	1/1
Εξαρτήματα	–	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**119,95 €**	**89,95 €**
	4 006825 651690	4 006825 628708

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

AUTO-START-STOP

	Κατσαβιδιέρα γυψοσανίδας TC-DY 710 E NEO
	Κωδικός 4259925 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	710 W
Στροφές	0 - 4000 min^{-1}
Υποδοχή	Εσωτερικό εξάγωνο 6,35 mm (1/4")
Καθαρό βάρος	1,5 kg
Κεφαλή αλουμινίου	•
Ρύθμιση βάθους βιδώματος	•
Αυτόματη λειτουργία start/stop	•
Κλιπ ζώνης	•
Κλείδωμα για συνεχή λειτουργία	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**74,95 €**



4 006825 666991

ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑΣ

	Γεμιστήρας κατσαβιδιέρας NEO
	Κωδικός 4259955
Μήκος βίδας	25-55 mm
Μέγ. διάμετρος βίδας	3,5 mm
Καθαρό βάρος	0,5 kg
Ρύθμιση βάθους βιδώματος	•
Ρύθμιση μήκους βίδας	•
Περιλαμβάνει	1 μύτη PH2
Συσκευασία	χαρτόκουτο
Τιμή	**34,95 €**



4 006825 671452

ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

		Κωδικός	EAN	Περιλαμβάνονται	Διαστάσεις	Τιμή
	Δεσμίδες βίδων γυψοσανίδας	4261000	4 006825 673272	1000 τεμάχια (20 δεσμίδες με 50 βίδες ανά δεσμίδα)	3,5 x 25 mm	19,95€
	Δεσμίδες βίδων γυψοσανίδας	4261001	4 006825 673289	1000 τεμάχια (20 δεσμίδες με 50 βίδες ανά δεσμίδα)	3,5 x 35 mm	22,95€

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΙΔΩΜΑ / ΤΡΥΠΗΜΑ



Σετ μύτες 32 τεμ.

Κωδ. 49118490

31 μύτες + 1 φορέας

Τιμή 8,95 €

4 009311 184900



Σετ 12 τεμ.

Κωδ. 49155025

10 μύτες + 1 φορέας + κατσαβίδι

Τιμή 12,95 €

4 009311 550255



Σετ 3x5 τρυπάνια

Κωδ. 49109157

Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας

Τιμή 14,95 €

4 009311 091574



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 22 τεμ.

Κωδ. 49108806

Μετάλλου

Τιμή 15,95 €

4 009311 088062



Σετ για βίδωμα 34 τεμ.

Κωδ. 49108801

31 μύτες + 1 φορέας

Τιμή 16,95 €

4 009311 088017



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 39 τεμ.

Κωδ. 49108956

Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας

Τιμή 23,95 €

4 009311 089564



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 39 τεμ.

Κωδ. 49108911

Μετάλλου

Τιμή 23,95 €

4 009311 089113



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 41 τεμ.

Κωδ. 49109104

Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας

Τιμή 19,95 €

4 009311 091048



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 62 τεμ.

Κωδ. 49109106

Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας

Τιμή 29,95 €

4 009311 091062



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 101 τεμ.

Κωδ. 49109110

Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας

Τιμή 39,95 €

4 009311 091109

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ







	Κρουστικό δράπανο TC-ID 550 E	Κρουστικό δράπανο TC-ID 650 E	Κρουστικό δράπανο TC-ID 720/1 E
	Κωδικός 4258621 CLASSIC	Κωδικός 4258682 CLASSIC	Κωδικός 4259848 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	550 W	650 W	720 W
Στροφές	0 - 2800 min^{-1}	0 - 2600 min^{-1}	0 - 2800 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 44800 min^{-1}	0 - 41600 min^{-1}	0 - 44800 min^{-1}
Ικαν. διάτρησης σε ξύλο/μπετόν/χάλυβα	25/13/10 mm	25/13/10 mm	30/13/10 mm
Διάμετρος τσοκ / Μεταλλικό τσοκ	10 mm / –	13 mm / –	13 mm / –
Καθαρό βάρος	1,7 kg	1,8 kg	2,0 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•	•
Κλείδωμα άξονα	–	–	–
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	–	•
Διατήρ. στροφών - Constant Electronics	–	–	–
Συσκευή εξαγωγής σκόνης	–	–	–
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•	•
Εξαρτήματα	–	–	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**41,95 €**	**43,95 €**	**49,95 €**
	4 006825 616712	4 006825 602166	4 006825 641844

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ





	Κρουστικό δράπανο TE-ID 650 E	Κρουστικό δράπανο TC-ID 1000 E Kit
	Κωδικός 4259735 EXPERT	Κωδικός 4259844 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50/60 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	650 W	1010 W
Στροφές	0 - 3000 min^{-1}	0 - 3000 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 48000 min^{-1}	0 - 4800 min^{-1}
Ικαν. διάτρησης σε ξύλο/μπετόν/χάλυβα	25/13/10 mm	32/16/13 mm
Διάμετρος τσοκ / Μεταλλικό τσοκ	13 mm / •	13 mm / –
Καθαρό βάρος	2,1 kg	2,0 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	–
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Διατήρ. στροφών - Constant Electronics	–	–
Συσκευή εξαγωγής σκόνης	–	–
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Εξαρτήματα	–	Σετ 16 τρυπάνια
Συσκευασία	Βαλίτσα	Τσάντα εργασίας
Τιμή	**69,95 €**	**89,95 €**
	4 006825 565690	4 006825 635003

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS







	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TC-RH 620 4F	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TC-RH 800 4F	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TE-RH 950 5F
	Κωδικός 4257990 CLASSIC	Κωδικός 4257980 CLASSIC	Κωδικός 4257978 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	620 W	800 W	950 W
Στροφές	0 - 1250 min^{-1}	0 - 930 min^{-1}	0 - 1200 / 0 - 2600 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 5200 min^{-1}	0 - 4500 min^{-1}	0 - 4500 min^{-1}
Ισχύς κρούσης	2,2 Joule	2,6 Joule	3,0 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	20 mm	26 mm	28 mm
Υποδοχή	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Καθαρό βάρος	2,8 kg	3,2 kg	3,8 kg
Ηλ. ρύθμ. στροφών / Ασφ. υπερφόρτωσης	• / •	• / •	• / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός	•	•	•
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	4 / •	4 /•	5 / •
Πρόσθ. χειρολαβή / Μεταλ. οδηγός βάθους	• / •	• / •	• / •
Εξαρτήματα	–	–	Ταχυτσόκ
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box Basic	Βαλίτσα E-Box Basic	Βαλίτσα E-Box Basic
Τιμή	**89,95 €**	**124,95 €**	**159,95 €**
	4 006825 654592	4 006825 634570	4 006825 663372







	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TC-RH 900	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TC-RH 28 3F NEO	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TE-RH 32-1600 4F
	Κωδικός 4258237 CLASSIC	Κωδικός 4258002 EXPERT	Κωδικός 4258508 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	900 W	950 W	1600 W
Στροφές	850 min^{-1}	0-990 min^{-1}	0-800 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	4000 min^{-1}	0-4600 min^{-1}	0-4600 min^{-1}
Ισχύς κρούσης	3,0 Joule	3,5 Joule	4,5 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	26 mm	28 mm	32 mm
Υποδοχή	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Καθαρό βάρος	4,1 kg	4,8 kg	5,6 kg
Ηλ. ρύθμ. στροφών / Ασφ. υπερφόρτωσης	– / •	• / •	• / •
Πνευματικός κρουστ. μηχανισμ. / Αντικραδασμ. λαβή	• / –	• / •	• / •
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	3 / –	3 / –	4 / –
Ένδειξη service	–	–	–
Πρόσθ. χειρολαβή / Μεταλ. οδηγός βάθους	• / •	• / •	• / •
Εξαρτήματα	–	–	–
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα E-Box	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	**99,95 €**	**129,95 €**	**149,95 €**
	4 006825 593242	4 006825 671070	4 006825 666601

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ/ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS

	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο TE-RH 32 4F Kit
	Κωδικός 4257944 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1250 W
Στροφές	0 - 850 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 4100 min^{-1}
Ισχύς κρούσης	5,0 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	32 mm
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	5,7 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών / Ασφάλεια υπερφόρτωσης	• / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός / Αντικραδασμική λαβή	• / •
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	4 / –
Ένδειξη service	•
Πρόσθετη χειρολαβή / Μεταλλικός οδηγός βάθους	• / •
Εξαρτήματα	Βελόνι, Καλέμι, 3x τρυπάνια (Φ 8, 10, 12mm)
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	**189,95 €**

ANTI VIBRATION SYSTEM



4 006825 650419

	Πνευματικό σκαπτικό πιστολέτο TE-DH 5
	Κωδικός 4139135 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W
Στροφές	4300 min^{-1}
Ισχύς κρούσης	5,0 Joule
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	3,9 kg
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός / Αντικραδασμική λαβή	• / •
Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Εξαρτήματα	Βελόνι, καλέμι
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box Basic
Τιμή	**159,95 €**

ANTI VIBRATION SYSTEM



4 006825 657555



Einhell by kwb

KWB - Σετ 4 τρυπάνια SDS-Plus (Ø 5, 6, 8, 10 mm)

Κωδικός 49109164

7,95 €

4 009311 091642



Einhell by kwb

KWB - Σετ καλέμι, βελόνι, πλατυκάλεμο SDS-Plus

Κωδικός 49247190

10,95 €

4 009312 471900



Einhell by kwb

KWB - Σετ 6 τεμ. SDS-Plus (τρυπ. Ø 5, 6, 8, 10 mm, βελόνι, καλέμι)

Κωδικός 49109166

13,95 €

4 009311 091666



Einhell by kwb

KWB - Σετ 12 τεμ. SDS-Plus (10x τρυπάνια, 5-16 mm, βελόνι, καλέμι)

Κωδικός 49240295

34,95 €

4 009312 402959


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX

ANTI VIBRATION SYSTEM





	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TE-RH 38 3F	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TE-RH 40 3F
	Κωδικός 4257959 EXPERT	Κωδικός 4257935 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1050 W	1050 W
Στροφές	0 - 500 min^{-1}	0 - 500 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 4100 min^{-1}	0 - 4100 min^{-1}
Ισχύς κρούσης	9,0 Joule	10 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	38 mm	40 mm
Υποδοχή	SDS-max	SDS-max
Καθαρό βάρος	6,7 kg	6,9 kg
Ηλεκτρ. ρύθμιση στροφών / Ασφ.υπερφόρτ.	• / •	• / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός	•	•
Αντικραδασμική λαβή	•	•
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουρ.	3 / –	3 / •
Ένδειξη service	•	–
Πρόσθετη χειρολαβή / Μεταλ. οδηγός βάθους	• / •	• / –
Εξαρτήματα	–	Βελόνι, Καλέμι
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	**249,95 €**	**269,95 €**
	4 006825 663884	4 006825 655926



Einhell by kwb

KWB - Σετ 5 τεμ. SDS-Max (τρυπ. Φ 18, 20, 25 mm, βελόνι, καλέμι)

Κωδικός 49194005

36,95 €

4 009311 940056


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX

ANTI VIBRATION SYSTEM





	Πνευματικό σκαπτικό πιστολέτο TE-DH 12	Πνευματικό σκαπτικό πιστολέτο TE-DH 32
	Κωδικός 4139100 EXPERT	Κωδικός 4139099 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz - 60 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1050 W	1500 W
Αριθμός κρούσεων	4100 min^{-1}	1900 min^{-1}
Ισχύς κρούσης	12 Joule	32 Joule
Υποδοχή	SDS-max	SDS-max
Καθαρό βάρος	6,8 kg	10,8 kg
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός	•	•
Αντικραδασμική λαβή	•	•
Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Εξαρτήματα	Βελόνι, Καλέμι	Βελόνι, Καλέμι
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	**239,95 €**	**339,95 €**
	4 006825 625219	4 006825 650334



Einhell by kwb

KWB - Σετ καλέμι, βελόνι, πλατυκάλεμο SDS-Max

Κωδικός 49190103

26,95 €

4 009311 901033

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-HEX



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΛΑΒΗ
Χαμηλότεροι κραδασμοί στα χέρια του χειριστή

ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ 50 JOULE
Εξαιρετική απόδοση κατεδάφισης

ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΗ
Αυξημένη ασφάλεια κατά τη χρήση

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
Ρύθμιση 180° κάθετα και 360° οριζόντια για ευέλικτη λειτουργία

ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ SDS-HEX
Εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων

Κατεδαφιστικό πιστολέτο
TE-DH 50



	Κατεδαφιστικό πιστολέτο TC-DH 43	Κατεδαφιστικό πιστολέτο TP-DH 50
	Κωδικός 4139087 CLASSIC	Κωδικός 4139130 PROFESSIONAL
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1600 W	1700 W
Αριθμός κρούσεων	1800 min^{-1}	1800 min^{-1}
Ισχύς κρούσης	43 Joule	50 Joule
Υποδοχή	SDS-hex	SDS-hex
Καθαρό βάρος	14,6 kg	18,4 kg
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός / Αντικρ. λαβή	• / –	• / •
Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	–	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Εξαρτήματα	Βελόνι, Καλέμι	Βελόνι, Καλέμι
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα E-Box - τροχήλατη
Τιμή	**249,95 €**	**499,95 €**
	4 006825 638899	4 006825 630305



Einhell by kwb

KWB -Βελόνι SDS-Hex (410 mm)
Κωδικός 49191145
18,95 €
4 009311 911452



Einhell by kwb

KWB -Καλέμι SDS-Hex (410x40 mm)
Κωδικός 49191045
18,95 €
4 009311 910455

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ






	Αναδευτήρας TC-MX 1200 E	Αναδευτήρας TC-MX 1400-2 E	Αναδευτήρας TE-MX 1600-2 CE	Αναδευτήρας TE-MX 1600-2 CE Twin
	Κωδικός 4258545 CLASSIC	Κωδικός 4258550 CLASSIC	Κωδικός 4258555 EXPERT	Κωδικός 4258561 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1200 W	1400 W	1600 W	1600 W
Ταχύτητες	1	2	2	2
Αριθμός στροφών	0-680 min^{-1}	0 - 480 / 0 - 780 min^{-1}	0 - 460 / 0 - 750 min^{-1}	180 - 460 / 300 - 750 min^{-1}
Υποδοχή	M14	M14	M14	HEX 13 mm
Καθαρό βάρος	3,2 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,7 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•	•	•
Διατήρηση στροφών Constant Electronics	–	–	•	•
Προεκκίνηση	•	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	–	•	•	•
Εξαρτήματα	1x κονιαμάτων (Ø 100 mm)	1x κονιαμάτων (Ø 133 mm)	1x κονιαμάτων (Ø 133 mm)	2x κονιαμάτων (Ø 120 mm)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**89,95 €**	**109,95 €**	**144,95 €**	**164,95 €**
	4 006825 616620	4 006825 602241	4 006825 602258	4 006825 614558









Einhell by kwb	Κωδ. 49497695	Κωδ. 49497615	Κωδ. 49497625	Κωδ. 49497215	Κωδ. 49497635	Κωδ. 49497005	Κωδ. 49497795
Περιλαμβάνονται	2 αναδευτήρες	1 αναδευτήρας	1 αναδευτήρας	1 αναδευτήρας	1 αναδευτήρας	1 αναδευτήρας	2 αναδευτήρες
Μήκος	585 mm	600 mm	600 mm	400 mm	600 mm	400 mm	550 mm
Ø	120 / 135 mm	90 mm	120 mm	80 mm	120 mm	80 mm	120 mm
Μέγιστη ικανότ.	80 lit	60 lit	80 lit	40 lit	80 lit	40 lit	140 lit
Υποδοχή	M14	Hex 8 mm	M14	Hex 8 mm	M14	Hex 8 mm	Hex 13 mm
Κατάλληλο για	Πίσα, εποξικά, κόλλα, σοβά, κονίαμα	Κονίαμα, σοβά	Κονίαμα, σοβά	Χρώματα	Χρώματα	Βερνίκι	Κονίαμα, σοβά
Τιμή	**29,95 €**	**12,95 €**	**13,95 €**	**12,95 €**	**13,95 €**	**6,95 €**	**27,95 €**
	4 009314 976953	4 009314 976151	4 009314 976250	4 009314 972153	4 009314 976359	4 009314 970050	4 009314 977950

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 115 MM

COMPACT SHAPE EASY HANDLING





	Γωνιακός τροχός 115 mm TC-AG 115/750	Γωνιακός τροχός 115 mm TE-AG 115
	Κωδικός 4430960 CLASSIC	Κωδικός 4430850 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W	720 W
Στροφές	12000 min^{-1}	12000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	115 mm	115 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg	1,9 kg
Προστασία επανεκκίνησης	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•
Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση	–	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	3 θέσεων
Προεκκίνηση	–	–
Κλειδί	•	•
Εξαρτήματα	–	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**42,95 €**	**47,95 €**
	4 006825 630909	4 006825 577211

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 125 MM

COMPACT SHAPE EASY HANDLING







	Γωνιακός τροχός 125 mm TC-AG 125/850	Γωνιακός τροχός 125 mm TE-AG 125/750	Γωνιακός τροχός 125 mm TE-AG 125/1010 NEO
	Κωδικός 4430971 CLASSIC	Κωδικός 4430880 EXPERT	Κωδικός 4430985 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	850 W	750 W	1010 W
Στροφές	12000 min^{-1}	12000 min^{-1}	12000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm	125 mm
Καθαρό βάρος	1,6 kg	1,9 kg	2,0 kg
Προστασία επανεκκίνησης	•	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•	•
Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση	–	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	3 θέσεων	2 θέσεων
Προεκκίνηση	–	–	•
Κλειδί	•	•	•
Εξαρτήματα	–	–	πρόσθετος προφυλακτήρας
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**47,95 €**	**49,95 €**	**59,95 €**
	4 006825 651485	4 006825 583267	4 006825 674507

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 125 MM ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

ELECTRONICS





	Γωνιακός τροχός 125 mm με ρύθμιση στροφών TE-AG 125/1010 CE Q	Γωνιακός τροχός 125 mm με ρύθμιση στροφών TE-AG 125 CE
	Κωδικός 4430890 EXPERT	Κωδικός 4430860 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1010 W	1100 W
Στροφές	4000 - 12000 min^{-1}	3000 - 12000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm
Καθαρό βάρος	2,0 kg	2,5 kg
Διατήρηση στροφών - Constant Electronics	•	•
Προστασία επανεκκίνησης / Διακόπτης ασφαλείας	• / •	– / •
Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	3 θέσεων
Προεκκίνηση / Φωτισμός LED	• / –	• / •
Κλειδί	–	•
Εξαρτήματα	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης - Quick fix nut	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**79,95 €**	**89,95 €**
	4 006825 644227	4 006825 577228

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 230 MM

min⁻¹ SOFTSTART





	Γωνιακός τροχός 230 mm TE-AG 230/2000	Γωνιακός τροχός 230 mm TE-AG 230
	Κωδικός 4430840 EXPERT	Κωδικός 4430870 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W	2350 W
Στροφές	6500 min^{-1}	6500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	230 mm	230 mm
Καθαρό βάρος	5,4 kg	6,0 kg
Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	3 θέσεων	3 θέσεων
Αντικραδασμ. χειρολαβή / περιστρεφόμενη	– / –	• / •
Προεκκίνηση	•	•
Κλειδί	•	•
Εξαρτήματα	–	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**104,95 €**	**119,95 €**
	4 006825 593419	4 006825 577235

ΦΡΕΖΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΟΥ

SOFTSTART







	Φρέζα αυλακώσεων τοίχου TC-MA 1300	Φρέζα αυλακώσεων τοίχου TE-MA 1500	Φρέζα αυλακώσεων τοίχου TE-MA 1700
	Κωδικός 4350730 CLASSIC	Κωδικός 4350735 EXPERT	Κωδικός 4350740 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς / Στροφές	1320 W / 9000 min^{-1}	1500 W / 8500 min^{-1}	1700 W / 7000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	Ø 125 x Ø 22.2 mm	Ø 125 x Ø 22 mm	Ø 150 x Ø 22 mm
Βάθος/πλάτος καναλιού	8 - 30 mm / 8 - 26 mm	5 - 30 mm / 8 - 30 mm	8 - 40 mm / 8 - 38 mm
Σπείρωμα άξονα	M14	M 14	M 14
Καθαρό βάρος	4,9 kg	4,8 kg	5,8 kg
Ρύθμιση βάθους / Προεκκίνηση	• / •	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•	•
Εξαγωγή σκόνης	•	•	•
Εξαρτήματα	2 διαμαντόδισκοι	2 διαμαντόδισκοι	4 διαμαντόδισκοι
Τιμή	**139,95 €**	**169,95 €**	**199,95 €**
	4 006825 593044	4 006825 659139	4 006825 659146

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ

0 10 20 BISCUIT SIZE





	Φρεζοκαβιλιέρα TC-BJ 900	Φρεζοκαβιλιέρα TE-BJ 900 NEO
	Κωδικός 4350620 CLASSIC	Κωδικός 4350640 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς / Στροφές	860 W / 11000 min^{-1}	900 W / 11000 min^{-1}
Μέγιστο βάθος κοπής / Διαστ. δίσκου	14 mm / Ø 100 x Ø 22 x 3.8 mm	20 mm / Ø 100 x Ø 22 x 4 mm
Ρύθμιση γωνίας κλίσης	90°	90°
Καθαρό βάρος	3,3 kg	2,7 kg
Ρύθμιση γωνίας / ύψους	• / •	6 ρυθμίσεις
Γρήγορη επιλογή βάθους κοπής	3 ρυθμίσεις	•
Κλείδωμα άξονα	•	v (σάκος)
Εξαγωγή σκόνης	• (σάκος)	1 δίσκος κοπής
Εξαρτήματα	1 δίσκος κοπής	Χαρτόκουτο
Κλειδί	•	•
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα
Τιμή	**84,95 €**	**99,95 €**
	4 006825 604313	4 006825 672015

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ








Einhell by kwb	Κωδ. 49711944	Κωδ. 49721150	Κωδ. 49711945	Κωδ. 49724550	Κωδ. 49711949	Κωδ. 49797605
Τύπος	Δίσκοι κοπής - Σετ	Διαμαντόδισκος	Δίσκοι κοπής - Σετ	Διαμαντόδισκος	Δίσκοι κοπής - Σετ	Διαμαντόδισκοι - Σετ
Περιλαμβάνονται	10 τεμάχια	1 τεμάχιο	10 τεμάχια	1 τεμάχιο	5 τεμάχια	1 turbo + 1 με εγκοπές
Ø / Πάχος	115 mm / 1,0 mm	115 mm / 1,2 mm	125 mm / 1,0 mm	125 mm / 1,2 mm	230 mm / 2,0 mm	230 mm / 2,6/3,3 mm
Κατάλληλο για	Inox, μέταλλα	Πέτρα, σκυρόδεμα, πλακάκια, κεραμικά, κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρο, γρανίτη	Inox, μέταλλα	Πέτρα, σκυρόδεμα, πλακάκια, κεραμικά, κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρο, γρανίτη	Inox, μέταλλα	Τούβλα, τσιμεντόλιθους, πλακάκια
Τιμή	**9,95 €**	**14,95 €**	**10,95 €**	**16,95 €**	**11,95 €**	**24,95 €**
	4 009317 119449	4 009317 211501	4 009317 119456	4 009317 245506	4 009317 119494	4 009317 976059






Einhell by kwb	Κωδ. 49717705	Κωδ. 4431044	Κωδ. 4431051	Κωδ. 49758941
Τύπος	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης	Βάση γωνιακού τροχού Ø 115 / 125	Βάση γωνιακού τροχού Ø 230	Δίσκος φρεζοκαβιλιέρας
Χαρακτηριστικά	για άξονα τροχού M14	115 / 125 mm	230 mm	Ø 100x22x3,8 mm, 6 δόντια
Τιμή	**12,95 €**	**36,95 €**	**59,95 €**	**9,95 €**
	4 009317 177050	4 006825 632736	4 006825 632743	4 009317 589419






Einhell by kwb	Κωδ. 49795505	Κωδ. 49795705	Κωδ. 4350736	Κωδ. 4350741
Τύπος / Περιλαμβάνονται	Δίσκοι λείανσης - Σετ / 2 τεμ.	Δίσκοι λείανσης - Σετ / 2 τεμ.	Διαμαντόδισκοι - Σετ / 2 τεμ.	Διαμαντόδισκοι - Σετ / 2 τεμ.
Ø	115 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Κόκκωση / Κατάλληλο για	40 / 80 / Μέταλλο, ξύλο	40 / 80 / Μέταλλο, ξύλο	Πέτρα, σκυρόδεμα, πλακάκια, κεραμικά, κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρο, γρανίτη	Πέτρα, σκυρόδεμα, πλακάκια, κεραμικά, κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρο, γρανίτη
Τιμή	**4,95 €**	**4,95 €**	**11,95 €**	**12,95 €**
	4 009317 955054	4 009317 957058	4 006825 671087	4 006825 670875

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

EASY SETTINGS





	Δισκοπρίονο χειρός TC-CS 1250	Δισκοπρίονο χειρός TE-CS 165
	Κωδικός 4331040 CLASSIC	Κωδικός 4331010 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1250 W	1200 W
Στροφές	5500 min^{-1}	5500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	Ø 165 x Ø 16 mm	Ø 165 x Ø 16 mm
Βάθος κοπής	90°: 55 mm / 45°: 38 mm	90°: 55 mm / 45°: 40 mm
Καθαρό βάρος	3,8 kg	3,8 kg
Ρύθμιση βάθους/γωνίας	Δίχως εργαλεία	Δίχως εργαλεία
Φωτισμός LED	–	–
Βάση αλουμινίου	–	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Κλείδωμα ασφαλείας δύο πλευρών	•	•
Εξαγωγή σκόνης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός, δίσκος κοπής	Παράλληλος οδηγός, δίσκος κοπής
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**79,95 €**	**89,95 €**
	4 006825 649352	4 006825 599565

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

EASY SETTINGS





	Δισκοπρίονο χειρός TC-CS 1410	Δισκοπρίονο χειρός TE-CS 190/1
	Κωδικός 4331050 CLASSIC	Κωδικός 4331005 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1410 W	1500 W
Στροφές	5500 min^{-1}	6000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	Ø 190 x Ø 30 mm	Ø 190 x Ø 30 mm
Βάθος κοπής	90°: 67 mm / 45°: 46 mm	90°: 66 mm / 45°: 48 mm
Καθαρό βάρος	4,3 kg	5,2 kg
Ρύθμιση βάθους/γωνίας	–	Δίχως εργαλεία
Φωτισμός LED	–	•
Βάση αλουμινίου	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Κλείδωμα ασφαλείας δύο πλευρών	•	•
Εξαγωγή σκόνης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός, δίσκος κοπής	Παράλληλος οδηγός, δίσκος κοπής
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**99,95 €**	**119,95 €**
	4 006825 649369	4 006825 641646

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ





	Μίνι δισκοπρίονο TC-CS 89	Βυθιζόμενο δισκοπρίονο TE-PS 165
	Κωδικός 4331030 CLASSIC	Κωδικός 4331300 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	600 W	1200 W
Στροφές	7200 min^{-1}	5200 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	Ø 89 mm	Ø 165 x Ø 20 mm
Βάθος κοπής	27 mm	90°: 56 mm / 45°: 42 mm
Καθαρό βάρος	2,0 kg	4,8 kg
Ρύθμιση βάθους/γωνίας	• / –	• / • (δίχως εργαλεία)
Προστασία υπερφόρτωσης	•	–
Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης	•	•
Βάση αλουμινίου	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	3 δίσκοι, παράλληλος οδηγός	1 δίσκος, παράλληλος οδηγός
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**99,95 €**	**129,95 €**
	4 006825 646054	4 006825 629668











Einhell by kwb	Κωδικός 49583359	Κωδικός 49584759	Κωδικός 49586956	Κωδικός 49586999	Κωδικός 49575915
Τύπος	Πριονόδισκος HM TCT (Καρβιδίου)	Πριονόδισκος HM TCT (Καρβιδίου)	Πριονόδισκος HM TCT (Καρβιδίου)	Σετ 3 πριονόδισκοι HM TCT (Καρβιδίου)	Σετ μίνι δίσκων
Ø	150 mm	165 mm	190 mm	190 mm	89 mm
Πλάτος κοπής / Πάχος δίσκου	1,6 mm / 1,0 mm	1,6 mm / 1,0 mm	2,0 mm / 1,4 mm	2,4 mm / 1,5 mm	
Οπή	Ø 16 mm	Ø 20 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm	10 mm
Δόντια	20	24	30	24/36/60	74 (HSS) / 36 (HM)
Είδος	Δόντια με καρβίδιο	Δόντια με καρβίδιο	Δόντια με καρβίδιο	Δόντια με καρβίδιο	Μετάλλου/ξύλου/ διαμαντόδισκος
Τιμή	**16,95 €**	**18,95 €**	**22,95 €**	**44,95 €**	**19,95 €**
	4 009315 833590	4 009315 847597	4 009315 869568	4 006825 509366	4 009317 119494

Einhell by kwb	Κωδικός 4502118
Τύπος	Οδηγός αλουμινίου 2 x 1000mm
Σετ	2 τεμάχια
Μήκος (συνολικό)	2000 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Κατάλληλο για	TE-PS 165 | TC-CS 1250 | TC-CS 1410 | TE-CS 165 | TE-CS 190/1 | TE-CS 18/150 Li | TE-CS 18/165-1 Li| TE-CS 18/190 Li BL
Τιμή	**64,95 €**
	4 006825 632675



ΡΟΥΤΕΡ

ELECTRONICS





	Ρούτερ TC-RO 1155 E	Ρούτερ TE-RO 1255 E
	Κωδικός 4350470 CLASSIC	Κωδικός 4350490 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1100 W	1200 W
Στροφές / Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	11000 - 30000 min^{-1} / •	11.000 - 30000 min^{-1} / •
Μέγιστη διαδρομή φρέζας / διάμετρος κοπτήρα	55 mm / 30 mm	55 mm / 30 mm
Καθαρό βάρος	3,0 kg	3,3 kg
Ρύθμιση ακριβείας βάθους κοπής	•	•
Διαφανές προστατευτικό	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	–	•
Άγκιστρο καλωδίου	–	•
Παράλληλος οδηγός / Βραχίονας αντιγραφής	• / •	• / •
Υποδοχή εξαρτημάτων	6 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**89,95 €**	**109,95 €**

4 006825 580143

4 006825 537215

ΠΛΑΝΕΣ

82 mm





	Πλάνη TC-PL 750	Πλάνη TE-PL 900
	Κωδικός 4345310 CLASSIC	Κωδικός 4345320 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς / Στροφές	750 W / 17000 min^{-1}	900 W / 15000 min^{-1}
Πλάτος/βάθος πλανίσματος	82 mm / 2 mm	82 mm / 3 mm
Βάθος πατούρας	10 mm	18 mm
Καθαρό βάρος	2,4 kg	3,6 kg
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Αυτόματη προστασία λεπίδας / Πλάκα αλουμινίου	• / •	• / •
Εξαγωγή ροκανιδών / Αυλάκια V	δεξιά / 1	δεξιά-αριστερά / 3
Παράλληλος οδηγός / οδηγός βάθους	•	•
Εξαρτήματα	1 ζεύγος μαχαιριών	1 ζεύγος μαχαιριών TCT
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**59,95 €**	**109,95 €**

4 006825 615029

4 006825 645668

Einhell by kwb	Κωδικός 49757291
Τύπος	Σετ φρέζες για ρούτερ 8mm
Περιλαμβάνει	15 τεμάχια
Χαρακτηριστικά	Σε ξύλινη θήκη
Τιμή	**29,95 €**



4 009317 177050

Einhell by kwb	Κωδικός 49568315
Τύπος	Σετ μαχαίρια για πλάνες
Περιλαμβάνει	2 τεμάχια
Χαρακτηριστικά	Σκληρισμένο μέταλλο
Τιμή	**9,95 €**



4 009315 683157

ΣΕΓΕΣ







	Σέγα TC-JS 60/1	Σέγα TC-JS 80/1	Σέγα TC-JS 85
	Κωδικός 4321135 CLASSIC	Κωδικός 4321145 CLASSIC	Κωδικός 4321140 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	400 W	550 W	620 W
Αριθμός παλινδρομ. χωρίς φορτίο	1000 - 3000 min^{-1}	1000 - 3000 min^{-1}	800 - 3000 min^{-1}
Βάθος κοπής (ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	60 / 10 / 6 mm	80 / 12 / 10 mm	85 / 12 / 8 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg	1,9 kg	2,0 kg
Ρύθμιση παλινδρόμησης ταλάντωσης	–	4 επιλογές	4 επιλογές
Ρύθμιση κοπής σε γωνία / δίχως εργαλεία	μέχρι 45° / –	μέχρι 45° / –	μέχρι 45° / •
Αλλαγή λάμας δίχως εργαλεία	•	•	•
Σύνδεση αναρρόφ. / Φωτισμός LED	• / –	• / –	• / –
Λειτουργία ξεφυσήματος σκόνης	–	–	•
Οδηγός γραμμής κοπής	–	–	–
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•	•
Εξαρτήματα	–	–	1 πριονόλαμα ξύλου, παράλληλος οδηγός, διάφανο προστατευτικό
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**42,95 €**	**52,95 €**	**69,95 €**

4 006825 619720

4 006825 619737

4 006825 576573



	Σέγα TE-JS 100
	Κωδικός 4321160 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W
Αριθμός παλινδρομ. χωρίς φορτίο	800 - 3000 min^{-1}
Βάθος κοπής (ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	100 / 12 / 10 mm
Καθαρό βάρος	2,3 kg
Ρύθμιση παλινδρόμησης ταλάντωσης	4 επιλογές
Ρύθμιση κοπής σε γωνία / δίχως εργαλεία	μέχρι 45° / •
Αλλαγή λάμας δίχως εργαλεία	•
Σύνδεση αναρρόφ. / Φωτισμός LED	• / •
Λειτουργία ξεφυσήματος σκόνης	•
Οδηγός γραμμής κοπής	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Εξαρτήματα	1 πριονόλαμα ξύλου, παράλληλος οδηγός, διάφανο προστατευτικό
Συσκευασία	Βαλίτσα
Τιμή	**99,95 €**

4 006825 581515



	Einhell by kwb Κωδικός 49617350
Τύπος	Σετ πριονόλαμες
Περιλαμβάνει	10 πριονόλαμες στελέχους T: 6x για σκληρό και μαλακό ξύλο (2x λεπτό, 2x μεσαίο, 2x χοντρό) / 2x κάθετης κάτω κοπής για laminate, ξύλινα πάνελ, πλαστικά, πριονόλαμα / 2x για μέταλλο, αλουμίνιο, πλαστικό, ξύλο με μεταλλικά υπολείμματα
Χαρακτηριστικά	Πλαστική θήκη
Τιμή	**9,95 €**

4 009317 177050

ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

LOW WEIGHT EASY HANDLING





	Σπαθόσεγα TE-AP 750 E	Σπαθόσεγα TE-AP 950 E
	Κωδικός 4326170 EXPERT	Κωδικός 4326180 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W	950 W
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	0 - 2800 min^{-1}	0 - 2500 min^{-1}
Διαδρομή παλινδρόμησης	20 mm	28 mm
Βάθος κοπής (ξύλο/μέταλλο)	150 / 10 mm	200 / 20 mm
Καθαρό βάρος	2,4 kg	3,2 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Αλλαγή λάμας δίχως εργαλεία	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	1 σπαθόλαμα ξύλου KWB	1 σπαθόλαμα ξύλου KWB
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**84,95 €**	**104,95 €**
	4 006825 632682	4 006825 632699





Einhell by kwb	Κωδικός 49576090	Κωδικός 49578400
Τύπος	Σετ σπαθόλαμες	Σπαθόλαμες γενικής χρήσης
Περιλαμβάνει	8 σπαθόλαμες. (2x ξύλου 150 mm, 2x ξύλου 228 mm, 2x Bi-metal μέτριας κοπής 150 mm, 2x Bi-metal λεπτής κοπής 150 mm)	2 σπαθόλαμες Multi-material 130 mm μέτριας κοπής (κατάλληλες για ξύλο, μέταλλα, πλαστικά)
Συσκευασία	Πλαστική θήκη σε blister	Χάρτινη
Τιμή	**14,95 €**	**6,95 €**
	4 009315 760902	4 009315 784007



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

ELECTRONICS





	Πολυεργαλείο TC-MG 250 CE NEO	Πολυεργαλείο TE-MG 350 EQ
	Κωδικός 4465185 CLASSIC	Κωδικός 4465155 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	250 W	350 W
Αριθμός / γωνία παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	22000 - 40000 min^{-1} / 3.0°	22000 - 40000 min^{-1} / 3,0°
Διαστάσεις γυαλόχαρτου	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Καθαρό βάρος	1,0 kg	1,3 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Διατήρηση στροφών - Constant Electronics	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Ταχεία αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	–	•
Μαγνητική υποδοχή εξαρτημάτων	•	•
Τριγωνική πλάκα λείανσης	•	•
Γυαλόχαρτα	3x P60, 3x P80, 3x P120	3x P60, 3x P80, 3x P120
Ξύστρα	•	•
Βυθιζόμενες λάμες	1x για ξύλο/πλαστικό	1x για ξύλο/πλαστικό, 1x για μέταλλο
Ημικυκλικές λάμες	–	1x για ξύλο/πλαστικό/ μη σιδηρούχα μέταλλα, 1x για αρμούς πλακιδίων
Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης	•	•
Κλειδί εξάγωνο	•	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	**69,95 €**	**109,95 €**
	4 006825 665697	4 006825 665680

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ







	Σετ 17 εξαρτημάτων	Σετ για δάπεδα	Σετ για πλακάκια
Einhell by kwb	Κωδικός 49708950	Κωδικός 49708850	Κωδικός 49708750
Περιλαμβάνει	17 τεμάχια	4 τεμάχια	4 τεμάχια
Ξύστρα	–	•	–
Βυθιζόμενες λεπίδες κοπής	2x ξύλο/πλαστικό, 1x μέταλλο	2x ξύλο/πλαστικό	
Πριονολεπίδες	1x ξύλο/μέταλλο/πλαστικό	1x ξύλο/μέταλλο/πλαστικό	1x αρμούς πλακιδίων / πορομπετόν / αφρομπετόν
Πλάκα λείανσης	–	–	1x σοβά / κόλλας πλακιδίων
Πλάκα για γυαλόχαρτα	1x 93 mm	–	–
Γυαλόχαρτα	K 40, K 80, K 120 (4 από κάθε ένα)	–	–
Ξύστρα αρμών σιλικόνης	–	–	1x 28 x 50 mm
Σπάτουλα λείανσης αρμού σιλικόνης	–	–	•
Τιμή	**17,95 €**	**13,95 €**	**22,95 €**
	4 009317 089506	4 009317 088509	4 009317 097501

ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΑ & ΤΡΙΒΕΙΑ ΔΕΛΤΑ



	Πολυτριβείο TH-OS 1016	Πολυτριβείο TE-OS 1320	Τριβείο δέλτα TC-DS 19	Τριβείο δέλτα TC-DS 20 E NEO
	Κωδικός 4460610 CLASSIC	Κωδικός 4460560 EXPERT	Κωδικός 4464235 CLASSIC	Κωδικός 4464255 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	100 W	130 W	190 W	200 W
Αριθ. παλινδρομ. χωρίς φορτίο	24.000 min^{-1}	24.000 min^{-1}	20.000 min^{-1}	12000 - 22000 min^{-1}
Κύκλος παλινδρόμησης Ø	1,6 mm	2,0 mm	1,2 mm	2,0 mm
Διαστάσεις γυαλόχαρτου	150 x 150 x 100 mm	150 x 150 x 100 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Καθαρό βάρος	1,0 kg	1,2 kg	1,1 kg	0,9 kg
Ηλεκτρονικός έλεγχος στροφών	–	–	–	•
Εργονομικός σχεδ. "Soft Grip"	•	•	–	•
Σύστημα αυτοπρόσφυσης	•	•	•	•
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας + σάκος συλλογής	Αντάπτορας + κουτί συλλογής	Αντάπτορας	Αντάπτορας
Γυαλόχαρτα	1x P120	3x P120	1x (P60, P80, P120)	2x (P60, P120, P240), 3x P400
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**34,95 €**	**42,95 €**	**36,95 €**	**46,95 €**
	4 006825 592481	4 006825 573169	4 006825 593167	4 006825 669671

Γυαλόχαρτα για πολυτριβεία



Einhell by kwb	Κωδικός 49496174
Τύπος	Σετ 15 γυαλόχαρτα
Διαστάσεις	150 x 150 x 100 mm
Περιλαμβάνει	15 τεμ. (5x K60, 5x K120, 5x K180)
Κατάλληλο για	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	**9,95 €**
	4 009314 961744

Γυαλόχαρτα για τριβεία δέλτα



Einhell by kwb	Κωδικός 49492804	Κωδικός 49492806	Κωδικός 49492808	Κωδικός 49492812
Τύπος	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα
Διαστάσεις	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια (K40)	5 τεμάχια (K60)	5 τεμάχια (K80)	5 τεμάχια (K120)
Κατάλληλο για	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	**2,95 €**	**2,95 €**	**2,95 €**	**2,95 €**
	4 009314 928044	4 009314 928068	4 009314 928082	4 009314 928129

Γυαλόχαρτα για τριβεία δέλτα



Einhell by kwb	Κωδικός 49492874
Τύπος	Σετ 20 γυαλόχαρτα
Διαστάσεις	93 x 93 x 93 mm
Περιλαμβάνει	20 τεμ. (8x K60, 6x K120, 6x K180)
Κατάλληλο για	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	**9,95 €**
	4 009314 928747

Γυαλόχαρτα για τριβεία δέλτα



Einhell by kwb	Κωδικός 49492818	Κωδικός 49492824	Κωδικός 49492832	Κωδικός 49492840
Τύπος	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα
Διαστάσεις	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια (K180)	5 τεμάχια (K240)	5 τεμάχια (K320)	5 τεμάχια (K400)
Κατάλληλο για	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	**2,95 €**	**2,95 €**	**2,95 €**	**2,95 €**
	4 009314 928181	4 009314 928242	4 009314 928327	4 009314 928402

ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ





	Παλμικό τριβείο TC-OS 1520	Παλμικό τριβείο TE-OS 2520 E
	Κωδικός 4460640 CLASSIC	Κωδικός 4460620 EXPERT
Τάση ρεύματος / Ονομαστική ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 150 W	230 V ~ 50 Hz / 250 W
Αριθμός παλινδρομ. χωρίς φορτίο / Κύκλος παλινδρ. Ø	23000 min^{-1} / 2,0 mm	14000 - 24000 min^{-1} / 2,0 mm
Διαστάσεις γυαλόχαρτου αυτοπρόσφυσης	187 x 93 mm	230 x 115 mm
Διαστάσεις γυαλόχαρτου για μηχανισμό ασφάλισης	230 x 93 mm	280 x 115 mm
Καθαρό βάρος	1,1 kg	1,9 kg
Ηλεκτρονικός έλεγχος στροφών	–	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Σύστημα αυτοπρόσφυσης / ασφάλισης γυαλόχαρτου	• / •	• / •
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας	Αντάπτορας και κουτί συλλογής
Σύστημα μείωσης κραδασμών / Πλάκα αλουμινίου	– / –	• / •
Γυαλόχαρτα	3 γυαλόχαρτα K120	1 γυαλόχαρτο K120
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**36,95 €**	**76,95 €**

4 006825 593693

4 006825 592498

ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ





	Έκκεντρο τριβείο TC-RS 425 E	Έκκεντρο τριβείο TE-RS 40 E
	Κωδικός 4462005 CLASSIC	Κωδικός 4462000 EXPERT
Τάση ρεύματος / Ονομαστική ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 425 W	230 V ~ 50 Hz / 400 W
Αριθμός παλινδρομ. χωρίς φορτίο / Κύκλος παλινδρ. Ø	12000 - 26000 min^{-1} / 2,5 mm	12000 - 24000 min^{-1} / 2,5 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg	2,1 kg
Ηλεκτρονικός έλεγχος στροφών	•	•
Σύστημα αυτοπρόσφυσης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας + σάκος συλλογής	Αντάπτορας + κουτί συλλογής
Σύστημα μείωσης κραδασμών / πρόσθετη χειρολαβή	– / –	• / •
Γυαλόχαρτα / Διαστάσεις γυαλόχαρτου Ø	1x K60, 1x K80, 1x K120, / 125 mm	– / 125 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**59,95 €**	**74,95 €**

4 006825 664720

4 006825 590661







Einhell by kwb	Κωδικός 49817985	Κωδικός 49818975	Κωδικός 49491974
Τύπος / Διαστάσεις	Σετ 15 γυαλόχαρτα / 187 x 93 mm	Σετ 15 γυαλόχαρτα / 230 x 115 mm	Σετ 25 γυαλόχαρτα / 125 mm
Περιλαμβάνει	15 τεμάχια (5x K60, 5x K120, 5x K180)	15 τεμάχια (5x K60, 5x K120, 5x K180)	25 τεμάχια (9x K60, 8x K120, 8x K180)
Κατάλληλα για	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	**6,95 €**	**8,95 €**	**7,95 €**

4 009318 179855

4 009318 179855

4 009314 919745

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ





	Ταινιολειαντήρας TC-BS 8038	Ταινιολειαντήρας TE-BS 850 E
	Κωδικός 4466260 CLASSIC	Κωδικός 4466245 EXPERT NEO
Τάση ρεύματος / Ονομαστική ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 800 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 850 W
Ταχύτητα ταινίας	380 m/min	240 - 400 m/min
Επιφάνεια λείανσης / Διαστάσεις ταινίας λείανσης	75 x 142 mm / 75 x 533 mm	75 x 140 mm / 75 x 533 mm
Καθαρό βάρος	3,4 kg	3,5 kg
Ρύθμιση κίνησης ταινίας/Αλλαγή ταινίας δίχως εργαλεία	• / •	• / •
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας + σάκος συλλογής	Αντάπτορας και κουτί συλλογής
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	–	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Γυαλόχαρτα	1 ταινία P80	3 ταινίες P80
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**69,95 €**	**119,95 €**
	4 006825 598360	4 006825 668407

Einhell by kwb	Κωδικός 49912575
Τύπος / Διαστάσεις	Σετ ταινίες λείανσης / 75 x 533 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια (2x K40, 2x K80, 1x K120)
Κατάλληλα για	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	**6,95 €**
	4 009319 125752



ΤΡΙΒΕΙΟ ΛΙΜΑ



	Τριβείο λίμα TC-BF 500 E
	Κωδικός 4461020 CLASSIC NEO
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	500 W
Ταχύτητα ταινίας	300 - 1700 m/min
Διαστάσεις ταινίας	13 x 457 mm
Καθαρό βάρος	1,3 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Ρύθμιση ταινίας	•
Αντικατάσταση ταινίας δίχως εργαλεία	•
Εξαγωγή σκόνης	Σάκος σκόνης και αντάπτορας
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Κωδικός ανταλλακτικών ταινιών	4419817, 5x (P 40/60/80/120/180/240/320), για ξύλο και μέταλλο
Τιμή	**79,95 €**
	4 006825 673951

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

	Λειαντήρας δομικών υλικών TE-DW 180
	Κωδικός 4259940 EXPERT
Τάση ρεύματος / Ονομαστική ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1300 W
Στροφές δίχως φορτίο / Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	800 - 1750 min^{-1} / •
Μήκος καλωδίου	4 m
Καθαρό βάρος	3,5 kg
Εξαγωγή σκόνης	αντάπτορας σύνδεσης σκούπας
Δίσκος λείανσης για γυαλόχαρτα / Διαμαντόδισκος λείανσης μπετόν	• / •
Διαστάσεις δίσκου / Δίσκος συρμάτινης βούρτσας	Ø 180 mm / •
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Γυαλόχαρτα	2x K60, 2x K80, 2x K120
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**209,95 €**

VERSATILITY



4 006825 632750

Εξαρτήματα για λειαντήρες δομικών υλικών









Einhell by kwb	Κωδικός 49490905	Κωδικός 49490965	Κωδικός 49490985	Κωδικός 49726855
Τύπος / Διαστάσεις	Σετ πλέγματα λείανσης / 180 mm	Σετ πλέγματα λείανσης / 180 mm	Συρμάτινη βούρτσα / 180 mm	Καμπάνα λείανσης / 180 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμ. πλέγματα (3x K80, 2x K120) για στόκο, χρώμα, βερνίκι, ρυτίνη, σκουριά	6 πλέγματα (4x K80, 2x K120), 9 γυαλόχαρτα (4x K80, 2x K120 για ξύλο) (2x K80, 1x K120 για ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	1 τεμ. για μέταλλο και ξύλο	1 τεμ. για μπετόν, σκυρόδεμα, κονίαμα, πέτρα
Τιμή	**4,95 €**	**9,95 €**	**29,95 €**	**24,95 €**

4 009314 909050 | 4 009314 909654 | 4 009314 909852 | 4 009314 928242

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ



	Τριβείο τοίχου TC-DWS 225
	Κωδικός 4259945 NEO CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1220 W
Στροφές δίχως φορτίο	1500 - 2300 min^{-1}
Διαστάσεις κεφαλής	Φ 225 mm
Μήκος καλωδίου	4 m
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Εξαγωγή σκόνης	•
Αντικατάσταση ταινίας δίχως εργαλεία	•
Εξαγωγή σκόνης	Σύστημα με σάκο σκόνης και αντάπτορα σκούπας
Ρυθμιζόμενη πρόσθετη λαβή	•
Γυαλόχαρτα κυκλικά	2x P60, 2x P80, 2x P120
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Τιμή	**109,95 €**

4 006825 668834

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

EASY HANDLING





	Τριβείο τοίχου TC-DW 225	Τριβείο τοίχου TE-DW 225 X
	Κωδικός 4259930 CLASSIC	Κωδικός 4259960 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	600 W	750 W
Στροφές δίχως φορτίο	600 - 1500 min^{-1}	600 - 1800 min^{-1}
Διαστάσεις κεφαλής	Ø 225 mm	Ø 225 mm / 285 x 285 x 285 mm
Μήκος	110 - 165 cm	110 - 165 cm
Μήκος σωλήνα / καλωδίου	4 m / 4 m	4 m / 4 m
Καθαρό βάρος	3,2 kg	3,7 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Ρύθμιση κεφαλής	•	•
Κυκλική / τρίγωνη κεφαλή	• / –	• / •
Τηλεσκοπικός / σπαστός άξονας	• / •	• / •
Εργονομική λαβή T / προστασία σωλήνα	• / •	• / •
Εξαγωγή σκόνης	σωλήνας σύνδεσης σκούπας	σωλήνας σύνδεσης σκούπας
Γυαλόχαρτα κυκλικά	2x K60, 2x K80, 2x K120	2x K60, 2x K80, 2x K120
Γυαλόχαρτα τριγωνικά		1x K60, 1x K80, 1x K120
Πλέγματα	•	2x P80 (Κυκλικό/τρίγωνο)
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	**199,95 €**	**269,95 €**

4 006825 601671

4 006825 634518

Εξαρτήματα για τριβεία τοίχου











Einhell by kwb	Κωδικός 49491006	Κωδικός 49491066	Κωδικός 49491005	Κωδικός 49491065	Κωδικός 49491075
Τύπος	Σετ πλέγματα λείανσης - 5 τεμ.	Σετ λείανσης - 15 τεμ.	Σετ πλέγματα λείανσης - 5 τεμ.	Σετ λείανσης - 15 τεμ.	Σετ λείανσης - 5 τεμ.
Διαστάσεις	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm	287x287x287 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμ. πλέγματα (3x K80, 2x K120)	6 πλέγματα (4x K80, 2x K120), 9 γυαλόχαρτα (4x K80, 2x K120 για ξύλο) (2x K80, 1x K120 για ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	3 τεμ. πλέγματα Ø 225 (2x K80, 1x K120), 2 τεμ. πλέγματα 287x287x287 mm (2x K80)	4 τεμ. πλέγματα Ø 225 (3x K80, 1x K120), 2 τεμ. πλέγματα 287x287x287 mm (K80), 5 γυαλόχαρτα Ø 225 (4x K80, 1x K120), 2 γυαλόχαρτα 287x287x287 mm (K80), 1 γυαλόχαρτο κόκκινο Ø 225 (K80), 1 γυαλόχαρτο κόκκινο 287x287x287 mm (K80)	2 τεμ. πλέγματα (K80), 2 γυαλόχαρτα λευκά (K80), 1 γυαλόχαρτο κόκκινο (K80)
Τιμή	**4,95 €**	**9,95 €**	**6,95 €**	**12,95 €**	**6,95 €**

4 009314 910063 | 4 009314 910667 | 4 009314 910056 | 4 009314 910650 | 4 009314 910759









Einhell by kwb	Κωδικός 49492104	Κωδικός 49492108	Κωδικός 49492112	Κωδικός 49492118
Τύπος	Σετ γυαλόχαρτα 5 τεμ.	Σετ γυαλόχαρτα 5 τεμ.	Σετ γυαλόχαρτα 5 τεμ.	Σετ γυαλόχαρτα 5 τεμ.
Διαστάσεις	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm
Περιλαμβάνει	5 γυαλόχαρτα Ø 225 (K40)	5 γυαλόχαρτα Ø 225 (K80)	5 γυαλόχαρτα Ø 225 (K120)	5 γυαλόχαρτα Ø 225 (K180)
Τιμή	**6,95 €**	**6,95 €**	**6,95 €**	**6,95 €**

4 009314 921045 | 4 009314 921083 | 4 009314 921120 | 4 009314 921182

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΘΕΤΑ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑ
Ρυθμιζόμενο μπεκ για μέγιστη ευελιξία

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Ρύθμιση ακριβείας της ποσότητας χρώματος ανάλογα την χρήση, επιφάνεια και πυκνότητα του χρώματος

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ
Σωλήνας αέρα μήκους 3,5 μέτρων που δεν τσακίζει



Σύστημα ψεκασμού χρώματος
TC-SY 700 S

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
Επιτρέπει τον καθαρισμό εύκολα και γρήγορα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ "SOFT GRIP"
Ασφαλής και άνετος χειρισμός χάρη στις ελαστικές επιφάνειες

ΣΥΣΤΗΜΑ "ANYPAINT" ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Κατάλληλο για κάθε είδους χρώματα όπως βερνίκια και πλαστικά χρώματαχώρου.

Einhell ANYPAINT FÜR INNENWANDFARBEN - LACKE - LASUREN

ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

HAND-HELD FLEXIBILITY



	Πιστόλι βαφής TC-SY 400 P	Πιστόλι βαφής TC-SY 500 P
	Κωδικός 4260005 CLASSIC	Κωδικός 4260010 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	400 W	500 W
Παροχή χρώματος	500 ml/min	550 ml/min
Χωρητικότητα δοχείου	800 ml	1000 ml
Καθαρό βάρος	1,3 kg	1,3 kg
Κατάλληλο για	Βερνίκια και επιχρίσματα	Βερνίκια και επιχρίσματα
Αποσπώμενη κεφαλή ψεκασμού	•	•
Ρύθμιση ροής	•	•
Ρύθμιση ψεκασμού	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Ακροφύσια	Ø 2.0 mm, Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm, Ø 2.5 mm
Βούρτσα καθαρισμού και βελόνα	•	•
Δοχείο ελέγχου ιξώδους/πυκνότητας	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**59,95 €**	**69,95 €**
	4 006825 613773	4 006825 613780

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ)





	Πιστόλι βαφής TC-SY 600 S	Πιστόλι βαφής TC-SY 700 S
	Κωδικός 4260015 CLASSIC	Κωδικός 4260020 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	600 W	700 W
Παροχή χρώματος	1000 ml/min	1000 ml/min
Χωρητικότητα δοχείου	800 ml	1000 ml
Μήκος σωλήνα	1,8 m	3,5 m
Καθαρό βάρος	2,3 kg	3,0 kg
Κατάλληλο για	Βερνίκια, επιχρίσματα, χρώματα εσωτερικών χώρων	Βερνίκια, επιχρίσματα, χρώματα εσωτερικών χώρων
Αποσπώμενη κεφαλή ψεκασμού	•	•
Ρύθμιση ροής	•	•
Ρύθμιση ψεκασμού	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Ακροφύσια	Ø 2.5 mm, Ø 3.0 mm	Ø 2.5 mm, Ø 3.0 mm
Βούρτσα καθαρισμού και βελόνα	•	•
Δοχείο ελέγχου ιξώδους/πυκνότητας	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**89,95 €**	**119,95 €**
	4 006825 614572	4 006825 614596

Εξαρτήματα για πιστόλια βαφής







Einhell by kwb	Κωδικός 4260003	Κωδικός 4260002	Κωδικός 4260001
Τύπος	Σετ ανταλλακτικών ψεκασμού	Δοχείο χρώματος 1000 ml	Δοχείο χρώματος 800 ml
Περιλαμβάνει	Δοχείο 800 ml	Δοχείο 1000 ml	Δοχείο 800 ml
Τιμή	**12,95 €**	**4,95 €**	**4,95 €**
	4 006825 619515	4 006825 619508	4 006825 619492



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

LOW WEIGHT EASY HANDLING





	Πιστόλι θερμού αέρα TH-HA 2000/1	Πιστόλι θερμού αέρα TE-HA 2000 E
	Κωδικός 4520179 CLASSIC	Κωδικός 4520195 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 / 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W	2000 W
Παροχή αέρα	300 / 500 l/min	250 / 250 / 500 l/min
Θερμοκρασία	350 / 550 °C	50 / 50 - 550 / 50 - 550 °C
Καθαρό βάρος	0,7 kg	0,9 kg
Επιλογή παροχής αέρα και θερμοκρασίας	2 ρυθμίσεις	2 ρυθμίσεις
Ρύθμιση θερμοκρασίας	2 ρυθμίσεις	9 ρυθμίσεις
Ρύθμιση κρύου αέρα	–	•
Κεραμική αντίσταση	•	•
Προστασία υπερθέρμανσης	•	•
Λειτουργία κάθετα	•	•
Ακροφύσια	4 + ξύστρα	4
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**34,95 €**	**54,95 €**
	4 006825 593235	4 006825 602678

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ



	Φυσητήρας - Απορροφητήρας TC-WB 600
	Κωδικός 3407990 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	600 W
Στροφές χωρίς φορτίο	6000 - 16000 min^{-1}
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	270 km/h
Μέγιστη παροχή αέρα	210 m^3/h
Θερμοκρασία	350 / 550 °C
Καθαρό βάρος	1,3 kg
Λειτουργία αναρρόφησης	με σάκο
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	6 ρυθμίσεις
Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**44,95 €**
	4 006825 651706

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ & ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ





	Πιστόλι θερμόκολλας TC-GG 30	Πιστόλι θερμόκολλας μπαταρίας TC-CG 3.6/1 Li
	Κωδικός 4522170 CLASSIC	Κωδικός 4522190 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	Μπαταρία 3,6 V / 1,5 Ah
Ονομαστική ισχύς	30 W	
Χρόνος προθέρμανσης / Μέγιστη θερμοκρασία	300 sec / 195 °C	30 sec / 160 °C
Διαστάσεις κόλλας	Ø 11 mm, μήκος 150 mm	Ø 7 mm, μήκος 150 mm
Καθαρό βάρος	0,2 kg	0,3 kg
Μηχανική προώθηση κόλλας	•	•
Ένδειξη LED / Βάση στήριξης	– / •	• / •
Περιλαμβάνει	3 ακροφύσια, 3 ράβδους κόλλας	4 ράβδους κόλλας
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Μεταλλικό κουτί
Τιμή	**12,95 €**	**39,95 €**

4 006825 614022

4 006825 637854





	Καρφωτικό TC-EN 20 E	Καρφωτικό μπαταρίας TC-CT 3,6 Li
	Κωδικός 4257890 CLASSIC	Κωδικός 4257880 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	Μπαταρία	3,6 V / 1,3 Ah
Κρούσεις	20 / min	Κρούσεις	30 / min
Τύπος / μέγεθος / μήκος / πλάτος συνδετήρων	τύπος 53 / 0,75 mm / 6 - 14 mm / 11,4 mm	Τύπος / μέγεθος συνδετήρων	τύπος 53 / 0,75 mm
Τύπος / μέγεθος / μήκος καρφιού	τύπος 47 / 1,16 - 1,26 mm / 14 mm	Μήκος / πλάτος συνδετήρων	6 - 14 mm / 11,4 mm
Καθαρό βάρος	1,1 kg	Καθαρό βάρος	0,9 kg
Λειτουργία ασφαλείας (απασφάλισης)	•	Λειτουργία απασφάλισης	•
Ένδειξη στάθμης γεμιστήρα	•	Εργονομικός σχεδιασμός	•
Προρύθμιση ισχύος κρούσης	•	Περιλαμβάνει	1000 συνδετήρες (τύπου 53)
Συνδετήρες (τύπος 53) / Καρφία (τύπος 47)	1000 τεμ. / 500 τεμ.	Συσκευασία	Μεταλλικό κουτί
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Τιμή	**37,95 €**	**Τιμή**	**49,95 €**

4 006825 615647

4 006825 607291







Einhell by kwb	Κωδικός 49539355	Κωδικός 49538955
Τύπος	Σετ ράβδοι κόλλας 11 mm	Σετ ράβδοι κόλλας 7 mm
Διαστάσεις	Ø 11 mm, μήκος 150 mm	Ø 7 mm, μήκος 150 mm
Περιλαμβάνει	24 τεμάχια	24 τεμάχια
Τιμή	**4,95 €**	**3,95 €**

4 009315 393551

4 009315 389554

Einhell by kwb	Κωδικός 49353508	Κωδικός 49355614
Τύπος	Συνδετήρες / 53	Καρφιά / 47 / 55
Διαστάσεις	μήκος 8 mm, πλάτος 11,4 mm	μήκος 14 mm, πλάτος 1,8 mm
Περιλαμβάνει	1000 τεμάχια	1000 τεμάχια
Τιμή	**4,95 €**	**5,50 €**

4 009313 535083

4 009313 556149

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ, ΚΟΠΗΣ & ΧΑΡΑΞΗΣ





	Πολυεργαλείο ρεύματος TC-MG 135 E	Πολυεργαλείο μπαταρίας TE-MT 7,2 Li
	Κωδικός 4419169 CLASSIC	Κωδικός 4419330 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	Μπαταρία 7,2 V / 1,5 Ah
Ονομαστική ισχύς	135 W	
Στροφές δίχως φορτίο	10000 - 35000 min^{-1}	5500 - 26000 min^{-1}
Φωλιές, Ø	0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm	1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Καθαρό βάρος	0,7 kg	0,3 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	Σετ βαλίτσα με 189 εξαρτήματα	Σετ με 57 εξαρτήματα
Εύκαμπτος έξονας	•	–
Τηλεσκοπική βάση	•	–
Βάση φόρτισης	–	• (φόρτιση σε 1 ώρα)
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα με μαγνητικό κλείσιμο
Τιμή	**59,95 €**	**84,95 €**
	4 006825 585315	4 006825 639353

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ







	Αλφάδι Laser TC-LL 1	Laser σταυρού αυτοσταθμιζόμενο TC-LL 2	Laser σταυρού 360° αυτοσταθμιζόμενο TE-LL 360
	Κωδικός 2270095 CLASSIC	Κωδικός 2270105 CLASSIC	Κωδικός 2270110 EXPERT
Διόδος / κλάση Laser	650 nm / 2	635 nm / 2	650 nm (οριζόντια), 635 nm (κάθετα)
Περιοχή εργασίας	γραμμή: 5 m, κουκίδα: 20 m	8 m	20 m
Ακρίβεια	+/- 0,5 mm/m	+/- 0,5 mm/m	+/- 0,4 mm/m
Περιοχή στάθμισης	–	+/- 4°	+/- 4°
Υποδοχή τρίποδου	–	1/4"	1/4"
Καθαρό βάρος	0,1 kg	0,2 kg	0,3 kg
Κάθετη ή/και οριζόντια γραμμή	–	• / •	• / •
Γραμμή 360°	–	–	•
Αυτοστάθμιση	–	• (σε < 5 s)	• (σε < 5 s)
Λειτουργία αλφαδιού	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•	•
Βάση	• (τοίχου)	• (γενική χρήσης)	• (τοίχου)
Μπαταρίες	– (απαιτούνται 2x 1,5 V AAA)	– (απαιτούνται 2x 1,5 V AA)	– (απαιτούνται 4x 1,5 V AA)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**32,95 €**	**62,95 €**	**159,95 €**
	4 006825 616217	4 006825 616231	4 006825 616248

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ





	Μετρητής αποστάσεων TC-LD 25	Μετρητής αποστάσεων TC-LD 50
	Κωδικός 2270075 CLASSIC	Κωδικός 2270080 CLASSIC
Διόδος / κλάση Laser	635 nm / 2	635 nm / 2
Περιοχή εργασίας	0,05 - 25 m	0,05 - 50 m
Ακρίβεια	+/- 3,0 mm/m	+/- 2,0 mm/m
Αυτόματη απενεργοποίηση	μετά από 3 λεπτά	μετά από 3 λεπτά
Καθαρό βάρος	0,09 kg	0,12 kg
Διασύνδεση μέσω Bluetooth®	–	–
Μέτρηση μήκους, εμβαδού και όγκου	•	•
Πρόσθεση και αφαίρεση	–	μήκους, εμβαδού, όγκου
Συνεχής μέτρηση (μέγιστο/ελάχιστο)	•	•
Προστασία ακούσιας εκκίνησης	•	•
Λειτουργία Πυθαγόριου	–	•
Έμμεσες μετρήσεις	–	•
Αποθήκευση τελευταίων μετρήσεων	–	20
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Μπαταρίες	– (απαιτούνται 2x 1,5 V AAA)	– (απαιτούνται 2x 1,5 V AAA)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**54,95 €**	**84,95 €**

4 006825 616187

4 006825 616194

	Ψηφιακός ανιχνευτής TC-MD 50
	Κωδικός 2270090 CLASSIC
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε ξύλο	19 mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε μη σιδηρούχα μέταλλα	19 mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε σιδηρούχα μέταλλα	50 mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε χαλκό	38 mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε ηλεκτροφόρα καλώδια	50 mm
Αυτόματη απενεργοποίηση	μετά από 1 λεπτό
Καθαρό βάρος	0,15 kg
Ηχητική προειδοποίηση	•
Προστατευτικό τοίχου	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Μπαταρία	– (απαιτείται 1x 9 V 6F22)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**36,95 €**



4 006825 616200

	Κωδικός 2270115
Τύπος	Τρίποδο τηλεσκοπικό
Ύψος / Βάρος	37 - 110 cm / 0,5 kg
Ρύθμιση ύψους	•
Τιμή	**37,95 €**

4 006825 616255



ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΣΗΣ



ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

VARIO-MATIC
Ειδικά σχεδιασμένο κιβώτιο γραναζιών για εύκολη ρύθμιση στροφών

ΟΘΟΝΗ LCD
Ακριβής και ευδιάκριτη ένδειξη στροφών

ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μέγιστη ασφάλεια μέσω του πλήκτρου διακοπής λειτουργίας

ΥΠΟΔΟΧΗ MK2
Υποδοχή MK2 υψηλής ποιότητας, για χρήση εξαρτημάτων Morse Taper

ΤΑΧΥΤΣΟΚ
Ταχυτσόκ υψηλής ποιότητας για εξαρτήματα από 1-16 mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Ρυθμιζόμενο τραπέζι με πτυχώσεις ψύξης. Περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση και περιλαμβάνει προέκταση για εργασίες με μεγαλύτερα αντικείμενα.



ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΘΟΥΣ
Εύκολος στη ρύθμιση οδηγός βάθους

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ομαλή λειτουργία, υψηλή ροπή και μεγάλη διάρκεια ζωής

ΜΟΧΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Μοχλοί χειρισμού με εργονομικά άκρα για βέλτιστο χειρισμό

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
Ιδανικός φωτισμός του σημείου εργασίας

Κολωνάτο δράπανο
TE-BD 750 E

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ







	Κολωνάτο δράπανο TC-BD 450	Κολωνάτο δράπανο TC-BD 500	Κολωνάτο δράπανο TC-BD 630
	Κωδικός 4520592 CLASSIC	Κωδικός 4520593 CLASSIC	Κωδικός 4250595 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	450 W S6 20%	500 W S6 40%	630 W S2 15 min
Στροφές / Ρυθμίσεις στροφών	600 - 2650 min^{-1} / 5	300 - 2410 min^{-1} / 9	250 - 2450 min^{-1} / 12
Μέγιστο βάθος διάτρησης	50 mm	50 mm	60 mm
Απόσταση κώνου - κολώνας	104 mm	115 mm	126 mm
Υποδοχή τσοκ	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 16 mm
Κλίση τραπεζιού	-45° με +45°	-45° με +45°	-45° με +45°
Διαστάσεις τραπεζιού / βάσης	160 x 160 mm / 190 x 295 mm	170 x 170 mm / 200 x 315 mm	200 x 195 mm / 230 x 350 mm
Ύψος	600 mm	630 mm	850 mm
Καθαρό βάρος	14,3 kg	15,0 kg	32,6 kg
Φωτισμός LED / Οθόνη στροφών LCD	– /–	– / –	– / –
Ταχυτσόκ	–	–	–
Επέκταση τραπεζιού / Μέγγενη	– / –	– / –	– / •
Κώνος / τσοκ MK2	B16 / –	B16 / –	B16 / •
Τιμή	**169,95 €**	**199,95 €**	**299,95 €**

4 006825 649871

4 006825 649925

4 006825 633535





	Κολωνάτο δράπανο TE-BD 750 E
	Κωδικός 4250715 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W S2 15 min
Στροφές / Ρυθμίσεις στροφών	450 - 2500 min^{-1} / Αδιαβάθμητη ρύθμιση
Μέγιστο βάθος διάτρησης	80 mm
Απόσταση κώνου - κολώνας	152 mm
Υποδοχή τσοκ	1 - 16 mm
Κλίση τραπεζιού	-45° με +45°
Διαστάσεις τραπεζιού / βάσης	243 x 243 mm / 304 x 456 mm
Ύψος	955 mm
Καθαρό βάρος	44,4 kg
Φωτισμός LED / Οθόνη στροφών LCD	• / •
Ταχυτσόκ	• / •
Επέκταση τραπεζιού / Μέγγενη	• / –
Κώνος / τσοκ MK2	B16 / •
Τιμή	**499,95 €**

4 006825 617771

Μέγγενη για κολωνάτα δράπανα	
Einhell by kwb	Κωδ. 49777015
Τύπος	Μέγγενη για κολωνάτα δράπανα
Πλάτος δαγκάνας	80 mm
Άνοιγμα	0 - 65 mm
Τιμή	**29,95 €**

4 009317 770152

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ





	Δίδυμος τροχός TC-BG 150	Δίδυμος τροχός TC-BG 150 B	Δίδυμος τροχός TC-BG 200 L
	Κωδικός 4412632 CLASSIC	Κωδικός 4412634 CLASSIC	Κωδικός 4412633 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	150 W S2 30 min	350 W S6 15 %	400 W S2 30 min
Στροφές	2980 min^{-1}	2980 min^{-1}	2980 min^{-1}
Διαστάσεις πετρών	Ø 150 mm x 12,7 mm (πάχος 16 mm) K36/60	Ø 150 mm x 12,7 mm (πάχος 20 mm) K36	Ø 200 mm x 16 mm (πάχος 25 mm) K36/60
Καθαρό βάρος	6,0 kg	8,5 kg	12,1 kg
Ρύθμιση στροφών / Φωτισμός LED	– / –	•/-	– / •
Ρυθμ. επιφάν. εργασίας χωρίς εργαλεία	•	•	•
Προστατευτικά κάλυπτρα σπινθήρα	•	•	•
Αντικραδασμικός σχεδιασμός	•	•	•
Συρματόβουρτσα	–	•	–
Τιμή	**59,95 €**	**89,95 €**	**109,95 €**
	4 006825 649888	4 006825 667110	4 006825 649918

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ



	Δίδυμος τροχός με εύκαμπτο άξονα TC-XG 75 Kit
	Κωδικός 4412559 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	150 W | 5 min
Στροφές	0 - 9900 min^{-1}
Διαστάσεις πετρών	Ø 75 mm x 10 mm (πάχος 20 mm) K120/400
Καθαρό βάρος	2,4 kg
Ρύθμιση στροφών / Φωτισμός LED	• / –
Ρυθμιζόμενη επιφάνεια εργασίας χωρίς εργαλεία	•
Προστατευτικά κάλυπτρα σπινθήρα	•
Εύκαμπτος άξονας	•
Σετ εξαρτημάτων	•
Ρουλεμάν υψηλής ποιότητας για εργασίες ακριβείας	•
Αντικραδασμικός σχεδιασμός	•
Τιμή	**84,95 €**
	4 006825 649932



Einhell by kwb

Σετ εξαρτημάτων λείανσης & χάραξης 38 τεμ.

Κωδικός 49510951

14,95 €

4 009315 109510

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΧΙΣΗΣ





	Δίδυμος τροχός υγρής και ξηράς τρόχισης TC-WD 200/150	Δίδυμος τροχός υγρής τρόχισης TC-WG 200
	Κωδικός 4417242 CLASSIC	Κωδικός 4418008 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	250 W S2 30 min	125 W S1
Στροφές	2980 min^{-1} | 134 min^{-1}	110 min^{-1}
Διαστάσεις πέτρας 1	Ø 150 mm x 12,7 mm (πάχος 20 mm) K36	Ø 200 mm x 32 mm (πάχος 40 mm) K220
Διαστάσεις πέτρας 2	Ø 200 mm x 20 mm (πάχος 40 mm) K200	Ø 180 mm (πάχος 30 mm) δέρμα
Καθαρό βάρος	9,4 kg	8,2 kg
Τροχός λείανσης με χαμηλή ταχύτητα	•	•
Τροχός λείανσης με υψηλή ταχύτητα	•	–
Δερμάτινος δίσκος	–	•
Δοχείο νερού (αντιδιαβρωτικό)	•	•
Ρυθμιζόμενη επιφάνεια εργασίας χωρίς εργαλεία	•	•
Προστατευτικό κάλυπτρο / Αντικραδασμικός σχεδιασμός	• / •	– / •
Εξαρτήματα λείανσης		•
Τιμή	**99,95 €**	**149,95 €**
	4 006825 649949	4 006825 649963

Εξαρτήματα για δίδυμους τροχούς













Einhell by kwb	Κωδικός 49507045	Κωδικός 49507125	Κωδικός 49507465	Κωδικός 49507435	Κωδικός 49507565	Κωδικός 4412636
Περιγραφή	Κετσές λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Συρματόβουρτσα
Ø / Ø εσωτερική	75 mm / 10 mm	75 mm / 10 mm	150 mm / 32 mm	150 mm / 32 mm	150 mm / 32 mm	150 mm
Πάχος	20 mm	20 mm	16 mm	16 mm	20 mm	32 mm
Κόκκωση	400	120	60	36	60	-
Δακτύλιοι	-	-	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm
Τιμή	**5,95 €**	**6,95 €**	**6,95 €**	**6,95 €**	**7,95 €**	**12,95 €**
	4 009315 070452	4 009315 071251	4 009315 074658	4 009315 074351	4 009315 075655	4 006825 670882













Einhell by kwb	Κωδικός 49507535	Κωδικός 49507885	Κωδικός 49507765	Κωδικός 49507735	Κωδικός 4418011	Κωδικός 49507886
Περιγραφή	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Δερμάτινος δίσκος
Ø / Ø εσωτερική	150 mm / 32 mm	200 mm / 20 mm	200 mm / 32 mm	200 mm / 32 mm	200 mm / 32 mm	182 mm / 12,7 mm
Πάχος	20 mm	40 mm	25 mm	25 mm	40 mm	30 mm
Κόκκωση	36	80	60	36	220	-
Δακτύλιοι	12,7 mm	-	16 mm	16 mm	-	-
Τιμή	**7,95 €**	**15,95 €**	**15,95 €**	**15,95 €**	**19,95 €**	**34,95 €**
	4 009315 075358	4 009315 078854	4 009315 077659	4 009315 077352	4 006825 666878	4 009315 078861

ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΒΑΣΗΣ





	Τροχός και ταινιολειαντήρας βάσης TC-US 350	Δίσκος και ταινιολειαντήρας βάσης TC-US 380
	Κωδικός **4466154** CLASSIC	Κωδικός **4419257** CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	350 W S2 30 min	380 W S6 20%
Στροφές	2980 min^{-1}	1500 min^{-1}
Διαστάσεις πέτρας/δίσκου	Ø 150 mm x 12,7 mm (πάχος 20 mm) K36	Ø 150 mm K80
Διαστάσεις ταινίας	686 x 50 mm K80	914 x 100 mm
Εύρος γωνίας κλίσης	–	-60° με 60°
Καθαρό βάρος	8,3 kg	11,5 kg
Προστατευτικά κάλυπτρα σπινθήρα	•	–
Αντικραδασμικός σχεδιασμός	•	•
Ρυθμιζόμενη επιφάνεια εργασίας χωρίς εργαλεία	•	•
Εξαγωγή σκόνης	–	•
Ανακλινόμενο τραπέζι αλουμινίου	–	•
Οδηγός	–	•
Ταινία λείανσης	•	•
Πέτρα λείανσης	•	–
Δίσκος λείανσης	–	•
Τιμή	**99,95 €**	**169,95 €**

4 006825 595789

4 006825 649987









Einhell by kwb	Κωδικός **49910805**	Κωδικός **49914605**	Κωδικός **49492074**
Περιγραφή	Σετ ταινίες λείανσης	Σετ ταινίες λείανσης	Σετ δίσκοι λείανσης
Διαστάσεις	686 x 50 mm	915 x 100 mm	Ø 150 mm
Τεμάχια	5	3	3
Περιλαμβάνει	2x K60, 2x K80, 1x K120	1x K60, 1x K80, 1x K120	3x K80
Τιμή	**7,95 €**	**6,95 €**	**3,95 €**

4 009319 108052

4 009319 146054

4 009314 920741

ΠΛΑΝΕΣ ΒΑΣΗΣ / ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ

	Πλάνη βάσης / Ξεχονδριστήρας TC-SP 204
	Κωδικός 4419955 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Στροφές	9000 min^{-1}
Μέγιστο πλάτος εργασίας / Βάθος πλανίσματος	204 mm / 3 mm
Μέγιστο ύψος ανοίγματος / Μέγιστη κλίση οδηγού	120 mm / 45°
Σύνδεση εξαγωγής σκόνης	100 mm
Καθαρό βάρος	27,2 kg
Τραπέζι τροφοδοσίας	•
Εξαρτήματα	2 μαχαίρια, μοχλός ώθησης
Τιμή	**459,95 €**

4 006825 615104



ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΣ



	Ξυλότορνος TC-WW 1000/1
	Κωδικός 4312110 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	400 W S2 30 min
Στροφές (4 ταχύτητες)	890/1260/1760/2600 min^{-1}
Μέγιστη διάμετρος	280 mm
Μέγιστη απόσταση ανοίγματος	1000 mm
Καθαρό βάρος	22,9 kg
Κίνηση με ιμάντα με 4 ρυθμίσεις	•
Τιμή	**239,95 €**

4 006825 633924

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



	Σύστημα αναρρόφησης TE-VE 550/1 A
	Κωδικός 4304156 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς	550 W S1
Στροφές	2850 min^{-1}
Χωρητικότητα σάκου	65 lt
Παροχή αέρα / Κενό	1150 m^3/h / 1,6 kPa
Μήκος σωλήνα	2,5 m
Καθαρό βάρος	20,8 kg
Αυτόμ. πρίζα / Επαγωγ. κινητήρας	• / •
Αντάπτορες σύνδεσης	5
Τιμή	**299,95 €**

4 006825 648058



Einhell by kwb	Κωδικός 49568602
Περιγραφή	Ανταλλακτικά μαχαίρια
Κατάλληλο για	TC-SP 204
Διαστάσεις	210x17,2x1,5 mm
Περιλαμβάνει	2 τεμ.
Τιμή	**29,95 €**

4 009315 686028



Einhell by kwb	Κωδικός 49455250
Περιγραφή	Σετ σκαρπέλα επαγγελματικά
Διαστάσεις	
Περιλαμβάνει	5 τεμ.
Τιμή	**29,95 €**

4 009314 552508



Κωδικός 4311203
Τσοκ 4 σιαγώνων
Εσ. σπείρωμα M14
Ø εξωτερικά: 45 - 134 mm Ø εσωτερικά: 18 - 52 mm"
1 τεμ.
59,95 €

4 009314 552959

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ





LASER

	Σταθερό φαλτσοπρίονο TC-MS 2112	Σταθερό φαλτσοπρίονο TC-MS 2513 L
	Κωδικός 4300295 CLASSIC	Κωδικός 4300850 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1600 W S6 40%	1600 W S1
Στροφές	5000 min^{-1}	4000 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 210 x Ø 30 mm / 48	Ø 250 x Ø 30 mm / 48
Περιστροφή τραπεζιού	-45° με +45°	-47° με +47°
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγιστη δυνατότητα κοπής στις 90°	120 x 55 mm	130 x 75 mm
Καθαρό βάρος	7,1 kg	10,1 kg
Laser	–	•
Τιμή	**119,95 €**	**209,95 €**
	4 006825 584929	4 006825 592122

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ - RADIAL



LASER



LASER

	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial TC-SM 2131/2 Dual	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial TE-SM 8 L Dual NEO
	Κωδικός 4300390 CLASSIC	Κωδικός 4300866 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 -240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1800 W S2 5 min	1900 W S1
Στροφές	4900 min^{-1}	4800 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 210 x Ø 30 mm / 48	Ø 254 x Ø 30 mm / 48
Περιστροφή τραπεζιού	-47° με +47°	-45° με +45°
Κλίση πριονόδισκου	-45° με +45°	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγιστη δυνατότητα κοπής στις 90°	310 x 62 mm	310 x 70 mm
Καθαρό βάρος	11,0 kg	17,8 kg
Laser	•	•
Φωτισμός	–	–
Προεκκίνηση	–	–
Χοάνη σκόνης	•	Ύψους 84 cm
Τιμή	**239,95 €**	**269,95 €**
	4 006825 644883	4 006825 659221

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ - RADIAL



LASER



LASER

	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial TC-SM 2534/1 Dual	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial TE-SM 8 L Dual NEO
	Κωδικός 4300395 CLASSIC	Κωδικός 4300877 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 -240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2350 W S6 25%	2100 W S6 25%
Στροφές	4000 min^{-1}	4700 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 250 x Ø 30 mm / 48	Ø 254 x Ø 30 mm / 48
Περιστροφή τραπεζιού	-47° με +47°	-47° με +47°
Κλίση πριονόδισκου	-45° με +45°	-45° με +45°
Μέγιστη δυνατότητα κοπής στις 90°	340 x 75 mm	305 x 85 mm
Καθαρό βάρος	14,3 kg	15,0 kg
Laser	•	•
Φωτισμός	–	–
Προεκκίνηση	–	–
Χοάνη σκόνης	•	•
Τιμή	**319,95 €**	**339,95 €**

4 006825 644890

4 006825 659238

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ - RADIAL



LASER

	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial με βάση TC-SM 2531/2 U
	Κωδικός 4300805 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1900 W S1
Στροφές	4800 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 254 x Ø 30 mm / 48
Περιστροφή τραπεζιού	-45° με +45°
Κλίση πριονόδισκου	0° to 45° προς τα αριστερά
Μέγ. δυνατότ. κοπής στις 90°	310 x 70 mm
Καθαρό βάρος	17,8 kg
Laser	•
Βάση	Ύψους 84 cm
Τιμή	**279,95 €**

4 006825 645637

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ





	Φαλτσοπρίονο διπλής κοπής TE-MS 216 T NEO	Φαλτσοπρίονο διπλής κοπής TE-MS 254 T NEO
	Κωδικός 4300335 EXPERT	Κωδικός 4300341 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W S1	2000 W S1
Στροφές δίχως φορτίο	4500 min^{-1}	5000 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 216 x Ø 30 x 2,6 mm / 36	Ø 254 x Ø 30 x 2,8 mm / 36
Περιστροφή τραπεζιού	-45° με +45°	-45° με +45°
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγ. δυνατ. κοπής στις 90° / 45°	120 x 55 mm / 70 x 35 mm	130 x 74 mm
Ύψος κοπής δισκοπρίονου πάγκου	40 mm	50 mm
Καθαρό βάρος	13,1 kg	17,4 kg
Laser	•	•
Περιλαμβάνει δίσκο κοπής	1 τεμ.	1 τεμ.
Τιμή	**349,95 €**	**449,95 €**

4 006825 670707

4 006825 670714





Βάση MSS 1608

Κωδικός 4310614

99,95 €

Βάση MSS 1610

Κωδικός 4310615

139,95 €

4 006825 660050

4 006825 584974





Βάση E-Stand

Κωδικός 4310620

89,95 €

Κυλινδρικός βραχίονας στήριξης

Κωδικός 49785910

49,95 €

4 006825 637496

4 009317 859109

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ





	Δισκοπρίονο πάγκου TC-TS 200	Δισκοπρίονο πάγκου TC-TS 210
	Κωδικός 4340415 CLASSIC	Κωδικός 4340425 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	800 W S6 15%	1200 W S6 40%
Στροφές	2950 min^{-1}	4800 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 200 x Ø 16 mm / 24	Ø 210 x Ø 30 mm / 24
Κλίση πριονόδισκου	0° to 45° προς τα αριστερά	0° to 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	45 mm / 27 mm	45 mm / 27 mm
Διαστάσεις πάγκου	500 x 335 mm	525 x 440 mm
Καθαρό βάρος	11,6 kg	11,3 kg
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•	•
Τιμή	**149,95 €**	**189,95 €**
	4 006825 647266	4 006825 647273



	Δισκοπρίονο πάγκου TE-TS 254 T
	Κωδικός 4340430 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 -240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W S6 25%
Στροφές	4700 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 254 x Ø 30 mm / 48
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	63 mm / 89 mm
Διαστάσεις πάγκου	540 x 505 mm
Καθαρό βάρος	17,5 kg
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•
Προεκκίνηση	•
Τιμή	**299,95 €**
	4 006825 659160

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ





	Διισκοπρίονο πάγκου με βάση TC-TS 2025/2 U	Διισκοπρίονο πάγκου με βάση TC-TS 254 U
	Κωδικός 4340490 CLASSIC	Κωδικός 4340510 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W S6 25%	2200 W S6 25%
Στροφές	5000 min^{-1}	4250 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 250 x Ø 30 mm / 24	Ø 254 x Ø 30 mm / 24
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	85 mm / 65 mm	80 mm / 55 mm
Διαστάσεις πάγκου	583 x 563 mm	580 x 555 mm
Μέγιστη επιφάνεια	583 x 893 mm	580 x 855 mm
Καθαρό βάρος	19,2 kg	21,9 kg
Προέκταση τραπεζιού	δεξιά - αριστερά	δεξιά - αριστερά
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•	•
Τιμή	**239,95 €**	**279,95 €**
	4 006825 646474	4 006825 646320





	Διισκοπρίονο πάγκου με βάση TC-TS 2225 U	Διισκοπρίονο πάγκου με βάση TE-CC 250 UF
	Κωδικός 4340515 CLASSIC	Κωδικός 4340539 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2200 W S6 25%	2000 W S6 20%
Στροφές	4250 min^{-1}	4500 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 254 x Ø 30 mm / 24	Ø 250 x Ø 30 mm / 48
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	80 mm / 55 mm	78 mm / 53 mm
Διαστάσεις πάγκου	580 x 555 mm	645 x 455 mm
Μέγιστη επιφάνεια	780 x 1055 mm	865 x 795 mm
Καθαρό βάρος	26,2 kg	34,9 kg
Προέκταση τραπεζιού	δεξιά - αριστερά - πίσω	δεξιά - πίσω
Προεκκίνηση - Softstart	•	•
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•	•
Τιμή	**319,95 €**	**539,95 €**
	4 006825 641349	4 006825 647518

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ



	Δισκοπρίονο πάγκου με βάση TC-TS 315 U
	Κωδικός 4340556 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W S6 40%
Στροφές	2950 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 315 x Ø 30 mm / 40
Κλίση πριονόδισκου	0° to 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	85 mm / 55 mm
Διαστάσεις πάγκου	800 x 550 mm
Μέγιστη επιφάνεια	+ επέκταση 740 x 400 mm
Καθαρό βάρος	52,6 kg
Προέκταση τραπεζιού	πίσω
Προεκκίνηση - Softstart	–
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•
Τιμή	**449,95 €**

4 006825 640083





Einhell by kwb ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τύπος	Κωδικός	EAN	Ø	Ø Εσωτερ.	Πλάτος κοπής / Πάχος δίσκου	Αριθμός δοντιών	Υλικό	Τιμή
Πριονόδισκος TCT	49587151	4 009315 871516	200 mm	16 mm	2,4 mm / 1,6 mm	20	Δόντια Καρβιδίου	9,95 €
Πριονόδισκος TCT	4502067	4 006825 667790	210 mm	30 mm	2,6 mm / 1,6 mm	24	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT λεπτής κοπής	49587852	4 009315 878522	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	Δόντια Καρβιδίου	15,95 €
Πριονόδισκος TCT	49587861	4 009315 878614	210 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT λεπτής κοπής	49587862	4 009315 878621	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	64	Δόντια Καρβιδίου	16,95 €
Πριονόδισκος TCT Σετ 3 τεμαχίων	49587805	4 009315 878058	210 mm	30 mm	2,5 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	Δόντια Καρβιδίου	39,95 €
Πριονόδισκος TCT	49588261	4 009315 882611	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	60	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT	49588251	4 009315 882512	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589352	4 009315 893525	250 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	42	Δόντια Καρβιδίου	16,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589341	4 009315 893419	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589351	4 009315 893518	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	16,95 €
Πριονόδισκος TCT λεπτής κοπής	49589552	4 009315 895529	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	Δόντια Καρβιδίου	19,95 €
Πριονόδισκος TCT Σετ 2 τεμαχίων	49589305	4 009315 893051	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 60	Δόντια Καρβιδίου	34,95 €
Πριονόδισκοι HM Σετ 3 τεμαχίων	49589306	4 009315 893068	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	Δόντια Καρβιδίου	44,95 €
Πριονόδισκος TCT λεπτής κοπής	49589361	4 009315 893617	254 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	Δόντια Καρβιδίου	17,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589551	4 009315 895512	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	18,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589561	4 009315 895611	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	Δόντια Καρβιδίου	19,95 €
Πριονόδισκος TCT	49592957	4 009315 929576	305 mm	30 mm	3,0 mm / 2,2 mm	40	Δόντια Καρβιδίου	49,95 €
Πριονόδισκος TCT	49593151	4 009315 931517	315 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	44,95 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΩΝ



			Μπαταρίας				Φαλτσοπρίονα συρόμενα-radial				Σταθερά		Διπλής κοπής			Δισκοπρίονα πάγκου							
			TE-SM 36/254 L Li - Solo	TE-SM 36/210 Li - Solo	TE-MS18/210 Li - Solo	TE-TS 36/210 Li - Solo	TE-SM 254 Dual	TC-SM 2534/1 Dual	TC-SM 2531/2 U	TC-SM 216	TC-MS 2513 L	TC-MS 2112	TC-MS3017 T	TC-MS 2513 T	TC-MS 2112 T	TE-CC 250 UF	TE-TS 250 UF	TC-TS 2225 U	TC-TS 254 U	TC-TS 2025/2 U	TC-TS 315 U	TC-TS 210	TC-TS 200
			4300885	4300880	4300890	4340450	4300875	4300395	4300805	4300380	4300850	4300295	4300347	4300345	4300317	4340539	4340568	4340515	4340510	4340490	4340556	4340425	4340415
ø 200 mm	TCT Ø 200 x 16 x 2,4 mm | Δ20	49587151	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ø 210 mm	TCT Ø 200 x 30 x 2,6 mm | Δ24	4502067	–	•	•	•	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–
	TCT-Thin Cut Ø 210 x 30 x 1,8 mm | Δ40	49587852	–	•	•	•	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TCT Ø 210 x 30 x 2,4 mm | Δ48	49587861	–	•	•	•	–	–	–	–	–	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	•	–
	TCT-Thin Cut Ø 210 x 30 x 1,8 mm | Δ64	49587862	–	•	•	•	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TCT Ø 210 x 30 x 2,4 mm | Δ24/Δ48/Δ60	49587805	–	•	•	•	–	–	–	–	–	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	•	–
ø 216 mm	TCT Ø 216 x 30 x 2,4 mm | Δ60	49588261	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm | Δ48	49588251	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ø 250 mm	TCT-Thin Cut Ø 250 x 30 x 1,8 mm | Δ42	49589352	–	–	–	–	–	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm | Δ24	49589341	–	–	–	–	–	•	–	–	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm | Δ48	49589351	–	–	–	–	–	•	–	–	•	–	–	•	–	•	•	–	–	•	–	–	–
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm | Δ60	49589552	–	–	–	–	–	•	–	–	•	–	–	•	–	•	•	–	–	•	–	–	–
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm | Δ24/Δ60	49589305	–	–	–	–	–	•	–	–	•	–	–	•	–	•	•	–	–	•	–	–	–
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm | Δ24/Δ42/Δ60	49589306	–	–	–	–	–	•	–	–	•	–	–	•	–	•	•	–	–	•	–	–	–
ø 254 mm	TCT-Thin Cut Ø 254 x 30 x 1,8 mm | Δ42	49589361	•	–	–	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TCT Ø 254 x 30 x 3,2 mm | Δ48	49589551	•	–	–	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–
	TCT Ø 254 x 30 x 3,2 mm | Δ60	49589561	•	–	–	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–
ø 305 mm	TCT Ø 305 x 3,0 x 30 mm | Δ40	49592957	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ø 315 mm	TCT Ø 315x 30 x 3,2 mm | Δ48	49593151	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–

• Συμβατό – Μη συμβατό

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ







	Πριονοκορδέλα TC-SB 200/1	Πριονοκορδέλα TC-SB 245 L	Πριονοκορδέλα TC-SB 305 U
	Κωδικός 4308018 CLASSIC	Κωδικός 4308035 CLASSIC	Κωδικός 4308055 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	250 W S2 15 min	400 W	750 W
Ταχύτητα κορδέλας	900 m/min	735 m/min	370 m/min | 800 m/min
Πλάτος κοπής	200 mm	245 mm	305 mm
Διαστάσεις κορδέλας	1400 x 7 mm	1712 x 10 mm	2320 x 12,7 mm
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	Ø 36 mm	Ø 36 mm	Ø 70 mm / Ø 100 mm
Κλίση πάγκου	-2° με 45°	-0° με 45°	-0° με 45°
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	80 mm / 45 mm	101 mm / 60 mm	170 mm / 75 mm
Καθαρό βάρος	17,4 kg	24,8 kg	64,6 kg
Ταχύτητες	1	1	2
Βάση / Φωτισμός LED	– / –	– / •	• / –
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	• / _	• / •	• / •
Τιμή	**229,95 €**	**399,95 €**	**599,95 €**
	4 006825 617382	4 006825 649994	4 006825 608861

Εξαρτήματα για πριονοκορδέλες			
Einhell by kwb	Κωδικός 49081505	Κωδικός 49081506	Κωδικός 49081509
Μήκος/Πλάτος	1400mm/8,0mm	1712mm/6,0mm	2320mm/13mm
Δόντια	6/0,65mm	6/0,65mm	4/0,65mm
Κατάλληλη για	Ξύλο,μέταλλο	Ξύλο,μέταλλο	Ξύλο,μέταλλο
Τιμή	**15,95 €**	**17,95 €**	**22,95 €**
	4 009310 815058	4 009310 815065	4 009310 815096




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΕΓΑ

	Επιτραπέζια σέγα TC-SS 405 E
	Κωδικός 4309040 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	120 W S2 10 min
Ταχύτητα παλινδρόμησης	400 - 1600 min^{-1}
Διαδρομή παλινδρόμησης	14 mm
Απόσταση λάμας-κορμού	406 mm
Κλίση πάγκου	0° με 45°
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	52 mm / 20 mm
Καθαρό βάρος	12,5 kg
Εξάρτημα συγκράτησης	•
Λειτουργία φυσήματος	•
Εξαγωγή σκόνης	•
Πριονόλαμες	2
Τιμή	**144,95 €**
	4 006825 589900





Πριονόλαμες ξύλου για επιτραπέζια σέγα	
Einhell by kwb	Κωδικός 49316350
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια 130 mm (1x μέγ.1, 2xμεγ.3, 1xμεγ.4, 1xμεγ.11)
Τιμή	**6,95 €**
	4 009313 163507




ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



	Δισκοπρίονο μετάλλων TC-MC 355
	Κωδικός 4503135 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2300 W
Στροφές	4000 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου	Ø 355 x Ø 25.4 x 3.2 mm (περιλαμβάνεται)
Διαδρομή παλινδρόμησης	14 mm
Απόσταση λάμας-κορμού	406 mm
Κοπή με κλίση	-15° με 45°
Μέγ. πλάτος κοπής στις 90° (τετράγ. / στρογγ. προφίλ)	100 x 100 mm / Ø 100 mm
Μέγιστο εύρος συγκράτησης	230 mm
Διαστάσεις πάγκου	460 x 260 mm
Καθαρό βάρος	16,4 kg
Προεκκίνηση	•
Τιμή	**199,95 €**

4 006825 619966



Δίσκος κοπής μετάλλων	
Einhell by kwb	Κωδικός 49791975
Τύπος	Δίσκος κοπής
Διαστάσεις	Ø 355 mm x Ø 25,4 mm x 3,2 mm
Τιμή	**7,95 €**



4 009317 919759



ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



	Κόφτης πλακιδίων TC-TC 800
	Κωδικός 4301185 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	800 W S2 10 min
Στροφές	2950 min^{-1}
Ύψος κοπής 90° | 45°	34 mm | 14 mm
Μήκος κοπής	
Διαστάσεις δίσκου	Ø 180 x Ø 25.4 mm (περιλαμβάνεται)
Κοπή με κλίση	0° to 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	8,6 kg
Δοχείο νερού	•
Laser	–
Παράλληλος / γωνιακός οδηγός	• / •
Ρόδες μεταφοράς	–
Τιμή	**109,95 €**

4 006825 624687





LASER

	Κόφτης πλακιδίων υγρής κοπής TE-TC 620 U	Κόφτης πλακιδίων υγρής κοπής TE-TC 920 UL
	Κωδικός 4301295 EXPERT	Κωδικός 4301220 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	900 W S2 30 min	900 W S2 30 min
Στροφές	2950 min^{-1}	2950 min^{-1}
Ύψος κοπής 90° | 45°	30 mm | 25 mm	30 mm | 25 mm
Μήκος κοπής	620 mm	920 mm
Διαστάσεις δίσκου	Ø 200 x Ø 25.4 mm (περιλαμβάνεται)	Ø 200 x Ø 25.4 mm (περιλαμβάνεται)
Κοπή με κλίση	0° to 45° προς τα αριστερά	0° to 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	34,4 kg	42,7 kg
Δοχείο νερού	•	•
Laser	–	•
Παράλληλος / γωνιακός οδηγός	• / •	• / •
Ρόδες μεταφοράς	•	•
Τιμή	**469,95 €**	**599,95 €**

4 006825 587067

4 006825 614367

ΚΟΦΤΕΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ





	Κόφτης πέτρας και δομικών υλικών υγρής κοπής TE-SC 570 L	Κόφτης πέτρας και δομικών υλικών υγρής κοπής TE-SC 920 L
	Κωδικός 4301444 EXPERT	Κωδικός 4301432 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W S2 20 min	2200 W S2 20 min
Στροφές	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}
Ύψος κοπής 90° | 45°	60 mm | 48 mm	70 mm | 55 mm
Μήκος κοπής	570 mm	920 mm
Διαστάσεις δίσκου	Ø 250 x Ø 25.4 mm (περιλαμβάνεται)	Ø 300 x Ø 25.4 mm (περιλαμβάνεται)
Κοπή με κλίση	0° to 45° προς τα αριστερά	0° to 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	42,6 kg	53,5 kg
Δοχείο νερού	•	•
Laser	• (αποσπώμενο)	• (αποσπώμενο)
Τιμή	**599,95 €**	**999,95 €**
	4 006825 541243	4 006825 541199

Διαμαντόδισκοι για κόφτες πλακιδίων και πέτρας







Einhell by kwb	Κωδικός 49795850	Κωδικός 49797650	Κωδικός 49795855
Τύπος	Διαμαντόδισκος	Διαμαντόδισκος turbo	Διαμαντόδισκος
Διαστάσεις	Ø 180 mm x Ø 25,4 mm	Ø 180 mm x Ø 25,4 mm	Ø 200 mm x Ø 25,4 mm
Τιμή	**12,95 €**	**13,95 €**	**14,95 €**
	4 009317 958505	4 009317 958550	4 009317 958505







Einhell by kwb	Κωδικός 49797750	Κωδικός 49797851	Κωδικός 49797950
Τύπος	Διαμαντόδισκος turbo	Διαμαντόδισκος turbo	Διαμαντόδισκος turbo
Διαστάσεις	Ø 200 mm x Ø 25,4 mm	Ø 250 mm x Ø 25,4 mm	Ø 300 mm x Ø 25,4 mm
Τιμή	**15,95 €**	**19,95 €**	**29,95 €**
	4 009317 976509	4 009317 977506	4 009317 978510

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ





	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 10/E5	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 25/1/E5	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 35/E5
	Κωδικός 4152535 CLASSIC	Κωδικός 4152600 CLASSIC	Κωδικός 4152551 CLASSIC
Μέγιστη ισχύς	800 W	2400 W	3100 W
Συνεχόμενη ισχύς (max.)	680 W	2100 W	2600 W
Στροφές	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}	4,1 kW
Κυβισμός κινητήρα	63,5 cm^3	208 cm^3	3000 min^{-1}
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	4 lit	15 lit	208 cm^3
Αυτονομία με φορτίο 2/3	6,6 h	12,5 h	15 lit
Καθαρό βάρος	18,8 kg	38,8 kg	10,7 h
Δοχείο καυσίμου με ένδειξη στάθμης	–	•	42,1 kg
Βολτόμετρο	–	•	•
Τεχνολογία inverter	–	–	•
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)	•	•	•
Διακόπτης υπερφόρτωσης	•	•	•
Διακοπή σε έλλειψη λαδιού	–	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	–	–	–
Πρίζες εξόδου	1x 230V	2x 230V	2x 230V
Κινητήρας	2-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος
Τιμή	**239,95 €**	**389,95 €**	**469,95 €**
	4 006825 648027	4 006825 657319	4 006825 644142





	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 55/E5	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 65/E5	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 8000 NEO
	Κωδικός 4152562 CLASSIC	Κωδικός 4152610 CLASSIC	Κωδικός 4152640 CLASSIC
Μέγιστη ισχύς	5500 W στα 400V / 3600 W στα 230V	6500 W στα 400V / 3680 W στα 230V	8000 W στα 400 V / 3680 W στα 230 V
Συνεχόμενη ισχύς (max.)	5000 W στα 400V / 3200 W στα 230V	6000 W στα 400V / 3400 W στα 230V	7500 W στα 400 V / 3400 W στα 230 V
Μέγιστη ισχύς κινητήρα	7,5 kW	8 kW	9 kW (12,2 Hp)
Στροφές	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}
Κυβισμός κινητήρα	389 cm^3	420 cm^3	459 cm3
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	25 lit	25 l	25 lit
Αυτονομία με φορτίο 2/3	11,7 h	11,7 h	9,7 h
Καθαρό βάρος	82,8 kg	83,3 kg	102 kg
Δοχείο καυσίμου με ένδειξη στάθμης	•	•	–
Βολτόμετρο	–	–	–
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)	•	•	–
Διακόπτης υπερφόρτωσης	•	•	•
Διακοπή σε έλλειψη λαδιού	•	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	•	•	•
Πρίζες εξόδου	2x 230V, 1x 400V	1x12V, 2x 230V, 1x 400V	1x12V, 2x 230V, 1x 400V
Κινητήρας	4-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος
Τιμή	**979,95 €**	**1099,95 €**	**1199,95 €**
	4 006825 644159	4 006825 659993	4 006825 675085

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER





	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης inverter TC-IG 1100	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης inverter TC-IG 2000
	Κωδικός 4152580 CLASSIC	Κωδικός 4152590 CLASSIC
Μέγιστη ισχύς	1100 W	2000 W
Συνεχόμενη ισχύς (max.)	1000 W	1800 W
Στροφές	3600 min^{-1}	4500 min^{-1}
Κυβισμός κινητήρα	79 cm^3	105,6 cm^3
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	6,5 lit	4 lit
Αυτονομία με φορτίο 2/3	5,4 h	5,3 h
Καθαρό βάρος	20,9 kg	21,6 kg
Δοχείο καυσίμου με ένδειξη στάθμης	•	–
Βολτόμετρο	•	–
Τεχνολογία inverter	•	•
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)	•	•
Διακόπτης υπερφόρτωσης	•	•
Διακοπή σε έλλειψη λαδιού	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	–	–
Πρίζες εξόδου	1x 230V	2x 230 V , 2x USB
Κινητήρας	4-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος
Τιμή	**399,95 €**	**799,95 €**

4 006825 651089

4 006825 652413





	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης / υγραερίου TE-IG 1900 DF NEO	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης inverter TE-IG 3500
	Κωδικός 4152630 EXPERT	Κωδικός 4152620 EXPERT
Μέγιστη ισχύς	1900 W | 1700 W (υγραέριο)	3300 W
Συνεχόμενη ισχύς (max.)	1800 W | 1600 W (υγραέριο)	3200 W
Στροφές	5300 min^{-1}	3600 min^{-1}
Κυβισμός κινητήρα	79,8 cm3	212 cm^3
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	4,2 lit	8,3 lit
Αυτονομία με φορτίο 2/3	5,9 h | 6,5 h (υγραέριο 11 kg)	6,5 h
Καθαρό βάρος	27,1 kg	54,7 kg
Δοχείο καυσίμου με ένδειξη στάθμης	•	•
Βολτόμετρο	•	•
Τεχνολογία inverter	•	•
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)	–	•
Διακόπτης υπερφόρτωσης	•	•
Διακοπή σε έλλειψη λαδιού	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	–	–
Πρίζες εξόδου	2x 230 V, 1x 12 V, 2x USB	2x 230 V, 1x 12 V, 2x USB
Κινητήρας	4-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος
Τιμή	**999,95 €**	**1199,95 €**

4 006825 669619

4 006825 660357

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Χάρη στην τεχνολογία χαμηλού θορύβου, οι αεροσυμπιεστές αυτού του τύπου παράγουν πολύ λιγότερο θόρυβο από τους συμβατικούς αεροσυμπιεστές, δίχως να υπάρχει κανένας συμβιβασμός στην απόδοση

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Η δεξαμενή 24 λίτρων παρέχει επάρκεια αποθέματος αέρα για χρήση μεγάλου εύρους εργαλείων

ΚΑΘΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η αεροσυμπιεστής, με την κάθετη σχεδίασή του συμβάλει στην εξοικονόμηση χώρου



Αεροσυμπιεστής χαμηλού θορύβου
TE-AC 135/24 Silent Plus

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ένας μετρητής πίεσης και ένας ταχυσύνδεσμος βρίσκονται διαθέσιμοι για χρήση ρυθμιζόμενης πίεσης αέρα. Ένας μεγάλος μετρητής πίεσης ενημερώνει για την πίθεση του αέρα στην δεξαμενή.



10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλοι οι αεροσυμπιεστές της Einhell προσφέρουν 10 χρόνια εγγύηση στη δεξαμενή για σκουριά εσωτερικά

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Ειδικές αντικραδασμικές βάσεις συμβάλλουν στην ασφαλή και σταθερή λειτουργία

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ - ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ (SILENT)

SILENT







	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι - TE-AC 110/6 Silent Plus	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι - TE-AC 135/24 Silent Plus	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι - TE-AC 270/50 Silent Plus
	Κωδικός 4020600 EXPERT	Κωδικός 4020610 EXPERT	Κωδικός 4020620 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	550 W S1 (0,8 Hp)	750 W S1 (1,0 Hp)	1500 W S1 (2,0 Hp)
Μέχιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 110 l/min	8 bar / 135 l/min	8 bar / 270 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar | 4 bar | 7 bar	79 l/min | 55 l/min | 40 l/min	105 l/min | 73 l/min | 55 l/min	204 l/min | 132 l/min | 93 l/min
Δεξαμενή	6 lit.	24 lit.	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	2	2	4
Επίπεδο θορύβου (LpA)	57 dB(A)	57 dB(A)	54 dB(A)
Καθαρό βάρος	14,7 kg	22,2 kg	42,6 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•	•
Τιμή	**199,95 €**	**269,95 €**	**499,95 €**
	4 006825 640885	4 006825 640892	4 006825 650679



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

OILFREE NO SERVICE MOTOR

OIL FREE LOW MAINTENANCE





10 YEAR WARRANTY

	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι TC-AC 190 OF Set	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι TC-AC 190/6/8 OF
	Κωδικός 4020660 CLASSIC	Κωδικός 4020655 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1100 W S3 15% (1,5 Hp)	1200 W S1 (1,6 Hp)
Μέχιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 190 l/min	190 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar | 4 bar | 7 bar	165 l/min | 83 l/min | 55 l/min	130 l/min | 77 l/min | 55 l/min
Δεξαμενή	–	6 lit.
Αρ. κυλίνδρων	1	1
Επίπεδο θορύβου (LwA)	97 dB(A)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	5,0 kg	8,0 kg
Ρυθμιστής πίεσης	–	•
Αποθήκευση καλωδίου	•	•
Πιστόλι φυσήματος	•	–
Μετρητής πίεσης ελαστικών	•	–
Σετ αντάπτορες	•	–
Τιμή	**114,95 €**	**149,95 €**
	4 006825 642346	4 006825 669190

OILFREE NO SERVICE MOTOR

OIL FREE LOW MAINTENANCE



10 YEAR WARRANTY



10 YEAR WARRANTY

	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι TC-AC 200/24/8 OF	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι TC-AC 240/50/10 OF
	Κωδικός 4020590 CLASSIC	Κωδικός 4010393 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1200 W S1 (1,6 Hp)	1500 W S3 25% (2,0 Hp)
Μέχιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 180 l/min	10 bar / 240 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar | 4 bar | 7 bar	110 l/min | 70 l/min | 45 l/min	173 l/min | 107 l/min | 76 l/min
Δεξαμενή	24 lit.	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	1	1
Επίπεδο θορύβου (LwA)	97 dB(A)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	16 kg	22,2 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•
Αποθήκευση καλωδίου	–	•
Πιστόλι φυσήματος	–	–
Μετρητής πίεσης ελαστικών	–	–
Σετ αντάπτορες	–	–
Τιμή	**179,95 €**	**249,95 €**
	4 006825 640496	4 006825 597295

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ

oil LONG-LIFE MOTOR





	Αεροσυμπιεστής λαδιού TC-AC 190/24/8	Αεροσυμπιεστής λαδιού TC-AC 190/50/8
	Κωδικός 4007325 CLASSIC	Κωδικός 4007332 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W S2 15 min (2,0 Hp)	1500 W S2 15 min (2,0 Hp)
Μέχιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 165 l/min	8 bar / 165 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar | 4 bar | 7 bar	110 l/min | 75 l/min | 55 l/min	110 l/min | 75 l/min | 55 l/min
Δεξαμενή	24 lit.	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	1	1
Επίπεδο θορύβου (LwA)	97 dB(A)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	20,8 kg	26,0 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•
Τιμή	**179,95 €**	**259,95 €**

4 006825 610635

4 006825 651720

oil LONG-LIFE MOTOR





	Αεροσυμπιεστής λαδιού TE-AC 230/24/8	Αεροσυμπιεστής λαδιού TC-AC 270/50/8
	Κωδικός 4010460 EXPERT	Κωδικός 4007360 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W S1 15 min (2,0 Hp)	1800 W S1 (2,4 Hp)
Μέχιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 230 l/min	8 bar / 270 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar | 4 bar | 7 bar	132 l/min | 102 l/min | 83 l/min	140 l/min | 125 l/min | 100 l/min
Δεξαμενή	24 lit.	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	1	1
Επίπεδο θορύβου (LwA)	94 dB(A)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	23,0 kg	30,1 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•
Τιμή	**219,95 €**	**299,95 €**

4 006825 594478

4 006825 665628

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ



	Αεροσυμπιεστής λαδιού TC-AC 420/50/10 V
	Κωδικός 4010495 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2200 W S1 (3,0 Hp)
Μέχιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	10 bar / 420 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar | 4 bar | 7 bar	245 l/min | 200 l/min | 150 l/min
Δεξαμενή	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	2
Επίπεδο θορύβου (LwA)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	41,8 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•
Διπλή μονάδα συμπιεστή	•
Τιμή	**389,95 €**

4 006825 638264

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ





	Αεροσυμπιεστής λαδιού με ιμάντα TE-AC 430/50/10 NEO	Αεροσυμπιεστής λαδιού με ιμάντα TE-AC 430/90/10
	Κωδικός 4010810 EXPERT	Κωδικός 4010800 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	3000 W S1 (4,1 Hp)	3000 W S1 (4,1 Hp)
Μέχιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	10 bar / 430 l/min	10 bar / 430 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar | 4 bar | 7 bar	230 l/min | 210 l/min | 200 l/min	230 l/min | 210 l/min | 200 l/min
Δεξαμενή	50 lit.	90 lit.
Αρ. κυλίνδρων	2	2
Επίπεδο θορύβου (LwA)	94 dB(A)	94 dB(A)
Καθαρό βάρος	56,4 kg	67,0 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•
Διπλή μονάδα συμπιεστή	•	•
Τιμή	**679,95 €**	**779,95 €**

4 006825 672053

4 006825 642339

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ



	Καρφωτικό (δίχαλο/πρόκα) TC-PN 50
	Κωδικός 4137790 CLASSIC
Μέγ. πίεση λειτουργίας	8,3 bar
Ροπή	–
Εξαρτήματα	3x 500 δίχαλα, 2x 1000 πρόκες
Κατάλληλο για	δίχαλα: 13-40x5,7mm πρόκες: 16-50x1mm
Καθαρό βάρος	1,5 kg
Συσκευασία πίεσης	Βαλίτσα
Τιμή	**64,95 €**

4 006825 641387



	Αερόκλειδο 1/2" TC-PW 340
	Κωδικός 4138950 CLASSIC
Μέγ. πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Ροπή	340 Nm
Εξαρτήματα	8 καρυδάκια
Κατάλληλο για	εξαρτήματα 1/2"
Καθαρό βάρος	1,9 kg
Συσκευασία πίεσης	–
Τιμή	**79,95 €**

4 006825 639995



	Αερόκλειδο 1/2" TC-PW 610
	Κωδικός 4138960 CLASSIC
Μέγ. πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Ροπή	610 Nm
Εξαρτήματα	10 καρυδάκια, 1 προέκταση
Κατάλληλο για	εξαρτήματα 1/2"
Καθαρό βάρος	2,1 kg
Συσκευασία πίεσης	–
Τιμή	**109,95 €**

4 006825 639971



	Αερόκλειδο 1/2" TC-PW 610 Compact
	Κωδικός 4138965 CLASSIC
Μέγ. πίεση λειτουργίας	8,0 bar
Ροπή	610 Nm
Εξαρτήματα	3 καρυδάκια με προστασία
Κατάλληλο για	εξαρτήματα 1/2"
Καθαρό βάρος	1,1 kg
Συσκευασία πίεσης	Βαλίτσα
Τιμή	**139,95 €**

4 006825 660630



	Αεροτροχός ευθύς TC-PP 220
	Κωδικός 4138540 CLASSIC
Μέγ. πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Ροπή	–
Εξαρτήματα	10 εξαρτ. λείανσης
Καθαρό βάρος	0,6 kg
Συσκευασία	Βαλίτσα
Τιμή	**49,95 €**

4 006825 640014



	Αεροκόπιδο σετ TC-PC 45 Set
	Κωδικός 4139045 CLASSIC
Μέγ. πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Ροπή	–
Εξαρτήματα	Σετ 4 καλέμια/βελόνι, ατσαλόβουρτσα, ελατήριο
Καθαρό βάρος	1,5 kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**74,95 €**

4 006825 640014



	Αεροκαστάνια 1/2" TC-PR 68
	Κωδικός 4139180 CLASSIC
Μέγ. πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Ροπή	68 Nm
Εξαρτήματα	7 καρυδάκια, 2 προεκτάσεις
Καθαρό βάρος	1,2 kg
Συσκευασία	Βαλίτσα
Τιμή	**69,95 €**

4 006825 641417



	Έκκεντρο τριβείο 150mm TC-PE 150
	Κωδικός 4133330 CLASSIC
Μέγ. πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Ροπή	–
Εξαρτήματα	6 φύλλα λείανσης
Καθαρό βάρος	2,1 kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**64,95 €**

4 006825 640038



Γωνιακός τροχός/ αλοιφαδόρος TC-PA 50 NEO
Κωδικός 4138550
6,3 bar
Στροφές: 20000 min^{-1}
50 φύλλα λείανσης, 2 κλειδιά
0,6 kg
Χαρτόκουτο
59,95 €

4 006825 675511



Σετ 3 τεμαχίων	
	Κωδικός 4132741
Συσκ.	Χαρτόκουτο
Τιμή	**24,95 €**

4 006825 417050



Σετ 5 τεμαχίων	
	Κωδικός 4132720
Συσκ.	Χαρτόκουτο
Τιμή	**39,95 €**

4 006825 410020



Σετ 13 τεμαχίων	
	Κωδικός 4132776
Συσκ.	Χαρτόκουτο
Τιμή	**69,95 €**

4 006825 663259



Σετ 10 τεμαχίων	
	Κωδικός 4020577
Συσκ.	Χαρτόκουτο
Τιμή	**89,95 €**

4 006825 654028

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ



Φυσητήρας κοντός	
	Κωδ. 4133100
Πίεση λειτουργίας	2 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**5,95 €**

4 006825 411065



Φυσητήρας μακρύς	
	Κωδ. 4133102
Πίεση λειτουργίας	2 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**6,95 €**

4 006825 417067



Φυσητήρ. με 4 ακροφ.	
	Κωδ. 4132762
Πίεση λειτουργίας	2 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**12,95 €**

4 006825 659948



Φυσητήρ. με ακροφ. 500 mm	
	Κωδ. 4132763
Πίεση λειτουργίας	2 - 8 bar
Συσκευασία	Blister
Τιμή	**15,95 €**

4 006825 660531



Μετρητής πίεσης ελαστ.	
	Κωδ. 4137000
Πίεση λειτουργίας	0 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**14,95 €**

4 006825 411164



Μετρητής πίεσης ελαστ. PRO	
	Κωδ. 4133110
Πίεση λειτουργίας	0 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**29,95 €**

4 006825 574173



Μετρητής πίεσης ελαστ. - ψηφιακ.	
	Κωδ. 4133115
Πίεση λειτουργίας	0 - 13 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**29,95 €**

4 006825 625738



Φυσητήρας 2 συνδ. αέρα NEO	
	Κωδ. 4133210
Πίεση λειτουργ.	2-8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**14,95 €**

4 006825 668599



Πιστόλι βαφής	
	Κωδ. 4133000
Πίεση λειτ.	3 - 4 bar
Χαρακτηριστ.	0,6 lit. / μπεκ 1,5 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**22,95 €**

4 006825 411010



Πιστόλι βαφής PRO	
	Κωδ. 4133030
Πίεση λειτ.	3 - 3,5 bar
Χαρακτηριστ.	0,6 lit. / μπεκ 1,5 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**49,95 €**

4 006825 574180



Πιστόλι βαφής	
	Κωδ. 4132900
Πίεση λειτ.	3 - 4 bar
Χαρακτηριστ.	1 lit. / μπεκ 1,5 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**24,95 €**

4 006825 411003



Σετ φυσητήρα	
	Κωδ. 4132759
Πίεση λειτουργ.	2 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**8,95 €**

4 006825 649819



Πιστόλι πίσσας σε φυσσίγια	
	Κωδ. 4133501
Πίεση λειτουργ.	3 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**16,95 €**

4 006825 411133



Πιστόλι αμμοβ. (1 lit.) μεγ. κ. 0,8 mm	
	Κωδ. 4133300
Πίεση λειτουργίας	3 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**18,95 €**

4 006825 411089



Πιστόλι αμμοβ. (μεγ. κ. 0,5mm)	
	Κωδ. 4133420
Πίεση λειτουργίας	0 - 7 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**27,95 €**

4 006825 646788



Πετρελιέρα (0,9 lit.)	
	Κωδ. 4133200
Πίεση λειτουρ.	3 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	**13,95 €**

4 006825 411072

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ









	Κωδ. 4138100	Κωδ. 4138200	Κωδ. 4138210	Κωδ. 4139695	Κωδ. 4139410	Κωδ. 4139420	Κωδ. 4139430 NEO
Περιγραφή	Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 10 m	Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 15 m	Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 15 m	Σετ αντάπτορες παροχής	Σωλήνας σπιράλ 4 m, 3/8"	Σωλήνας σπιράλ 8 m, 3/8"	Σωλήνας σπιράλ 10 m, 1/4"
Χαρα/στικά	Ø εσωτ. 6 mm, 15 bar	Ø εσωτ. 6 mm, 15 bar	Ø εσωτ. 9 mm, 15 bar	8 τεμάχια	Ø εσωτ. 6 mm, 8 bar	Ø εσωτ. 6 mm, 8 bar	Ø εσωτ. 9 mm, 15 bar
Τιμή	18,95 €	24,95 €	29,95 €	6,95 €	8,95 €	12,95 €	39,95 €
	4 006825 410082	4 006825 410099	4 006825 574166	4 006825 511475	4 006825 411737	4 006825 411744	4 006825 673241








	Κωδ. 4138005	Κωδ. 4138310	Κωδ. 4134200	Κωδ. 4134100	Κωδ. 4135001	Κωδ. 4135000
Περιγραφή	Αυτόματη ανέμη 15+1,5 m	Ειδικό λάδι αεροσυμπιεστών	Ρυθιστής πίεσης με υδατοπαγίδα, 1/4"	Ρυθιστής πίεσης με υδατοπαγίδα, 3/8"	Ρυθιστής πίεσης με υδατοπαγίδα και ελαιωτήρα, 1/4"	Ρυθιστής πίεσης με υδατοπαγίδα και ελαιωτήρα, 3/8"
Χαρα/στικά	Μέγιστη πίεση 16 bar	500 ml	Μέγιστη πίεση 10 bar, ρύθμιση 1-8 bar	Μέγιστη πίεση 10 bar, ρύθμιση 1-8 bar	Μέγιστη πίεση 10 bar, ρύθμιση 1-8 bar	Μέγιστη πίεση 10 bar, ρύθμιση 1-8 bar
Τιμή	99,95 €	8,95 €	29,95 €	36,95 €	39,95 €	59,95 €
	4 006825 661965	4 006825 411270	4 006825 410051	4 006825 410044	4 006825 410181	4 006825 410075








	Κωδ. 4138311	Κωδ. 4137850	Κωδ. 4137855	Κωδ. 4137860	Κωδ. 4137861	Κωδ. 4137871
Περιγραφή	Άμμος αμμοβολής 1kg	Δίχαλα καρφωτικού 13 mm	Δίχαλα καρφωτικού 16 mm	Δίχαλα καρφωτικού 25 mm	Δίχαλα καρφωτικού 40 mm	Πρόκες καρφωτικού 25 mm
Χαρα/στικά	0,2 με 0,35 mm	Τύπος E, 5,7 x 13 mm, 3000 τεμ.	Τύπος E, 5,7 x 16 mm, 3000 τεμ.	Τύπος E, 5,7 x 25 mm, 3000 τεμ.	Τύπος E, 5,7 x 40 mm, 3000 τεμ.	Τύπος J, 3000 τεμάχια
Τιμή	9,95 €	6,95 €	7,95 €	10,95 €	14,95 €	6,95 €
	4 006825 663877	4 006825 504422	4 006825 504439	4 006825 504446	4 006825 505788	4 006825 504460








	Κωδ. 4137872	Κωδ. 4137873	Κωδ. 49492095	Κωδ. 4133120	Κωδ. 4132769	Κωδ. 4132768
Περιγραφή	Πρόκες καρφωτικού 40 mm	Πρόκες καρφωτικού 50 mm	Σετ φύλλα λείανσης για TC-PE 150	Ατσάλινη βούρτσα αεροκόπιδου	Σετ κοπίδια	Ελατήριο αεροκόπιδου
Χαρα/στικά	Τύπος J, 3000 τεμάχια	Τύπος J, 3000 τεμάχια	Ø150 mm, 2xK40, 2xK80, 1xK120	Για TC-PC 45	Για TC-PC 45	Για TC-PC 45
Τιμή	8,95 €	9,95 €	3,95 €	26,95 €	9,95 €	2,95 €
	4 006825 504866	4 006825 505795	4 009314 920956	4 006825 645873	4 006825 653946	4 006825 650013

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ








	Κωδ. 4139330	Κωδ. 4139206	Κωδ. 4139205	Κωδ. 4139210	Κωδ. 4139207	Κωδ. 4139208
Περιγραφή	Σύνδεσμος σωλήνα Michelin	Ταχυσύνδεσμος 1/4"	Ταχυσύνδεσμος 3/8"	Ταχυσύνδεσμος 1/2"	Ταχυσύνδεσμος 1/4"	Ταχυσύνδεσμος 3/8"
Χαρα/στικά	Ø 6 mm	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα
Τιμή	**4,95 €**	**5,95 €**	**5,95 €**	**5,95 €**	**5,95 €**	**5,95 €**
	4 006825 588712	4 006825 410334	4 006825 410327	4 006825 599046	4 006825 560824	4 006825 560831








	Κωδ. 4139209	Κωδ. 4139301	Κωδ. 4139302	Κωδ. 4139680	Κωδ. 4139665	Κωδ. 4139666
Περιγραφή	Ταχυσύνδεσμος 1/2"	Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο 7 mm	Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο 9 mm	Διανομέας με ταχυσυνδέσμους, 3/8"	Ρακόρ για λάστιχο με αρσενικό σπείρωμα	Ρακόρ για λάστιχο με αρσενικό σπείρωμα
Χαρα/στικά	εσωτερικό σπείρωμα	Ø 6 mm	Ø 9 mm	εσωτερικό σπείρωμα	Ø 6 mm, 1/4"	Ø 6 mm, 3/8"
Τιμή	**5,95 €**	**5,95 €**	**5,95 €**	**16,95 €**	**2,95 €**	**2,95 €**
	4 006825 596939	4 006825 581638	4 006825 581645	4 006825 411713	4 006825 581676	4 006825 581669








	Κωδ. 4139655	Κωδ. 4139650	Κωδ. 4139640	Κωδ. 4139645	Κωδ. 4139660	Κωδ. 4139661
Περιγραφή	Ρακόρ με θηλυκό σπείρωμα 1/4"	Ρακόρ με αρσενικό σπείρωμα 3/8"	Ρακόρ με θηλυκό σπείρωμα 1/4"	Ρακόρ με θηλυκό σπείρωμα 3/8"	Ρακόρ αρσενικό	Ρακόρ αρσενικό
Χαρα/στικά	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	Ø 6 mm	Ø 9 mm
Τιμή	**2,95 €**	**2,95 €**	**2,95 €**	**2,95 €**	**3,50 €**	**3,50 €**
	4 006825 562347	4 006825 411683	4 006825 411676	4 006825 581683	4 006825 411690	4 006825 581621








	Κωδ. 4139620	Κωδ. 4139610	Κωδ. 4139600	Κωδ. 4139630	Κωδ. 4139605	Κωδ. 4139310
Περιγραφή	Μαστός απλός 1/4"	Μαστός απλός 3/8"	Μαστός συστολικός	Μαστός συστολικός	Μαστός συστολικός	Σύνδεσμος σωλήνα
Χαρα/στικά	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	3/8" εξ. σπ. – 1/2" εσ.σπ.	3/8" εξ. σπ. – 1/4" εξ.σπ.	1/2" εξ. σπ. – 3/8" εσ.σπ.	Ø 6 mm
Τιμή	**3,50 €**	**3,50 €**	**3,50 €**	**3,50 €**	**3,50 €**	**3,95 €**
	4 006825 411652	4 006825 411645	4 006825 411621	4 006825 411669	4 006825 562330	4 006825 411720






	Κωδ. 4139320	Κωδ. 4139500	Κωδ. 4139670	Κωδ. 4135002
Περιγραφή	Σύνδεσμος σωλήνα	Σετ σύνδεσης σωλήνα	Σετ σφιγκτήρες	Ελαιωτήρας mini 1/4"
Χαρα/στικά	Ø 9 mm	Ø 6 mm	5 τεμ., 8 - 12 mm	Εσωτερικό / εξωτερικό σπείρωμα
Τιμή	**3,95 €**	**7,95 €**	**4,95 €**	**4,95 €**
	4 006825 581652	4 006825 410136	4 006825 411706	4 006825 581614

ΠΑΛΑΓΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ







	Παλάγκο ηλεκτρικό TC-EH 250	Παλάγκο ηλεκτρικό TC-EH 250-18	Παλάγκο ηλεκτρικό TC-EH 500
	Κωδικός 2255130 CLASSIC	Κωδικός 2255135 CLASSIC	Κωδικός 2255140 CLASSIC
Παροχή ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	450 W S3 20%	500 W S3 20%	800 W S3 20%
Ανύψωση με μονό/διπλό σύρμα	11,5 m / 5,7 m	18 m / 9 m	11,5 m / 5,7 m
Βάρος ανύψωσης με μονό/διπλό σύρμα	125 kg / 250 kg	125 kg / 250 kg	250 kg / 500 kg
Ταχύτητα με μονό/διπλό σύρμα	8 m/min / 4 m/min	8 m/min / 4 m/min	8 m/min / 4 m/min
Καθαρό βάρος	10,0 kg	10,2 kg	15,6 kg
Θερμικός διακόπτης	•	•	•
Αυτόματο φρένο	•	•	•
Αυτόματο διακοπή στο τέρμα	•	•	•
Συρματόσχοινο που δεν συστρέφεται	•	•	•
Διακόπτης με πλήκτρο διακοπής ανάγκης	•	•	•
Γάντζος με τροχαλία	•	•	•
2 μεταλλικοί σφιγκτήρες στηριξης	•	•	•
Τιμή	**119,95 €**	**139,95 €**	**169,95 €**
	4 006825 627183	4 006825 633849	4 006825 627213







	Παλάγκο ηλεκτρικό TC-EH 500-18	Παλάγκο ηλεκτρικό TC-EH 600	Παλάγκο ηλεκτρικό TC-EH 1000
	Κωδικός 2255145 CLASSIC	Κωδικός 2255150 CLASSIC	Κωδικός 2255160 CLASSIC
Παροχή ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1000 W S3 20%	1050 W S3 20%	1600 W S3 20%
Ανύψωση με μονό/διπλό σύρμα	18 m / 9 m	18 m / 9 m	18 m / 9 m
Βάρος ανύψωσης με μονό/διπλό σύρμα	250 kg / 500 kg	300 kg / 600 kg	500 kg / 999 kg
Ταχύτητα με μονό/διπλό σύρμα	8 m/min / 4 m/min	8 m/min / 4 m/min	8 m/min / 4 m/min
Καθαρό βάρος	16,1 kg	16,8 kg	32,0 kg
Θερμικός διακόπτης	•	•	•
Αυτόματο φρένο	•	•	•
Αυτόματο διακοπή στο τέρμα	•	•	•
Συρματόσχοινο που δεν συστρέφεται	•	•	•
Διακόπτης με πλήκτρο διακοπής ανάγκης	•	•	•
Γάντζος με τροχαλία	•	•	•
2 μεταλλικοί σφιγκτήρες στηριξης	•	•	•
Τιμή	**179,95 €**	**189,95 €**	**379,95 €**
	4 006825 633863	4 006825 628753	4 006825 627602

ΠΑΛΑΓΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣ & ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΓΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ





	Παλάγκο χειρός αλυσίδας TC-CH 1000
	Κωδικός 2250110 CLASSIC
Μέγιστο φορτίο	1000 kg
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	2,5 m
Καθαρό βάρος	8,5 kg
Γάντζος ασφαλείας	•
Περίβλημα κλειστού τύπου	•
Τιμή	**89,95 €**

4 006825 628302

	Βραχίονας τηλεσκοπικός SA 1100
	Κωδικός 2255398
Εύρος ανοίγματος	75 - 110 cm
Μέγιστο φορτίο στα 75 cm	600 kg
Μέγιστο φορτίο στα 110 cm	300 kg
Εύρος περιστροφής	180°
Καθαρό βάρος	8,3 kg
Τιμή	**57,95 €**

4 006825 540017

ΧΕΙΡΟΠΑΛΑΓΚΟ ΕΛΞΗΣ





	Χειροπάλαγκο έλξης TC-LW 1000	Χειροπάλαγκο έλξης TC-LW 2000
	Κωδικός 2260140 CLASSIC	Κωδικός 2260150 CLASSIC
Ικανότητα έλξης	1000 kg	2000 kg
Μήκος συρματόσχοινου	2,2 m	3,3 m
Διάμετρος συρματόσχοινου	4,8 mm	6,0 mm
Μεγ. απόσταση χρήσης	1,2 m	1,6 m
Καθαρό βάρος	2,8 kg	5,2 kg
Αυτόματο φρένο	•	•
Τροχαλία με γάντζο	•	•
Ασφάλεια συρματόσχοινου	•	•
Τιμή	**34,95 €**	**54,95 €**

4 006825 643237

4 006825 643244

ΒΙΝΤΣΙ ΧΕΙΡΟΣ





	Βίντσι χειρός TC-WI 500	Βίντσι χειρός TC-WI 800
	Κωδικός 2260160 CLASSIC	Κωδικός 2260170 CLASSIC
Ικανότητα έλξης	500 kg	800 kg
Μήκος συρματόσχοινου	10 m	20 m
Διάμετρος συρματόσχοινου	4,2 mm	4,8 mm
Καθαρό βάρος	2,5 kg	4,7 kg
Αυτόματο φρένο	•	•
Τροχαλία με γάντζο	•	•
Ασφάλεια συρματόσχοινου	•	•
Ασφάλεια (στοπ) επιστροφής	–	•
Τιμή	**34,95 €**	**54,95 €**
	4 006825 643909	4 006825 643916

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ



	Πτυσσόμενο καρότσι αλουμινίου BT-HT 90
	Κωδικός 2260112
Μέγιστο φορτίο	90 kg
Διαστάσεις ανοιχτό	1070 x 380 x 410 mm
Διαστάσεις κλειστό	710 x 380 x 190 mm
Καθαρό βάρος	5,6 kg
Τιμή	**44,95 €**
	4 006825 540055



	Παλετοφόρο TC-PT 2500
	Κωδικός 2022530 CLASSIC
Μέγιστο φορτίο	2500 kg
Ύψος πηρουνιών	80 - 190 mm
Διάμετρος ράουλων	80 mm
Διάμετρος τροχών	180 mm
Μήκος πηρουνιών	1150 mm
Πλάτος πηρουνιών	540 mm
Καθαρό βάρος	62 kg
Τιμή	**499,95 €**
	4 006825 615654

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ





	Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν GC-EM 1030	Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν GE-EM 1233
	Κωδικός 3400122 CLASSIC	Κωδικός 3400192 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W
Πλάτος κοπής	30 cm	33 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα / 30 - 70 mm	5 επίπεδα / 20 - 60 mm
Χωρητικότητα κάδου	25 l	30 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	140 mm / 140 mm	135 mm / 135 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	300 m²	300 m²
Καθαρό βάρος	11,2 kg	11,1 kg
Λειτ. λιπασματοποίησης (mulching)	–	–
Χειρολαβή μεταφοράς	•	•
Άγκιστρο καλωδίου	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	–	•
Φαρδείς τροχοί	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405420	3405460
Τιμή	**109,95 €**	**139,95 €**

4 006825 602555

4 006825 594607





NEAR EDGE MOWING

	Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν GC-EM 1600/37 NEO	Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν GC-EM 1800/43 NEO
	Κωδικός 3400080 CLASSIC	Κωδικός 3400090 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1600 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1800 W
Πλάτος κοπής	37 cm	43 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	5 επίπεδα / 20 - 60 mm / κεντρικά	6 επίπεδα / 20 - 65 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	38 lit.	50 lit.
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 220 mm	150 mm / 220 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	700 m²	800 m²
Καθαρό βάρος	10,7 kg	12,1 kg
Λειτ. λιπασματοποίησης (mulching)	–	–
Χειρολαβή μεταφοράς	•	•
Άγκιστρο καλωδίου	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Φαρδείς τροχοί	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405435	3405445
Τιμή	**159,95 €**	**209,95 €**

4 006825 670363

4 006825 670356

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

LOW WEIGHT EASY HANDLING





	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 40/2	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν - Αυτοκινούμενη GC-PM 40/2 S
	Κωδικός 3404833 CLASSIC	Κωδικός 3404823 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 132 cm³	4-χρονος OHV / 132 cm³
Ισχύς / στροφές	2,0 kW (2,7 Hp) / 2900 min⁻¹	2,0kW (2,7Hp) / 2900 min⁻¹
Πλάτος κοπής	40 cm	40 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα / 25 - 60 mm	7 επίπεδα / 25 - 75 mm
Χωρητικότητα κάδου	45 l	45 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	152 mm / 152 mm	178 mm / 203 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	800 m²	1000 m²
Καθαρό βάρος	17,3 kg	21,2 kg
Λειτ. λιπασματοποίησης (mulching)	–	–
Αυτοπροώθηση	–	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405850	3405850
Τιμή	**259,95 €**	**309,95 €**

4 006825 665741

4 006825 665260





	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 46/3	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν - Αυτοκινούμενη GC-PM 46/5 S NEO
	Κωδικός 3407540 CLASSIC	Κωδικός 3407550 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 132 cm³	4-χρονος / 132 cm³
Ισχύς / στροφές	2,0 kW (2,7Hp) / 2900 min⁻¹	2,0 kW (2,7 Hp) / 2900 min⁻¹
Πλάτος κοπής	46 cm	46 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm / κεντρικά	9 επίπεδα / 25 - 80 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	65 l	65 lit.
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	178 mm / 204 mm	178 mm / 204 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι	Ατσάλι
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	1200 m²	1400 m²
Καθαρό βάρος	23,5 kg	26,0 kg
Λειτ. χορτολιπάσματος (mulching)	–	–
Ηλεκτρική εκκίνηση	–	–
Αυτοπροώθηση	–	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405785	3405670
Τιμή	**329,95 €**	**349,95 €**

4 006825 662436

4 006825 662047

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ





	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 51/3 S HW	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 56/2 S HW
	Κωδικός 3404333 CLASSIC	Κωδικός 3404860 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 170 cm³	4-χρονος B&S 450E / 173cm³
Ισχύς / στροφές	2,7 kW (3,6Hp) / 2900 min⁻¹	2,8 kW (3,8Hp) / 2850 min⁻¹
Πλάτος κοπής	51 cm	56 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 30 - 80 mm	6 επίπεδα / 25 - 70 mm
Χωρητικότητα κάδου	70 l	80 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	204 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι	Ατσάλι
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	1800 m²	2200 m²
Καθαρό βάρος	31,4 kg	42,7 kg
Λειτ. χορτολιπάσματος (mulching)	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	–	–
Αυτοπροώθηση	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405660 / 3405650	3405810 / 3405830
Τιμή	**449,95 €**	**599,95 €**

4 006825 655261

4 006825 646450

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (POWER X-CHANGE ELECTRIC START)

PXC ELECTRIC START





	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 46 SM HW-E Li NEO	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 51/3 S HW-E Li NEO
	Κωδικός 3407560 CLASSIC	Κωδικός 3404870 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 146 cm³	4-χρονος / 170 cm³
Ισχύς / στροφές	2,0 kW (2,7Hp) / 2900 min⁻¹	2,7 kW (3,6Hp) / 2900 min⁻¹
Ισχύς / χωρητικότητα μπαταρίας PXC	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,0 Ah
Πλάτος κοπής	46 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm	6 επίπεδα / 30 - 80 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 lit	70 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	204 mm / 280 mm	204 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι	Ατσάλι
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	1400 m²	1800 m²
Καθαρό βάρος	32,1 kg	348 kg
Λειτ. χορτολιπάσματος (mulching)	•	•
Αυτοπροώθηση	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405670	3405660 / 3405650
Τιμή	**549,95 €**	**599,95 €**

4 006825 662054

4 006825 655285

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ /ΑΕΡΙΣΤΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

LONG LIFE STAINLESS STEEL





	Ηλεκτρικός καθαριστής/αεριστής γκαζόν GC-SA 1231/1	Ηλεκτρικός καθαριστής / αεριστής γκαζόν GE-SA 1435/1
	Κωδικός 3420640 CLASSIC	Κωδικός 3420690 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 1200 W	230 V ~ 50 Hz / 1400 W
Πλάτος εργασίας	31 cm	35 cm
Ρύθμιση βάθους	3 επίπεδα, + 1 για μεταφορά	3 επίπεδα, + 1 για μεταφορά
Αριθμός μαχαιριών καθαρισμού	8 διπλά μαχαίρια	16 μαχαίρια
Αριθμός δοντιών αερισμού	45	24
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	180 mm / 100 mm	160 mm / 160 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	300 m²	550 m²
Καθαρό βάρος	8,5 kg	10,2 kg
Χειρολαβή μεταφοράς	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Φαρδείς τροχοί	•	•
Κάδος περισυλλογής	•	•
Κωδ. μαχαιριού καθαρισμού	3405582	3405962
Κωδ. άξονα δοντιών αερισμού	3405572	3405961
Τιμή	**149,95 €**	**189,95 €**
	4 006825 628272	4 006825 661422

3IN1 · SCARIFYING · AERATING · CATCHING

LONG LIFE STAINLESS STEEL



	Ηλεκτρικός καθαριστής / αεριστής γκαζόν GE-SA 1640
	Κωδικός 3420590 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 1600 W
Πλάτος εργασίας	40 cm
Ρύθμιση βάθους	4 επίπεδα, + 1 για μεταφορά
Αριθμός μαχαιριών καθαρισμού	20 μαχαίρια
Αριθμός δοντιών αερισμού	30
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	220 mm / 175 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	800 m²
Καθαρό βάρος	13,7 kg
Χειρολαβή μεταφοράς	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•
Φαρδείς τροχοί	•
Κάδος περισυλλογής	•
Κωδ. μαχαιριού καθαρισμού	3421130
Κωδ. άξονα δοντιών αερισμού	3421135
Τιμή	**229,95 €**
	4 006825 595642

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΚΑΖΟΝ



	Κύλινδρος γκαζόν GC-GR 57
	Κωδικός 3415302 CLASSIC
Πλάτος εργασίας	57 cm
Διάμετρος κυλίνδρου	32 cm
Όγκος κυλίνδρου	46 lit.
Υλικό πλαισίου	Μέταλλο
Καθαρό βάρος	10,5 kg
Γέμισμα με άμμο	•
Γέμισμα με νερό	•
Τιμή	**99,95 €**
	4 006825 627404

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

LOW WEIGHT EASY HANDLING





TELESCOPIC

	Ηλεκτρικό χορτοκοπτικό GC-ET 3023	Ηλεκτρικό χορτοκοπτικό GC-ET 4530 Set
	Κωδικός 3402050 CLASSIC	Κωδικός 3402022 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 300 W	230 V ~ 50 Hz / 450 W
Πλάτος κοπής (μεσηνέζα)	230 mm	300 mm
Μεσηνέζα, διάμετρος / μήκος	1,5 mm / 600 cm	1,4 mm / 1000 cm
Μονή / διπλή μεσηνέζα	Μονή	Διπλή
Καθαρό βάρος	1,5 kg	2,6 kg
Πρόσθεση χειρολαβή	•	•
Τηλεσκοπική λαβή	–	•
Άγκιστο καλωδίου	•	•
Περιστρεφόμενη κεφαλή	–	180°
Κλίση κεφαλής	–	4 θέσεις
Ρόδες καθοδήγησης	–	–
Τροφοδοσία μεσηνέζας	Ημιαυτόματη	Αυτόματη
Κωδ. μεσηνέζας	3405695	3405685
Τιμή	**39,95 €**	**64,95 €**

4 006825 598162

4 006825 610505

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

QUICK START

SPLIT-SHAFT EASY TRANSPORT







	Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό GC-BC 30/1 I AS	Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό GC-BC 36-4 S 4-χρονο	Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό GC-BC 52 I AS
	Κωδικός 3436525 CLASSIC	Κωδικός 3436560 CLASSIC	Κωδικός 3436540 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	2-χρονος / 29,7 cm³	4-χρονος / 37,7 cm³	2-χρονος / 51,7 cm³
Ισχύς / στροφές	1,0 kW (1,35 Hp)	1,0 kW (1,35Hp)	1,5 kW (2,0Hp)
Πλάτος κοπής (διπλή μεσηνέζα)	420 mm	420 mm	420 mm
Μεσηνέζα, διάμετρος / μήκος	2,0 mm / 400 cm	2,4 mm / 400 cm	2,4 mm / 400 cm
Πλάτος κοπής (δίσκος)	230 mm	255 mm	255 mm
Υλικό πλαισίου	Αλουμίνιο / πλαστικό	Αλουμίνιο / πλαστικό	Αλουμίνιο / πλαστικό
Καθαρό βάρος	6,7 kg	8,7 kg	8,5 kg
Χειρολαβή με λειτουργίες ελέγχου	•	•	•
Διαιρούμενος άξονας	•	•	•
Σύστημα Quick Start / Autochoke	• / •	• / –	•
Τροφοδοσία μεσηνέζας	Αυτόματη	Αυτόματη	Αυτόματη
Ιμάντας ανάρτησης	•	•	•
Δίσκος και μεσηνέζα	•	•	•
Τιμή	**189,95 €**	**209,95 €**	**229,95 €**

4 006825 649086

4 006825 648751

4 006825 617337

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR

4in1 · MOWING · MULCHING · SIDE DISCHARGE · CATCHING

	Βενζινοκίνητο πολυεργαλείο GC-MM 52 I AS
	Κωδικός 3436555 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	2-χρονος / 51,7 cm³
Ισχύς	1,5 kW (2,0Hp)
Πλάτος κοπής (διπλή μεσηνέζα)	420 mm
Μεσηνέζα, διάμετρος / μήκος	2,4 mm / 400 cm
Πλάτος κοπής (δίσκος)	255 mm
Μήκος κοπής (αλυσοπρίονο)	255 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	21.3 m/s
Μήκος λάμας μπορντουροψάλιδου	395 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	31 mm
Διαιρούμενος άξονας	•
Καθαρό βάρος	7,3 kg
Σύστημα Quick Start / Autochoke	• / •
Τροφοδοσία μεσηνέζας	Αυτόματη
Λάμα μπορντούρας κομμένη με laser	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	• Κωδ. Λάμας 4500363 / Κωδ. Αλυσίδας 4500364
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Περιλαμβάνει	Μεσηνέζα, 3 δίσκους κοπής
Τιμή	**319,95 €**

4 006825 641684












ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ


	Περιγραφή	Κατάλληλος για	Εσωτερική οπή	Πάχος	Διάμετρος	Συμβατότητα	Κωδικός	Τιμή
	Δίσκος χλόης 230	 Χλόη, χόρτα	25,4 mm	1,4 mm	230 mm	με όλα τα θαμνοκοπτικά Einhell 	3436660	12,95 €
	Δίσκος θάμνων 200	 Άγρια χόρτα, θάμνους	25,4 mm	2,0 mm	200 mm		3405083	12,95 €
	Δίσκος θάμνων 255	 Άγρια χόρτα, θάμνους	25,4 mm	2,5 mm	255 mm		3405082	12,95 €
	Δίσκος χόρτων 255	 Χόρτα, πυκνή βλάστηση	25,4 mm	1,4 mm	255 mm		3404996	12,95 €

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΜΕΣΗΝΕΖΑ

	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ		ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ					ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ						Κωδικός	Τιμή
	GE-LM 36/4in1 Li	GC-MM 52 I AS	AGILLO 36/255 BL	AGILLO 18/200	GC-BC 30/1 I AS	GC-BC 52 I AS	GC-BC 36-4 S	GE-CT 36/30 Li E	GE-CT 18/30 Li	GE-ET 5027	GC-ET 4530	GC-ET 3023	GE-CT 18/28 Li		
		●			●	●	●							3405086	9,95 €
	●		●	●				●						3405096	7,95 €
							●							3405240	9,95 €
											●			3405685	4,95 €
										●				3405690	4,95 €
												●		3405695	4,95 €
													●	3405116	6,95 €
									●					3405117	6,95 €

ΜΕΣΗΝΕΖΕΣ

BASIC	Χρώμα	Περιγραφή	Σχήμα	Ø	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
	Γκρι	Μεσηνέζα κανονική	●	1,3 mm	15 m	3436650	2,95 €
				1,6 mm	15 m	3436651	2,95 €
				2,0 mm	15 m	3436652	3,95 €

SUPER CUT	Χρώμα	Περιγραφή	Σχήμα	Ø	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
	Μαύρο	Βέλτιστη κοπή χάρη στις αιχμές	■	2,0 mm	15 m	3436653	4,95 €
				2,4 mm	15 m	3436654	4,95 €
				3,0 mm	15 m	3436656	5,95 €

LOW NOISE	Χρώμα	Περιγραφή	Σχήμα	Ø	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
	Μαύρο	Μειωμένος θόρυβος	⬮	2,4 mm	15 m	3436655	4,95 €
				3,0 mm	15 m	3436657	5,95 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ





LOW WEIGHT EASY HANDLING

	Ηλεκτρική φρέζα οργώματος GC-RT 7530	Ηλεκτρική φρέζα οργώματος GC-RT 1545 M
	Κωδικός 3431050 CLASSIC	Κωδικός 3431060 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 750 W	230-240 V - 50Hz / 1500 W
Πλάτος / Βάθος εργασίας	300 mm / 200 mm	450 mm / 220 mm
Διάμετρος / Αριθμός μαχαιριών	220 mm / 4+4 διπλά	200 mm / 6+6 διπλά
Καθαρό βάρος	7,4 kg	10,3 kg
Κλιπ καλωδίου	•	•
Προστασία υπερφόρτωσης	–	•
Ρυθμιζόμενοι σε ύψος τροχοί	–	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Τιμή	**139,95 €**	**209,95 €**

4 006825 602005

4 006825 652598

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΦΡΕΖΕΣ ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ







QUICK START

LOW EMISSION

	Βενζινοκίνητη φρέζα οργώματος GC-MT 2236	Βενζινοκίνητη φρέζα οργώματος GC-MT 2560 LD	Βενζινοκίνητη φρέζα οργώματος GC-MT 4280
	Κωδικός 3431501 CLASSIC	Κωδικός 3430281 CLASSIC	Κωδικός 3431510 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος OHV / 140 cm^3	4-χρονος / 150 cm^3	4-χρονος / 212 cm^3
Ισχύς / στροφές	2,2 kW (3,0Hp) / 3200 min^{-1}	2,5 kW (3,4Hp) / 3400 min^{-1}	4,1 kW (5,5 Hp) / 3600 min^{-1}
Πλάτος / Βάθος εργασίας	360 mm / 220 mm	600 mm / 230 mm	890 mm / 320 mm
Διάμετρος / Αριθμός μαχαιριών	260 mm / 4+4 διπλά	260 mm / 6+6 διπλά	360 mm / 6+6 διπλά
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	2,0 lit	1,2 lit	3,6 lit
Καθαρό βάρος	32,5 kg	41,3 kg	75,7 kg
Πλευρικοί δίσκοι	–	•	•
Τροχός οδήγησης	•	•	•
Σύστημα εκκίνησης Quick Start	•	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•	•
Εργονιμική χειρολαβή	•	•	•
Ταχύτητα όπισθεν	–	–	•
Περιλ. τροχούς μετακίνησης	–	–	•
Τιμή	**399,95 €**	**519,95 €**	**799,95 €**

4 006825 638066

4 006825 646351

4 006825 662443



Άροτρο για GC-MT 4280
Κωδικός 3431520
69,95 €

4 006825 663419

Άροτρο πατάτας για GC-MT 4280
Κωδικός 3431530
69,95 €

4 006825 663426



ΨΑΛΙΔΙΑ ΧΛΟΗΣ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





	Ψαλίδι χλόης & θάμνων επαναφορτιζόμενο GC-CG 3.6/70 Li WT NEO	Ψαλίδι χλόης & θάμνων επαναφορτιζόμενο GC-CG 3,6/70 Li
	Κωδικός 3410365 CLASSIC	Κωδικός 3410360 CLASSIC
Μπαταρία ιόντων λιθίου	3,6 V / 2,0 Ah	3,6 V / 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	3-5 h	3-5 h
Χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση	60 min	60 min
Πλάτος κοπής (χλόη/θάμνους)	70 / 110 min	70 / 110 mm
Διάκενο δοντιών (θάμνους)	8 mm	8 mm
Καθαρό βάρος	0,6 kg	1,0 kg
Αλλαγή ψαλιδιού δίχως εργαλεία	•	•
Τηλεσκοπική λαβή	–	•
Τροχοί	–	•
Λάμες κομμένες με laser	–	–
Εργονομικός σχεδ. "Soft Grip"	•	•
Περιλαμβάνει φορτιστή	•	•
Τιμή	**49,95 €**	**59,95 €**
	4 006825 665444	4 006825 665161

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ







	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GH-EH 4245	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GC-EH 4550	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GC-EH 6055/1
	Κωδικός 3403460 CLASSIC	Κωδικός 3403370 CLASSIC	Κωδικός 3403320 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 420 W	230 V ~ 50 Hz / 450 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 600 W
Μήκος λάμας	510 mm	560 mm	610 mm
Μήκος κοπής	450 mm	500 mm	550 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	16 mm	16 mm	26 mm
Κοπές ανά λεπτό	3200 min^{-1}	3200 min^{-1}	2800 min^{-1}
Καθαρό βάρος	2,5 kg	2,5 kg	3,4 kg
Περιστρεφόμενη λαβή	–	–	–
Συλλέκτης κομμένων	–	–	•
Λάμα κομμένη με laser	•	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•	•
Εργονομικός σχεδ. "Soft Grip"	•	•	•
Αλουμινένιο προστατ. λεπίδων	•	•	•
Κλίπ καλωδίου	•	•	•
Τιμή	**69,95 €**	**79,95 €**	**99,95 €**
	4 006825 585049	4 006825 608236	4 006825 622140

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND
LONG LIFE METAL GEAR





	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GE-EH 6560	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GE-EH 7067
	Κωδικός 3403330 EXPERT	Κωδικός 3403340 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 700 W
Μήκος λάμας	660 mm	710 mm
Μήκος κοπής	600 mm	670 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	30 mm	30 mm
Κοπές ανά λεπτό	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}
Καθαρό βάρος	3,5 kg	3,5 kg
Περιστρεφόμενη λαβή	•	•
Συλλέκτης κομμένων	•	•
Λάμα κομμένη με laser	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•
Εργονομικός σχεδι. "Soft Grip"	•	•
Αλουμινένιο προστατ. λεπίδων	•	•
Κλίπ καλωδίου	•	•
Τιμή	**119,95 €**	**129,95 €**

4 006825 616163

4 006825 616170

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND





	Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο GC-HH 5056 NEO	Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο GC-HH 9046 NEO
	Κωδικός 3403870 CLASSIC	Κωδικός 3403880 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 500 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 900 W
Μήκος λάμας	560 mm	460 mm
Μήκος κοπής	470 mm	412 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	20 mm	20 mm
Καθαρό βάρος	4,0 kg	4,5 kg
Τηλεσκοπική λαβή	• (1,70 - 2,50 m)	• (1,97 - 2,60 m)
Ρυθμιζόμενη κεφαλή	•	•
Περιστρεφόμενη λαβή	–	•
Λάμα κομμένη με laser	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Ρυθμιζόμενη 2η χειρολαβή	•	•
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Τιμή	**109,95 €**	**129,95 €**

4 006825 666656

4 006825 666663

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR

	Ηλεκτρικό κονταροπρίονο GC-EC 750 T
	Κωδικός 4501210 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 750 W
Μήκος λάμας	200 mm
Μήκος κοπής	180 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	11 m/s
Καθαρό βάρος	3,9 kg
Τηλεσκοπική λαβή	• (1,85 - 2,80 m)
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•
Αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας δίχως εργαλεία	•
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Ρυθμιζόμενη 2η χειρολαβή	•
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500188 / 4500168
Τιμή	**119,95 €**

4 006825 603842




ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR

LONG LASTING SHARPNESS LASERCUT & DIAMOND GROUND

	Ηλεκτρικό πολυεργαλείο GC-HC 90/2046 T
	Κωδικός 4501290 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 900 W
Μήκος λάμας αλυσοπρίονου	200 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	11 m/s
Μήκος λάμας μπορντουροψάλιδου	412 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	20 mm
Καθαρό βάρος	6,9 kg (συμπεριλαμβανομένων όλων των προσαρτημάτων)
Τηλεσκοπική λαβή	• (μέγιστο ύψος 3,0 m)
Ρυθμιζόμενη κεφαλή	•
Περιστρεφόμενη λαβή	•
Λάμα μπορντούρας κομμένη με laser	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Μεταλλικά γρανάζια	•
Ρυθμιζόμενη 2η χειρολαβή	•
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500187 / 4500167
Τιμή	**189,95 €**

4 006825 666915



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

LONG LIFE METAL GEAR

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR





	Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο GC-EC 2040	Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο GE-EC 2240
	Κωδικός 4501230 CLASSIC	Κωδικός 4501740 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 2000 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 2200 W
Μήκος λάμας	400 mm	400 mm
Μήκος κοπής	375 mm	375 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	15,5 m/s	15 m/s
Χωρ. δοχείου λαδιού	160 ml	150 ml
Καθαρό βάρος	5,0 kg	5,6 kg
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας δίχως εργαλεία	•	•
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	•
Προστασία εμπλοκής με φρένο ασφαλείας	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Προεκκίνηση	–	•
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας	•	•
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500313 / 4500332	4500320 / 4500332
Τιμή	**114,95 €**	**134,95 €**
	4 006825 660036	4 006825 602524



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ANTI VIBRATION SYSTEM

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR





	Αλυσοπρίονο βενζίνης GC-PC 1335/1 I	Αλυσοπρίονο βενζίνης GC-PC 1435 I TC Set
	Κωδικός 4501870 CLASSIC	Κωδικός 4501828 CLASSIC
Ισχύς / Κυβισμός	1,3 kW (1,7Hp) / 37,2 cm³	1,4 kW (1,9Hp) / 41 cm³
Μήκος λάμας	350 mm	350 mm
Μήκος κοπής	345 mm	335 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	21,9 m/s	21 m/s
Χωρ. δοχείου βενζίνης	300 ml	260 ml
Χωρ. δοχείου λαδιού	170 ml	210 ml
Καθαρό βάρος	5,3 kg	5,5 kg
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•	•
Ηλεκτρονική ανάφλεξη - σταθερή λειτουργία	•	•
Autochoke – Σύστημα Quick Start + Primer	•	•
Αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας δίχως εργαλεία	–	•
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	•
Προστασία εμπλοκής με φρένο ασφαλείας	•	•
Προστατευτικό κάλυμμα	•	•
Δοχείο ανάμιξης βενζίνης / λαδιού	•	•
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500172/ 4500151	4500171/ 4500151
Τιμή	**159,95 €**	**179,95 €**
	4 006825 641738	4 006825 644166

ANTI VIBRATION SYSTEM

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR



	Αλυσοπρίονο βενζίνης GC-PC 2040 I
	Κωδικός 4501851 CLASSIC
Ισχύς / Κυβισμός	2,0 kW (2,7Hp) / 50,4 cm³
Μήκος λάμας	400 mm
Μήκος κοπής	390 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	21 m/s
Χωρ. δοχείου βενζίνης	540 ml
Χωρ. δοχείου λαδιού	240 ml
Καθαρό βάρος	6,5 kg
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•
Ηλεκτρονική ανάφλεξη - σταθερή λειτουργία	•
Autochoke – Σύστημα Quick Start + Primer	•
Αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας δίχως εργαλεία	–
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Προστασία εμπλοκής με φρένο ασφαλείας	•
Προστατευτικό κάλυμμα	•
Δοχείο ανάμιξης βενζίνης / λαδιού	•
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500176 / 4500156
Τιμή	**199,95 €**
	4 006825 613278

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΧΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ





	Τροχιστής αλυσίδας GC-CS 85 E	Τροχιστής αλυσίδας GC-CS 235 E
	Κωδικός 4499920 CLASSIC	Κωδικός 4499910 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 85 W	230 V ~ 50 Hz / 235 W
Ø δίσκου (εσωτ. / εξωτ.)	23 / 108 mm	22 / 145 mm
Πάχος δίσκου	3,2 mm	3,2 mm
Καθαρό βάρος	1,9 kg	5,8 kg
Οδηγός βάθους	•	•
Ρύθμιση γωνίας τροχίσματος	•	•
Ρύθμιση κλίσης κεφαλής	–	•
Φωτισμός	–	•
Διαφανές προστατευτικό	–	•
Κωδικός δίσκου	4500076 (3,2mm), 4500071 (4,5mm)	4599990 (3,2mm), 4599980 (4,5mm)
Τιμή	**49,95 €**	**129,95 €**

4 006825 613834

4 006825 613148



Προστατευτικό κράνος για υλοτόμους (με ωτοασπίδες και σίτα)

Κωδικός 4500480

34,95 €

4 006825 544565



Καβαλέτο κοπής ξύλων

Κωδικός 4500067

34,95 €

4 006825 548693



Μετρητής υγρασίας ξύλων

Κωδικός 4501622

24,95 €

4 006825 653984



Αντλία αναρρόφησης βενζίνης & λαδιού (1,6 lit.)

Κωδικός 3407000

17,95 €

4 006825 547276



Δοχείο βενζίνης λαδιού (Βενζίνη: 3,0 lit. / λάδι: 1,25 lit.)

Κωδικός 4501325

24,95 €

4 006825 542851

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΦΥΛΛΩΝ

2IN1 · VACUUMING · BLOWING

AIR SPEED MIN – MAX





	Φυσητήρας / Απορροφητήρας φύλλων GC-EL 3024 E	Φυσητήρας / Απορροφητήρας φύλλων GC-EL 3000 E
	Κωδικός 3433370 CLASSIC	Κωδικός 3433320 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 3000 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 3000 W
Μεγ. ταχύτητα αέρα	240 km/h	300 km/h
Μέγ. ικανότητα αναρρόφησης	650 m³/h	840 m³/h
Στροφές	7000 - 13500 min^{-1}	8000 - 15000 min^{-1}
Λειτουργία τεμαχίσματος	10 : 1	15 : 1
Χωρητικότητα σάκου	40 lit.	45 lit.
Καθαρό βάρος	3,1 kg	3,0 kg (φυσητήρας), 4,2 kg (απορροφητήρας)
Εναλλαγή φυσητήρα/απορροφητήρα δίχως εργαλεία	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•	•
Φτερωτή φυσητήρα αλουμινίου	–	•
Πτερύγιο καθαρισμού με διακόπτη ασφ.	–	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Ράβδες οδήγησης	Σταθερές	Με ρύθμιση ύψους
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	–	•
Τιμή	**64,95 €**	**94,95 €**
	4 006825 658606	4 006825 629651

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ





SILENT



SILENT

	Κλαδοτεμαχιστής με μαχαίρια GC-KS 2540	Κλαδοτεμαχιστής γραναζωτός GC-RS 2540	Κλαδοτεμαχιστής γραναζωτός GC-RS 60 CB
	Κωδικός 3430330 CLASSIC	Κωδικός 3430620 CLASSIC	Κωδικός 3430635 CLASSIC
Παροχή ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ισχύς (μέγιστη/ονομαστική)	2500 W (P40) / 2000 W	2500 W (P40) / 2000 W	2800 W (P40) / 2300 W
Στροφές	3800 min^{-1}	40 min^{-1}	40 min^{-1}
Μέγιστη διάμετρος κλαδιών	40 mm	40 mm	45 mm
Ένταση θορύβου	106 dB (A)	93 dB (A)	92 dB (A)
Χωρητικότητα κάδου	–	–	60 lit.
Καθαρό βάρος	10 kg	23,9 kg	28,5 kg
Αυτόματη τροφοδοσία κλαδιών	–	•	•
Διακόπτης ρύθμισης φοράς	–	•	•
Τροχοί μεταφοράς	•	•	•
Λαβή μεταφοράς	•	•	•
Μεγάλο άνοιγμα κλαδιών	•	•	•
Είδος κοπής	Μαχαίρια	Γραναζωτός κύλινδρος	Γραναζωτός κύλινδρος
Κάδος	–	–	•
Τιμή	**179,95 €**	**269,95 €**	**299,95 €**
	4 006825 638233	4 006825 608403	4 006825 645880





ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ







ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

- Παροχή μεγάλης ποσότητας νερού γρήγορα
- Αποφυγή επιπτώσεων μέσω άμεσης ενεργοποίησης και μεγάλης παροχής άντλησης
- Ασφάλεια και αξιοπιστία

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ

- Σταθερή ροή νερού
- Εργονομία και ασφάλεια
- Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

- Παροχή νερού χρήσης για το σπίτι και τον κήπο από εναλλακτικές πηγές αποθήκευσης (πηγάδια, δεξαμενές, κλπ)
- Εργονομία και ασφάλεια
- Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων

ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Απάντληση υδάτων γρήγορα και εύκολα. Απάντληση καθαρών και ακάθαρτων υδάτων με μεγάλη παροχή.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Αντλίες ακάθαρτων υδάτων
- Αντλίες ομβρίων υδάτων
- Αντλίες με αισθητήρα - Aqua Sensor

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Απάντληση υδάτων σε πλημμυρισμένους χώρους
- Απάντληση υδάτων προς και από πισίνες, συντριβάνια κλπ.



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ

Για την αποφυγή σπατάλησης του πόσιμου νερού κατά το πότισμα του κήπου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές πηγές αποθήκευσης νερού όπως χρήση βρόχινου αποθηκευμένου νερού κλπ.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Αντλίες μεταφοράς υδάτων (από δεξαμενές)
- Βυθιζόμενες αντλίες
- Αντλίες γεωτρήσεων
- Αντλίες κήπου
- Αυτόματα συστήματα άντλησης
- Βενζινοκίνητες αντλίες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πότισμα κήπου
- Άντληση νερού από πηγάδια ή δεξαμενές
- Αξιοποίηση βρόχινου νερού



ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Χάρη στην ευελιξία των αντλιών, ο κήπος και το σπίτι μπορούν να τροφοδοτούνται με νερό αυτόματα.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Αυτόματα συστήματα παροχής νερού
- Συστήματα παροχής νερού
- Αυτόματες βυθιζόμενες αντλίες
- Αυτόματες αντλίες γεωτρήσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Παροχή νερού χρήσης από εναλλακτικές πηγές
- Αύξηση πίεσης στο οικιακό δίκτυο νερού



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ AQUA SENSOR

24-ΩΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

AQUASENSOR
DIRTY WATER + CLEAR WATER

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
Στιβαρή και εργονομική χειρολαβή κατάλληλη για ανάρτηση της αντλίας

ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
Το περίβλημα της αντλίας κατασκευασμένο από πλαστικό και ανοξείδωτο ατσάλι, αντέχει στη σκληρότερη μεταχείριση

ΜΑΚΡΥ ΚΑΛΩΔΙΟ
Το καλώδιο σύνδεσης μήκους 10 μέτρων επιτρέπει στην αντλία να χρησιμοποιείται για πολύ βαθιά εμβάπτιση

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

Αντλία με αισθητήρα "Aqua Sensor"
GE-SP 4390 N-A LL ECO



ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ
Σύνδεση γενικής χρήσης, εύκολα προσβάσιμη

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
Ρύθμιση του αισθητήρα φιλική προς τον χρήστη. 3 ρυθμίσεις ή συνεχής λειτουργία.

PATENTED SENSOR SETTING

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
Ενσωματωμένος αισθητήρας που δίνει τη δυνατότητα για συμπαγή κατασκευή και επιτρέπει χρήσεις σε περιορισμένους χώρους

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ AQUA SENSOR

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER



AQUASENSOR CLEAR WATER



AQUASENSOR DIRTY WATER



AQUASENSOR DIRTY WATER

	Αντλία ομβρίων υδάτων με αισθητήρα GE-SP 4390 N-A LL ECO	Αντλία ακάθαρτων υδάτων με αισθητήρα GE-DP 6935 A ECO	Αντλία ακάθαρτων υδάτων με αισθητήρα GE-DP 7935 N-A ECO
	Κωδικός 4171440 EXPERT	Κωδικός 4171450 EXPERT	Κωδικός 4171460 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 430 W	230 V ~ 50 Hz / 690 W	230 V ~ 50 Hz / 790 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	9000 l/h / 8 m	17500 l/h / 9 m	19000 l/h / 9 m
Μέγ. βύθιση	7 m	7 m	7 m
Μέγ. μέγεθος σωματιδίων	Ø 1 mm	Ø 35 mm	Ø 35 mm
Ελάχ. στάθμη για συνεχή λειτουρ.	5 mm	50 mm	50 mm
Ελάχ. στάθμη λειτουρ. με αισθητήρα (1)	5 mm	70 mm	70 mm
Ελάχ. στάθμη λειτουρ. με αισθητήρα (2)	56 mm	135 mm	135 mm
Ελάχ. στάθμη λειτουρ. με αισθητήρα (3)	103 mm	188 mm	188 mm
Αναρρόφηση νερού από	1 mm	40 mm	40 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	4,9 kg	5,7 kg	6,2 kg
Συνεχής λειτουργία	•	•	•
Ανεπίστροφη βαλβίδα	•	•	•
Φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ενσ. περιτύλιξη καλωδίου	–	•	•
ECO power	•	•	•
Τιμή	**129,95 €**	**139,95 €**	**149,95 €**
	4 006825 622263	4 006825 622270	4 006825 622287

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΟΜΒΡΙΩΝ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ)







	Αντλία 2 σε 1 GC-DP 7035 LL	Αντλία 2 σε 1 GE-DP 7535 N LL ECO NEO	Αντλία 3 σε 1 GE-DP 7935 N-A LL ECO NEO
	Κωδικός 4181570 CLASSIC	Κωδικός 4181600 EXPERT	Κωδικός 4171465 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 700 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 750 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 790 W
Μέγ. παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	16000 l/h / 8 m	18500 l/h / 9 m	19500 l/h / 9 m
Μέγ. βύθιση	7 m	7 m	7 m
Αναρρόφηση νερού από	1 mm	1 mm	1 mm
Ελάχιστη στάθμη για εκκίνηση	10 mm	15 mm	15 mm
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	35 mm	35 mm	35 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	4.5 kg	6,3 kg	6,3 kg
Φλοτέρ	Εξωτερικό	Εξωτερικό	Εσωτερικό (Aqua Sensor)
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ενσ. περιτύλιξη καλωδίου	•	•	•
Αντάπτορας στομίου εξαγωγής	•	•	•
Τιμή	**99,95 €**	**119,95 €**	**159,95 €**
	4 006825 662085	4 006825 673364	4 006825 673357

ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ







	Αντλία ομβρίων υδάτων GC-SP 2275	Αντλία ομβρίων υδάτων GC-SP 3580 LL	Αντλία ομβρίων υδάτων GC-SP 5511 IF
	Κωδικός 4181520 CLASSIC	Κωδικός 4170445 CLASSIC	Κωδικός 4170463 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 220 W	230 V ~ 50 Hz / 350 W	230 V ~ 50 Hz / 550 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομ.)	7500 l/h / 6 m	8000 l/h / 7,5 m	11000 l/h / 8,5 m
Μέγ. βύθιση	5 m	7 m	7 m
Αναρρόφηση νερού από	8 mm	1 mm	5 mm
Ελάχ. στάθμη για εκκίνηση	–	8 mm	60 mm
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματ.	5 mm	καθαρό νερό	5 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½") εσωτ. σπειρ.	47.8 mm (1½")	47.8 mm (1½")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	3.4 kg	3,1 kg	4,4 kg
Φλοτέρ	Εξωτερ. (αυτόματο ή χειροκίνητο)	Εξωτερικό	Ενσωματωμένο
Μηχ. φλάντζα υψηλ. ποιότ.	•	•	–
Ενσ. περιτύλιξη καλωδίου	–	•	–
Αντάπτορας στομίου εξαγ.	•	•	•
Τιμή	**59,95 €**	**64,95 €**	**74,95 €**
	4 006825 655070	4 006825 615197	4 006825 623581

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ADJUSTABLE FLOATER







	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 3325	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 7835	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 6315 N
	Κωδικός 4181530 CLASSIC	Κωδικός 4170682 CLASSIC	Κωδικός 4170491 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 330 W	230 V ~ 50 Hz / 780 W	230 V ~ 50 Hz / 630 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	9500 l/h / 6 m	15700 l/h / 8 m	17000 l/h / 8 m
Μέγ. βύθιση	7 m	7 m	5 m
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	25 mm	35 mm	15 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½")	47.8 mm (1½")	47.8 mm (1½")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	2,7 kg	5,2 kg	4,7 kg
Φλοτέρ	Εξωτερικό	Εξωτερικό	Εξωτερικό
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ενσωμ. περιτύλιξη καλωδίου	–	•	•
Αντάπτορας στομίου εξαγωγής	•	•	•
Τιμή	**69,95 €**	**74,95 €**	**99,95 €**
	4 006825 635454	4 006825 587210	4 006825 587234

ADJUSTABLE FLOATER





	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 9035 N	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 9040 N
	Κωδικός 4170778 CLASSIC	Κωδικός 4181510 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 900 W	230 V ~ 50 Hz / 900 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	18000 l/h / 9 m	22.000 l/h / 9 m
Μέγ. βύθιση	5 m	7 m
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	35 mm	40 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½")	59,6 mm (2")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	5,9 kg	7,5 kg
Φλοτέρ	Εξωτερικό	Εξωτερικό (αυτόματο ή χειροκίνητο)
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•
Ενσωμ. περιτύλιξη καλωδίου	–	•
Αντάπτορας στομίου εξαγωγής	•	•
Σχοινί ανάρτησης	–	–
Τιμή	**109,95 €**	**139,95 €**
	4 006825 635454	4 006825 654189

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



CAST IRON
LONG LIFE
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ
CAST IRON
LONG LIFE
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



CAST IRON
LONG LIFE
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 5010 G	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GE-DP 900 Cut	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 1340 G
	Κωδικός 4171421 CLASSIC	Κωδικός 4181550 EXPERT	Κωδικός 4170742 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 500 W	230 V ~ 50 Hz / 900 W	230 V ~ 50 Hz / 1300 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	12000 l/h / 8 m	16000 l/h / 11,5 m	23000 l/h / 10 m
Μέγ. βύθιση	5 m	7 m	5 m
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	10 mm	–	40 mm
Σύνδεση σωλήνα	42 mm (1¼")	59,6 mm (2“)	59.6 mm (2")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	10,6 kg	17 kg	22 kg
Φλοτέρ	Εξωτερικό	Εξωτερικό (αυτόματο)	Εξωτερικό
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ενσωμ. περιτύλιξη καλωδίου	–	•	–
Αντάπτορας στομίου εξαγωγής	•	•	•
Σχοινί ανάρτησης	–	–	• (6 m)
Τιμή	**179,95 €**	**219,95 €**	**279,95 €**
	4 006825 626193	4 006825 660852	4 006825 597882



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ







	Αντλία υψηλής πίεσης GE-PP 5555 RB-A	Αντλία υψηλής πίεσης GC-PP 900 N	Αντλία υψηλής πίεσης (αυτόματη) GE-PP 1100 N-A
	Κωδικός 4170425 EXPERT	Κωδικός 4170964 CLASSIC	Κωδικός 4171430 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 550 W	230 V ~ 50 Hz / 900 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1100 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	5500 l/h / 20 m	6000 l/h / 32 m	6000 l/h / 45 m
Μέγ. βύθιση / Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	7 m / –	7 m / –	12 m / –
Σύνδεση σωλήνα	33.3 mm (1")	33.3 mm (1")	33.3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	15 m
Καθαρό βάρος	5,0 kg	8,9 kg	8,7 kg
Αυτόματη λειτουργία	•	–	•
Φλοτέρ	–	Εξωτερικό	–
Προστασία λειτουργίας χωρίς νερό	•	–	•
Impeller πολλαπλών βαθμίδων	• (2 σταδίων)	• (3 σταδίων)	• (4 σταδίων)
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Ανεπίστροφη βαλβίδα	•	–	•
Σίτα προστασίας (inox) / Ανοξείδωτο σώμα (inox)	– / –	– / •	• / •
Τιμή	**149,95 €**	**179,95 €**	**289,95 €**
	4 006825 648690	4 006825 597752	4 006825 622294

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

EDELSTAHL Rost frei STAINLESS STEEL







	Αντλία υψηλής πίεσης GC-DW 1000 N	Αντλία υψηλής πίεσης GC-DW 1300 N	Αντλία υψηλής πίεσης GE-DW 1155 N-A
	Κωδικός 4170955 CLASSIC	Κωδικός 4170944 CLASSIC	Κωδικός 4170937 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1300 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1100 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	6500 l/h / 45 m	5000 l/h / 65 m	6000 l/h / 55 m
Μέγ. βύθιση / Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	19 m / –	20 m / –	19 m / –
Σύνδεση σωλήνα	42 mm (1¼")	47,8 mm (1½")	33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου / Διάμετρος αντλίας	22 m / 98 mm	23 m / 2 m / 102 mm	22 m / 99 mm
Καθαρό βάρος	7,7 kg	15,5 kg	9,8 kg
Αυτόματη λειτουργία	–	–	•
Προστασία λειτουργίας χωρίς νερό	–	–	•
Impeller πολλαπλών βαθμίδων	• (6 σταδίων)	• (10 σταδίων)	• (8 σταδίων)
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Ανεπίστροφη βαλβίδα	•	•	•
Σίτα προστασίας (inox)	•	•	•
Ανοξείδωτο σώμα (inox)	•	•	•
Εξωτερικός πίνακας με διακόπτη	–	•	•
Σχοινί ανάρτησης	• (22 m)	• (20 m)	• (22 m)
Τιμή	**269,95 €**	**349,95 €**	**349,95 €**
	4 006825 616446	4 006825 597875	4 006825 660876

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ROBUST

FROST PROTECTION





	Αντλία επιφανείας GC-GP 6538 NEO	Αντλία επιφανείας GC-GP 6538 Set
	Κωδικός 4180280 CLASSIC	Κωδικός 4180283 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	3800 l/h / 36 m	3800 l/h / 36 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	8 m	8 m
Μέγιστη πίεση παροχής	3,6 bar	3,6 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	33,3 mm (1") / 33,3 mm (1")	33,3 mm (1") / 33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,4 m	1,4 m
Καθαρό βάρος	6,1 kg	6,1 kg
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	–	–
Χειρολαβή	•	•
Θερμική προστασία	•	•
ECO Power	–	–
Περιλαμβάνει σωλήνα αναρρόφησης	–	• (7 m)
Τιμή	**79,95 €**	**89,95 €**
	4 006825 603477	4 006825 606256

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ "PLUS"

ROBUST

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

FILLING INDICATOR

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER





	Αντλία επιφανείας GC-GP 8042 ECO	Αντλία επιφανείας GC-GP 1250 N/1 NEO
	Κωδικός 4180330 CLASSIC	Κωδικός 4180350 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 800 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1200 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	4200 l/h / 43 m	5000 l/h / 50 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	8 m	8 m
Μέγιστη πίεση παροχής	4,3 bar	5,0 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	42 mm (1¼") / 33,3 mm (1")	42 mm (1¼") / 33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,5 m	1,5 m
Καθαρό βάρος	8,2 kg	9,7 kg
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	–	–
Χειρολαβή	•	•
Θερμική προστασία	•	•
ECO Power	•	–
Περιλαμβάνει σωλήνα αναρρόφησης	–	–
Τιμή	**129,95 €**	**139,95 €**
	4 006825 637267	4 006825 637281

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ





FLOWSENSOR

	Αυτόματη αντλία επιφανείας GC-AW 6333	Αυτόματη αντλία επιφανείας GE-AW 1042 FS
	Κωδικός 4176730 CLASSIC	Κωδικός 4177010 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 630 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1050 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	3300 l/h / 36 m	4600 l/h / 48 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	8 m	8 m
Μέγιστη πίεση παροχής	3,6 bar	4,8 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	42 mm (1¼") / 33,3 mm (1")	42 mm (1¼") / 33,3 mm (1")
Πρόσθετη σύνδεση εξόδου		33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,5 m	1,5 m
Καθαρό βάρος	7,8 kg	15,0 kg
Αυτόματη λειτουργία	•	•
Χρονοδιακόπτης	–	–
Προστασία λειτουργίας χωρίς νερό	•	•
Ένδειξη λειτουργίας	LED	LED
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Ένδειξη πλήρωσης/φίλτρου/αναρρόφησης	–	• / • / •
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	•	•
Χειρολαβή	•	•
Περιλαμβάνει αντάπτορα	–	33,3 mm (1")
Τιμή	**169,95 €**	**249,95 €**
	4 006825 609226	4 006825 642469



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ



Αυτόματη Έξυπνη
Αντλία Κήπου
GE-AW 1144 SMART

SMART TECHNOLOGY

Einhell CONNECT

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART
Στη λειτουργία Smart, η αντλία καταρτίζει αυτόματα ένα βέλτιστο ωράριο εργασίας σε συνάρτηση με τον καιρό και τις προτιμήσεις του πελάτη

ΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
Στη λειτουργία Smart, η αντλία καλεί σε πραγματικό χρόνο δεδομένα καιρού για την τοποθεσία που βρίσκεται και προσαρμόζει ανάλογα τους χρόνους ποτίσματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η αντλία λειτουργεί σύμφωνα με το καθορισμένο χρονικό πλαίσιο

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΕΞΥΠΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ EINHELL
Τα Έξυπνα Εργαλεία Einhell συνεργάζονται αυτόματα στη λειτουργία Smart

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
Με τη χρήση ενός smartphone, το πότισμα γίνεται ευκολότερο από ποτέ.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ WiIFi ή BLUETOOTH
Κανένας περιορισμός λόγω έλλειψης WiFi ή Bluetooth. Η αντλία επικοινωνεί με ενσωματωμένο συστήματα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (χωρίς επιπλέον κόστος)



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ

	Αυτόματη Έξυπνη Αντλία Κήπου GE-AW 1144 SMART NEO
	Κωδικός 4180380 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1100 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	4400 l/h / 48 m
Μέγ. βάθος αναρρόφηση	8 m
Μέγιστη πίεση παροχής	4,8 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	42 mm (1¼") / 33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,5 m
Καθαρό βάρος	11,4 kg
Εφαρμογή (App)	GSM / Smart
Λειτουργία προγραμματισμού	•
Λειτουργία με βάσει καιρικών δεδομένων	•
Συμβατή με άλλες συσκευές Einhell Smart	•
Αυτόματη λειτουργία	•
Προστασιαλειτουργίας χωρίς νερό	•
Ένδειξη	LED
Βίδα πλήρωσης νερού	•
Βίδα απορροής νερού	•
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	•
Προστασία υπερθέρμανσης	•
Τιμή	**449,95 €**
	4 006825 659986

Συμβατή με τη ρομποτική μηχανή γκαζόν Power X-Change:
FREELEXO SMART 750 (βλ. σελίδα 69)



ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ









	Πιεστικό συγκρότημα GC-WW 6538	Πιεστικό συγκρότημα GC-WW 1045 N NEO	Πιεστικό συγκρότημα GC-WW 1250 NN
	Κωδικός 4173190 CLASSIC	Κωδικός 4173520 CLASSIC	Κωδικός 4173490 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1050 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1200 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	3800 l/h / 36 m	4500 l/h / 48 m	5000 l/h / 50 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	8 m	8 m	8 m
Δεξαμενή	20 lit.	20 lit.	20 lit.
Πίεση ενεργοποίησης /διακοπής	1,5 bar / 3,0 bar	1,5 bar / 3,0 bar	1,5 bar / 3,0 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	33,3 mm (1") / 33,3 mm (1")	42 mm (1¼") / 33,3 mm (1")	42 mm (1¼") / 33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,4 m	1,5 m	1,5 m
Καθαρό βάρος	10,5 kg	17,3 kg	14,7 kg
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•	•
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ένδειξη πίεσης	•	–	•
Σώμα αντλίας inox	–	–	•
Δεξαμενή inox	–	–	•
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	–	–	–
Τιμή	**149,95 €**	**199,95 €**	**249,95 €**
	4 006825 603484	4 006825 637304	4 006825 616316

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ









	Σωλήνας αναρρόφησης 4m	Σωλήνας αναρρόφησης 4m	Σωλήνας αναρρόφησης 7m	Σωλήνας αναρρόφησης 7m
	Κωδικός 4173630	Κωδικός 4173635	Κωδικός 4173640	Κωδικός 4173645
Μήκος	4 m	4 m	7 m	7 m
Υλικό συνδέσμων	Μπρούντζος	Πλαστικό	Μπρούντζος	Πλαστικό
Σύνδεση	33,3 mm (1")	33,3 mm (1")	33,3 mm (1")	33,3 mm (1")
Διάμετρος σωλήνα	25 mm (1")	26 mm (1")	27 mm (1")	28 mm (1")
	39,95 €	**16,95 €**	**49,95 €**	**24,95 €**
	4 006825 549133	4 006825 549058	4 006825 549171	4 006825 549133











	Φίλτρο νερού 12 cm	Φίλτρο νερού 25 cm	Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής NEO	Σετ λάστιχο ποτίσματος	Σετ λάστιχο ποτίσματος & σωλήνας αναρρόφησης
	Κωδικός 4173801	Κωδικός 4173851	Κωδικός 4174230	Κωδικός 4173762	Κωδικός 4173763
Χαρακτηριστικά	Ύψος φίλτρου: 12 cm	Ύψος φίλτρου: 25 cm	Προστ. από λειτ. χωρίς νερό Ανεπίστροφη βαλβίδα	Περιλαμβάνει λάστιχο 20 m, 2 αντάπτορες, πιστόλι με πολλαπλές ρυθμίσεις	Περιλαμβάνει λάστιχο 20 m, σωλήνα αναρρόφησης 4 m, 2 αντάπτορες, πιστόλι με πολλαπλές ρυθμίσεις
	19,95 €	**24,95 €**	**79,95 €**	**39,95 €**	**49,95 €**
	4 006825 549188	4 006825 549195	4 006825 667738	4 006825 663266	4 006825 663273

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ





	Βενζινοκίνητη αντλία GC-PW 16	Βενζινοκίνητη αντλία GE-PW 46
	Κωδικός 4190530 CLASSIC	Κωδικός 4171372 EXPERT
Κινητήρας	4-χρονος	4-χρονος
Ισχύς	1,6 kW / 2,2 HP	4,6 kW / 6,2 HP
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	14000 l/h / 28 m	23000 l/h / 26 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	7,0 m	6,5 m
Μέγιστες στροφές	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	47,8 mm (1½")/ 47,8 mm (1½")	59,6 mm (2") / 59,6 mm (2")
Χωρητικότητα καυσίμου	1,8 lit.	3,6 lit.
Καθαρό βάρος	11,2 kg	23,0 kg
Ανεπίστροφη βαλβίδα	•	•
Στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο	–	•
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Προστασία χαμηλής στάθμης λαδιού	•	•
Αντάπτορες	2x 38.1 mm (1.5")	2x 50.8 mm (2")
Σίτα εισαγωγής	• (1,5")	• (2")
Συστολικοί αντάπτορες	–	2x 47.8 mm (1.5"), 2x 33.3 mm (1")
Τιμή	**279,95 €**	**379,95 €**
	4 006825 644678	4 006825 643978





ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ





	Πλυστικό υψηλής πίεσης TC-HP 90	Πλυστικό υψηλής πίεσης TC-HP 130
	Κωδικός 4140740 CLASSIC	Κωδικός 4140750 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220-240 V ~ 50 Hz / 1200 W	220-240 V ~ 50 Hz / 1500 W
Μέγιστη πίεση	90 bar	130 bar
Μέγιστη παροχή νερού	372 l/h	390 l/h
Μέγιστη θερμοκρ. νερού	40 °C	40 °C
Καθαρό βάρος	3,9 kg	5,1 kg
Μεταλλική αντλία	•	•
Τηλεσκοπική χειρολαβή	–	–
Τροχοί / Ανέμη	– / –	• / –
Σύνδεσμος με φίλτρο	•	•
Μήκος σωλήνα	3 m	5 m
Περιλαμβάνει	Ακροφύσιο σημείο/βεντάλια	Ακροφύσιο σημείο/βεντάλια, περιστροφικό ακροφύσιο, βούρτσα, δοχείο αφροποιητή
Τιμή	**89,95 €**	**139,95**

4 006825 649857

4 006825 646399





	Πλυστικό υψηλής πίεσης TE-HP 140	Πλυστικό υψηλής πίεσης TE-HP 170
	Κωδικός 4140760 EXPERT	Κωδικός 4140770 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220-240 V ~ 50 Hz / 1900 W	220-240 V ~ 50 Hz / 2300 W
Μέγιστη πίεση	140 bar	170 bar
Μέγιστη παροχή νερού	420 l/h	440 l/h
Μέγιστη θερμοκρ. νερού	40 °C	40 °C
Καθαρό βάρος	11,5 kg	11,6 kg
Μεταλλική αντλία	•	•
Τηλεσκοπική χειρολαβή	•	•
Τροχοί / Ανέμη	• / •	• / •
Σύνδεσμος με φίλτρο	•	•
Μήκος σωλήνα	5 m	10 m
Περιλαμβάνει	Ακροφύσιο σημείο/βεντάλια, περιστροφικό ακροφύσιο, βούρτσα, δοχείο αφροποιητή, καθαριστικό δαπέδων	Ακροφύσιο σημείο/βεντάλια, περιστροφικό ακροφύσιο, βούρτσα, δοχείο αφροποιητή, καθαριστικό δαπέδων με δοχείο
Τιμή	**269,95 €**	**319,95 €**

4 006825 646412

4 006825 646429

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ

(ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ TC-HP 90, TC-HP 130, TE-HP 140, TE-HP 170)







	Βούρτσα καθαρισμού	Βούρτσα περιστρεφόμενη	Βούρτσα οριζόντια
	Κωδικός 4144016	Κωδικός 4144017	Κωδικός 4144018
Μέγιστη πίεση	170 bar	170 bar	170 bar
Μήκος			
	15,95 €	24,95 €	22,95 €

4 006825 652246 | 4 006825 652253 | 4 006825 652260







	Καθαριστικό δαπέδων με δοχείο	Σωλήνας υψηλής πίεσης PVC	Δοχείο αφροποιητή
	Κωδικός 4144015	Κωδικός 4144019	Κωδικός 4144021
Μέγιστη πίεση	170 bar	200 bar	170 bar
Μήκος		6 m	
	44,95 €	24,95 €	14,95 €

4 006825 652000 | 4 006825 652277 | 4 006825 652291









	Γωνιακό ακροφύσιο	Ακροφύσιο turbo	Σετ απόφραξης	Μεταλ. επέκταση με γωνιακό ακροφύσιο
	Κωδικός 4144020	Κωδικός 4144022	Κωδικός 4144023	Κωδικός 4144024
Μέγιστη πίεση	180 bar	170 bar	200 bar	180 bar
Μήκος			15 m	
	16,95 €	12,95 €	34,95 €	44,95 €

4 006825 652284 | 4 006825 652307 | 4 006825 652314 | 4 006825 652321

ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΑΧΤΗΣ





	Σκούπα στάχτης TC-AV 1718 D	Σκούπα στάχτης TC-AV 1720 DW
	Κωδικός 2351661 CLASSIC	Κωδικός 2351666 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ισχύς	1200 W	1250 W
Ισχύς αναρρόφησης	170 mbar	175 mbar
Χωρητικότητα κάδου	18 lit.	20 lit.
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	100 cm / 36 mm	120 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,5 kg	4,1 kg
Χειρολαβή	•	•
Τροχοί	–	•
Ενσ. περιτύλιξη καλωδίου	•	•
Φίλτρο με πτυχές	•	•
Πρόσθετο προ-φίλτρο	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	**69,95 €**	**79,95 €**
	4 006825 660739	4 006825 660746

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΑΧΤΗΣ





	Φίλτρο με πτυχές	Προ-φίλτρο
	Κωδ. 2351311	Κωδ. 2351315
Κατάλληλο για	TC-AV 1718 D / TC-AV 1720 DW	Όλες τις σκούπες στάχτης EINHELL
	9,95 €	**6,95 €**
	4 006825 661507	4 006825 646306

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ





	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1812 S	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1815
	Κωδικός 2342370 CLASSIC	Κωδικός 2340290 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W
Ισχύς αναρρόφησης	180 mbar	180 mbar
Χωρητικότητα κάδου	12 lit. (inox)	15 lit. (πλαστικός)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,2 kg	4,2 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία φυσητήρα	•	•
Βίδα απορροής νερού	–	–
Αυτόματη πρίζα	–	–
ECO Power	–	–
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου	–	–
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–	–
Σωλήνας	3 τεμάχια, πλαστικός	3 τεμάχια, πλαστικός
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Φίλτρα	Αφρού, σκόνης, σακούλα	Αφρού, σκόνης, σακούλα
Τιμή	**64,95 €**	**69,95 €**

4 006825 603057

4 006825 585179





	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1815 S	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1825
	Κωδικός 2342390 CLASSIC	Κωδικός 2342430 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W
Ισχύς αναρρόφησης	180 mbar	180 mbar
Χωρητικότητα κάδου	15 lit. (inox)	25 lit. (πλαστικός)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	150 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,6 kg	4,3 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία φυσητήρα	•	•
Βίδα απορροής νερού	–	–
Αυτόματη πρίζα	–	–
ECO Power	–	–
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου	–	–
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–	–
Σωλήνας	3 τεμάχια, πλαστικός	2 τεμάχια, πλαστικός
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Φίλτρα	Αφρού, σκόνης, σακούλα	Αφρού, πτυχωτό, σακούλα
Τιμή	**74,95 €**	**84,95 €**

4 006825 620979

4 006825 633566

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ



	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1930 S
	Κωδικός 2342188 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1500 W
Ισχύς αναρρόφησης	190 mbar
Χωρητικότητα κάδου	30 lit. (inox)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	250 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	4,8 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•
Λειτουργία φυσητήρα	•
Βίδα απορροής νερού	•
Αυτόματη πρίζα	–
ECO Power	–
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου	–
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–
Σωλήνας	2 τεμάχια, πλαστικός
Ακροφύσια	Σετ
Φίλτρα	Αφρού, πτυχωτό, σακούλα
Τιμή	**109,95 €**

4 006825 617559

AUTOMATIC SOCKET





	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1930 SA	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2230 SA
	Κωδικός 2342190 CLASSIC	Κωδικός 2342363 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1500 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1150 W
Ισχύς αναρρόφησης	190 mbar	220 mbar
Χωρητικότητα κάδου	30 lit. (inox)	30 lit. (inox)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	250 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	5,3 kg	10,2 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία φυσητήρα	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Αυτόματη πρίζα	•	•
ECO Power	–	•
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου	–	–
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–	–
Σωλήνας	2 τεμάχια, πλαστικός	Τηλεσκοπικός, inox
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Φίλτρα	Αφρού, πτυχωτό, σακούλα	Αφρού, πτυχωτό, σακούλα
Τιμή	**139,95 €**	**199,95 €**

4 006825 584356

4 006825 586022

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ

HEAVY DUTY SUCTION HOSE

DUST CLASS L





	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2025 SACL	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2230 SACL
	Κωδικός 2342460 EXPERT	Κωδικός 2342465 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1200 W	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1400 W
Ισχύς αναρρόφησης	200 mbar	220 mbar
Χωρητικότητα κάδου	25 lit. (inox)	30 lit. (inox)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	6,9 kg	10,3 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία φυσητήρα	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Αυτόματη πρίζα	•	•
ECO Power	•	•
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	•	•
Κατηγορία σκόνης - L	•	•
Ρύθμιση στροφών	•	•
Σωλήνας	Τηλεσκοπικός, inox	Τηλεσκοπικός, inox
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου / Φίλτρα	• / Πτυχωτό HEPA, αφρού, συνθετική σακούλα	• / Πτυχωτό HEPA, αφρού, συνθετική σακούλα
Τιμή	**209,95 €**	**229,95 €**

4 006825 651799

4 006825 658330

HEAVY DUTY SUCTION HOSE

DUST CLASS L





	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2340 SACL	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2350 SACL
	Κωδικός 2342470 EXPERT	Κωδικός 2342475 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1500 W	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1600 W
Ισχύς αναρρόφησης	225 mbar	230 mbar
Χωρητικότητα κάδου	40 lit. (inox)	50 lit. (inox)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	11,0 kg	12,5 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία φυσητήρα	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Αυτόματη πρίζα	•	•
ECO Power	•	•
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	•	•
Κατηγορία σκόνης - L	•	•
Ρύθμιση στροφών	•	–
Σωλήνας	Τηλεσκοπικός, inox	Τηλεσκοπικός, inox
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου / Φίλτρα	• / Πτυχωτό HEPA, αφρού, συνθετική σακούλα	• / Πτυχωτό HEPA, αφρού, συνθετική σακούλα
Τιμή	**259,95 €**	**289,95 €**

4 006825 658347

4 006825 657494

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ








	Κωδ. 2351260	Κωδ. 2351132	Κωδ. 2351134	Κωδ. 2351195	Κωδ. 2351190	Κωδ. 2351185
Περιγραφή	Χάρτινες σακούλες για TE-VC 18/10 Li	Φίλτρα αφρού	Φίλτρα αφρού	Συνθετικές σακούλες σκούπας 40 lit	Συνθετικές σακούλες σκούπας 25 lit	Συνθετικές σακούλες σκούπας 15 lit
Για κάδο	10 lit	–	–	30 - 50 lit.	20 - 25 lit.	12 - 15 lit.
Περιλαμβ	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.
Τιμή	**8,95 €**	**9,95 €**	**12,95 €**	**17,95 €**	**13,95 €**	**12,95 €**

4 006825 641394 | 4 006825 644098 | 4 006825 659368 | 4 006825 625691 | 4 006825 625684 | 4 006825 625554









	Κωδ. 2351140	Κωδ. 2351180	Κωδ. 2351170	Κωδ. 2351150	Κωδ. 2351152	Κωδ. 2351165	Κωδ. 2351159
Περιγραφή	Υφασμάτινο φίλτρο	Σακούλες σκούπας 40 lit.	Σακούλες σκούπας 30 lit.	Σακούλες σκούπας 25 lit.	Σακούλες σκούπας 20 lit.	Σακούλες σκούπας 15 lit.	Σακούλες σκούπας 12 lit.
Για κάδο	–	40 lit	30 lit.	25 lit.	20 lit.	15 lit.	12 lit.
Περιλαμβ	1 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.
Τιμή	**3,95 €**	**15,95 €**	**13,95 €**	**12,95 €**	**10,95 €**	**9,95 €**	**8,95 €**

4 006825 231151 | 4 006825 607468 | 4 006825 528763 | 4 006825 231281 | 4 006825 236040 | 4 006825 623154 | 4 006825 606065







	Κωδ. 2351135	Κωδ. 2351110	Κωδ. 2351113	Κωδ. 2351250	Κωδ. 2351126
Περιγραφή	Φίλτρα αφρού για TE-VC 18/10 Li	Πτυχωτό φίλτρο	Πτυχωτό φίλτρο με καπάκι	Διπλό σύστημα σκόνης	Πτυχωτό φίλτρο κλάσης L
Για κάδο	10 lit.	–	–	–	–
Περιλαμβ	5 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	HEPA+διπλό σάκο	1 τεμ.
Τιμή	**9,95 €**	**12,95 €**	**13,95 €**	**29,95 €**	**19,95 €**

4 006825 641424 | 4 006825 231090 | 4 006825 566512 | 4 006825 630138 | 4 006825 657944







	Κωδ. 2351215	Κωδ. 2351216	Κωδ. 2351233	Κωδ. 2351225	Κωδ. 2351230
Περιγραφή	Πέλμα γενικής χρήσης 30 cm	Πέλμα πατώματος με ροδάκια 30 cm	Ακροφύσιο τρυπήματος	Βούρτσα σκληρή 12 cm	Βούρτσα στρογγυλή 7 cm
Περιλαμβ.	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.
Τιμή	**6,95 €**	**19,95 €**	**12,95 €**	**7,95 €**	**4,95 €**

4 006825 630060 | 4 006825 671100 | 4 006825 653960 | 4 006825 630084 | 4 006825 630091








	Κωδ. 2351204	Κωδ. 2351235	Κωδ. 2351255	Κωδ. 2351245	Κωδ. 2362000	Κωδ. 2362005
Περιγραφή	Εύκαμπτο ακροφύσιο 41 cm	Σετ σκούπας II	Σετ σκούπας I	Σετ αυτοκινήτου	Σωλήνας σκούπας 3 m με 3 αντάπτορες	Σωλήνας 3 m βαρέως τύπου με 3 ανταπτορ.
Χαρακ/στικά	1 τεμ.	2 ακροφ., 1 βούρτσα	1 ακροφ., 2 βούρτσες	6 τεμ.	4 τεμ.	4 τεμ.
Τιμή	**5,95 €**	**7,95 €**	**14,95 €**	**29,95 €**	**22,95 €**	**32,95 €**

4 006825 653953 | 4 006825 630107 | 4 006825 635676 | 4 006825 630121 | 4 006825 543018 | 4 006825 651980

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

		2351250	2351126	2351110	2351113	2351140	2351132	2351134	2351135	2351195	2351190	2351185	2351180	2351170	2351150	2351152	2351165	2351159	2351260	2351204	2351216	2351215	2351233	2351225	2351230	2351235	2351255	2351245	2362000	2362005
		Διπλό σύστημα σκόνης	Πτυχωτό φίλτρο κλάσης L	Πτυχωτό φίλτρο	Πτυχωτό φίλτρο με καπάκι	Υφασμάτινο φίλτρο	Φίλτρα αφρού	Φίλτρα αφρού	Φίλτρα αφρού για TE-VC	Συνθετικές σακούλες σκούπας 40 lit	Συνθετικές σακούλες σκούπας 25 lit	Συνθετικές σακούλες σκούπας 15 lit	Σακούλες σκούπας 40 lit.	Σακούλες σκούπας 30 lit.	Σακούλες σκούπας 25 lit.	Σακούλες σκούπας 20 lit.	Σακούλες σκούπας 15 lit.	Σακούλες σκούπας 12 lit.	Χάρτινες σακούλες για TE-VC 18/10 Li	Εύκαμπτο ακροφύσιο 41 cm	Πέλμα πατώματος με ροδάκια	Πέλμα γενικής χρήσης 30 cm	Ακροφύσιο τριπλής	Βούρτσα σκληρή 12 cm	Βούρτσα στρογγυλή 7 cm	Σετ σκούπας II	Σετ σκούπας I	Σετ αυτοκινήτου	Σωλήνας σκούπας 3 m με 3 αντάπτορες	Σωλήνας 3 m με 3 αντάπτορες βαρέως τύπου
TC-VC 1812 S	2342370	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TC-VC 1815	2340290	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1815 S	2342390	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TC-VC 1825	2342430	–	●	●	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1930 S	2342188	–	●	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1930 SA	2342190	–	●	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2230 SA	2342363	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2025 SACL	2342460	–	●	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2230 SAC	2342440	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2230 SACL	2342465	–	●	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2340 SACL	2342470	–	●	–	–	●	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2350 SACL	2342475	–	●	–	–	●	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 18/10 Li	2347160	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TC-VC 18/15 Li	2347145	–	●	–	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 18/20 Li S	2347130	–	●	–	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 36/30 Li S	2347140	–	●	●	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● κατάλληλο ● δυνατή η χρήση του


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 12 V / 300 A
Για εκφορτισμένες μπαταρίες αυτοκινήτου

Εκκινητής - Μονάδα παροχής ενέργειας
CE-JS 18/1



ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
περιλαμβάνει μετασχηματιστή από 230V


ΕΞΟΔΟΣ USB
Για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών

ΕΞΟΔΟΙ 12V ΚΑΙ 19V
Για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αεροσυμπιεστές κλπ

ΦΑΚΟΣ LED
Συνεχής φωτισμός, διακεκομμένος φωτισμός (strobe) και σήμανση έκτακτης ανάγκης SOS

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ LED

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΚΑΛΩΔΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Με πλήρως μονωμένους ακροδέκτες

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ
Ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Συμπυκνωμένη ενέργεια υψηλής απόδοσης:
Συσκευή 2 σε 1: Ευέλικτος εκκινητής και μονάδα παροχής ενέργειας μαζί



ΠΟΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ;

		CE-JS 8/1	CE-JS 12/1	CE-JS 18/1
≤ 3000 cm³	Βενζίνη	●	●	●
≤ 4000 cm³	Βενζίνη	●	●	●
≤ 8000 cm³	Βενζίνη	●	●	●
≤ 2000 cm³	Diesel	●	●	●
≤ 5000 cm³	Diesel	●	●	●

● Κατάλληλο ● Ακατάλληλο

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ







	Εκκινητής - Μονάδα παροχής ενέργειας CE-JS 8/1	Εκκινητής - Μονάδα παροχής ενέργειας CE-JS 12/1	Εκκινητής - Μονάδα παροχής ενέργειας CE-JS 18/1
	Κωδικός 1091511	Κωδικός 1091521	Κωδικός 1091531
Χωρητικότητα	3 x 2500 mAh (μπαταρία LiPo 27,75 Wh)	3 x 3700 mAh (μπαταρία LiPo 41,1 Wh)	3 x 6000 mAh (μπαταρία LiPo 66,6 Wh)
Τάση εκκινητή	12 V	12 V	12 V
Ρεύμα εκκινητή / μέγιστο ρεύμα	200 A / 400 A	200 A / 400 A	300 A / 600 A
Έξοδος USB	5 V / 2 A και 3 A	5 V / 2 A και 3 A	5 V / 2 A και 3 A
Πρόσθετες έξοδοι	–	12 V | 10 A / 19 V | 3.5 A	12 V | 10 A / 19 V | 3.5 A
Για κινητήρες βενζίνης μέχρι	3000 cm^3	4000 cm^3	8000 cm^3
Για κινητήρες Diesel μέχρι	–	2000 cm^3	5000 cm^3
Χρόνος φόρτισης	2 h	5 h	6 h
Καθαρό βάρος	0,4 kg	0,5 kg	0,7 kg
Εκκινητής και PowerBank	•	•	•
Καλώδια εκκίνησης	•	•	•
Ένδειξη φόρτισης LED	•	•	•
Φακός εργασίας LED	•	•	•
Φόρτιση κιν. /tablet/φωτ. μηχ.	•	•	•
Φόρτιση για υπολογιστές		•	•
Αντάπτορες USB (Micro/Mini/USB)	•	•	•
9 αντάπτορες για υπολογιστές		•	•
Αντάπτορας φόρτισης 230 V		•	•
Καλώδιο φόρτισης USB	•	–	–
Θήκη αποθήκευσης	•	•	•
Τιμή	**104,95 €**	**134,95 €**	**179,95 €**
	4 006825 626339	4 006825 626346	4 006825 626353

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2 ΣΕ 1 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

Αναπόσπαστο κομμάτι του αυτοκίνητου σας: ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις που απαιτείται άμεση εκκίνηση του αυτοκινήτου, αλλά και για χρήση φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, tablec, φορητούς υπολογιστές και άλλες συσκευές.

SMART CELL CONTROL

- Μέγιστη απόδοση χάρη στις μπαταρίες Ιόντων λιθίου πολυμερούς (LiPo)
- Βέλτιστη έξοδος ρεύματος
- Μέγιστη διάρκεια μπαταρίας

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Για αποφορτισμένες μπαταρίες αυτοκινήτων
- Εκκίνηση χωρίς άλλη εξωτερική πηγή ρεύματος
- Πάντα έτοιμο για χρήση χάρη στην ελάχιστη αυτοεκφόρτιση

ΔΙΠΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Μέγιστη ασφάλεια χρήστη
- Μέγιστη προστασία από ζημιά

ΦΑΚΟΣ LED

Ιδιαίτερα χρήσιμο σε έκτακτες ανάγκες.

- Συνεχής φωτισμός για κάθε εργασία
- Διακεκομένος φωτισμός (strobe) ή φωτισμός σήμανσης ανάγκης SOS

POWER BANK

Παροχή ρεύματος για κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητούς υπολογιστές, κάμερες και άλλα

ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χάρη στην προστασία αντίστροφης πολικότητας

ΕΞΥΠΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 1 M
	Κωδικός 1002205
Παροχή τάσης	220 - 240 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	6 V / 12 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	3 - 32 Ah
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	1 A
Καθαρό βάρος	0,3 kg
Κύκλος φόρτισης πολ/λών βαθμ.	•
Για μπαταρίες GEL/AGM/μολύβδου	•
Χειμερινή λειτουργία φόρτισης	–
Πλήρως μονομένοι ακροδέκτες	•
Προστασία πολικότητας	•
Λειτουργία συντήρησης	•
Λειτ. φόρτ. βαθιά εκφ. μπαταριών	–
Βαθμός προστασίας	IP 65
Βάση στήριξης τοίχου	•
Τιμή	**26,95 €**

4 006825 640298



	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 2 M
	Κωδικός 1002215
Παροχή τάσης	220 - 240 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	12 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	3 - 60 Ah
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	2 A
Καθαρό βάρος	0,4 kg
Κύκλος φόρτισης πολ/λών βαθμ.	•
Για μπαταρίες GEL/AGM/μολύβδου	•
Χειμερινή λειτουργία φόρτισης	•
Πλήρως μονομένοι ακροδέκτες	•
Προστασία πολικότητας	•
Λειτουργία συντήρησης	•
Λειτ. φόρτ. βαθιά εκφ. μπαταριών	–
Βαθμός προστασίας	IP 65
Βάση στήριξης τοίχου	•
Τιμή	**36,95 €**

4 006825 640304



	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 4 M
	Κωδικός 1002225
Παροχή τάσης	220 - 240 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	12 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	3 - 120 Ah
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	4 A
Καθαρό βάρος	0,5 kg
Κύκλος φόρτισης πολ/λών βαθμ.	•
Για μπαταρίες GEL/AGM/μολύβδου	•
Χειμερινή λειτουργία φόρτισης	•
Πλήρως μονομένοι ακροδέκτες	•
Προστασία πολικότητας	•
Λειτουργία συντήρησης	•
Λειτ. φόρτ. βαθιά εκφ. μπαταριών	•
Βαθμός προστασίας	IP 65
Βάση στήριξης τοίχου	•
Τιμή	**46,95 €**

4 006825 640311



	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 6 M
	Κωδικός 1002235
Παροχή τάσης	220 - 240 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	12 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	3 - 150 Ah
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	6 A
Καθαρό βάρος	0,6 kg
Κύκλος φόρτισης πολ/λών βαθμ.	•
Για μπαταρίες GEL/AGM/μολύβδου	•
Για μπαταρίες λιθίου (LiFePO4)	–
Χειμερινή λειτουργία φόρτισης	•
Πλήρως μονομένοι ακροδέκτες	•
Προστασία πολικότητας	•
Λειτουργία συντήρησης	•
Λειτ. φόρτ. βαθιά εκφ. μπαταριών	•
Βαθμός προστασίας	IP 65
Βάση στήριξης τοίχου	•
Τιμή	**59,95 €**

4 006825 640328



	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 5 M LiFePO4 NEO
	Κωδικός 1002251
Παροχή τάσης	220 - 240 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	12 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	5 - 120 Ah
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	5A
Καθαρό βάρος	0,6 kg
Κύκλος φόρτισης πολ/λών βαθμ.	•
Για μπαταρίες GEL/AGM/μολύβδου	•
Για μπαταρίες λιθίου (LiFePO4)	•
Χειμερινή λειτουργία φόρτισης	•
Πλήρως μονομένοι ακροδέκτες	•
Προστασία πολικότητας	•
Λειτουργία συντήρησης	•
Λειτ. φόρτ. βαθιά εκφ. μπαταριών	•
Βαθμός προστασίας	IP 65
Βάση στήριξης τοίχου	•
Τιμή	**69,95 €**

4 006825 671520



	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 10 M
	Κωδικός 1002245
Παροχή τάσης	220 - 240 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	12 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	3 - 200 Ah
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	10 A
Καθαρό βάρος	0,8 kg
Κύκλος φόρτισης πολ/λών βαθμ.	•
Για μπαταρίες GEL/AGM/μολύβδου	•
Για μπαταρίες λιθίου (LiFePO4)	–
Χειμερινή λειτουργία φόρτισης	•
Πλήρως μονομένοι ακροδέκτες	•
Προστασία πολικότητας	•
Λειτουργία συντήρησης	•
Λειτ. φόρτ. βαθιά εκφ. μπαταριών	•
Βαθμός προστασίας	IP 65
Βάση στήριξης τοίχου	•
Τιμή	**79,95 €**

4 006825 640335

ΕΞΥΠΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ





	Ηλεκτρονικός φορτιστής - Εκκινητής CE-BC 15 M	Ηλεκτρονικός φορτιστής - Εκκινητής CE-BC 30 M
	Κωδικός 1002265	Κωδικός 1002275
Παροχή τάσης	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	12 V	12 V / 24 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	3 - 300 Ah	3 - 600 Ah
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	15 A	15 A (στα 24 V) / 30 A (στα 12 V)
Καθαρό βάρος	7,0 kg	11,0 kg
Κύκλος φόρτισης πολ/λών βαθμ.	•	•
Για μπαταρίες GEL/AGM/μολύβδου	•	•
Λειτουργία εκκινητή	100 A - 5 sec	100 A - 5 sec
Χειμερινή λειτουργία φόρτισης	•	•
Πλήρως μονομένοι ακροδέκτες	•	•
Προστασία πολικότητας	•	•
Λειτουργία συντήρησης	–	–
Λειτ. φόρτ. βαθιά εκφ. μπαταριών	•	•
Βαθμός προστασίας	IP 20	IP 20
Βάση στήριξης τοίχου	•	•
Τιμή	**139,95 €**	**219,95 €**
	4 006825 643367	4 006825 643350

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ









	Φορτιστής μπαταριών CC-BC 5	Φορτιστής μπαταριών CC-BC 8	Φορτιστής μπαταριών CC-BC 10 E	Φορτιστής μπαταριών CC-BC 15
	Κωδικός 1056121	Κωδικός 1023121	Κωδικός 1050821	Κωδικός 1075031
Παροχή τάσης	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	12 V	6 V / 12 V	12 V	6 V / 12 V / 24 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	16 - 80 Ah	3,7 - 120 Ah	5 - 200 Ah	10 - 300 Ah
Ρεύμα φόρτισης στα 6 V	–	min. 0,85 A / max. 8 A	–	min. 6,5 A / max. 15 A
Ρεύμα φόρτισης στα 12 V	5 A	min. 1,2 A / max. 6.5 A	10 A	min. 8 A / max. 15 A
Ρεύμα φόρτισης στα 24 V	–	–	–	min. 7 A / max. 10 A
Καθαρό βάρος	2,1 kg	2,2 kg	2,8 kg	5,5 kg
Προστασία πολικότητας	•	•	•	•
Για μπαταρίες μολύβδου οξέως	•	•	•	•
Αμπερόμετρο	•	•	•	•
Πλήρως μονωμένη κατασκευή	•	•	•	•
Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες	•	•	•	•
Λειτουργία εκκινητή	–	–	–	–
Ηλεκτονικός περιορισμός τάσης	–	–	•	–
Τιμή	**32,95 €**	**42,95 €**	**49,95 €**	**74,95 €**
	4 006825 612660	4 006825 612677	4 006825 613186	4 006825 613209

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ






	Καλώδια εκκίνησης BT-BO 16/1 A	Καλώδια εκκίνησης με LED BT-BO 16/1 A LED SP	Καλώδια εκκίνησης BT-BO 25/1 A	Καλώδια εκκίνησης με LED BT-BO 25/1 A LED SP
	Κωδικός 2030335	Κωδικός 2030360	Κωδικός 2030345	Κωδικός 2030365
Για κινητ. βενζίνης μέχρι	2500 cm^3	2500 cm^3	5500 cm^3	5500 cm^3
Για κινητ. Diesel μέχρι	–	–	3000 cm^3	3000 cm^3
Τάση μπαταριών	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Μήκος καλωδίων	3 m	3 m	3,5 m	3,5 m
Διατομή καλωδίων	19,4 mm^2 αλουμινίου (= 16 mm^2 χαλκού)	19,4 mm^2 αλουμινίου (= 16 mm^2 χαλκού)	31,4 mm^2 αλουμινίου (= 25 mm^2 χαλκού)	31,4 mm^2 αλουμινίου (= 25 mm^2 χαλκού)
Ρεύμα ελέγχου	220 A	220 A	350 A	350 A
Καθαρό βάρος	1,2 kg	1,2 kg	1,8 kg	1,7 kg
Μονωμένοι ακροδέκτες	•	•	•	•
Προστασία υπέρτασης	–	•	–	•
Τσάντα μεταφοράς	•	•	•	•
Ένδειξη LED	–	•	–	•
Τιμή	**17,95 €**	**19,95 €**	**24,95 €**	**29,95 €**
	4 006825 561548	4 006825 603491	4 006825 561555	4 006825 603514

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ





	Μπουλονόκλειδο 12V CC-HS 12/1	Μπουλονόκλειδο ρεύματος CC-IW 450	Μπουλονόκλειδο ρεύματος CC-IW 950
	Κωδικός 2048312	Κωδικός 2048304	Κωδικός 4259950
Παροχή τάσης	12 V (από πρίζα αυτοκινήτου)	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ισχύς	80 W	450 W	950 W
Στροφές	–	2600 min^{-1}	2300 min^{-1}
Μέγιστη ροπή	350 Nm	300 Nm	450 Nm
Υποδοχή	Εξωτερικό τετράγωνο ½“	Εξωτερικό τετράγωνο ½“	Εξωτερικό τετράγωνο ½“
Καθαρό βάρος	1,5 kg	2,3 kg	3,4 kg
Εργονομική λαβή "Soft Grip"	–	•	•
Περιλαμβάνει καρυδάκια	17, 19, 21 , 23 mm	17, 19, 21, 22 mm	17, 19, 21, 22 mm
Συσκευασία	Βαλίτσα	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα
Τιμή	**59,95 €**	**64,95 €**	**99,95 €**
	4 006825 651058	4 006825 626186	4 006825 609349

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ





	Αεροσυμπιεστής αυτοκινήτου CC-AC 12 V	Αεροσυμπιεστής αυτοκινήτου CC-AC 35/10 12 V
	Κωδικός 2072112	Κωδικός 2072121
Παροχή τάσης	12 V	12 V
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	18 bar	10 bar
Καθαρό βάρος	0,6 kg	1,9 kg
Ένδειξη πίεσης	0 - 18 bar	0 - 10 bar
Μήκος σωλήνα αέρα / Μήκος καλωδίου	0,45 m / 2,9 m	1,5 m / 2,8 m
Σύνδεση βαλβίδας	Σύνδεσμος Schrader	Σύνδεσμος Schrader
Αντάπτορες	3 τεμ.	4 τεμ.
Τιμή	**17,95 €**	**47,95 €**
	4 006825 614114	4 006825 618327

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ





	Αλοιφαδόρος CC-PO 90	Γωνιακός αλοιφαδόρος CC-PO 1100/1 E
	Κωδικός 2093173	Κωδικός 2093264
Παροχή τάσης	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ισχύς	90 W	1100 W
Στροφές / Ρύθμιση στροφών	3700 min^{-1} / –	1000 - 3500 min^{-1} / •
Διάμετρος πέλματος	240 mm	180 mm
Καθαρό βάρος	1,9 kg	2,5 kg
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	–	•
Κλείδωμα άξονα	–	•
Αυτοπρόσφυση - velcro	–	•
Συνθετική γούνα γυαλίσματος / Σφουγγάρι γυαλίσματος	1 τεμ. / 1 τεμ. (ύφασμα)	2 τεμ. / 1 τεμ.
Γυαλόχαρτα	1x K60, 1xK80, 1xK120	6 τεμ. (2x K60, 2xK80, 2xK120)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα
Τιμή	**47,95 €**	**89,95 €**
	4 006825 614145	4 006825 614169

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



	Σετ γυαλίσματος 240 mm	Σετ γυαλίσματος / λείανσης 180 mm	Σετ γυαλίσματος/ λείανσης 150 mm + πέλμα
	Κωδ. 2093095	Κωδ. 2093233	Κωδ. 2093245
Συμβατό με	CE-CB 18/254 Li / CC-PO 90	CC-PO 1100/1 E / CC-PO 1100/2 E / CE-CP 18/180 Li E	"CC-PO 1100/1 E / CC-PO 1100/2 E / CE-CP 18/180 Li E"
Υφασμ. κεφαλή / Συνθετ. γούνα	1 τεμ. / 1 τεμ.	– / 2 τεμ.	– / 2 τεμ.
Σφουγγάρι γυαλίσματος	–	1 τεμ.	1 τεμ.
Γυαλόχαρτα	–	6 τεμ. (2x K60, 2xK80, 2xK120)	6 τεμ. (2x K60, 2xK80, 2xK120)
	7,95 €	**14,95 €**	**19,95 €**
	4 006825 631517	4 006825 551846	4 006825 653977

ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ



	Γρύλος ανύψωσης τροχήλατος CC-TJ 2000
	Κωδικός 2011779
Μέγιστο βάρος ανύψωσης	2 ton.
Ελάχιστη ανύψωση	135 mm
Μέγιστη ανύψωση	330 mm
Καθαρό βάρος	8,4 kg
2 ρόδες κατεύθυνσης με ρουλεμάν	•
Αποσπώμενος μοχλός	•
Βαλβίδα ασφαλείας υπερφόρτωσης	•
Τιμή	**59,95 €**

4 006825 623451

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



	Πάγκος εργασίας WB 50
	Κωδικός 2210110
Ύψος	78,5 cm
Μήκος πάγκου	60,5 cm
Πλάτος πάγκου	23,5 cm - 25 cm
Μέγιστο φορτίο	50 kg
Βάρος	7,2 kg
Τιμή	**39,95 €**

4 006825 501476

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ





	Εργαλειοφορέας TC-TW 100	Εργαλειοφορέας TC-TW 150
	Κωδικός 4510170 CLASSIC	Κωδικός 4510151 CLASSIC
Αντοχή σε βάρος μέχρι	75 kg	150 kg
Πλάτος	616 mm	685 mm
Ύψος	658 mm	875 mm
Βάθος	330 mm	455 mm
Συρτάρια A	4x 70 mm	4x50 mm
Συρτάρια B	1x 240 mm	2x 100 mm
Συρτάρια Γ	–	1x 205 mm
Καθαρό βάρος	18,7 kg	52,5 kg
Τιμή	**229,95 €**	**379,95 €**

4 006825 614305

4 006825 640960

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ POS – SHOP IN SHOP





- **Flagship Shop in Shop**

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ



- **Φυλλάδια**



- **Κατάλογοι**

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ POS – ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ





- **Νησίδα πρόσθετης προβολής κήπου 120 x 80 cm**



- **Νησίδα πρόσθετης προβολής εργαλείων 120 x 80 cm**



- **Σταντ τοίχου**

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
2024

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικά με τα προϊόντα μας;
Θέλετε να παραγγείλετε κάποιο ανταλλακτικό;
Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας ώστε να βοηθήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.

Κεντρικό Τμήμα Service & Τεχνικής Υποστήριξης
Θεσσαλονίκης 77-79, Ν. Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 143 42

210 2776871

www.einhell.com.gr

service-GR@einhell.com

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Service Ελλάδας & Κύπρου

ΑΘΗΝΑ
Αχαρνές
Γεώργος Παναγιώτης
Ιωνίας 19
τηλ. 210 2468375

ΛΑΡΙΣΑ
Καραντζάς Αλέξανδρος
Κραννώνος 9
τηλ. 2410 252619

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κοκκινοτριμιθιά
S.H. Machinery ltd,
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 49Β
τηλ. +357 99441347

ΛΕΜΕΣΟΣ
Βιοτεχνική Πάνω Πολεμιδίων
Λυσάνδρου Μιχάλης
138ος δρόμος,
τηλ. +357 96 797868

© 2024 Einhell Hellas A.E. – Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις δίχως προειδοποίηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και υποδείξεις είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Απαγορεύεται η αντιγραφή για οποιοδήποτε μέσο ή η χρήση μέρους χωρίς έγγραφη άδεια. Ο κατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων του καταλόγου, είναι τιμές χονδρικής πώλησης αποκλειστικά για εμπόρους, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, δεν περιλαμβάνουν την αξία του ΦΠΑ και ενδέχεται να τροποποιηθούν δίχως ειδοποίηση.

Einhell Hellas A.E.
Θεσσαλονίκης 77-79, Ν. Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 143 42

einhell.com.gr
>>>