

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2025




George Russell
Formula 1 driver of the
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Official Tool Expert



POWER X-CHANGE

Einhell - Επίσημος Home & Garden Expert της FC Bayern	4
Power X-Change: Το πιο ολοκληρωμένο σύστημα μπαταριών	6
Μπαταρίες - Φορτιστές - Σετ	10
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας	16
Γωνιακό κατσαβίδι - Καστάνια μπαταρίας	18
Κρουστικό δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας	19
Παλμικά κατσαβίδια	21
Μπουλονόκλειδα μπαταρίας	22
Κρουστικό δράπανο - Αναδευτήρας μπαταρίας	23
Κατσαβιδιέρα μπαταρίας - Γεμιστήρας κατσαβιδιέρας	24
Πνευματικά πιστολέτα μπαταρίας	25
Κόφτης μπαταρίας	27
Γωνιακοί τροχοί μπαταρίας	28
Σατινιέρα μπαταρίας - Φρέζα αυλακώσεων μπαταρίας	30
Ρούτερ μπαταρίας	31
Πλάνη μπαταρίας	32
Φρεζοκαβιλιέρα μπαταρίας	33
Σέγες - Σπαθοσέγες μπαταρίας	34
Δισκοπρίονα μπαταρίας	36
Τριβείο τοίχου μπαταρίας	38
Αλοιφαδόροι μπαταρίας	40
Ταινιολειαντήρας - Λίμα ταινίας - Πολυεργαλεία μπαταρίας	41
Πιστόλι Βαφής - Πιστόλι Σιλκόνης μπαταρίας	43
Καρφωτικό μπαταρίας	44
Πιστόλι θερμόκολλας - Θερμού αέρα μπαταρίας - Φυσητήρας μπαταρίας	45
Φαλτσοπρίονα μπαταρίας	46
Δισκοπρίονο πάγκου - Κόφτης πλακιδίων - Πριονοκορδέλλα μπαταρίας	47
Ραδιόφωνο - Ηχείο Bluetooth - Αντάπτορας PowerBank μπαταρίας	48
Προβολείς - Φακοί μπαταρίας	49
Αεροσυμπιεστές μπαταρίας	51
Αντλία αέρα μπαταρίας	53
Σκούπα υγρών/στερεών, Σκούπα στικ & σκουπάκια μπαταρίας	54

Σφουγγαρίστρα μπαταρίας	59
Καθαριστής τζαμιών μπαταρίας	60
Πλυστικό υψηλής πίεσης μπαταρίας	61
Αποφρακτικό μηχάνημα μπαταρίας - Σάρωθρα μπαταρίας	62
Καφετιέρα μπαταρίας - Ψυγείο μπαταρίας	63
Συστήματα αποθήκευσης εργαλείων	64
Ρομποτικές μηχανές γκαζόν μπαταρίας	70
Μηχανές γκαζόν μπαταρίας	74
Καθαριστής - αεριστής γκαζόν μπαταρίας	80
Σποροδιανομέας μπαταρίας	82
Φρέζα οργώματος μπαταρίας	83
Τριβέλα μπαταρίας	84
Εκχιονιστής μπαταρίας	85
Θαμνοκοπτικά μπαταρίας	86
Χορτοκοπτικά μπαταρίας	87
Κόφτης άκρων γκαζόν μπαταρίας	89
Βούρτσες επιφανειών μπαταρίας - Καθαριστές επιφανειών μπαταρίας	90
Μπορντουροψάλιδα μπαταρίας	94
Πολυεργαλεία κήπου μπαταρίας	97
Κονταροπρίονα μπαταρίας	98
Ελαιοραβδιστικό μπαταρίας - Κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας	99
Αλυσοπρίονα μπαταρίας	100
Τροχιστής αλυσίδας μπαταρίας	102
Φυσητήρες - απορροφητήρες κήπου μπαταρίας	103
Κλαδοτεμαχιστής μπαταρίας	106
Ψαλίδια χλόης/θάμνων, Κλαδευτικά Ψαλίδια μπαταρίας	107
Ψεκαστήρες μπαταρίας	109
Ζώνη μπαταριών & Γεννήτρια θερμού αέρα αερίου μπαταρίας	110
Ανεμιστήρας μπαταρίας	111
Ανέμη λάστιχου ποτίσματος μπαταρίας - Καρότσι μεταφοράς	112
Αντλίες κήπου μπαταρίας	114
Διάρκεια χρήσης μπαταριών	118



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Κατσαβίδια μπαταρίας 3,6 V - Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας 12 V	126
Κατσαβιδιέρα γυψοσανίδας - Γεμιστήρας κατσαβιδιέρας - Βίδες γυψοσ.	128
Εξαρτήματα για βίδωμα/τρύπημα	129
Κρουστικά δράπανα	130
Πνευματικά περιστροφικά πιστολέτα	131
Πνευματικά σκαπτικά πιστολέτα	133
Κατεδαφιστικά πιστολέτα	135
Αναδευτήρες	136
Γωνιακοί τροχοί 115 mm / 125 mm / 230 mm	138
Φρέζα αυλακώσεων - Φρεζοκαβιλιέρα	140
Εξαρτήματα / Δίσκοι - Παξιμόδια - Βάσεις γωνιακών τροχών	141
Δισκοπρίονα	142
Ρούτερ - Πλάνες	144

Σέγες	145
Σπαθοσέγες	146
Πολυεργαλεία - Εξαρτήματα	147
Πολυτριβεία - Τριβεία δέλτα - Εξαρτήματα	148
Παλμικά τριβεία - Έκκεντρα τριβεία - Εξαρτήματα	149
Ταινιολειαντήρες - Τριβείο Λίμα - Εξαρτήματα	150
Τριβεία τοίχου	151
Σύστημα ψεκασμού χρωμάτων - Πιστόλια βαφής	153
Πιστόλια θερμού αέρα	155
Φυσητήρας/απορροφητήρας	155
Πιστόλια θερμόκολλας - Καρφωτικά - Εξαρτήματα	156
Πολυεργαλεία λείανσης, κοπής, χάραξης - Αλφάδι laser - Laser σταυρού	157
Μετρητές αποστάσεων - Ψηφιακός ανιχνευτής - Εξαρτήματα	158



ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΣΗΣ

Κολωνάτα δράπανα	161
Δίδυμοι τροχοί - Εξαρτήματα	162
Λειαντήρες βάσης - Εξαρτήματα	164
Πλάνες/Ξεχονδριστήρες - Ξυλότορνος - Εξαρτήματα	165
Σύστημα αναρρόφησης	165
Φαλτσοπρίονα	166
Βάσεις - Stand - Στήριξη για φαλτσοπρίονα	168
Δισκοπρίονα πάγκου	169
Εξαρτήματα - πριονόδισκοι - εφαρμογές	172
Πριονοκορδέλες	174

Επιτραπέζια Σέγα - Δισκοπρίονο μετάλλων - Εξαρτήματα	175
Κόφτες πλακιδίων	176
Κόφτες πέτρας και δομικών υλικών - Εξαρτήματα	177
Ηλεκτρογεννήτριες βενζίνης	178
Αεροσυμπιεστές	180
Εργαλεία αέρος	185
Εξαρτήματα αέρος	188
Παλάγκα ηλεκτρικά	190
Παλάγκο αλυσίδας χειρός / Χειροπάλαγκο έλξης	190
Βίντσι χειρός - Καρότσι μεταφοράς - Παλετοφόρο	192



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

Ηλεκτρικές μηχανές γκαζόν	194
Βενζινοκίνητες μηχανές γκαζόν	195
Ηλεκτρικοί καθαριστές / αεριστές γκαζόν	197
Κύλινδρος γκαζόν	197
Ηλεκτρικά χορτοκοπτικά	198
Βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά	198
Βενζινοκίνητο πολυεργαλείο	199
Εξαρτήματα θαμνοκοπτικών	200
Ηλεκτρικές & Βενζινοκίνητες φρέζες οργώματος - Εξαρτήματα	201

Ψαλίδια χλόης και θάμνων μπαταρίας	202
Ηλεκτρικά μπορντουροψαλίδια	202
Ηλεκτρικό κονταροπρίονο	204
Ηλεκτρικό πολυεργαλείο	204
Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα	205
Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα	206
Ηλεκτρικοί τροχιστές αλυσίδας	207
Ηλεκτρικοί ψυητήρες / απορροφητήρες	208
Ηλεκτρικοί κλαδοτεμαχιστές	208



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Αντλίες με αισθητήρα aqua sensor	212
Αντλίες ομβρίων και ακάθαρτων υδάτων	213
Αντλίες ακάθαρτων υδάτων	214
Αντλίες ακάθαρτων υδάτων βαρέως τύπου	215
Υποβρύχιες αντλίες υψηλής πίεσης	216

Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων υψηλής πίεσης	216
Αντλίες επιφανείας	217
Αυτόματες αντλίες επιφανείας	218
Πιεστικά συγκροτήματα - Εξαρτήματα αντλιών	220
Βενζινοκίνητες αντλίες	221



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης	224
Εξαρτήματα πλυστικών	225
Σκούπες στάχτης - Εξαρτήματα	226

Ηλεκτρικές σκούπες υγρών / στερεών	227
Εξαρτήματα για σκούπες υγρών / στερεών	230
Πίνακας καταλληλότητας εξαρτημάτων	231



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Εκκινητές - Μονάδες παροχής ενέργειας	234
Ηλεκτρονικοί φορτιστές	235
Αναλογικοί φορτιστές	236
Καλώδια εκκίνησης	237

Μπουλονόκλειδα	237
Αεροσυμπιεστές αυτοκινήτου	238
Αλοιφαδόροι - Εξαρτήματα	238
Γρύλος ανύψωσης - Πάγκος εργασίας - Εργαλειοφορείς	239

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ EINHELL.

Αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε τα πάντα δυνατά. Προτεραιότητά μας είναι η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και η ποιότητα. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας και υποστηρίζεται έμπρακτα και από την εγγύησή μας.

- **Εγγύηση προϊόντων Einhell**
Επέκταση εγγύησης για όλα τα προϊόντα της Einhell στα 3 χρόνια.
- **Εγγύηση Brushless**
Επέκταση εγγύησης για όλα τα προϊόντα Brushless στα 10 χρόνια.*
- **Power X-Change Battery Εγγύηση**
Επέκταση εγγύησης για μπαταρίες Power X-Change στα 3 χρόνια.



POWER X-CHANGE

* Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα του κινητήρα που οφείλονται σε ελάττωμα υλικού ή κατασκευής!

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ:

Μάθετε περισσότερα στο [einhell.com.gr](https://www.einhell.com.gr), **εγγραφείτε** στον λογαριασμό σας και υποβάλετε αίτηση για επέκταση εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο <https://www.einhell.com.gr/exypiretisi/prosfora-eggyisis-einhell>

einhell.com.gr
>>>

**Η ΕΙΝHELL ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΣ
HOME & GARDEN EXPERT ΤΗΣ
FC BAYERN ΜΟΝΑΧΟΥ!**



Einhell

Official Home & Garden Expert



Einhell

ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

POWER X-CHANGE



**ΔΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.**

Official Tool Expert



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ.

Τέρμα στην ταλαιπωρία με κομμένα ή κοντά καλώδια.

Ξεχάστε τις πρίζες και τα καλώδια. Απλά τοποθετήστε την μπαταρία στο εργαλείο και ξεκινήστε την εργασία σας αμέσως χωρίς καμία καθυστέρηση. Αυτό είναι το αίσθημα της ασύρματης ελευθερίας χωρίς καλώδια.

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ.

Ευέλικτο όσο και εσείς.

Με περισσότερα από 300 εργαλεία και μηχανήματα κήπου που λειτουργούν με μπαταρία, το Power X-Change θεωρείται ήδη το ευρύτερο σύστημα πλατφόρμας μπαταριών για τους φιλόδοξους μάστορες και τους ερασιτέχνες κηπουρούς. Και πάει παραπέρα! Μέχρι το 2027 η πλατφόρμα μπαταριών θα περιλαμβάνει ήδη 450 συσκευές. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Όλα τα προϊόντα στην πλατφόρμα Power X-Change μπορούν να λειτουργήσουν με έναν μόνο τύπο μπαταρίας (18 βολτ).

ΔΥΝΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΝ.

Το σύστημα Power X-Change δεν σας εγκαταλείπει **πότε**. Ανεξάρτητα με το πόσο απαιτητική είναι η εργασία που έχετε να κάνετε. Απίστευτη δύναμη! Τα εργαλεία μπαταρίας με ισχύ έως και 2700W και οι μπαταρίες με χωρητικότητα μέχρι και 8Ah καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και δημιουργούν νέα δεδομένα σε όσα γνωρίζατε μέχρι τώρα. Οποιοδήποτε και αν είναι το εμβάδόν του κήπου σας, το σύστημα Power X-Change θα καλύψει τις ανάγκες ισχύος και διάρκειας λειτουργίας.

ΕΙΝHELL PROFESSIONAL. ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Μέγιστη απόδοση τώρα και για επαγγελματίες.

Με τα εργαλεία μπαταρίας της σειράς Professional, η Einhell προσφέρει τώρα μια σειρά υψηλής ποιότητας που είναι κατάλληλη και για απαιτητική χρήση στον επαγγελματικό κλάδο. Υψηλά πρότυπα ποιότητας, πλήρης λειτουργικότητα και μια βελτιστοποιημένη σχεδίαση δίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες για μέγιστη απόδοση στις εργασίες τους!

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.

Για να μπορείτε να απολαύσετε τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ως η "καρδιά" της πλατφόρμας Power X-Change, οι μπαταρίες μας χρησιμοποιούν μόνο τα καλύτερα εξαρτήματα, όπως υψηλής απόδοσης στοιχεία τελευταίας γενιάς και έξυπνα ηλεκτρονικά συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε αποδοτικότητα, αξιοπιστία, ισχύ και παράλληλα διαθέτουμε μία από τις ασφαλέστερες μπαταρίες στον κλάδο. Το ινστιτούτο δοκιμών της Γερμανίας (Stiftung Warentest) επιβεβαιώνει την ποιότητα με πολλαπλές διακρίσεις.





ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ηλεκτρονικό ενεργό σύστημα διαχείρισης μπαταριών παρακολουθεί συνεχώς και ελέγχει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος και των σχετιζόμενων συσκευών.

Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα:

- ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TWIN-PACK® 18 V + 18 V = 36 V

Εάν μια συσκευή χρειάζεται περισσότερη ισχύ από μια μπαταρία 18 V, προσθέτουμε απλά μια άλλη μπαταρία με τον κανόνα 18 V + 18 V = 36 V. Το ονομάζουμε τεχνολογία Twin-Pack®. Διπλασιάζοντας την τάση (V), η ισχύς (W) διπλασιάζεται επίσης αυτόματα. Για εργασίες με ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις χρησιμοποιούμε την τεχνολογία Double Twin Pack. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται 4 μπαταρίες. Αρχικά χρησιμοποιούνται οι 2 μπαταρίες μέχρι να εξαντληθούν και στη συνέχεια αυτόματα επιλέγονται οι επόμενες 2. Όταν εξαντληθούν οι δύο πρώτες μπαταρίες, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στις δύο επιπλέον μπαταρίες.



POWER X-CHANGE PLUS ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΣ

Οι μπαταρίες διαφέρουν όχι μόνο ως προς τον χρόνο λειτουργίας και το βάρος αλλά και ως προς την ισχύ που παρέχεται.

Η τεχνολογία Power X-Change PLUS παρέχει περισσότερη ισχύ με τον ίδιο αριθμό στοιχείων της μπαταρίας. Δίνεται έτσι η δυνατότητα για χρήση των εργαλείων σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Αν προσπαθήσουμε να παρομοιάσουμε τα εργαλεία μπαταρίας με το αυτοκίνητο, τότε η δεξαμενή καυσίμου αντιστοιχεί με την χωρητικότητα της μπαταρίας σε Ah, ενώ η ισχύς του κινητήρα αντιστοιχεί με τα Watt που μπορεί να αποδώσει το εργαλείο σε συνδυασμό με την μπαταρία που χρησιμοποιείται.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SEALED. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αδιάβροχη και πλήρως ανθεκτική στη σκόνη; Ναι, είναι εφικτό! Οι μπαταρίες Power X-Change με τεχνολογία SEALED είναι αδιάβροχες και ανθεκτικές στη σκόνη σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας IP57. Είτε πρόκειται για νερό είτε για σκόνη από ξύλο ή μέταλλο – η μπαταρία SEALED με το μπλε δαχτυλίδι αντέχει τα πάντα και δεν παθαίνει ζημιά ακόμα και μετά από 30 λεπτά σε 1 μέτρο νερού. Μόλις στεγνώσει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά κανονικά σε όλα τα ασύρματα εργαλεία Power X-Change της Einhell. Με τις μπαταρίες SEALED, η Einhell αναπτύσσει την επόμενη γενιά επαναφορτιζόμενης τεχνολογίας και αποδεικνύει για ακόμα μία φορά την τεχνογνωσία της.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.



ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

Η Einhell προσφέρει την ποιότητα που απαιτείται για επαγγελματική χρήση. Γι' αυτό προσφέρουμε επίσης μια επέκταση εγγύησης για ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ εργαλεία:

Κανονική περίοδος εγγύησης
Επέκταση με εγγραφή

1 έτος
2 έτη

Συνολική περίοδος εγγύησης

3 έτη (1+2)



ΝΑ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ:

1. Ενημερωθείτε στο einhell.com.gr
2. Κάντε εγγραφή στον λογαριασμό πελάτη σας
3. Κάντε αίτηση για την εγγύηση – εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς

<https://www.einhell.com.gr/exypiretisi/prosfora-eggyisis-einhell/>

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Οι πραγματικοί επαγγελματίες ζητούν ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

Γιατί κάθε βήμα απαιτεί τελειότητα.

Όταν η ακρίβεια στην εργασία είναι απαραίτητη.

Και κάθε δευτερόλεπτο μετράει.

Οι επαγγελματίες περιμένουν περισσότερα και από τα εργαλεία τους.

ΤΩΡΑ Η ΕΙΝHELL ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.**

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ.*

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.*

ΜΕ BRUSHLESS ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ)

25% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ισχύς*

50% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ αντοχή*

100% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ διάρκεια ζωής*

» 10 χρόνια εγγύηση**



* Κατά προσέγγιση τιμές σε σύγκριση με κινητήρα με άνθρακες

** Σε κινητήρες χωρίς ψήκτρες μετά από online εγγραφή

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



	Μπαταρία 2,0 Ah Power X-Change	Μπαταρία 4,0 Ah Power X-Change
	Κωδικός 4511395	Κωδικός 4511396
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	1 μπαταρία
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 2,0 Ah	18 V / 4,0 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 450 W	max 900 W
Βάρος προϊόντος	0,4 kg	0,65 kg
Τιμή	39,95 €	59,95 €



	Μπαταρία 3,0 Ah Power X-Change Plus	Μπαταρία 4,0 Ah Power X-Change Plus	Μπαταρία 5,2 Ah Power X-Change Plus
	Κωδικός 4511501	Κωδικός 4511553	Κωδικός 4511437
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	1 μπαταρία	1 μπαταρία
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 3,0 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 5,2 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 900 W	max 900 W	max 1260 W
Βάρος προϊόντος	0,57 kg	0,58 kg	0,89 kg
Τιμή	69,95 €	79,95 €	89,95 €



	Μπαταρία 4-6 Ah Power X-Change Plus	Μπαταρία 5-8 Ah Power X-Change Plus
	Κωδικός 4511502	Κωδικός 4511600
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	1 μπαταρία
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 4,0 Ah ή 6,0 Ah	18 V / 5,0 Ah ή 8,0 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 1350 W	max 1350 W
Βάρος προϊόντος	1,02 kg	1,04 kg
Τιμή	109,95 €	139,95 €





ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ. ΕΠΙΣΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP57*

IP57 – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;


ΣΚΟΝΗ 5

Προστασία από κάθε είδους ξένα σωματίδια και σκόνη – (ξύλο, τούβλο, μέταλλο κλπ).



7 ΝΕΡΟ

Προστασία από εκτόξευση νερού υπό πίεση και ακόμη και από βύθιση – έως και βάθος 1 m για έως και 30 λεπτά.



Εκτός από το σφραγισμένο περίβλημα, ένας αισθητήρας απενεργοποιεί τη λειτουργία της μπαταρίας σε περίπτωση ανίχνευσης νερού ώστε να μην προκύψει βραχυκύκλωμα.

Αφού στεγνώσουν οι επαφές, η μπαταρία είναι ξανά έτοιμη για χρήση.

* Η προστασία κατά IP57 αφορά στην ίδια την μπαταρία. Δεν ισχύει για συσκευές που τροφοδοτούνται από την μπαταρία.

ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



	Στεγανή μπαταρία 3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus	Στεγανή μπαταρία 4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus
	Κωδικός 4511618	Κωδικός 4511627
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	1 μπαταρία
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 3,0 Ah	18 V / 4,0 Ah
Ισχύς μπαταρίας	900 W	900 W
Βάρος προϊόντος	0,57 kg	0,58 kg
Τιμή	74,95 €	84,95 €



4 006825 673227



4 006825 672794



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0 Ah – ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0 Ah PLUS. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ;

Με τη μετάβαση στη νέα μορφή στοιχείων "21700" (διάμετρος 21 mm, μήκος 70 mm), οι νεότερες Power X-Change μπαταρίες μας έχουν τον καλύτερο συνδυασμό ισχύος/χρόνου λειτουργίας και βάρους.

Γιατί; Με αυτήν την τεχνολογία στοιχείων, η ίδια ισχύς και ο ίδιος χρόνος λειτουργίας είναι δυνατοί με πέντε στοιχεία αντί για τα δέκα που απαιτούνταν παλαιότερα.

Το πλεονέκτημα; Οι νέες μπαταρίες είναι 12% ελαφρύτερες και 13% πιο συμπαγείς από πριν - διατηρώντας το 100% της ισχύος και του χρόνου λειτουργίας.


Το αποτέλεσμα: ελαφρύτερες μπαταρίες για εφαρμογές υψηλής απόδοσης, όπως π.χ αλυσοπρίονα μπαταρίας.

4.0 Ah



4.0 Ah

4.0 Ah PLUS



4.0 Ah PLUS



13% μικρότερο μέγεθος*

12% ελαφρύτερη*

100% περισσότερη ισχύς

* συγκρινόμενη με την συμβατική μπαταρία 4,0Ah



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ MULTI-AH;

Χάρη στην τεχνολογία MULTI-Ah, μπορείτε να αλλάξετε από την μπαταρία των 5 Ah στην μπαταρία των 8 Ah πολύ εύκολα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η μπαταρία 5 Ah έχει 3 φορές μεγαλύτερη συνολική διάρκεια ζωής και είναι κατάλληλη για πιο ελαφριές εφαρμογές (π.χ. φακός μπαταρίας ή δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας). Η μπαταρία 8 Ah είναι κατάλληλη για μέγιστο χρόνο λειτουργίας σε εφαρμογές υψηλής χωρητικότητας (π.χ. χλοοκοπτικά μπαταρίας ή σκούπες υγρών/στερεών μπαταρίας).



5 Ah

8 Ah

300% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής¹⁾

60% περισσότερη διάρκεια λειτουργίας²⁾

¹⁾ συγκρινόμενη με κάθε συμβατική μπαταρία ιόντων λιθίου

²⁾ συγκρινόμενη με μπαταρία 5Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



	2x 4,0 Ah Μπαταρίες Power X-Change Twin Pack	2x 5,2 Ah Μπαταρίες Power X-Change Twin Pack
	Κωδικός 4511489	Κωδικός 4511526
Περιλαμβάνει	2 μπαταρίες	2 μπαταρίες
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 4,0 Ah	18 V / 5,2 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 900 W	max 1260 W
Βάρος προϊόντος	1,32 kg	1,78 kg
Τιμή	109,95 €	169,95 €



	2x 3,0 Ah Μπαταρίες Power X-Change Plus Twin Pack	2x 4,0 Ah Μπαταρίες Power X-Change Plus Twin Pack
	Κωδικός 4511631	Κωδικός 4511629
Περιλαμβάνει	2 μπαταρίες	2 μπαταρίες
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 3,0 Ah	18 V / 4,0 Ah
Ισχύς μπαταρίας	900 W	900 W
Βάρος προϊόντος	1,18 kg	1,18 kg
Τιμή	109,95 €	119,95 €



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PXC



	Βάσεις μπαταρίας για τοίχο	Προστατευτικό κάλυμμα μπαταρίας
	Κωδικός 4514155	Κωδικός 4140151
Περιλαμβάνει	2 βάσεις, 4 βίδες και βύσματα	1 μπαταρία
Κατάλληλο για (μπαταρίες)	όλες οι μπαταρίες 18 V Power X-Change	όλες οι μπαταρίες 18 V Power X-Change
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για (συσκευές)	-	HYPRESSO 18/24-1, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li
Ειδικό χαρακτηριστικό	Τακτοποίηση μπαταριών	Προστασία από σκόνη και υγρασία
Τιμή	9,95 €	10,95 €



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



	Ταχυφορτιστής - 4 A	Ταχυφορτιστής - Boost 6 A	Ταχυφορτιστής - Boost 8 A NEO
Κωδικός	4512103	4512064	4512155
Μπαταρίες PXC (18V)	4 A	3 A έως 6 A	3 A έως 8 A
Κατάλληλος για	-	-	-
Ρεύμα φόρτισης	-	•	•
Πολλαπλή φόρτιση	-	-	-
Λειτουργία boost	-	-	-
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	36,95 €	57,95 €	77,95 €



	Διπλός ταχυφορτιστής - Twin 3 A	Τετραπλός ταχυφορτιστής - Quattro 4 A 2x2
Κωδικός	4512069	4512102
Μπαταρίες PXC (18V)	3 A ανά θέση (παράλληλη φόρτιση)	4 A ανά θέση (παράλληλη φόρτιση 2x2)
Κατάλληλος για	•	•
Ρεύμα φόρτισης	-	-
Πολλαπλή φόρτιση	-	-
Λειτουργία boost	-	-
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	59,95 €	109,95 €



ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΙΖΑ; ΜΕ ΤΗΝ EINHELL ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!



	Φορτιστής αυτοκινήτου - 3 A
Κωδικός	4512113
Μπαταρίες PXC (18V)	3 A
Κατάλληλος για	-
Ρεύμα φόρτισης	-
Πολλαπλή φόρτιση	-
Λειτουργία boost	-
Τάση ρεύματος	12V DC
Τιμή	59,95 €



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ POWER X-CAR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



1. Αδύναμη μπαταρία αυτοκινήτου:

Η φόρτιση σταματά και οι δύο ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ – προστατεύοντας την μπαταρία του αυτοκινήτου από περαιτέρω αποφόρτιση. **Το αυτοκίνητο μπορεί ακόμα να ξεκινήσει σε αυτήν την κατάσταση.**

2. Πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία αυτοκινήτου:

Οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν – προστασία μπαταρίας αυτοκινήτου από βαθιά εκφόρτιση.




ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ /
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

	Σετ ταχυφορτιστής / μπαταρία 2,5 Ah	Σετ ταχυφορτιστής / μπαταρία 4,0 Ah	Σετ διπλός ταχυφορτιστής / 2 μπαταρίες 4,0 Ah
	Κωδικός 4512097	Κωδικός 4512042	Κωδικός 4512112
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία + 1 ταχυφορτιστή 3 A	1 μπαταρία + 1 ταχυφορτιστή 3 A	2 μπαταρίες + 1 διπλό ταχυφορτιστή 3 A
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 2,5 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 4,0 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 720 W	max 900 W	max 900 W
Ρεύμα φόρτισης	3 A	3 A	3 A ανά θέση (παράλληλη φόρτιση)
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	69,95 €	89,95 €	169,95 €

ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ /
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

	Σετ ταχυφορτιστής & μπαταρία 4,0 Ah Plus NEO	Σετ ταχυφορτιστής / μπαταρία 5,2 Ah Plus NEO	Σετ ταχυφορτιστής Boost / μπαταρία 4-6 Ah Plus	Ready To Go: Σημαίνει ότι η μπαταρία είναι έτοιμη για χρήση. Για πλήρη φόρτιση στο 100% η μπαταρία θα πρέπει να παραμείνει στο φορτιστή για περσσότερη ώρα.
	Κωδικός 4512159	Κωδικός 4512147	Κωδικός 4512143	
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία + 1 ταχυφορτιστή 3 A	1 μπαταρία + 1 ταχυφορτιστή 3 A	1 μπαταρία + 1 ταχυφορτιστής Boost 6 A	
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 4,0 Ah	18 V / 5,2 Ah	18 V / 6,0 Ah ή 4,0 Ah (ανάλογα την εφαρμογή)	
Ισχύς μπαταρίας	max 900 W	max 1260 W	max. 1350 W	
Ρεύμα φόρτισης	3 A	3 A	6 A	
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220-240 V - 50-60Hz	
Τιμή	159,95 €	119,95 €	159,95 €	

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	150 min
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A								
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
Power X-Boostcharger 6 A	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Ταχύτερη
Φόρτιση

-25%

-50%

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ QUICK STOP

Επιτρέπει γρήγορες και εύκολες αλλαγές εξαρτημάτων

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΟΚ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Σίγουρο σφίξιμο του εξαρτήματος

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ LED

Ιδανικά φωτισμένος χώρος εργασίας ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες φωτισμού

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας
TP-CD 18/60 Li Brushless

POWER X-CHANGE ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Μπαταρία συμβατή με όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Το σύστημα μετάδοσης 2 ταχυτήτων προσφέρει μεγάλη ισχύ σε χαμηλές ταχύτητες για βίδωμα και υψηλότερες ταχύτητες για τρύπημα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Πιο άνετη και σταθερή εργασία

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

Περαιτέρω ισχύς και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας



ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ

Το δραπανοκατσάβιδο παραμένει ασφαλές

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V



	Δραπανοκατσάβιδο TC-CD 18/35 Li - Solo	Δραπανοκατσάβιδο TE-CD 18/40 Li - Solo	Δραπανοκατσάβιδο TE-CD 18/2 Li (2x2,0 Ah)
	Κωδικός 4513927 CLASSIC	Κωδικός 4513925 EXPERT	Κωδικός 4514231 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / 2x 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	-	-	150 λεπτά
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 550 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹
Ροπή (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	35 Nm / 20+1	40 Nm / 20+1	44 Nm / 20+1
Τσοκ	10 mm	13 mm	10 mm
Καθαρό βάρος	1.0 kg (δίχως μπαταρία)	1.1 kg (δίχως μπαταρία)	1,4 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	-	-
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	- / •	- / •	- / •
Quick stop	•	•	•
Φωτισμός LED / Κλιπ Ζώνης	• / -	• / •	• / •
Εξαρτήματα	-	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	2 / 1
Πρόσθετη χειρολαβή	-	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα
Τιμή	44,95 €	64,95 €	129,95 €



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

PURE POWER
BRUSHLESSPURE POWER
BRUSHLESS

	Δραπανοκατσάβιδο TE-CD 18/40 Li Brushless - Solo	Δραπανοκατσάβιδο TP-CD 18/50 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4513997 EXPERT	Κωδικός 4513887 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Χρόνος φόρτισης	-	-
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 350 / 0 - 1450 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Ρόπη (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	40 Nm / 20+1	50 Nm / 19+1
Τσοκ	10 mm	13 mm
Καθαρό βάρος	0.8 kg (δίχως μπαταρία)	1.2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	- / •	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •
Εξαρτήματα	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Πρόσθετη χειρολαβή	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	79,95 €	99,95 €



4 006825 658422



4 006825 644838

PURE POWER
BRUSHLESSPURE POWER
BRUSHLESS

	Δραπανοκατσάβιδο TP-CD 18/60 Li Brushless - Solo	Δραπανοκατσάβιδο TP-CD 18/80 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4514210 PROFESSIONAL	Κωδικός 4514300 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Χρόνος φόρτισης	-	-
Στροφές χωρίς φορτίο	0-500 / 0-2000 min ⁻¹	0-500 / 0-1800 min ⁻¹
Ρόπη (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	60 Nm / 21+1	80 Nm / 19+1
Τσοκ	13 mm	13 mm
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	1,4 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •
Εξαρτήματα	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	109,95 €	119,95 €



4 006825 659955



4 006825 672176

ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Γωνιακό κατσαβίδι TE-AD 18 Li - Solo	
	Κωδικός 4514290	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1100 min ⁻¹	
Μέγιστη ροπή	45 Nm	
Τσοκ	10 mm	
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	
Brushless κινητήρας	-	
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	- / •	
Ηλ. ρύθμιση στροφών	•	
Φωτισμός LED	•	
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	
Εξαρτήματα	-	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	69,95	



4 006825 671995

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Καστάνια TE-RW 18/60 Li - Solo	NEO
	Κωδικός 4514320	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Στροφές χωρίς φορτίο	0-260 min ⁻¹	
Μέγιστη ροπή	60 Nm	
Τσοκ	Τετράγωνο 3/8"	
Καθαρό βάρος	0,8 kg (δίχως μπαταρία)	
Brushless κινητήρας	-	
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •	
Ηλ. ρύθμιση στροφών	•	
Φωτισμός LED	•	
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	
Εξαρτήματα	-	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	69,95	



4 006825 680621

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V



	Δραπανοκατσαβίδα TE-CD 18/45 3X Li + 22	
	Κωδικός 4513990	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / 2,0 Ah	
Χρόνος φόρτισης	40 min	
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 450 / 0 - 1600 min ⁻¹	
Ροπή Μέγιστη / Ρυθμίσεις	45 Nm / 20+1	
Τσοκ	13 mm	
Καθαρό βάρος	1,5 kg (δίχως μπαταρία)	
Brushless κινητήρας	-	
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	- / •	
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	
Εξαρτήματα	3 προσαρτήματα / 1 σετ εξαρτημάτων	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1 / 1 ταχυφορτιστής 3 A	
Πρόσθετη χειρολαβή	-	
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box Basic	
Τιμή	149,95 €	



4 006825 655810

	Δραπανοκατσαβίδα TP-CD 18/50 Li Brushless (2x 2,0 Ah)	
	Κωδικός 4513896	PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / 2,0 Ah	
Χρόνος φόρτισης	40 min	
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	
Ροπή Μέγιστη / Ρυθμίσεις	50 Nm / 20+1	
Τσοκ	13 mm	
Καθαρό βάρος	1,6 kg (δίχως μπαταρία)	
Brushless κινητήρας	•	
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •	
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	
Εξαρτήματα	-	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2 / 1 ταχυφορτιστής 3 A	
Πρόσθετη χειρολαβή	-	
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box Basic	
Τιμή	189,95 €	



4 006825 649345

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V



	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο TE-CD 18/48 Li-i - Solo	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο TP-CD 18/50 Li-I Brushless - Solo	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο TP-CD 18/60 Li-i Brushless - Solo
	Κωδικός 4513926 EXPERT	Κωδικός 4513942 PROFESSIONAL	Κωδικός 4514205 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Χρόνος φόρτισης	-	-	-
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹ / 0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹ / 0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹ / 0 - 8000 / 0 - 32000 min ⁻¹
Ρόπη Μέγιστη / Ρυθμίσεις	48 Nm / 21+1+1	50 Nm / 20+1+1	60 Nm / 21+1+1
Τσοκ	13 mm	13 mm	13 mm
Καθαρό βάρος	1.3 kg (δίχως μπαταρία)	1.2 kg (δίχως μπαταρία)	1,3 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •	• / •	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •	• / •
Εξαρτήματα	-	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Πρόσθετη χειρολαβή	•	-	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	89,95 €	109,95 €	119,95



	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο TP-CD 18/80 Li-i Brushless - Solo	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο TP-CD 18/120 Li-i Brushless - Solo
	Κωδικός 4514305 PROFESSIONAL	Κωδικός 4514310 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Χρόνος φόρτισης	-	-
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις	0-500 / 0-1800 min ⁻¹ / 0-8000 / 0-28800 min ⁻¹	0-500 / 0-2100 min ⁻¹ / 0-6500 / 0-27300 min ⁻¹
Ρόπη Μέγιστη / Ρυθμίσεις	80 Nm / 20+1+1	120 Nm / 21+1+1
Τσοκ	13 mm	13 mm
Καθαρό βάρος	1,4 kg (δίχως μπαταρία)	1,7 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •
Εξαρτήματα	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	129,95	169,95



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18 V (ΣΕΤ)



	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο TE-CD 18/48 Li-i (2x2,0 Ah)
	Κωδικός 4513935 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	40 min
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις	0-400 / 0-1500 min ⁻¹ / 0-6400 / 0-24000 min ⁻¹
Ροπή Μέγιστη / Ρυθμίσεις	48 Nm / 21+1+1
Τσοκ	13 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg (με μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •
Εξαρτήματα	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2 / 1
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	149,95



4 006825 643930

PURE POWER
BRUSHLESS

	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο TP-CD 18/50 Li-I Brushless (2x 2,0 Ah)
	Κωδικός 4513940 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	40 min
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹ / 0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹
Ροπή (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	50 Nm / 20+1+1
Τσοκ	13 mm
Καθαρό βάρος	1.6 kg (με μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •
Εξαρτήματα	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2 / 1 φορτιστής 3 A
Πρόσθετη χειρολαβή	-
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	199,95 €



4 006825 642483



ΠΑΛΜΙΚΑ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

	Παλμικό κατσαβίδι TE-CI 18/1 Li - Solo	Παλμικό κατσαβίδι TP-CI 18/220 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4510034 EXPERT	Κωδικός 4510085 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 2300 min ⁻¹	0 - 2900 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή	140 Nm	220 Nm
Υποδοχή	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	84,95 €	109,95 €



4 006825 618907



4 006825 675146

ΠΑΛΜΙΚΑ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

	Παλμικό κατσαβίδι TP-CI 18/250 C Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4510095 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 2800 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή	250 Nm
Υποδοχή	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")
Καθαρό βάρος	0,95 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •
Μεταλλικά γρανάζια	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Εξαρτήματα	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	129,95 €



4 006825 680379

Σετ kwb 37-τεμαχίων
Impact (L box)

Κωδικός 49109000

Τιμή 31,95 €

4 009311 090003

Σετ kwb 39-τεμαχίων
Impact (L box)

Κωδικός 49109010

Τιμή 36,95 €

4 009311 090102

Σετ 35-τεμαχίων
Impact (M-case)

Κωδικός 49109230

Τιμή 36,95 €

4 009311 092304

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Μπουλονόκλειδο IMPAXXO 18/230 - Solo	Μπουλονόκλειδο TP-CW 18/260 C Li Brushless - Solo	Μπουλονόκλειδο TP-CW 18/350 C Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4510080 PROFESSIONAL	Κωδικός 4510090 PROFESSIONAL	Κωδικός 4510055 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V /	18V /	18V /
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 2900 min ⁻¹	0 - 2700 min ⁻¹	0 - 2400 min ⁻¹
Μέγιστος αρ. κρούσεων	3000 min ⁻¹	3800 min ⁻¹	3300 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή σύσφιξης	230 Nm	260 Nm	350 Nm
Μέγιστη ροπή απελευθέρωσης	450 Nm	500 Nm	600 Nm
Ρυθμίσεις ροπής	1	3+1	3+1
Υποδοχή	Τετράγωνη 12,5 mm (1/2")	Τετράγωνη 12,5 mm (1/2")	Τετράγωνη 12,5 mm (1/2")
Μήκος κεφαλής	166 mm	119 mm	132 mm
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)	0,95 kg (δίχως μπαταρία)	1,0 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•	•
Λειτουργία AutoStop	-	•	•
Φωτισμός LED	•	•	•
Μεταλλικά γράναζια	•	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•	•
Κλιπ ζώνης	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	αντάπτορας εξάγωνος (1/4")	αντάπτορας εξάγωνος (1/4"), σετ μπουλόνια	αντάπτορας εξάγωνος (1/4"), σετ μπουλόνια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	124,95 €	154,95 €	174,95 €



	Μπουλονόκλειδο IMPAXXO 18/450 - Solo	Μπουλονόκλειδο TP-CW 18/750 C Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4510070 PROFESSIONAL	Κωδικός 4510065 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V /	18V /
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 2100 min ⁻¹	0 - 2200 min ⁻¹
Μέγιστος αρ. κρούσεων	3300 min ⁻¹	2700 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή σύσφιξης	450 Nm	750 Nm
Μέγιστη ροπή απελευθέρωσης	800 Nm	1000 Nm
Ρυθμίσεις ροπής	3	3+1
Υποδοχή	Τετράγωνη 12,5 mm (1/2")	Τετράγωνη 12,5 mm (1/2")
Μήκος κεφαλής	205 mm	170 mm
Καθαρό βάρος	2,0 kg (δίχως μπαταρία)	1,78 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Λειτουργία AutoStop	-	•
Φωτισμός LED	•	•
Μεταλλικά γράναζια	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Κλιπ ζώνης	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	αντάπτορας εξάγωνος (1/4"), σετ μπουλόνια	αντάπτορας εξάγωνος (1/4"), σετ μπουλόνια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	189,95 €	219,95 €



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Κρουστικό δράπανο TC-ID 18 Li - Solo
	Κωδικός 4513960 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις	0 - 2900 min ⁻¹ / 0 - 41600 min ⁻¹
Δυνατότητα διάτρησης σε ξύλο	25 mm
Δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν	13 mm
Δυνατότητα διάτρησης σε μέταλλο	10 mm
Τσοκ	13 mm
Καθαρό βάρος	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Μεταλλικός οδηγός βάθους τρυπήματος	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	69,95 €



4 006825 647754

PURE POWER
BRUSHLESS

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Αναδευτήρας TE-MX 18 Li - Solo	Αναδευτήρας TP-MX 18-2 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4258760 EXPERT	Κωδικός 4258770 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 620 min ⁻¹	0-450 / 0-720 min ⁻¹
Σπείρωμα	M14	M14
Καθαρό βάρος	1,9 kg (δίχως μπαταρία)	3,8 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•
2 ταχύτητες	-	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Ομαλή προεκκίνηση 'Softstart'	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Εξαρτήματα	1 μείκτης κονιαμάτων (Φ 100 mm)	1 μείκτης κονιαμάτων (Φ 120mm)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	129,95 €	184,95 €



4 006825 638196



4 006825 667639

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Κατσαβιδιέρα TE-DY 18 Li - Solo	Κατσαβιδιέρα TP-DY 18 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4259980 EXPERT	Κωδικός 4261010 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V /	18V /
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 4000 min ⁻¹	0 - 5000 min ⁻¹
Υποδοχή	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")
Καθαρό βάρος	0,9 kg (δίχως μπαταρία)	0,85 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•
Ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλείο	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Ρύθμιση συνεχούς λειτουργίας	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Φωτισμός LED	•	•
Κλιπ ζώνης	•	•
Εξαρτήματα	1 μύτη PH2 S2	1 μύτη PH2 S2
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	104,95 €	129,95 €



ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑΣ

	Γεμιστήρας κατσαβιδιέρας
	Κωδικός 4259955 NEO
Μήκος βίδας	25-55 mm
Μέγιστη διάμετρος βίδας	3,9 mm
Καθαρό βάρος	0,5 kg
Ρύθμιση βάθους	•
Ρύθμιση μήκους βίδας	•
Εξαρτήματα	1x μύτη PH2
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	34,95 €



ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΔΕΣΜΙΔΕΣ - 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ

	Κωδικός	EAN	Περιεχόμενο	Βίδες ανά δεσμίδα	Διάμετρος/ Μήκος βίδας	Σπείρωμα	Τιμή
	4261000	4 006825 673272	20 δεσμίδες	50 τεμ.	3,5 x 25 mm	λεπτό	19,95 €
	4261001	4 006825 673289	20 δεσμίδες	50 τεμ.	3,5 x 35 mm	λεπτό	22,95 €

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πνευματικό πιστολέτο TE-HD 18/12 Li - Solo	Πνευματικό πιστολέτο TE-HD 18/20 Li - Solo
	Κωδικός 4513970 EXPERT	Κωδικός 4514260 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο / κρούσεις / ισχύς κρούσης	0 - 1300 min ⁻¹ / 0 - 6000 min ⁻¹ / 1,3 J	0 - 1300 min ⁻¹ / 0 - 4750 min ⁻¹ / 1,8 J
Δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν	12 mm	20 mm
Υποδοχή	SDS-Plus	SDS-Plus
Καθαρό βάρος	1,5 kg (δίχως μπαταρία)	2,7 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Πνευματικός μηχανισμός κρούσης	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Λειτουργίες	2 +1	4
Φωτισμός LED	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Εξαρτήματα	Αντάπτορας εξαγώνος (1/4")	Μεταλλικός οδηγός βάθους
Πρόσθετη χειρολαβή	-	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	109,95 €	149,95 €



	Πνευματικό πιστολέτο TP-HD 18/22 D Li Brushless - Solo	Πνευματικό πιστολέτο HEROCCO 18/20
	Κωδικός 4514277 PROFESSIONAL	Κωδικός 4513900 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V /	18V /
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις / Ισχύς κρούσης	0 - 1800 min ⁻¹ / 0 - 5100 min ⁻¹ / 2,3 J	0 - 1200 min ⁻¹ / 0 - 5500 min ⁻¹ / 2,2 J
Δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν	22 mm	20 mm
Υποδοχή	SDS-Plus	SDS-Plus
Καθαρό βάρος	2,1 kg	2,1 kg
Brushless κινητήρας	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Αντικραδασμική λαβή	-	•
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας υπερφόρτωσης	•	•
Πνευματικός μηχανισμός κρούσης / Μεταλλικά γρανάζια	• / •	• / •
Λειτουργίες	4	4+1
Φωτισμός LED	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή / Μεταλλικός οδηγός βάθους τρυπήματος	• / •	• / •
Εξαρτήματα	αντάπτορας εξαγώνος (1/4")	αντάπτορας εξαγώνος (1/4")
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Case	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	199,95 €	204,95 €



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πνευματικό πιστολέτο TP-HD 18/26 Li Brushless - Solo	Πνευματικό πιστολέτο TP-HD 18/26D Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4514265 PROFESSIONAL	Κωδικός 4514270 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις / Ισχύς κρούσης	0 - 1200 min ⁻¹ / 0 - 5500 min ⁻¹ / 2,6 J	0 - 1150 min ⁻¹ / 0 - 5100 min ⁻¹ / 2,6 J
Δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν	26 mm	26 mm
Υποδοχή	SDS - Plus	SDS - Plus
Καθαρό βάρος	3,1 kg (δίχως μπαταρία)	2,9 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Αντικραδασμική λαβή	•	•
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας υπερφόρτωσης	•	•
Πνευματικός μηχανισμός κρούσης / Μεταλλικά γρανάζια	• / •	• / •
Λειτουργίες	4	4
Φωτισμός LED	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή / Μεταλλικός οδηγός βάθους τρυπήματος	• / •	• / •
Εξαρτήματα	-	-
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Case	Βαλίτσα E-Case
Τιμή	209,95 €	209,95



	Πνευματικό πιστολέτο TP-HD 36/30 Li BL +4 - Solo
	Κωδικός 4513983 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις / Ισχύς κρούσης	0 - 1100 min ⁻¹ / 0 - 5300 min ⁻¹ / 3,5 J
Δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν	30 mm
Υποδοχή	SDS-Plus
Καθαρό βάρος	3,4 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Αντικραδασμική λαβή	•
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας υπερφόρτωσης	•
Πνευματικός μηχανισμός κρούσης / Μεταλλικά γρανάζια	• / •
Λειτουργίες	4
Φωτισμός LED	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Πρόσθετη χειρολαβή / Μεταλλικός οδηγός βάθους τρυπήματος	• / •
Εξαρτήματα	3 τρυπάνια, καλέμι
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	319,95 €



ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Κόφτης μπαταρίας
TP-CO 18/76-C Li BL - Solo

ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Κόφτης TP-CO 18/76-C Li Brushless - Solo	NEO
	Κωδικός 4432000	PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 20.000 min ⁻¹	
Διάμετρος δίσκου	76 mm	
Μέγιστο βάθος κοπής	16 mm	
Καθαρό βάρος	0,7 kg (δίχως μπαταρία)	
Brushless κινητήρας	•	
Φρένο κινητήρα	•	
Φωτισμός LED	•	
Ρύθμιση ταχύτητας	•	
Ρύθμιση προφυλακτήρα δίχως εργαλεία	•	
Ρύθμιση βάθους δίχως εργαλεία	•	
Προστατευτικό σκόνης	•	
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Εξαρτήματα	3 δίσκοι κοπής μετάλλου, 1 διαμαντόδισκος	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	109,95 €	



4 006825 674521

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Γωνιακός τροχός TC-AG 18/115 Li - Solo	Γωνιακός τροχός TE-AG 18/115 Li - Solo	Γωνιακός τροχός TE-AG 18/115 Li - Solo Acc
	Κωδικός 4431130 CLASSIC	Κωδικός 4431110 EXPERT	Κωδικός 4431123 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Χρόνος φόρτισης	-	-	-
Στροφές χωρίς φορτίο	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	115 mm	115 mm	115 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	28 mm	28 mm	28 mm
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	1,2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	-	-
Ομαλή εκκίνηση / Προστασία επανεκκίνησης	• / •	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	-	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	3 θέσεων	3 θέσεων	3 θέσεων
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Κλειδί	Κλειδί	Κλειδί, 2 δίσκοι, προφυλακτήρας
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	67,95 €	74,95 €	109,95 €



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Γωνιακός τροχός TE-AG 18/115-2 Li - Solo	Γωνιακός τροχός TE-AG 18/115 Q Li - Solo	Γωνιακός τροχός AXHIO 18/115 Q
	Κωδικός 4431166 EXPERT	Κωδικός 4431165 EXPERT	Κωδικός 4431150 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	115 mm	115 mm	115 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	28 mm	28 mm	28 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg (δίχως μπαταρία)	1,7 kg (δίχως μπαταρία)	1,2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	-	•
Ομαλή εκκίνηση / Προστασία επανεκκίνησης	• / •	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	2 θέσεων	2 θέσεων
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Κλειδί, προφυλακτήρας	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης, προφυλ/ρας	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	74,95 €	84,95 €	114,95 €



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Γωνιακός τροχός TE-AG 18/125-2 Li - Solo NEO	Γωνιακός τροχός AXXIO 18/125	Γωνιακός τροχός AXXIO 18/125 Q
	Κωδικός 4431168 EXPERT	Κωδικός 4431140 PROFESSIONAL	Κωδικός 4431151 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	8.500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm	125 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	33 mm	33 mm	33 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg (δίχως μπαταρία)	1,4 kg (δίχως μπαταρία)	1,4 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•	•
Ομαλή εκκίνηση / Προστασία επανεκκίνησης	•	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	2 θέσεων 0 / 0	2 θέσεων 0 / 0
Εξαρτήματα	Πλαστικός προφυλακτήρας	Κλειδί	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	84,95 €	124,95 €	134,95 €



4 006825 678475



4 006825 630558



4 006825 650525



	Γωνιακός τροχός επίπεδης κεφαλής TP-AG 18/125 F Li Brushless - Solo NEO	Γωνιακός τροχός TP-AG 18/125 CE Q Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4431175 PROFESSIONAL	Κωδικός 4431155 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	8.500 min ⁻¹	3.000 - 10.500 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	33 mm	33 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg (δίχως μπαταρία)	1,7 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Επίπεδη κεφαλή 43°	•	-
Ηλεκτρονική ρύθμιση & διατήρηση στροφών	-	•
Ομαλή εκκίνηση / Προστασία επανεκκίνησης	•	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Πλαστικός προφυλακτήρας, κεραμικός δίσκος λείανσης	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Συσκευασία	139,95 €	159,95 €



4 006825 678840



4 006825 668797

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Γωνιακός τροχός AXHIO 18/150	Γωνιακός τροχός AXHIO 36/230 Q
	Κωδικός 4431144 PROFESSIONAL	Κωδικός 4431160 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	2x 18V / -
Χρόνος φόρτισης	-	-
Στροφές χωρίς φορτίο	8500 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	150 mm	230 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	40 mm	70 mm
Καθαρό βάρος	1,5 kg (δίχως μπαταρία)	4,0 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Ομαλή εκκίνηση / Προστασία επανεκκίνησης	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	3 θέσεων
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Δίσκος κοπής, προφυλακτήρας, κλειδί	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	139,95 €	239,95 €



4 006825 644494



4 006825 658514

ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΦΡΕΖΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Σατινιέρα TP-BR 18/32 Li Brushless - Solo NEO	Φρέζα αυλακώσεων τοίχου TP-MA 36/30 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4468000 PROFESSIONAL	Κωδικός 4350800 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	900 - 3.200 min ⁻¹	5400 min ⁻¹
Διάμετρος βούρτσας	120 mm	Ø 125 x Ø 22 mm
Πλάτος βούρτσας	100 mm	5 - 30 mm
Καθαρό βάρος	2,3 kg (δίχως μπαταρία)	8 - 30 mm
Brushless κινητήρας	•	1,7 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	•	•
Προστασία επανεκκίνησης	•	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	•
Εξαρτήματα	Ορειχάλκινη βούρτσα	2 διαμαντόδισκοι
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	•
Τιμή	209,95 €	289,95 €



4 006825 679380



4 006825 674514

ΡΟΥΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΩΝ

Το σετ περιέχει προσάρτημα για λειτουργία με δύο χέρια που επιτρέπει εξαιρετικά ακριβή λειτουργία της συσκευής

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ

Αδιαβάθμητη ρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος

Ρούτερ μπαταρίας/ρούτερ περιθωρίων μπαταρίας
TP-RO 18 SET LI BL

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ

Η ασπίδα προστατεύει από τα ροκανίδια και διευκολύνει την ορατότητα ώστε να παρέχεται μέγιστη ασφάλεια

ΥΠΟΔΟΧΗ 6 ΚΑΙ 8 MM

Ευελιξία για χρήση φρεζών με διάμετρο στελέχους 6 ή 8 mm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

Ρύθμιση επιθυμητής ταχύτητας του κινητήρα

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΞΟΝΑ

Δίνει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αλλαγής φρεζών

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

ΡΟΥΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Ρούτερ περιθωρίων TP-ET 18 Li Brushless - Solo	Ρούτερ TP-RO 18 Li Brushless - Solo	Ρούτερ περιθωρίων TP-RO 18 Set Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4350412 PROFESSIONAL	Κωδικός 4350411 PROFESSIONAL	Κωδικός 4350410 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 - 30000 min ⁻¹	10000 - 30000 min ⁻¹	10000 - 30000 min ⁻¹
Μέγιστη βύθιση	40 mm	35 mm	40 / 35 mm
Μέγ. διάμετρος κοπτήρα	30 mm	30 mm	30 mm
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	1,3 kg (περιθ.) / 2,4 kg (ρούτερ) (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•	•
Ρύθμιση βάθους φρεζαρίσματος	• (με μικρορύθμιση)	• (με μικρορύθμιση)	• (με μικρορύθμιση)
Προστατευτικό ροκανιδιών	•	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Εξαγωγή σκόνης	•	•	•
Παράλληλος οδηγός	•	•	•
Οδηγός "διαβήτη"	•	•	•
Προσαρτήματα	Οδηγός με ροδάκι	Προσάρτημα 2 χεριών	Οδηγός με ροδάκι / Προσάρτημα 2 χεριών
Κατάλληλο για φρέζες	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm
Τσάντα μεταφοράς	-	-	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	129,95 €	174,95 €	219,95 €



4 006825 664300



4 006825 664263



4 006825 662818

ΠΛΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

**ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ
ΜΕΧΡΙ 25 MM**

Για ευρεία γκάμα εφαρμογών

Πλάνη Μπαταρίας
**TE-PL 18/3 Li
Brushless**

**ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ**
σε δύο πλευρές

**ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΟΣ
ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ**
ρυθμιζόμενο έως 3 mm

**ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ
ΚΟΠΗΣ**

πλάτος πλανίσματος
82 mm

BRUSHLESS ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας



ΠΛΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πλάνη TE-PL 18/82 Li - Solo	Πλάνη TP-PL 18/3 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4345400 EXPERT	Κωδικός 4345405 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	15000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹
Πλάτος πλανίσματος	82 mm	82 mm
Βάθος πλανίσματος / πατούρας	2 mm / 8 mm	3 mm / 25 mm
Καθαρό βάρος	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	2,6 kg (δίχως μπαταρία)
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Αυτόματη προστασία μαχαιριών	•	•
Πλάκα αλουμινίου / εγκοπή V	• / 1	• / 3
Εξαγωγή πριονιδιών	Δεξιά πλευρά	2 πλευρές
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Παράλληλος οδηγός	•	•
Οδηγός βάθους πατούρας	•	•
Συμπαραδιδόμενα μαχαίρια	1 ζευγάρι TCT	1 ζευγάρι TCT
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	119,95 €	184,95 €



4 006825 645934



4 006825 672718

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Φρεζοκαβιλιέρα TE-BJ 18 Li - Solo
	Κωδικός 4350630 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V /
Αριθμ. Στροφών	6500 min ⁻¹
Βάθος κοπής (μέγιστο)	20 mm
Ρύθμιση γωνίας κλίσης	90°
Διαστάσεις δίσκου	Ø 100 x Ø 22 x 4 mm
Καθαρό βάρος	2,2 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση γωνίας	•
Ρύθμιση ύψους	•
Γρήγορη ρύθμ. βάθους φρεζαρίσματος	6 θέσεις
Κλειδωμά άξονα	•
Κλειδί	•
Κωδικός δίσκου	49758941
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	119,95 €



ΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Σέγα TC-JS 18 Li - Solo	Σέγα TE-JS 18/80 Li - Solo	Σέγα TE-JS 18/100 Li - Solo NEO
	Κωδικός 4321209 CLASSIC	Κωδικός 4321200 EXPERT	Κωδικός 4321270 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 2700 min ⁻¹	0 - 2400 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹
Βάθος κοπής (ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	70 / 10 / 8 mm	80 / 12 / 10 mm	135 / 20 / 10 mm
Καθαρό βάρος	1,8 kg (δίχως μπαταρία)	1,8 kg (δίχως μπαταρία)	2,1 kg (δίχως μπαταρία)
Υποδοχή για λάμες	τύπου T	τύπου U & T	τύπου T
Ταλάντωση	4 βαθμίδων	4 βαθμίδων	4 βαθμίδων
Ρύθμ. κοπής υπό γωνία χωρίς εργαλεία	-	-	-
Αντικατάσταση λάμας χωρίς εργαλεία	•	•	•
Σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας	•	•	•
Φωτισμός LED	-	•	•
Λειτ. φυσητήρα απομάκρ. σκόνης	•	•	•
Οδηγός κοπής	-	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Εξαρτήματα	Πριονόλαμα υψηλής ποιότητας KWB	Παράλληλος οδηγός, προστ. κοπής	1x πριονόλαμα, παράλ. οδηγός, προστ. κοπής
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	64,95 €	84,95 €	89,95 €



ΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Σέγα TP-JS 18/135 Li Brushless - Solo	Σέγα TP-JST 18/135 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4321260 PROFESSIONAL	Κωδικός 4321265 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 3500 min ⁻¹	0 - 3500 min ⁻¹
Βάθος κοπής (ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	135 / 20 / 10 mm	135 / 20 / 10 mm
Καθαρό βάρος	2,1 kg (δίχως μπαταρία)	2,0 kg (δίχως μπαταρία)
Υποδοχή για λάμες	τύπου T	τύπου T
Ταλάντωση	4 βαθμίδων	4 βαθμίδων
Ρύθμ. κοπής υπό γωνία χωρίς εργαλεία	-	-
Αντικατάσταση λάμας χωρίς εργαλεία	•	•
Σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας	•	•
Φωτισμός LED	•	•
Λειτ. φυσητήρα απομάκρ. σκόνης	•	•
Οδηγός κοπής	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Εξαρτήματα	1x πριονόλαμα, παράλ. οδηγός, προστ. κοπής	3x πριονόλαμα, παράλ. οδηγός, προστ. κοπής
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	149,95 €	159,95 €



ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Σπαθόσεγα TE-AP 18/13 Li - Solo	Σπαθόσεγα TE-AP 18/22 Li - Solo
	Κωδικός 4326315	Κωδικός 4326300
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2600 min ⁻¹
Μήκος διαδρομής	13 mm	22 mm
Βάθος κοπής (ξύλο/μέταλλο)	50 / 4 mm	100 / 6 mm
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	-
Αντικατάσταση λάμας χωρίς εργαλεία	•	•
Αντικραδασμική λειτουργία	-	-
Περιστρεφόμενη λαβή	-	-
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Εξαρτήματα	2 σπαθόλαμες (ξύλου / μετάλλου)	Σπαθόλαμα ξύλου KWB
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	74,95 €	84,95 €



4 006825 678284



4 006825 601381

ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PURE POWER

	Σπαθόσεγα TE-AP 18/26 Li - Solo	Σπαθόσεγα TP-AP 18/28 Li BL - Solo
	Κωδικός 4326290	Κωδικός 4326310
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 2600 min ⁻¹	0 - 2500 min ⁻¹
Μήκος διαδρομής	26 mm	28 mm
Βάθος κοπής (ξύλο/μέταλλο)	180 / 12 mm	200 / 12 mm
Καθαρό βάρος	2,1 kg (δίχως μπαταρία)	2,0 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•
Αντικατάσταση λάμας χωρίς εργαλεία	•	•
Αντικραδασμική λειτουργία	•	•
Περιστρεφόμενη λαβή	-	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Εξαρτήματα	Σπαθόλαμα ξύλου	Σπαθόλαμα ξύλου KWB
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	99,95 €	129,95 €



4 006825 660012



4 006825 644951

MINI ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Μίνι δισκοπρίονο TE-CS 18/89 Li - Solo
	Κωδικός 4331100 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	3500 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 89 x Ø 10 mm
Βάθος κοπής (45°/90°)	28 mm
Καθαρό βάρος	1,7 (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-
Ρύθμιση (βάθους/γωνίας) δίχως εργαλεία	-
Φωτισμός LED	-
Βάση αλουμινίου	-
Κλείδωμα άξονα	-
Εξαγωγή σκόνης	-
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	-
Εξαρτήματα	2 πριονόδισκοι (ξύλο/πλαστικό), παράλληλος οδηγός
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	124,95 €



4 006825 646184



Σετ μίνι δίσκων κοπής 5 τεμ.

Κωδικός 49575915

Διαστάσεις: Ø 89 x Ø 10 mm

19,95 €



4 009315 759159

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Δισκοπρίονο TE-CS 18/150 Li - Solo
	Κωδικός 4331220 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	4200 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 150 x Ø 10/16 mm
Βάθος κοπής (90° / 45°)	48 mm / 32 mm
Καθαρό βάρος	2,3 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-
Ρύθμιση (βάθους/γωνίας) δίχως εργαλεία	-
Φωτισμός LED	-
Βάση αλουμινίου	-
Κλείδωμα άξονα	-
Εξαγωγή σκόνης	-
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	-
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	104,95 €



4 006825 647532



	Δισκοπρίονο TE-CS 18/165-1 Li - Solo
	Κωδικός 4331207 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	4200 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 165 x Ø 20 mm
Βάθος κοπής (90° / 45°)	54 mm / 35 mm
Καθαρό βάρος	2,6 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-
Ρύθμιση (βάθους/γωνίας) δίχως εργαλεία	-
Φωτισμός LED	-
Βάση αλουμινίου	-
Κλείδωμα άξονα	-
Εξαγωγή σκόνης	-
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	-
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	124,95 €



4 006825 647556



	Δισκοπρίονο TP-CS 18/190 Li BL - Solo
	Κωδικός 4331210 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	3800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Βάθος κοπής (90° / 45°)	65 mm / 45 mm
Καθαρό βάρος	3,2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-
Ρύθμιση (βάθους/γωνίας) δίχως εργαλεία	-
Φωτισμός LED	-
Βάση αλουμινίου	-
Κλείδωμα άξονα	-
Εξαγωγή σκόνης	-
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	-
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	179,95 €



4 006825 641547

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Βυθιζόμενο δισκοπρίονο TP-PS 18/165 Li Brushless - Solo	NEO
	Κωδικός 4331400	PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Στροφές χωρίς φορτίο	5000 min ⁻¹	
Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø165 x Ø 20 mm	
Βάθος κοπής (90° / 45°)	56 mm / 42 mm	
Καθαρό βάρος	4,5 kg (δίχως μπαταρία)	
Brushless κινητήρας	•	
Προεκκίνηση	•	
Ηλεκτρικό φρένο κινητήρα	•	
Ρύθμιση (βάθους/γωνίας) δίχως εργαλεία	•	
Φωτισμός LED	-	
Βάση αλουμινίου	•	
Κλείδωμα άξονα	•	
Εξαγωγή σκόνης	•	
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός, πριονόδισκος	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	219,95 €	



4 006825 674521

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Η αποσπώμενη προέκταση με την ενσωματωμένη χειρολαβή αυξάνει τις δυνατότητες εργασίας και διασφαλίζει πιο άνετη λειτουργία ακόμα και κοντά στην οροφή ενός χώρου

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΝΗΣ

Καθαρή εργασία δίχως σκόνη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Η ρύθμιση ταχύτητας διασφαλίζει ότι το εργαλείο λειτουργεί βέλτιστα ανάλογα την επιφάνεια και την εργασία

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΛΑΒΗ


Η αναδιπλούμενη λαβή διευκολύνει τη μεταφορά και την αποθήκευση στη βαλίτσα

ΠΛΑΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

Τα ελατήρια της πλάκας λείανσης προσφέρουν βέλτιστη επαφή μεταξύ φύλλου λείανσης και επιφάνειας εργασίας

Τριβείο Τοίχου Μπαταρίας
TP-DW 18/225 Li

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Τριβείο τοίχου TP-DWS 18/225 Li Brushless - Solo NEO	Τριβείο τοίχου TP-DW 18/225 Li - Solo PROFESSIONAL
Κωδικός	4259995	4259990
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	600 - 1200 min ⁻¹	600 - 1200 min ⁻¹
Διαστάσεις φύλλου λείανσης	Ø 225 mm	Ø 225 mm
Καθαρό βάρος	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	3,6 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Μήκος εργαλείου	•	1,20 - 1,65 m
Μήκος σωλήνα σκόνης	•	2,0 m
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Ισχυρό σύστ. στερ. φύλλων λείανσης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Σύστημα αναρρόφησης σκόνης	•	•
Φύλλα λείανσης	2x P60, 2x P80, 2x P120 + 1x δικτυωτό φύλλο P120	2x P60, 2x P80, 2x P120 + 1x KWB δικτυωτό φύλλο
Σάκος σκόνης	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	149,95 €	299,95 €



4 006825 670011



4 006825 647037

ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πολυτριβείο TE-OS 18/150 Li - Solo	Παλμικό τριβείο TC-OS 18/187 Li - Solo	Παλμικό τριβείο TE-OS 18/230 Li - Solo
	Κωδικός 4460708 EXPERT	Κωδικός 4460725 CLASSIC	Κωδικός 4460720 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	24000 min ⁻¹	24000 min ⁻¹	14000 - 22000 min ⁻¹
Κύκλος παλινδρόμησης	Ø 1,6 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Διαστάσεις φύλλου λείανσης	150 x 150 x 100 mm	187 x 94 mm	230 x 115 mm
Καθαρό βάρος	0,8 kg (δίχως μπαταρία)	1,1 kg (δίχως μπαταρία)	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	-	-	•
Ισχυρό σύστ. στερέωσης φύλλων λείανσης	•	•	•
Πέλμα με σφιγκτήρες για φύλλα λείανσης	-	•	•
Σύστημα εξαγωγής σκόνης	Κουτί+φίλτρο σκόνης / αντάπτορας για σκούπα	Κουτί+φίλτρο σκόνης / αντάπτορας για σκούπα	Κουτί+φίλτρο σκόνης / αντάπτορας για σκούπα
Συνδυάζεται με μπαταρίες	1.5, 2.0, 2.5, 2.6 PLUS, 3.0 PLUS Ah	Όλες	Όλες
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Φύλλα λείανσης	3x P120, 3x P240	1x P80	1x P60, 1x P80, 1x P120
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	49,95 €	64,95 €	84,95 €



4 006825 651218



4 006825 642735



4 006825 642728

ΠΑΛΜΙΚΑ
ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Παλμικό τριβείο TE-OS 18/113 Li - Solo	Παλμικό τριβείο TE-OS 18/113 3X Li - Solo
	Κωδικός 4460731 EXPERT	Κωδικός 4460730 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	22000 min ⁻¹	22000 min ⁻¹
Κύκλος παλινδρόμησης	Ø 1,8 mm	Ø 1,8 mm
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 1	101 x 113 mm	101 x 113 mm
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 2	-	150 x 150 x 100 mm
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 3	-	130 x 80 mm
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Εναλλάξιμες πλάκες λείανσης	-	•
Ισχυρό σύστ. στερέωσης φύλλων λείανσης	•	•
Πέλμα με σφιγκτήρες για φύλλα λείανσης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Σύστημα εξαγωγής σκόνης	Κουτί+φίλτρο σκόνης / αντάπτορας για σκούπα	Κουτί+φίλτρο σκόνης / αντάπτορας για σκούπα
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Φύλλα λείανσης	3x P120	3x P120
Τσάντα αποθήκευσης	-	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	74,95 €	99,95 €



4 006825 671049



4 006825 671094

ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣPUREPOWER
BRUSHLESS

	Έκκεντρο τριβείο TE-RS 18 Li - Solo	Έκκεντρο τριβείο TP-RS 18/32 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4462010 EXPERT	Κωδικός 4462020 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	14000 - 22000 min ⁻¹	6000 - 24000 min ⁻¹
Κύκλος παλινδρόμησης	Ø 2,0 mm	Ø 3,2 mm
Διαστάσεις εξαρτ. λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Πρόσθετη λαβή	-	•
Ισχυρό σύστ. στερέωσης φύλλων λείανσης	•	•
Σύστημα εξαγωγής σκόνης	Σάκος σκόνης / αντάπτορας για σκούπα	Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	1x P80	1x P60, 1x P80, 1x P120
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	74,95 €	104,95 €



4 006825 618341



4 006825 670776

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Αλοιφαδόρος CE-CB 18/254 Li - Solo	Αλοιφαδόρος CE-CP 18/180 Li E Brushless - Solo
	Κωδικός 2093301 CAR EXPERT	Κωδικός 2093320 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2500 min ⁻¹	500 - 3000 min ⁻¹
Διαστάσεις εξαρτ. λείανσης	Ø 254 mm	Ø 180 mm
Καθαρό βάρος	1,9 kg (δίχως μπαταρία)	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	-	•
Ισχυρό σύστ. στερέωσης φύλλων λείανσης	-	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	2 στίλβωσης	2 στίλβωσης + φύλλα 1x 60, 80, 120,
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	64,95 €	149,95 €



4 006825 626599



4 006825 638998

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ & ΛΙΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Ταινιολειαντήρας TP-BS 18/457 Li Brushless - Solo	Λίμα ταινίας TE-BF 18 Li - Solo
	Κωδικός 4466270 PROFESSIONAL	Κωδικός 4461000 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18V / -
Ταχύτητα ταινίας	120 - 250 m/min	250 - 1700 m/min
Επιφάνεια λείανσης	75 x 126 mm	-
Διαστάσεις ταινίας λείανσης	75 x 457 mm	457 mm
Καθαρό βάρος	2,5 kg	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless)	•	-
Ρύθμιση κίνησης ταινίας	•	•
Αλλαγή ταινίας δίχως εργαλεία	•	•
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας + κουτί συλλογής	Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Ταινίες λείανσης	3x K80	4x P60, 4x P80, 4x P120
Βραχίονες λείανσης	-	9 mm, 13 mm (περιλαμβάνονται)
Τσάντα αποθήκευσης	-	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	154,95 €	114,95 €



4 006825 663624



4 006825 670974

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πολυεργαλείο κοπής & λείανσης TE-MT 18/34 Li - Solo	Σετ εξαρτημάτων λείανσης & χάραξης 38 τεμ.
	Κωδικός 4419360 EXPERT	Κωδικός 49510951
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	14,95 €
Στροφές δίχως φορτίο	5000 - 34000 min ⁻¹	
Φωλίες Ø (προσαρμογείς)	1,6 / 2,4 / 3,2 mm	
Μήκος εύκαμπτου άξονα	92 cm	
Καθαρό βάρος	1,4 kg (δίχως μπαταρία)	
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	
Κλείδωμα άξονα	•	
Θέσεις στήριξης εξαρτημάτων	•	
Βάση τοίχου	•	
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Εξαρτήματα	Σετ 55 τεμαχίων, ιμάντας μεταφοράς	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	94,95	19,95 €



4 006825 668728



4 009315 109510



Einhell by Inoxx	NEO
Σετ εξαρτημάτων λείανσης, κοπής & χάραξης 61 τεμ.	
Κωδικός 49510950	
19,95 €	



4 009315 109503

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πολυεργαλείο TC-MG 18 Li - Solo
	Κωδικός 4465170 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Ταλαντώσεις	22000 - 40000 min ⁻¹
Γωνία ταλάντωσης	3,2°
Καθαρό βάρος	0,9 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	-
Συμβατό με σύστημα Starlock	-
Μαγνητική υποδοχή εξαρτημάτων	•
Αντικραδασμικό σύστημα	•
Τριβείο δέλτα	4 / 3x P60, 3x P80, 3x P120
Διάσταση φύλλων λείανσης	93 x 93 x 93 mm
Εξαρτήματα / Κλειδί	4 / •
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	64,95 €



4 006825 628593



	Πολυεργαλείο VARRITO
	Κωδικός 4465160 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Ταλαντώσεις	22000 - 40000 min ⁻¹
Γωνία ταλάντωσης	3,2°
Καθαρό βάρος	1,0 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	•
Συμβατό με σύστημα Starlock	•
Μαγνητική υποδοχή εξαρτημάτων	•
Αντικραδασμικό σύστημα	• / •
Τριβείο δέλτα	• / 3x P60, 3x P80, 3x P120
Διάσταση φύλλων λείανσης	93 x 93 x 93 mm
Εξαρτήματα / Κλειδί	4 / -
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	94,95



4 006825 618648



	Πολυεργαλείο TE-MG 18 /1 Li - Solo
	Κωδικός 4465195 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Ταλαντώσεις	10.000 - 33.000 min ⁻¹
Γωνία ταλάντωσης	3,2°
Καθαρό βάρος	0,8 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	•
Συμβατό με σύστημα Starlock	•
Μαγνητική υποδοχή εξαρτημάτων	•
Αντικραδασμικό σύστημα	•
Τριβείο δέλτα	• / 3x P60, 3x P80, 3x P120
Διάσταση φύλλων λείανσης	93 x 93 x 93 mm
Εξαρτήματα / Κλειδί	4 / -
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	74,95 €



4 006825 672947



	Πολυεργαλείο TP-MG 18 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4465190 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Ταλαντώσεις	22000 - 40000 min ⁻¹
Γωνία ταλάντωσης	3,2°
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	•
Συμβατό με σύστημα Starlock	•
Μαγνητική υποδοχή εξαρτημάτων	•
Αντικραδασμικό σύστημα	• / •
Τριβείο δέλτα	4 / 3x P60, 3x P80, 3x P120 (93 x 93 x 93 mm)
Διάσταση φύλλων λείανσης	93 x 93 x 93 mm
Εξαρτήματα / Κλειδί	4 / -
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	139,95



4 006825 672060

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πιστόλι βαφής TC-SY 18/60 Li - Solo	Πιστόλι βαφής TE-SY 18/90 Li - Solo
	Κωδικός 4260025	Κωδικός 4260040
	CLASSIC	NEO EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18 V / -
Παροχή χρώματος	650 ml/min	1000 ml/min
Χωρητικότητα δοχείου	800 ml	1200 ml
Μέγιστη πυκνότητα	60 DIN-sec	90 DIN-sec
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Κατάλληλο για	Βερνίκια και επιχρίσματα	Βερνίκια και επιχρίσματα
Αποσπώμενη κεφαλή ψεκασμού	•	•
Ρύθμιση ροής	•	•
Ρύθμιση ψεκασμού	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Ακροφύσια	Ø 2.0 mm, Ø 2.5 mm	Ø 1,5 mm, 2,5 mm, 3,0 mm
Βούρτσα καθαρισμού και βελόνα	•	•
Δοχείο ελέγχου ιξώδους/πυκνότητας	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	89,95 €	129,95 €



4 006825 656343



4 006825 673234

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πιστόλι σιλικόνης TE-SG 18/10 Li - Solo
	Κωδικός 4522250
	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Ταχύτητα παροχής	0 - 10 mm/sec
Ισχύς ώθησης	2000 N
Εσωτερική διάμετρος	51 mm
Όγκος για σωληνάριο	310 ml
Καθαρό βάρος	1,9 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση ταχύτητας παροχής	•
Αυτόματος μηχανισμός ανοίγματος	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Εξαρτήματα	Βελόνα καθαρισμού
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	109,95 €



4 006825 661187

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Καρφωτικό TE-CN 18 Li - Solo	Κωδικός 4257790	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Μέγιστη ταχύτητα εργασίας	20 ρίψεις/λεπτό	
Διαστάσεις δίσχλου	16 - 22 mm (τύπος E)	
Διαστάσεις πρόκα	15 - 32 mm (τύπος J)	
Καθαρό βάρος	2,1 kg (δίχως μπαταρία)	
Ρύθμιση βάθους	•	
Γεμιστήρας με ένδειξη	•	
Κεφαλή ασφαλείας	•	
Κλιπ ζώνης	•	
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	
Περιλαμβάνει	300 δίσχλα/300 πρόκες	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	104,95 €	



4 006825 653786

ΔΙΧΑΛΑ ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΓΙΑ TE-CN 18 LI, FIXETTO 18/38 S

	Κωδικός	Τύπος	Μ/Π mm	Τεμ.	Τιμή
	4137850	E	13 / 5,7	3000	6,95 €
	4137855	E	16 / 5,7	3000	7,95 €
	4137875	E	19 / 5,7	3000	7,95 €
	4137860	E	25 / 5,7	3000	10,95 €
	4137876	E	38 / 5,7	3000	14,95 €

ΠΡΟΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΓΙΑ TE-CN 18 LI, FIXETTO 18/50 N

	Κωδικός	Τύπος	Μ/Π mm	Τεμ.	Τιμή
	4137871	J	25/ 5,7	3000	6,95 €
	4137874	J	32/ 5,7	3000	7,95 €
	4137872	J	40/ 5,7	3000	8,95 €
	4137873	J	50/ 5,7	3000	9,95 €

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PRESSAIRPRESSAIR
TECHNOLOGY

	Καρφωτικό (Δίσχλα) FIXETTO 18/38 S	Καρφωτικό (Πρόκες) FIXETTO 18/50 N
	Κωδικός 4257785	Κωδικός 4257795
	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Μέγιστη ταχύτητα εργασίας	60 ρίψεις/λεπτό	60 ρίψεις /λεπτό
Μήκος δίσχλου	10 - 38 mm	-
Μήκος καρφιού	-	15 - 50 mm
Καθαρό βάρος	2,9 kg (δίχως μπαταρία)	2,8 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση βάθους	•	•
Συνεχής λειτουργία	•	•
Ένδειξη πλήρωσης γεμιστήρα	•	•
Κλιπ ζώνης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Περιλαμβάνει	500 δίσχλα	500 καρφιά
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	209,95 €	209,95 €



4 006825 668483



4 006825 666885

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πιστόλι θερμόκολλας TE-CG 18 Li - Solo	Πιστόλι θερμού αέρα TE-HA 18 Li - Solo
	Κωδικός 4522200 EXPERT	Κωδικός 4520500 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Χρόνος προθέρμανσης	120"	άμεση ροή αέρα 200 l/min
Μέγιστη θερμοκρασία	170 °C	350 °C / 550 °C
Καθαρό βάρος	0,3 kg (δίχως μπαταρία)	0,6 kg (δίχως μπαταρία)
Ένδειξη θερμοκρασίας LED	•	•
Φωτισμός LED	•	-
Προστασία υπερθέρμανσης	•	•
Συνεχής λειτουργία	-	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Εξαρτήματα	5 ράβδοι κόλλας 11mm, πλατύ στόμιο	3 στόμια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	42,95 €	84,95 €



4 006825 641202



4 006825 647730

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Φυσητήρας TE-CB 18/180 Li - Solo
	Κωδικός 3408001 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Ταχύτητα αέρα 1η / 2η ταχύτητα	130 km/h 180 km/h
Καθαρό βάρος	1,0 kg (δίχως μπαταρία)
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Εξαρτήματα	3
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	46,95 €



4 006825 631746

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Φαλτσοπρίονο TE-MS 18/210 Li - Solo
	Κωδικός 4300890 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές	3000 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου	Ø 210 x Ø 30 mm (περιλαμβάνεται)
Αριθμός δοντιών	40
Δυνατότητα περιστροφής πάγκου	-47° με +47°
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά
Δυνατότητα κοπής στις 90°	120 x 60 mm
Καθαρό βάρος	7,8 kg (δίχως μπαταρία)
Laser	•
Φωτισμός LED	•
Προεκκίνηση	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•
Σφιγκτήρας σταθεροπ. & προέκταση	•
Σάκος συλλογής σκόνης	•
Τιμή	199,95 €



4 006825 628074



TWIN-PACK®
18V + 18V > **36V**
TECHNOLOGY



	Φαλτσοπρίονο radial TE-SM 36/210 Li - Solo
	Κωδικός 4300880 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -
Στροφές	3800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου	Ø 210 x Ø 30 mm (περιλαμβάνεται)
Αριθμός δοντιών	40
Δυνατότητα περιστροφής πάγκου	-47° με +47°
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά
Δυνατότητα κοπής στις 90°	310 x 65 mm
Καθαρό βάρος	12,6 kg (δίχως μπαταρία)
Laser	•
Φωτισμός LED	•
Προεκκίνηση	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•
Σφιγκτήρας σταθεροπ. & προέκταση	•
Σάκος συλλογής σκόνης	•
Τιμή	299,95 €



4 006825 641523

	Φαλτσοπρίονο radial TE-SM 36/10 L Li - Solo
	Κωδικός 4300885 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18 V / -
Στροφές	3800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου	Ø 254 x Ø 30 mm (περιλαμβάνεται)
Αριθμός δοντιών	40
Δυνατότητα περιστροφής πάγκου	-47° με +47°
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά
Δυνατότητα κοπής στις 90°	340 x 85 mm
Καθαρό βάρος	15,7 kg (δίχως μπαταρία)
Laser	•
Φωτισμός LED	•
Προεκκίνηση	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•
Σφιγκτήρας σταθεροπ. & προέκταση	•
Σάκος συλλογής σκόνης	•
Τιμή	399,95 €



4 006825 665239

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



TWIN-PACK®
18V > 18V > 36V
TECHNOLOGY

	Δισκοπρίονο πάγκου TE-TS 36/210 Li - Solo
	Κωδικός 4340450 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -
Στροφές	3800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου	Ø 210 x Ø 30 mm (περιλαμβάνεται)
Αριθμός δοντιών	40
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά
Ύψος κοπής στις 90°	70 mm
Ύψος κοπής στις 45°	45 mm
Διαστάσεις πάγκου	467 x 480 mm
Καθαρό βάρος	13,1 kg (δίχως μπαταρία)
Προέκταση πάγκου	Δεξιά, πτυσσόμενη
Προεκκίνηση	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•
Παράλληλος οδηγός 2 πλευρών	•
Οδηγός φαλτσοκοπής / λαβή ώθησης	•
Τιμή	329,95 €



4 006825 647365

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Κόφτης πλακιδίων TE-TC 18/115 Li - Solo
	Κωδικός 4301190 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές	3800 min ⁻¹
Ύψος κοπής 90° / 45°	24 mm / 16 mm
Διαστάσεις δίσκου	Ø 115 x Ø 22,2 mm
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	14,4 kg (δίχως μπαταρία)
Δεξαμενή νερού	•
Παράλληλος οδηγός	•
Γωνιακός οδηγός	•
Αριθμός μπαταριών	0
Αριθμός φορτιστών	0

Τιμή

129,95 €



4 006825 657500

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Πριονοκορδέλλα μετάλλου TE-MB 18/127 Li - Solo
	Κωδικός 4504216 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Ταχύτητα κορδέλας	120 m/min
Διαστάσεις κορδέλας	1141 x 13 x 0,65 mm
Αριθμός δοντιών	10/14 TPI combi
Φάλτσα κοπή	-
Δυνατότητα κοπής στις 90°	115 x 127 mm
Μέγιστη κοπή στις 45°	-
Καθαρό βάρος	5,5 kg (δίχως μπαταρία)
Αλλαγή κορδέλας δίχως εργαλεία	•
Ρύθμιση λαβής δίχως εργαλεία	•
LED	•
Πάγκος εργασίας με μέγγηση	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Εξαρτήματα	2x πριονοκορδέλες 10/14 TPI
Τιμή	229,95 €



4 006825 663105

	Πριονοκορδέλλα μετάλλου με βάση TE-MB 18/127 U Li - Solo
	Κωδικός 4504215 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Ταχύτητα κορδέλας	120 m/min
Διαστάσεις κορδέλας	1141 x 13 x 0,65 mm
Αριθμός δοντιών	10/14 TPI combi
Φάλτσα κοπή	0° με 47° προς τα αριστερά
Δυνατότητα κοπής στις 90°	115 x 127 mm
Μέγιστη κοπή στις 45°	40 x 40 mm
Καθαρό βάρος	12,7 kg (δίχως μπαταρία)
Αλλαγή κορδέλας δίχως εργαλεία	•
Ρύθμιση λαβής δίχως εργαλεία	•
LED	•
Πάγκος εργασίας με μέγγηση	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Εξαρτήματα	2x πριονοκορδέλες 10/14 TPI
Τιμή	309,95 €



4 006825 662078

Σετ 3
πριονοκορδέλες

Κωδικός 4506160

49,95 €



4 006825 663112

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Bluetooth



	Ραδιόφωνο TC-RA 18 Li BT - Solo
	Κωδικός 3408017 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Συχνότητα AM/FM	• / •
Μνήμες σταθμών AM/FM	10/10
Καθαρό βάρος	0,7 kg (δίχως μπαταρία)
Οθόνη LCD με ρολόι	•
Ηχείο διαμέτρου 52mm	•
Σύνδεση με Bluetooth	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	69,95 €



ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Bluetooth



	Ηχείο Bluetooth TC-SR 18 Li - BT Solo
	Κωδικός 4514150 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Ισχύς εξόδου	2x 3 W
Μέγιστη ένταση ήχου	85 dB
Καθαρό βάρος	0,3 kg (δίχως μπαταρία)
Θύρα σύνδεσης AUX / Bluetooth	• / •
Λειτουργία φόρτισης USB	•
Τάση/ Ρεύμα εξόδου USB	5 V / 2 A
Πλήκτρα χειρισμού	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	39,95 €



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ USB ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - POWERBANK



	Αντάπτορας USB TC-CP 18 Li USB A/C - Solo
	Κωδικός 4514148 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Θύρες USB	2 (1xUSB-A), (1xUSB-C)
Ρεύμα εξόδου θύρας USB 1	2,0 A
Ρεύμα εξόδου θύρας USB 2	2,0 A
Καθαρό βάρος	0,1 kg (δίχως μπαταρία)
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	19,95 €



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Προβολέας TC-CL 18 Li H - Solo	Προβολέας TC-CL 18/350 Li - Solo	Φακός GC-OL 18/1500 Li - Solo
	Κωδικός 4514130 CLASSIC	Κωδικός 4514175 CLASSIC	Κωδικός 2320120 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18 V / -	18V / -
Δυνατ. σύνδεσης σε παροχή ρεύμ. δικτύου	-	-	-
Μήκος καλωδίου	-	-	-
Φωτεινότητα	280 lm	350 lm	1500 lm
Πηγή φωτός	1 LED	1 LED	36 LED
Διάρκεια λειτουργίας	22 h (4 Ah)	15 h (4 Ah)	19,2 h (4 Ah)
Καθαρό βάρος	0,2 kg (δίχως μπαταρία)	0,5 kg (δίχως μπαταρία)	0,4 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση γωνίας	•	-5° - 105°	•
Ρύθμιση δέσμης	-	-	-
Άγκιστρο στερέωσης	•	Κορδόνι ανάρτησης	•
Υποδοχή για τρίποδο 1/4" / 5/8"	-	-	-
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	37,95 €	39,95 €	43,95 €



	Προβολέας TC-CL 18/1800 Li - Solo	Φακός TE-CL 18/1000 S Li - Solo	Προβολέας TE-CL 18/2000 Li AC - Solo
	Κωδικός 4514115 CLASSIC	Κωδικός 4514180 EXPERT	Κωδικός 4514114 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Δυνατ. σύνδεσης σε παροχή ρεύμ. δικτύου	-	-	100 - 240 V ~ 50-60 Hz
Μήκος καλωδίου	-	-	2 m
Φωτεινότητα	1800 lm	1000 lm	1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
Πηγή φωτός	1 LED	15 LED	20 LED
Διάρκεια λειτουργίας	4 h (4 Ah)	4,8 h (4 Ah)	4 h (4 Ah)
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	0,4 kg (δίχως μπαταρία)	1,3 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση γωνίας	•	•	•
Ρύθμιση δέσμης	-	-	-
Άγκιστρο στερέωσης	•	•	•
Υποδοχή για τρίποδο 1/4" / 5/8"	-	-	1/4" / 5/8"
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	-	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	54,95 €	59,95 €	79,95 €



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Προβολέας TE-CL 18/2500 LiAC - Solo	Προβολέας TP-CL 18/3000 Li - Solo
	Κωδικός 4514145	Κωδικός 4514172
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18 V / -
Δυνατ. σύνδεσης σε παροχή ρεύματος δικτύου	12 V	-
Μήκος καλωδίου	3 m	-
Φωτεινότητα	1000 lm / 2500 lm	200 - 3000 lm (ρυθμιζόμενη)
Πηγή φωτός	7 LED	60 LED
Διάρκεια λειτουργίας	3 h (4 Ah)	2,5 h (4 Ah)
Καθαρό βάρος	0,6 kg (δίχως μπαταρία)	1,7 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση γωνίας	-	•
Ρύθμιση δέσμης	-	•
Άγκιστρο στερέωσης	-	•
Υποδοχή για τρίποδο 1/4" / 5/8"	1/4"	1/4" / 5/8"
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	99,95 €	114,95 €



4 006825 649550



4 006825 672329



	Προβολέας TP-CL 18/3000 Li Set - Solo
	Κωδικός 4514170
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Δυνατ. σύνδεσης σε παροχή ρεύματος δικτύου	-
Μήκος καλωδίου	-
Φωτεινότητα	200 - 3000 lm (ρυθμιζόμενη)
Πηγή φωτός	60 LED
Διάρκεια λειτουργίας	2,5 h (4 Ah)
Καθαρό βάρος	1,7 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση γωνίας	•
Ρύθμιση δέσμης	•
Άγκιστρο στερέωσης	•
Υποδοχή για τρίποδο 1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8" (περιλαμβάνεται τρίποδο)
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	174,95 €



4 006825 672008



ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 6 ΣΕ 1

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

Ψηφιακή οθόνη ένδειξης πραγματικής και επιθυμητής πίεσης δύο γραμμών

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ για χρήση κατά τη λειτουργία της υψηλής πίεσης

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Για φωτισμό του χώρου χρήσης (σε λειτουργία μπαταρίας)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 11
BAR

PRESSITO

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αντλία υψηλής πίεσης, αντλία χαμηλής πίεσης και αναρρόφηση χαμηλής πίεσης με μία μόνο συσκευή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Τα καλώδια ρεύματος και οι σωλήνες αποθηκεύονται

Υβριδικός αεροσυμπιεστής μπαταρίας 6 σε 1
PRESSITO 18/25 Hybrid

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιλαμβάνει σετ με 5 αντάπτορες για μπάλες, ελαστικά και στρώματα αέρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change



	Αεροσυμπιεστής PRESSITO 18/25 - Solo NEO	Υβριδικός αεροσυμπιεστής PRESSITO - Solo EXPERT	Υβριδικός αεροσυμπιεστής PRESSITO 18/25 Hybrid EXPERT
	Κωδικός 4020420	Κωδικός 4020460	Κωδικός 4020430 - Solo
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18V / -	18 V / -
Δυνατότητα σύνδεσης ρεύματος	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ισχύς αναρρόφησης	25 l/min	21 l/min	25 l/min
Παροχή αέρα 0 bar 4 bar 7 bar	17 l/min 11 l/min 9 l/min	16 l/min 10 l/min 8 l/min	20 l/min 12 l/min 10 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	11 bar	11 bar	11 bar
Καθαρό βάρος	2,5 kg (δίχως μπαταρία)	2,1 kg (δίχως μπαταρία)	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Υβριδική λειτουργία	-	•	•
Ψηφιακή ένδειξη πίεσης	•	•	•
Ρύθμιση πίεσης	Ηλεκτρονικά	Ηλεκτρονικά	Ηλεκτρονικά
Διακόπτης χειροκίνητης λειτουργίας	•	-	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Αποθήκευση καλωδίου	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	3 αντάπτορες	3 αντάπτορες	4 αντάπτορες
Σετ με αντάπτορες	•	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	104,95 €	109,95 €	139,95 €



4 006825 667325



4 006825 627244



4 006825 638677

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Αεροσυμπιεστής (δίχως λάδι) TE-AC 36/8 Li OF Set - Solo	Αεροσυμπιεστής (δίχως λάδι) NEO TE-AC 18/75 Li OF - Solo	Αεροσυμπιεστής (δίχως λάδι) NEO TE-AC 36/150 Li OF - Solo
	Κωδικός 4020440 EXPERT	Κωδικός 4020410 EXPERT	Κωδικός 4020415 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -	18V / -	2x 18V / -
Ισχύς αναρρόφησης	130 l/min	75 l/min	150 l/min
Παροχή αέρα 0 bar 4 bar 7 bar	90 l/min 55 l/min 38 l/min	50 l/min 32 l/min 23 l/min	95 l/min 70 l/min 50 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	8 bar	8 bar	8 bar
Χωρητικότητα δεξαμενής	-	5 lit	6 lit
Καθαρό βάρος	5,4 kg (δίχως μπαταρία)	7,8 kg (δίχως μπαταρία)	9,2 kg (δίχως μπαταρία)
Μειωτήρας πίεσης	-	•	•
Αποθήκευση εξαρτημάτων	•	-	•
Πιστόλι αέρα με μετρητή	•	-	-
Αντάπτορας για ελαστικά	•	-	-
Σετ με αντάπτορες	•	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	179,95 €	209,95 €	239,95 €



4 006825 658842



4 006825 672404



4 006825 672909

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΔΙΧΩΣ ΛΑΔΙ)



	Αεροσυμπιεστής (δίχως λάδι) NEO SILENZZO 18/160	Αεροσυμπιεστής (δίχως λάδι) NEO SILENZZO 36/210
	Κωδικός 4020385 PROFESSIONAL	Κωδικός 4020380 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	2x 18V / -
Ισχύς αναρρόφησης	160 l/min	210 l/min
Παροχή αέρα 0 bar 4 bar 7 bar	95 l/min 60 l/min 40 l/min	120 l/min 80 l/min 56 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	8 bar	8 bar
Χωρητικότητα δεξαμενής	6 lit	8 lit
Καθαρό βάρος	16,7 kg (δίχως μπαταρία)	17 kg (δίχως μπαταρία)
Επίπεδο θορύβου (LpA)	59 dB	60 dB
Μειωτήρας πίεσης	•	•
Αποθήκευση εξαρτημάτων	•	•
Πιστόλι αέρα με μετρητή	-	-
Αντάπτορας για ελαστικά	-	-
Σετ με αντάπτορες	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	319,95 €	339,95 €



4 006825 681314



4 006825 679359



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



AUTO
SHUT-OFF



Αεροσυμπιεστής αυτοκινήτου CE-CC 18 Li - Solo	
Κωδικός 2071010	
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Παροχή αέρα 0 bar 4 bar 7 bar	12 l/min 10 l/min 8 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	11 bar
Μήκος σωλήνα πίεσης	60 cm
Καθαρό βάρος	0,8 kg (δίχως μπαταρία)
Ψηφιακή ένδειξη πίεσης	•
Δυνατότητα ρύθμ. της επιθυμ. πίεσης	•
Λειτουργία αυτόματης απενεργο.	•
Χειροκίνητη λειτουργία	•
Αποθήκευση αξεσουάρ	•
Κατάλληλο για	Ελαστικά αυτοκιν. και ποδηλάτων, παιχνίδια μικρού όγκου, είδη παραλίας
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Αντάπτορες	3 τεμάχια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Τιμή

64,95 €



4 006825 658309



INFLATION

DEFLATION



Αντλία αέρα CE-AP 18 Li - Solo	
Κωδικός 2070110	
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη παροχή αέρα	670 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	0,05 bar
Καθαρό βάρος	0,4 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία εξαέρωσης	•
Διακόπτης κλειδώματος	•
Φωτισμός LED	•
Κατάλληλο για	Φουσκωτά, στρώματα αέρα, άλλα είδη αναψυχής
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Αντάπτορες	2 τεμάχια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Τιμή

54,95 €



4 006825 658996

ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ECO/BOOST

2 ταχύτητες (ECO + BOOST) για βέλτιστη λειτουργία μπαταριών

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Πάντα έτοιμη με τα εξαρτήματα πάνω της

TWIN-PACK®

18V + 18V = 36V

TECHNOLOGY

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TWIN-PACK

Η χρήση 2x 18 V μπαταριών Power X-Change, προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ισχύ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομική λαβή και ρόδες για εύκολη μετακίνηση

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Εύκαμπτος και ανθεκτικός σωλήνας αναρρόφησης βαρέως τύπου μήκους 2,5 m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ

Ανοξείδωτος κάδος 30 λίτρων υγρών / στερεών

ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΔΕΣ

Χάρη στις 2 μεγάλες ρόδες και στις 2 περιστρεφόμενες, η σκούπα μπορεί να μεταφέρεται με ιδιαίτερη ευκολία



Σκούπα υγρών / στερεών μπαταρίας
TP-VC 36/30 S Auto

ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Σκούπα υγρών/στερεών TC-VC 18/15 Li - Solo	Σκούπα υγρών/στερεών TE-VC 18/10 Li - Solo
	Κωδικός 2347145 CLASSIC	Κωδικός 2347160 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Ισχύς αναρρόφησης	80 mbar	90 mbar
Χωρητικότητα κάδου	15 lit	10 lit
Σωλήνας αναρρ. (μήκος/διάμετρος)	150 cm / 36 mm	200 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,2 kg (δίχως μπαταρία)	3,1 kg (δίχως μπαταρία)
Κατάλληλη για υγρά / Σωλήνας πέλματος	• / 3-μέρη, πλαστικός	• / -
Λειτουργία φυσητήρα / Ταχύτητες	• / 1	• / 1
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Ακροφύσια	Πατώματος / μακρύ / αντάπτορας	Πατώματος: βούρτσα 2 σε 1 / Μακρύ: βούρτσα 2 σε 1
Φίλτρο	Αφρώδες / πρόσθετο / χάρτινη σακούλα	Αφρώδες / πρόσθετο / χάρτινη σακούλα
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	79,95 €	89,95 €



4 006825 652086



4 006825 640274

ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



TWIN-PACK®
18V 2x18V > 36V
TECHNOLOGY

	Σκούπα υγρών/στερεών TC-VC 18/20 Li S - Solo	Σκούπα υγρών/στερεών TE-VC 36/25 Li S - Solo
	Κωδικός 2347130 CLASSIC	Κωδικός 2347170 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	2x 18V / -
Ισχύς αναρρόφησης	80 mbar	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Χωρητικότητα κάδου	20 lit	25 lit
Σωλήνας αναρ. (μήκος/διάμετρος)	150 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,6 kg (δίχως μπαταρία)	7,0 kg (δίχως μπαταρία)
Αυτόματη εκκίνηση	-	-
Κατάλληλη για υγρά / Σωλήνας πέλματος	• / 3-μέρη, πλαστικός	• / 2-μέρη, inox
Λειτουργία φυσητήρα / Ταχύτητες	• / 1	• / 2
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Ακροφύσια	Πατώματος / μακρύ / βούρτσα / αντάπτορας	Πατώματος / μακρύ / βούρτσα / αντάπτορας
Φίλτρο	Αφρώδες / πτυχωτό / χάρτινη σακούλα	Αφρώδες / πτυχωτό / χάρτινη σακούλα
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	99,95 €	179,95 €



TWIN-PACK®
18V 2x18V > 36V
TECHNOLOGY

	Σκούπα υγρών/στερεών TE-VC 36/30 Li S - Solo	Σκούπα υγρών/στερεών TP-VC 36/30 S Auto - Solo
	Κωδικός 2347140 EXPERT PLUS	Κωδικός 2347143 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -	2x 18V / -
Ισχύς αναρρόφησης	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Χωρητικότητα κάδου	30 lit	30 lit
Σωλήνας αναρ. (μήκος/διάμετρος)	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	8,0 kg (δίχως μπαταρία)	8,0 kg (δίχως μπαταρία)
Αυτόματη εκκίνηση	-	•
Κατάλληλη για υγρά / Σωλήνας πέλματος	• / Τηλεσκοπικός, inox	• / Τηλεσκοπικός, inox
Λειτουργία φυσητήρα / Ταχύτητες	• / 2	• / 2
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Ακροφύσια	Πατώματος / μακρύ / βούρτσα / αντάπτορας	Πατώματος / μακρύ / βούρτσα / αντάπτορας
Φίλτρο	Αφρώδες / πτυχωτό / χάρτινη σακούλα	Αφρώδες / πτυχωτό / χάρτινη σακούλα
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	239,95 €	269,95 €



ΣΚΟΥΠΑ STICK ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ

Για ξεκούραστο σκούπισμα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2 ΣΕ 1

Ευέλικτος συνδυασμός με τα πλεονεκτήματα όρθιας ηλεκτρικής σκούπας και μιας ηλεκτρικής σκούπας χειρός για εύκολη εργασία χωρίς κόπωση σε όλο το σπίτι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Επιτρέπει σύντομους χρόνους φόρτισης και αδιάκοπη εργασία

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Χάρη στο σύστημα εναλλάξιμων μπαταριών Power X-Change σε συνδυασμό με την τεχνολογία φόρτισης υψηλής ταχύτητας

POWER BRUSH ME ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αφαιρεί τη βρωμιά από οποιαδήποτε επιφάνεια. Λειτουργία ECO για κανονική βρωμιά και μεγάλους χρόνους λειτουργίας, λειτουργία BOOST που προσφέρει μέγιστη ισχύ αναρρόφησης για επίμονη βρωμιά σε επιφάνειες όπως π.χ χαλιά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO ΚΑΙ BOOST

Προσαρμόστε την ισχύ αναρρόφησης σε κάθε επιφάνεια

ΚΑΔΟΣ ΔΙΧΩΣ ΣΑΚΟΥΛΑ

Εύκολο άδειασμα, χωρίς επιπλέον κόστος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ

Σύστημα τριπλού φίλτρου που περιλαμβάνει τεχνολογία κυκλώνα με προφίλτρο, πλενόμενο πτυχωτό φίλτρο και φίλτρο κινητήρα. Εξασφαλίζει καθαρό αέρα εξαγωγής και αποτελεσματική αναρρόφηση με υψηλή ισχύ.

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στήριγμα τοίχου για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου, συνδυαστικό ακροφύσιο 2 σε 1 και εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμής για δυσπρόσιτα μέρη

Σκούπα Stick Μπαταρίας
TE-SV 18 Li



ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ 4 LED

Συμβάλουν σε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού σε σκοτεινά μέρη

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ

Αθόρυβη εργασία και προστασία δαπέδου

	Σκούπα stick TE-SV 18 Li - Solo
	Κωδικός 2347180 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Χωρητικότητα κάδου	0,6 lit
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Ταχύτητες	2
Αρ. μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Ακροφύσια	Μηχανοκίν. ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο γεν. χρήσης 2 σε 1, εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμής
Φίλτρα	Σύστημα φίλτρου 3x: προ-φίλτρο, ανταλλάξιμο / πλενόμενο πτυχωτό φίλτρο, φίλτρο κινητήρα
Στήριγμα τοίχου	•
Ελαστικοί τροχοί	•
Φωτισμός LED	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	149,95 €



4 006825 659061



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΑΣ STICK ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Ανταλλακτική βούρτσα	Ανταλλακτικό φίλτρο	Σετ εξαρτημάτων
	Κωδικός 2351265	Κωδικός 2351266	Κωδικός 2351267
Περιλαμβάνει	1 βούρτσα	1 φίλτρο	1 σωλήνας, 1 ακροφύσιο σχισμής, 1 ακροφύσιο υφασμάτων
Κατάλληλο για	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li
Χαρακτηριστικά	Εύκολη αντικατάσταση	Πλενόμενο	Διάμετρος σωλήνα 36 mm
Τιμή	9,95 €	6,95 €	27,95 €



4 006825 661569



4 006825 661576



4 006825 665017



Ανταλλακτική βούρτσα Κωδ.: 2351265



Ανταλλακτικό φίλτρο Κωδ.: 2351266



Σετ εξαρτημάτων Κωδ.: 2351267



Σετ εξαρτημάτων Κωδ.: 2351267

ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Σκουπάκι TE-VC 18 Li - Solo	Σκουπάκι TE-HV 18/06 Li - Solo
	Κωδικός 2347120 EXPERT	Κωδικός 2347190 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Ισχύς αναρρόφησης	42 mbar	72 mbar / 50 mbar (BOOST / ECO)
Όγκος αναρρόφησης	13,5 l/s	17,0 l/s
Κάδος	Πλαστικός, 0,54 lit.	Πλαστικός, 0,60 lit.
Μήκος / διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης	46,5 cm / 32 mm	70 cm / 32 mm
Θόρυβος	68 dB(A)	74 dB(A)
Καθαρό βάρος	0,9 (δίχως μπαταρία)	1,0 (δίχως μπαταρία)
Ταχύτητες	1	2
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Ακροφύσια	Πατώματος, μακρύ, βούρτσα	Πατώματος, μακρύ, βούρτσα
Φίλτρα	Πλενόμενο συνθετικό	Πλενόμενο συνθετικό
Βάση στήριξης τοίχου	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	54,95 €	79,95 €



4 006825 612646



4 006825 667189

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Σκούπα στάχτης TE-AV 18/15 Li C - Solo
	Κωδικός 2351700
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Ισχύς αναρρόφησης	100 mbar
Χωρητικότητα κάδου	15 lit
Σωλήνας αναρρόφησης (μήκος/διάμετρος)	120 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	4,0 kg (δίχως μπαταρία)
Τεχνολογία καθαρισμού φίλτρου	•
Λαβή μεταφοράς / ρόδες	• / •
Αποθήκευση εξαρτημάτων	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Φίλτρο	Πτυχωτό
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	99,95 €



4 006825 655407



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

CLEANEXXO

SOFTGRIP

Αποτρέπει την ολίσθηση κατά τη χρήση και εξασφαλίζει καλή αίσθηση

Σφουγγαρίστρα μπαταρίας
CLEANEXXO

ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ


Για περίπου 60 m² ανά πλήρωση δεξαμενής

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Πλήρως αφαιρούμενη.
Αδειάζει εύκολα.

ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΟΛΟΥ

Κατάλληλο για παρκέ, laminate, δάπεδα PVC, πλακάκια, πέτρινο ή βιομηχανικό πάτωμα. Πλένεται εύκολα ακόμα και στο πλυντήριο ρούχων.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST

Ρύθμιση ταχύτητας ρολού για μέγιστη απόδοση



ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Βέλτιστος έλεγχος της παροχής νερού μέσω σκανδάλης στη λαβή




ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία ταιριάζει τέλεια στο σχήμα της συσκευής



ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΚΤΗ

Στέκεται σε όρθια θέση όταν δεν χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία καθαρισμού



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πιέζοντας τον διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα ξεκινάει η λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Το ρολό περιστρέφεται για 25 δευτερόλεπτα με αυξημένη παροχή νερού εντός της βάσης αυτοκαθαρισμού.



	Σφουγγαρίστρα CLEANEXXO
	Κωδικός 3437110 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Δοχείο ακάθαρτου/καθαρού νερού	300 ml / 400 ml
Πλάτος εργασίας	290 mm
Καθαρό βάρος	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Ταχύτητες	2
Ρυθμιζόμενη παροχή νερού	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Περιλαμβάνονται	Εργαλείο καθαρισμού, βάση καθαρισμού/στάθμευσης, ρολό καθαρισμού
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	179,95 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

	Ανταλλακτικό Ρολό Καθαρισμού
	Κωδικός 3437111
Τιμή	15,95 €



4 006825 671148



4 006825 673173



ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

BRILLIANTO

ΛΕΠΙΔΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Αποτελέσματα δίχως γραμμές, χάρη στην πατενταρισμένη μονοκόμμη λεπίδα σιλικόνης

ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΑ ΑΚΡΑ

Για περισσότερες επιλογές (δείτε εξαρτήματα)

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με μαλακές επιφάνειες (Soft Grip)

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

Εύκολο άδειασμα και καθάρισμα του πλήρως αφαιρούμενου δοχείου ακάθαρτου νερού


Καθαριστής τζαμιών μπαταρίας
BRILLIANTO

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΟΥΣ

Με τη μπαταρία τοποθετημένη στο κάτω μέρος, επιτυγχάνεται βέλτιστη κατανομή βάρους και ευκολότερη χρήση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Εύκολη και αποτελεσματική χρήση χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό



ΤΑΣΗ 18V

Για αποτελέσματα καθαρισμού υψηλής απόδοσης

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χάρη στο σύστημα μπαταριών Power X - Change και τις εναλλάξιμες μπαταρίες σε συνδυασμό με την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

Η βάση στήριξης τοίχου επιτρέπει την εύκολη και πρακτική αποθήκευση, εξοικονομώντας χώρο



ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Καθαριστής τζαμιών BRILLIANTO
	Κωδικός 3437100 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Δοχείο ακάθαρτου νερού	100 ml
Πλάτος λεπίδας	280 mm
Καθαρό βάρος	0,7 (δίχως μπαταρία)
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Συμπαράδιδόμενα	Ακροφύσιο μεσαίου μεγέθους, βάση τοίχου, ψεκαστήρας με πέλμα μικροϊνών
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	60,95 €



4 006825 670196

	Τηλεσκοπικό κοντάρι	Σετ ακροφυσίων
	Κωδικός 3437101	Κωδικός 3437102
Περιλαμβάνει	2 τηλεσκοπικά κοντάρια (επέκτασης μέχρι 1,20m το κάθε ένα)	1 ακροφύσιο 165mm και 1 ακροφύσιο 350mm
Τιμή	59,95 €	22,95 €



4 006825 670905



4 006825 671254

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

HYPRESSO



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σετ που περιλαμβάνει:
2 κάνες προέκτασης,
σωλήνα αναρρόφησης 5
m με φίλτρο, ακροφύσιο
4-σε-1, αφροποιητή,
σάκο αποθήκευσης
και προστατευτικό
μπαταρίας



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 4-ΣΕ-1

Διαθέτει ακροφύσιο σημείου, βεντάλιας, ψεκασμού για πότισμα και περιστρεφόμενης δέσμης

ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ιδανικό και για φορητή χρήση χάρη στο χαμηλό βάρος και τη λειτουργία αυτοάντλησης

Πλυστικό
υψηλής πίεσης μπαταρίας
HYPRESSO 18/24-1

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ

με ελαστικό κάλυμμα για την προστασία της μπαταρίας

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

για σύνδεση της παροχής νερού



HYPRESSO 18/24-1

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Πλυστικό υψηλής πίεσης HYPRESSO 18/24-1	NEO
	Κωδικός 4140135	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	24 bar	
Μέγιστη παροχή	240 l/h	
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	5 m	
Καθαρό βάρος	2,5 (δίχως μπαταρία)	
Λειτουργία ECO	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Ακροφύσιο 4-σε-1	•	
Αφροποιητής	•	
Προστατευτικό μπαταρίας από σιλικόνη	•	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	154,95 €	



4 006825 667349



ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Αποφρακτικό μηχάνημα TE-DA 18/760 Li - Solo
	Κωδικός 4514160 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Ταχύτητα	0 - 560 min ⁻¹
Μήκος σύρματος	7,6 m
Διάμετρος σύρματος	7 mm
Για καθαρισμό σωληνώσεων διατομής	16 - 55 mm
Καθαρό βάρος	3,7 (δίχως μπαταρία)
Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία	•
Γαλβανισμένο σύρμα	•
LED	•
Υποδοχές εισαγωγής/εξαγωγής νερού	•
Κλείδωμα σύρματος	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	126,95 €



4 006825 664409



ΣΑΡΩΘΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Σάρωθρο TE-FS 18 Li - Solo
	Κωδικός 2352050 NEO EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Πλάτος σάρωσης	250 mm
Δυνατότητα καθαρισμού	-
Χωρητικότητα κάδου	1 lit.
Καθαρό βάρος	2,0 kg (δίχως μπαταρία)
Μεγάλοι τροχοί	•
Εργονομικός σχεδιασμός	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•
Ηλεκτρική κίνηση βουρτσών	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	96,95 €



4 006825 675184

	Σάρωθρο TE-SW 18/610 Li-Solo
	Κωδικός 2352040 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Πλάτος σάρωσης	610 mm
Δυνατότητα καθαρισμού	1800 m ² /h
Χωρητικότητα κάδου	20 lit.
Καθαρό βάρος	10,0 kg (δίχως μπαταρία)
Μεγάλοι τροχοί	•
Εργονομικός σχεδιασμός	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•
Ηλεκτρική κίνηση βουρτσών	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	249,95 €



4 006825 649246

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Καφετιέρα TE-CF 18 Li - Solo
	Κωδικός 4609990 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Δοχείο νερού	240 ml
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Περιλαμβάνονται	Θερμομονωμένο φλιτζάνι καφέ με καπάκι, κουτάλι μέτρησης, δοχείο για καφέ με φίλτρο, δοχείο για ταμπλέτα καφέ
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	79,95 €



4 006825 672510



ΨΥΓΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


	Ψυγείο TE-COL 18/26 Li - Solo	NEO
	Κωδικός 2048420 EXPERT	
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Δυνατότητα λειτουργίας	12V / 18V / 230V	
Μέγιστη ικανότητα ψύξης	μείωση θερμοκρασίας κατά 20°C από το φυσικό περιβάλλον	
Μέγιστη ικανότητα θέρμανσης	60°C	
Προστασία μπαταρίας αυτοκινήτου	•	
Διαστάσεις	44x31x46 cm	
Χωρητικότητα	27 lit.	
Καθαρό βάρος	5,5 kg (δίχως μπαταρία)	
Ιμάντας ανάρτησης	•	
Ανοιχτήρι για μπουκάλια	•	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	169,95 €	




4 006825 681536



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ E-CASE



ΕΝΘΕΤΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΑΦΡΟΥ



ΕΝΘΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΦΡΟΥ



ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Όλες οι βαλίτσες E-Case είναι συμβατές μεταξύ τους και μπορούν να κουμπώσουν

E-CASE-SYSTEM

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ

Δύο αναδιπλούμενες εργονομικές λαβές - πάνω και πλάι εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Για την προστασία εργαλείων και εξαρτημάτων, το σύστημα E-CASE παρέχει προστασία από πιτσίλισμα νερού και σκόνη

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ

Το E-Case είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο, το οποίο εξασφαλίζει, αντοχή στη θερμότητα, ακαμψία και αντοχή στην κρούση

ΦΑΡΔΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ

για εύκολη μεταφορά



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ

Για να μη μαγκώνουν τα χέρια ανάμεσα από τη λαβή και τις στοιβαγμένες βαλίτσες

ΙΣΧΥΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ

Για ασφαλές κλείσιμο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΙΒΑΞΗΣ

Το πρακτικό σύστημα επιτρέπει το κλείδωμα κάθε βαλίτσας κατά τη στοίβαξη, εξασφαλίζοντας εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Οι μεγάλοι (Ø15cm) ελαστικοί τροχοί εξασφαλίζουν εύκολη κύλιση σε κάθε είδους δάπεδο

ΣΤΙΒΑΡΟ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΒΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΣΥΣΤΗΜΑ E-CASE



	Βαλίτσα μεταφοράς E-Case S-F	Βαλίτσα μεταφοράς E-Case M
	Κωδικός 4540011	Κωδικός 4540021
Περιλαμβάνει	1x βαλίτσα E-Case S, 2x αφρώδεις επιφάνειες	1x βαλίτσα E-Case M, 1x ένθετο εργαλείων χειρός
Εσωτερικές διαστάσεις	415 x 280 x 95 mm	415 x 280 x 250 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	444 x 330 x 131 mm	444 x 330 x 295 mm
Μέγιστο φορτίο	25 kg	90 kg
Καθαρό βάρος	1,7 kg	2,9 kg
Στοιβαξη & σύστημα κλειδώματος	•	•
Προστασία από πιτσιλιές	•	•
Κλείδωμα	•	•
Τηλεσκοπική λαβή & ρόδες	–	–
Ένθετο αφρού	•	–
Πλαστικά διαχωριστικά	–	–
Ένθετα για εργαλεία χειρός	–	•
Τιμή	39,95 €	69,95 €



	Τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς E-Case L	Τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς E-Case Tower
	Κωδικός 4540014	Κωδικός 4540015
Περιλαμβάνει	1x βαλίτσα E-Case L, 1x ένθετο εργαλείων χειρός, 2x αποστάτες	1x βαλίτσα E-Case S, 2x αφρώδεις επιφάνειες 1x βαλίτσα E-Case S, 1x ένθετο εργαλείων χειρός 1x βαλίτσα E-Case L, 1x ένθετο εργαλείων χειρός, 2x αποστάτες
Εσωτερικές διαστάσεις	415 x 273 x 320 mm	415 x 280 x 92 mm (E-Case S), 415 x 273 x 320 mm (E-Case L)
Εξωτερικές διαστάσεις	444 x 406 x 355 mm	444 x 368 x 700 mm
Μέγιστο φορτίο	120 kg	120 kg
Καθαρό βάρος	6,3 kg	10,1 kg
Στοιβαξη & σύστημα κλειδώματος	•	•
Προστασία από πιτσιλιές	•	•
Κλείδωμα	•	•
Τηλεσκοπική λαβή & ρόδες	•	•
Ένθετο αφρού	–	•
Πλαστικά διαχωριστικά	–	•
Ένθετα για εργαλεία χειρός	•	•
Τιμή	99,95 €	159,95 €



ΣΥΣΤΗΜΑ E-CASE



	Εργαλειοθήκη E-Case NEO	Τσάντα E-Case NEO	Τροχήλατη βάση E-Case NEO
	Κωδικός 4540037	Κωδικός 4540036	Κωδικός 4540041
Περιλαμβάνει	1x Εργαλειοθήκη E-Case	1x Τσάντα E-Case	1x Τροχήλατη βάση E-Case
Εσωτερικές διαστάσεις	403 x 290 x 195 mm	430 x 210 x 290 mm	-
Εξωτερικές διαστάσεις	444 x 320 x 210 mm	440 x 220 x 330 mm	403 x 290 mm
Μέγιστο φορτίο	90 kg	30 kg	120 kg
Καθαρό βάρος	1,7 kg	1,5 kg	3,6 kg
Σύστημα κλειδώματος	•	•	•
Τιμή	39,95 €	52,95 €	64,95 €



4 006825 677973



4 006825 677966



4 006825 679335

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ E-CASE

	Σετ πλαστικών διαχωριστικών	Πλέγμα αφρού
	Κωδικός 4540012	Κωδικός 4540013
Κατάλληλο για	E-Case S-F	E-Case
Περιλαμβάνει	2 μακριά, 3 μεσαία και 4 κοντά διαχωριστικά F	1 ρυθμιζόμενο ένθετο πλέγμα αφρού
Τιμή	11,95 €	16,95 €



4 006825 654004



4 006825 656749

**25 kg**

Μέγιστη φόρτωση μιας μόνο βαλίτσας κατά τη μεταφορά με την πλαϊνή λαβή

**90 kg**

Μέγιστη φόρτωση πολλών βαλίτσων κατά τη μεταφορά με την άνω λαβή

**120 kg**

Μέγιστο συνολικό φορτίο E-Case L + στοιβαγμένες βαλίτσες

**1000 kg**

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην κάτω στοιβαγμένη βαλίτσα

ΒΑΛΙΤΣΕΣ E-BOX



	Βαλίτσα μεταφοράς E-Box S35	Βαλίτσα μεταφοράς E-Box M55	Βαλίτσα μεταφοράς E-Box L70
	Κωδικός 4530045	Κωδικός 4530049	Κωδικός 4530054
Περιλαμβάνει	1x βαλίτσα	1x βαλίτσα	1x βαλίτσα
Εσωτερικές διαστάσεις	310 x 250 x 89,5 mm	510 x 327 x 124 mm	670 x 190 x 300 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	350 x 330 x 110 mm	550 x 400 x 150 mm	700 x 250 x 350 mm
Μέγιστο φορτίο	12 kg	30 kg	50 kg
Καθαρό βάρος	1,6 kg	3,0 kg	4,1 kg
Προστασία από νερό	•	•	•
Ένθετο αφρού	•	•	•
Τιμή	29,95 €	52,95 €	72,95 €



4 006825 629750



4 006825 631739



4 006825 636901

ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



	Τσάντα μεταφοράς με χειρολαβή Einhell Bag 45/22	Τσάντα μεταφοράς Einhell Bag 45/29	Τσάντα μεταφοράς Einhell Bag 56/29
	Κωδικός 4530037	Κωδικός 4530074	Κωδικός 4530078
Εσωτερικές διαστάσεις	390 x 200 x 190 mm	420 x 270 x 200 mm	520 x 290 x 250 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	450 x 220 x 350 mm	450 x 290 x 220 mm	521 x 290 x 300 mm
Μέγιστο φορτίο	15 kg	20 kg	25 kg
Καθαρό βάρος	0,9 kg	1,2 kg	1,7 kg
Τιμή	25,95 €	32,95 €	42,95 €



4 006825 636345



4 006825 663310



4 006825 672527



ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

POWER X-CHANGE



ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ - ΔΙΧΩΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ

Η κάμερα ανιχνεύει την περιοχή κοπής και φυσικά εμπόδια όπως πέτρες, χώμα κ.α.



Ρομποτική μηχανή γκαζόν Power X-Change
FREELEXO CAM 500

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Οι αισθητήρες ανιχνεύουν εμπόδια και φυσικά όρια γκαζόν όπως φράκτες, τοίχους ή δέντρα

1 Άνοιγμα συσκευασίας



2 Εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης του σύρματος* καθοδήγησης



3 Εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης του σύρματος* καθοδήγησης



4 Εκκίνηση



* Δεν πρόκειται για περιμετρικό καλώδιο αλλά για ένα χώρο 5 m² γύρω από το σταθμό φόρτισης που χρησιμοποιείται για σκοπούς σύνδεσης

Τοποθετήστε το FREELEXO στο σταθμό φόρτισης, πραγματοποιήστε την βαθμονόμηση και έπειτα ξεκινήστε την αρχικοποίηση

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ - ΔΙΧΩΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



Πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει ρομποτική μηχανή γκαζόν με μπαταρία, βάση φόρτισης και πακέτο εγκατάστασης.		Ρομποτική μηχανή γκαζόν FREELEXO CAM 500	Ρομποτική μηχανή γκαζόν FREELEXO CAM PLUS 600
		NEO	NEO
		EXPERT	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	Κωδικός 3413991	Κωδικός 3413975	
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	18V / 3,0 Ah	18V / 4,0 Ah	
Πλάτος κοπής	500 m ²	600 m ²	
Ρύθμιση ύψους κοπής	18 cm	18 cm	
Κατάλληλο για κλίση μέχρι	20 - 60 mm / κεντρικά	20 - 60 mm / κεντρικά	
Χειρισμός	25%	25%	
Κούρεμα δίχως περιμετρικό καλώδιο	Πληκτρολόγιο	Οθόνη LCD / εφαρμογή κινητού (App)	
Ενσωματωμένη κάμερα και αισθητήρες εμποδίων	• (περιλαμβάνεται ταινία μήκους 5m)	• (περιλαμβάνεται ταινία μήκους 5m)	
Μαγνητική ταινία εικονικών εμποδίων	•	•	
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας	•	•	
Λειτουργία για κοπή σε όρια	•	•	
Λειτουργία ECO	•	•	
Αισθητήρες κρούσης, ανύψωσης και κλίσης	•	•	
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•	•	
Συνδεσιμότητα	-	• (WLAN / Bluetooth)	
Αναβαθμίσεις (ασύρματα)	-	•	
Περιλαμβάνει βάση φόρτισης	• (περιλαμβάνεται καλώδιο - οδηγός 12m)	• (περιλαμβάνεται καλώδιο - οδηγός 12m)	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1 / 0	1 / 0	
Τιμή	899,95 €	999,95 €	



4 006825 663525



4 006825 678413

FREELEXO CAM

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΔΙΧΩΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ



ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΙΑ

π.χ. τοίχοι, θάμνοι, δένδρα



ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΙΑ

π.χ. χώμα, ασφαλτος, χαλίκια

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ - ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Η μαγνητική ταινία δρα ως ένας εικονικός φράχτης. Οι μαγνητικοί αισθητήρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι στο FREELEXO CAM εντοπίζουν τη μαγνητική ταινία. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν εικονικοί φράχτες.



ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ



ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΦΥΤΑ



ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΕΝΔΡΟ



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ FREELEXO CAM

		Κωδικός	ΕΑΝ	Συμπαράδιδόμενα	Κατάλληλο για	Τιμή
	Γκαράζ ρομποτικής μηχανής	3414024	4 006825 654417	1 τεμ. (ΜxΠxΥ: 77x59x39,5 cm)	Όλες τις ρομποτικές μηχανές Einhell	€169,95
	Ανταλλακτικά μαχαίρια	3414020	4 006825 648775	12 τεμ.		€17,95
	Σετ καθαρισμού	3414025	4 006825 657951	Γάντια, βούρτσες, σφουγγάρι, πανί με μικροΐνες, σπάτουλα, κατασβίδι		€35,95
	Σετ μαγνητικής ταινίας	3414028	4 006825 670929	Μαγνητική ταινία μήκους 20 m, 20 άγκιστρα	FREELEXO CAM	€64,95

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ - ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PUREPOWER
BRUSHLESS



	Ρομποτική μηχανή γκαζόν FREELEXO 500	Ρομποτική μηχανή γκαζόν FREELEXO 1200 LCD BT
	Κωδικός 3413935	Κωδικός 4326368
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V/2,5 Ah	18V/5,2 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	600 m ²	1200 m ²
Πλάτος κοπής	18 cm	18 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	20 - 60 mm / κεντρικά	20 - 60 mm / κεντρικά
Κατάλληλο για κλίση μέχρι	35%	35%
Εφαρμογή (App)	Bluetooth	Bluetooth
Οθόνη LCD	-	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας ανά ημέρα	•	•
Υπολογ. χρόνου κουρέματος βάσει στοιχείων καιρού	-	-
Λειτουργία σε πολλαπλούς χώρους	•	•
Στοχευμένη λειτουργία	-	-
Λειτουργία για κοπή σε όρια	-	-
Λειτουργία ECO	-	-
Αισθητήρες κρούσης, ανύψωσης και κλίσης	•	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•	•
Περιλαμβάνει βάση φόρτισης	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1 / 0	1 / 0
Περιλαμβάνει περιμετρικό καλώδιο	140 m	210 m
Περιλαμβάνει άγκιστρα στερέωσης	200 τεμ.	300 τεμ.
Περιλαμβάνει εξαρτήματα	3 συνδέσμους, 3 μαχαίρια	3 συνδέσμους, 3 μαχαίρια
Τιμή	599,95 €	999,95 €



4 006825 682359



4 006825 653441

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

	Κωδικός	EAN	Περιλαμβάνονται	Κατάλληλο για	Τιμή
Γκαράζ ρομποτικής μηχανής	3414024	4 006825 654417	1 τεμ. (ΜxΠxΥ: 77x59x39,5 cm)	Όλες οι ρομποτικές μηχανές Einhell	169,95€
Καλώδιο περιμέτρου	3414021	4 006825 648782	1 τεμ. (50 m)	όλα τα μοντέλα FREELEXO	35,95€
Ανταλλακτικά μαχαίρια	3414020	4 006825 648775	12 τεμ.		17,95€
Άγκιστρα στερέωσης	3414023	4 006825 648805	100 τεμ.		15,95€
Σύνδεσμοι	3414022	4 006825 648799	4 τεμ.		9,95€
Σετ επισκευής	3414026	4 006825 657968	5 m καλώδιο, 15 άγκιστρα, 8 σύνδεσμοι		16,95€
Σετ καθαρισμού	3414025	4 006825 657951	Γάντια, βούρτσα, σφουγγάρι καθαρισμού, πανί μικροϊνών, κατσαβίδι, σπάτουλα		34,95€

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ POWER X-CHANGE



Ρομποτική μηχανή γκαζόν Power X-Change
FREELEXO SMART 750



ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ POWER X-CHANGE



ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Με την έξυπνη λειτουργία, η ρομποτική μηχανή γκαζόν καταρτίζει αυτόματα ένα πρόγραμμα εργασίας λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα καιρού, μεγέθους κήπου και προτιμήσεις χρήστη.



ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ EINHELL

Τα έξυπνα εργαλεία της Einhell συνεργάζονται αυτόματα στην έξυπνη λειτουργία.



ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Συνδεδεμένο μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο Internet - Μπορείτε να έχετε τον έλεγχο μέσω κινητού τηλεφώνου απ' όπου και αν βρίσκεστε.



ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ WIFi ή BLUETOOTH

Απεριόριστη εμβέλεια χάρη στην επικοινωνία μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.



ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Στην έξυπνη λειτουργία η πρόγνωση του καιρού συνυπολογίζεται ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Ρομποτική
μηχανή γκαζόν
FREELEXO SMART 750

Κωδικός **3413811** **PROFESSIONAL**

Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V/3,0 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	750 m ²
Πλάτος κοπής	18 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	20 - 60 mm / κεντρικά
Κατάλληλο για κλίση μέχρι	35%
Εφαρμογή (App)	GSM/Smart
Οθόνη LCD	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας ανά ημέρα	•
Υπολογ. χρόνου κουρέματος βάσει στοιχείων καιρού	•
Λειτουργία σε πολλαπλούς χώρους	•
Στοχευμένη λειτουργία	•
Λειτουργία για κοπή σε όρια	•
Λειτουργία ECO	•
Συνδεσιμότητα με άλλες έξυπνες συσκευές Einhell	•
Αισθητήρες κρούσης, ανύψωσης και κλίσης	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτες	•
Περιλαμβάνει βάση φόρτισης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1 / 0
Περιλαμβάνει περιμετρικό καλώδιο	175 m
Περιλαμβάνει άγκιστρα στερέωσης	245 τεμ.
Περιλαμβάνει εξαρτήματα	3 συνδέσμους, 3 μαχαίρια

Τιμή **1099,95 €**



4 006825 665543

Μπορεί να συνδεθεί και να συνεργαστεί με την
νεά έξυπνη αυτόματη αντλία
GE-AW 1144 SMART (βλ. σελίδα 219)



ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ POWER X-CHANGE)



	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 46 SM HW-E Li	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 51/3 S HW-E Li
	Κωδικός 3407560 CLASSIC	Κωδικός 3404870 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 146 cm ³	4-χρονος / 170 cm ³
Ισχύς / στροφές	2,0 kW (2,7Hp) / 2900 min ⁻¹	2,7 kW (3,6Hp) / 2900 min ⁻¹
Πλάτος κοπής	46 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm	6 επίπεδα / 30 - 80 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	70 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	204 mm / 280 mm	204 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι	Ατσάλι
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	1400 m ²	1800 m ²
Καθαρό βάρος	32,1 kg	34,8 kg
Μεγάλοι τροχοί	•	•
Αυτοπροώθηση	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση με μπαταρία Power X-Change	•	•
Λειτουργ. χορτολιπάσματος (mulching)	•	•
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία 18V, 2,0 Ah / 1 φορτιστή	1 μπαταρία 18V, 2,0 Ah / 1 φορτιστή
Τιμή	549,95 €	599,95 €



4 006825 662054



4 006825 655285



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ POWER X-CHANGE

Εύκολη εκκίνηση του βενζινοκινήτρου χάρη στη λειτουργία ηλεκτρικής εκκίνησης με τη χρήση μπαταρίας Power X-Change - με το πάτημα ενός κουμπιού:

- Δίχως ανάγκη για εκκίνηση μέσω χειροκίνητης μίζας
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change



ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

RASARRO

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΑΒΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Στιβαρό και ελαφρύ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Για εύκολη μεταφορά

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Εύκολη ρύθμιση του ύψους κοπής σε 6 στάδια

Μηχανή γκαζόν μπαταρίας
RASARRO 36/42

ΧΤΕΝΑ ΓΚΑΖΟΝ

Η ενσωματωμένη χτένα επιτρέπει την κοπή του γκαζόν δίπλα σε τοίχους

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK®
18V 18V 36V
TECHNOLOGY
RASARRO

Μηχανή γκαζόν
RASARRO 36/42

Κωδικός **3413222**

EXPERT

Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / 3,0 Ah Plus
Χρόνος φόρτισης	60 min
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	300 m ²
Πλάτος κοπής	34 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	5 επίπεδα / 25 - 65 mm
Χωρητικότητα κάδου	30 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 180 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	13,9 kg
Λειτουργία χορτολιπάσματος (mulching)	-
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	-
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•
Μεγάλοι τροχοί	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2 / 2
Κωδικός μαχαιριού	3405452

Τιμή

379,95 €



4 006825 668605

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Εργασία δίχως κόπωση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ

Η τηλεσκοπική λαβή επιτρέπει τη ρύθμιση στο επιθυμητό ύψος

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί με ευκολία

ΚΑΔΟΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για βέλτιστα αποτελέσματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless) εγγυάται μέγιστη ισχύ και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά κύκλο φόρτισης

PUREPOWER
BRUSHLESS

RASARRO

Οι μηχανές γκαζόν RASARRO έχουν ως βασικά χαρακτηριστικά τα παρακάτω:

1. Πλαίσιο λαβής από αλουμίνιο

Οι μακριές χειρολαβές από αλουμίνιο είναι εξαιρετικά σταθερές και ελαφριές. Διασφαλίζουν ακριβή καθοδήγηση και εύκολο χειρισμό.

2. Εργονομική σχεδίαση χειρολαβής

Η εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με επιστροφή από μαλακά υλικά διευκολύνει κατά τη χρήση και αποτρέπει την κόπωση έπειτα από πολύωρη χρήση.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK®

18V D+18V D+ **36V**

TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

RASARRO

	Μηχανή γκαζόν RASARRO 36/38
	Κωδικός 3413180 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V/4,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	75 min
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	450 m²
Πλάτος κοπής	38 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 25 - 75 mm
Χωρητικότητα κάδου	45 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 220 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	15,5 kg
Λειτουργ. χορτολιπάσματος (mulching)	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•
Μεγάλοι τροχοί	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2 / 1 (διπλός)
Κωδικός μαχαριού	3405486
Τιμή	499,95 €



4 006825 635867



TWIN-PACK®

18V D+18V D+ **36V**

TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

RASARRO

	Μηχανή γκαζόν RASARRO 36/42
	Κωδικός 3413272 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V/5,2 Ah
Χρόνος φόρτισης	100 min
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	725 m²
Πλάτος κοπής	42 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 25 - 75 mm
Χωρητικότητα κάδου	50 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 220 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	17,2 kg
Λειτουργ. χορτολιπάσματος (mulching)	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•
Μεγάλοι τροχοί	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2 / 1 (διπλός)
Κωδικός μαχαριού	3405454
Τιμή	549,95 €



4 006825 669138



ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Μηχανή γκαζόν GE-CM 18/30 Li Brushless - Solo	Μηχανή γκαζόν GE-CM 18/32 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 3413157 EXPERT	Κωδικός 3413256 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	150 m ²	180 m ²
Πλάτος κοπής / Ρύθμιση ύψους κοπής	30 cm / 3 επίπεδα / 30 - 70 mm / στον άξονα	32 cm / 3 επίπεδα / 30 - 70 mm / στον άξονα
Χωρητικότητα κάδου	25 lit	25 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	140 mm / 140 mm	140 mm / 140 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	8.0 kg (δίχως μπαταρία)	8.5 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	-	-
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς	•	•
Brushless κινητήρας	•	•
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	- / •	- / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Κωδικός μαχαιριού	3404553	3404553
Τιμή	139,95 €	159,95 €



	Μηχανή γκαζόν GE-CM 18/33 Li Brushless - Solo	Μηχανή γκαζόν GE-CM 36/37 Li - Solo
	Κωδικός 3413266 EXPERT	Κωδικός 3413172 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	2x 18 V / -
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	200 m ²	400 m ²
Πλάτος κοπής / Ρύθμιση ύψους κοπής	33 cm / 5 επίπεδα / 25 - 65 mm / κεντρικά	37 cm / 6 επίπεδα / 25 - 75 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	30 lit	45 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	150 mm / 180 mm	150 mm / 220 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	11,6 kg (δίχως μπαταρία)	14,4 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	-	-
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς	•	•
Brushless κινητήρας	•	-
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	• / •	• / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Κωδικός μαχαιριού	3404552	3404586
Τιμή	189,95 €	269,95 €





	Μηχανή γκαζόν GE-CM 36/43 Li M - Solo
	Κωδικός 3413246 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18 V / -
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	600 m²
Πλάτος κοπής	43 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 25 - 75 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	63 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	160 mm / 250 mm
Υλικό πλαίσιο	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	16,5 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	•
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς	•
Brushless κινητήρας	•
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	• / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Κωδικός μαχαριού	3405451
Τιμή	359,95 €



	Μηχανή γκαζόν GP-CM 36/47 S HW Li (4x4,0Ah)
	Κωδικός 3413200 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	4x 18 V / 4,0 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	700 m²
Πλάτος κοπής	47 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 30 - 65 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	75 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	200 mm / 280 mm
Υλικό πλαίσιο	Ατσάλι
Καθαρό βάρος	16,5 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	•
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς	•
Brushless κινητήρας	•
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	• / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	4 / 2 (διπλοί φορτιστές - twinchargers)
Κωδικός μαχαίριού	3405455
Τιμή	799,95 €



ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK®

18V 18V 36V

TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

	Μηχανή γκαζόν GP-CM 36/47 S Li Brushless
	Κωδικός 3413310 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	4 x 18 V / 4,0 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	700 m²
Πλάτος κοπής	47 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	65 lit.
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	204 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι
Καθαρό βάρος	29,6 kg
Αυτοκινούμενη (ρύθμιση ταχύτητας)	•
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	•
Πλάγια εξαγωγή	•
Λειτουργία Eco	•
Brushless κινητήρας	•
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	• / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	4 / 2 (διπλοί φορτιστές - twinchargers)
Κωδικός μαχαιριού	3405970
Τιμή	899,95 €



4 006825 671650


TWIN-PACK®

18V 18V 36V

TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

	Μηχανή γκαζόν GP-CM 36/52 S Li Brushless
	Κωδικός 3413320 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	4 x 18 V / 5,2 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	1200 m²
Πλάτος κοπής	52 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	65 lit.
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	204 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι
Καθαρό βάρος	29,7 kg
Αυτοκινούμενη (ρύθμιση ταχύτητας)	•
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	•
Πλάγια εξαγωγή	•
Λειτουργία Eco	•
Brushless κινητήρας	•
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	• / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	4 / 2 (διπλοί φορτιστές - twinchargers)
Κωδικός μαχαιριού	3405980
Τιμή	999,95 €



4 006825 671667



ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ / ΑΕΡΙΣΤΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless) εγγυάται μέγιστη ισχύ και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά κύκλο φόρτισης

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το στιβαρό πλαίσιο κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά έχει ειδική σχεδίαση με στρογγυλεμένες γωνίες

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

Η κεντρική ρύθμιση βάθους επιτρέπει την επιλογή 3 διαφορετικών επιλογών ώστε να μην καταστρέφονται οι ρίζες

ΛΑΒΕΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

Οι λαβές ρυθμίζονται στο ύψος και επιπρόσθετα μετακινούνται σε θέση στάθμευσης για εξοικονόμηση χώρου. Η αναδίπλωσή τους και η επαναφορά τους στην αρχική θέση πραγματοποιείται με ιδιαίτερη ευκολία.

Καθαριστής/Αεριστής γκαζόν μπαταρίας
GE-SA 36/35 Li

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Για εύκολη μεταφορά

ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΔΙΧΩΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Οι κύλινδροι καθαρισμού και αερισμού μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα δίχως τη χρήση εργαλείων

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ / ΑΕΡΙΣΤΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



PURE POWER
BRUSHLESS



TWIN-PACK®
18V 9Ah + 18V 1Ah
36V
TECHNOLOGY

	Καθαριστής / αεριστής γκαζόν GC-SC 18/28 Li Brushless - Solo	Καθαριστής / αεριστής γκαζόν GC-SC 36/31 Li - Solo
	Κωδικός 3420604 CLASSIC	Κωδικός 3420660 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	2x 18V / -
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	200 m²	350 m²
Πλάτος κοπής	28 cm	31 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα (κεντρικά) + θέση στάθμευσης	3 επίπεδα (κεντρικά) + θέση στάθμευσης
Αριθμός λεπίδων	12	8 διπλές
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 100 mm	180 mm / 100 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	6,6 kg	8,0 kg
Αριθμός νυχιών αεριστή	-	-
Φαρδείς τροχοί	•	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•	•
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•	•
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•	•
Άξονας καθαρισμού / αερισμού	• / προαιρετικός (άξονας αερισμού 3405941)	• / προαιρετικός (άξονας αερισμού 3405572)
Ενσωματωμένη χειρολαβή	•	•
Σάκος περισυλλογής	προαιρετικός (σάκος 3405940)	προαιρετικός (σάκος 3405577)
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	159,95 €	169,95 €



4 006825 655223



4 006825 636956

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ / ΑΕΡΙΣΤΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY

PURE POWER
BRUSHLESS

	Καθαριστής / αεριστής γκαζόν GE-SC 36/35 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 3420680 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	550 m²
Πλάτος κοπής	35 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα (κεντρικά) + θέση μεταφοράς
Αριθμός λεπίδων	16
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	160 mm / 160 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό - εύκολης συντήρησης
Καθαρό βάρος	9,9 kg
Αριθμός νυχιών αεριστή	-
Φαρδείς τροχοί	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	• + θέση στάθμευσης
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•
Άξονας καθαρισμού / αερισμού	• / προαιρετικός (άξονας αερισμού 3405961)
Αλλαγή άξονα δίχως εργαλεία	•
Ενσωματωμένη χειρολαβή	•
Σάκος περισυλλογής	προαιρετικός (σάκος 3405960)
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	229,95 €



4 006825 661439



TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY

PURE POWER
BRUSHLESS

	Καθαριστής / αεριστής γκαζόν GE-SA 36/35 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 3420685 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	550 m²
Πλάτος κοπής	35 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα (κεντρικά) + θέση μεταφοράς
Αριθμός λεπίδων	16
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	160 mm / 160 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό - εύκολης συντήρησης
Καθαρό βάρος	11,3 kg
Αριθμός νυχιών αεριστή	24
Φαρδείς τροχοί	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	• + θέση στάθμευσης
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•
Άξονας καθαρισμού / αερισμού	• / •
Αλλαγή άξονα δίχως εργαλεία	•
Ενσωματωμένη χειρολαβή	•
Σάκος περισυλλογής	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	259,95 €



4 006825 662375



ΣΠΟΡΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Σποροδιανομέας GE-US 18 Li - Solo
	Κωδικός 3415410 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Χωρητικότητα	3,3 lit
Πλάτος διασποράς	μέχρι 5 m
Κατάλληλος για	Λίπασμα, σπόρους και αλάτι
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Ρύθμιση ροής	•
Ρύθμιση πλάτους διασποράς	•
Εργονομική χειρολαβή / αναδιπλούμενη	• / •
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	49,95 €



4 006825 638356



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΠΟΡΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Τροχήλατος σποροδιανομέας GE-SR 18/22 Li - Solo
	Κωδικός 3415430 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Χωρητικότητα κάδου	22 lit.
Πλάτος διασποράς	μέχρι 6 m
Κατάλληλος για	Λίπασμα, σπόρους και αλάτι
Καθαρό βάρος	6,2 kg
Ρύθμιση ταχύτητας (6 επίπεδα)	•
Ρύθμιση ποσότητας διασποράς (8 επίπεδα)	•
Ρύθμιση πλάτους διασποράς	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Κατάλληλο για αλάτι δρόμου	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	139,95 €



4 006825 673142



ΦΡΕΖΕΣ ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



TWIN-PACK®
18V Li+18V Li >36V
TECHNOLOGY

	Φρέζα οργώματος GE-CR 18/20 Li E - Solo	Φρέζα οργώματος GE-CR 30 Li - Solo
	Κωδικός 3431210 EXPERT	Κωδικός 3431200 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	2x 18 V / -
Πλάτος εργασίας	20 cm	30 cm
Βάθος εργασίας	200 mm	200 mm
Αριθμός λεπίδων	4	4
Διάμετρος λεπίδων	155 mm	200 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	5,5 kg (δίχως μπαταρία)	11,0 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση ύψους τροχών	-	•
Εργονομική χειρολαβή / αναδιπλούμενη	Διαιρούμενος άξονας	• / •
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	124,95 €	199,95 €



	Φρέζα οργώματος GP-CR 36/45 Li E Brushless - Solo
	Κωδικός 3431220 PROFESSIONAL NEO
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	4x 18 V / -
Πλάτος εργασίας	30 - 45 cm
Βάθος εργασίας	230 mm
Αριθμός λεπίδων	4 - 6
Διάμετρος λεπίδων	245 mm
Υλικό πλαισίου	Μέταλλο
Καθαρό βάρος	23,8 kg
Brushless κινητήρας	•
Τροχοί μεταφοράς με ρυθμιζόμενο ύψος	•
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς	•
Διακόπτης ασφαλείας δύο σημείων	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	559,95 €



ΤΡΙΒΕΛΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Τριβέλα GP-EA 18/150 Li BL - Solo
	Κωδικός 3437000 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Διάμετρος διάτρησης	150 mm
Μήκος τρυπανιού	800 mm
Αριθμός περιστροφών	125 min ⁻¹
Καθαρό βάρος	6,0 kg
Κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless)	•
Αλλαγή τρυπανιού δίχως εργαλεία	•
Μεταλλικό πλαίσιο	•
Αριστερόστροφη & δεξιόστροφη λειτ.	•
Εργονομικός σχεδιασμός	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	219,95 €



4 006825 659023



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΒΕΛΑΣ



Τρυπάνι 120 mm

Κωδικός 3437010

Κατάλληλο για GP-EA 18/150 Li BL

47,95 €



4 006825 659030



Αναδευτήρας κονιάματος Ø 120 mm

Κωδικός 3437011

Κατάλληλο για GP-EA 18/150 Li BL

29,95 €



4 006825 659047



Προέκταση 1 m

Κωδικός 3437012

Κατάλληλο για GP-EA 18/150 Li BL

29,95 €



4 006825 659054

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY

PURE POWER
BRUSHLESS

LOW WEIGHT
EASY HANDLING

	Εκχιονιστής GE-ST 36/40 Li E Brushless - Solo	
	Κωδικός 3417011	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x18 V / -	
Πλάτος εργασίας	40 cm	
Μέγιστο βάθος χιονιού	20 cm	
Μέγιστη απόσταση εκτόξευσης	6 m	
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	
Καθαρό βάρος	6,5 kg (δίχως μπαταρία)	
Κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless)	•	
Ρυθμ. κατεύθυνση εκτόξευσης χιονιού	•	
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•	
Κάλυμμα μπαταρίας	•	
Πρόσθετη λαβή	•	
Εργονομικός σχεδιασμός	•	
Διακόπτης ασφαλείας δύο χεριών	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Τιμή	239,95 €	



4 006825 659979



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ελεγχόμενη και ακριβής λειτουργία

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ


Εύκολη εναλλαγή εξαρτημάτων

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ

Βέλτιστη μετάδοση κίνησης και κατανομή βάρους

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας



ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

Εύκολη φύλαξη σε όρθια θέση

SOFTGRIP

Εργονομική λειτουργία και λιγότερη κούραση

ΔΙΠΛΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Η διπλή χειρολαβή (τύπου ποδηλάτου) επιτρέπει πιο άνετο και εύκολο χειρισμό

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαιρούμενος άξονας για γρήγορη και εύκολη μεταφορά



	Θαμνοκοπτικό AGILLO 18/200	Θαμνοκοπτικό AGILLO 36/255 Brushless	Θαμνοκοπτικό GP-BC 36/430 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 3411310 EXPERT	Κωδικός 3411320 EXPERT	Κωδικός 3411340 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Πλάτος κοπής (δίσκος/μεσηνέζα)	20 cm / 30 cm	25,5 cm / 30 cm	25,5 cm / 43 cm
Μεσηνέζα (διάμετρος/μήκος)	2 mm / 8 m	2 mm / 8 m	2 mm / 6 m (διπλή)
Καθαρό βάρος	6,8 kg (δίχως μπαταρία)	6,5 kg (δίχως μπαταρία)	8 kg
Brushless κινητήρας	-	•	•
Κλειδωμά άξονα	•	•	•
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	•	•	•
Διαιρούμενος άξονας	•	•	•
Χειρολαβή ποδηλάτου	•	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•	•	• (με οθόνη ένδειξης)
Αυτόματη τροφοδοσία μεσηνέζας	•	•	•
Στήριγμα τοίχου	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Δίσκος	• (3405083)	• (3405082)	• (3405082)
Μεσηνέζα	• (3405096)	• (3405096)	• (3405103)
Ιμάντας ανάρτησης	•	•	• (comfort)
Τιμή	199,95 €	229,95 €	289,95 €



4 006825 651300



4 006825 629583



4 006825 629583

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ατσάλινο πλαίσιο για αποτελεσματική προστασία μπαταρίας

SOFTGRIP

Εργονομικός χειρισμός χωρίς κόπωση

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Φιλικό προς το χρήστη σύστημα για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ

για τέλεια εργονομία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ελεγχόμενη και ακριβής λειτουργία

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ

Η πλήρως ρυθμιζόμενη πρόσθετη λαβή επιτρέπει τον ασφαλή και άνετο χειρισμό

ΜΕΣΗΝΕΖΑ

Το καρούλι μεσηνέζας με αυτόματη τροφοδότηση προσφέρει πλάτος κοπής έως 35 cm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ

Βέλτιστη μετάδοση ισχύος και κατανομή βάρους

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

Διασφαλίζει την απαιτούμενη απόσταση από λουλούδια και άλλα φυτά

Χορτοκοπτικό μεσηνέζας μπαταρίας
GP-CT 36/35 Li Brushless



Ελέγχθηκε και προτείνεται από το ινστιτούτο Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.
www.agr-ev.de



	Χορτοκοπτικό μεσηνέζας GE-CT 36/30 Li E- Solo	Χορτοκοπτικό μεσηνέζας GE-CT 18/33 Li E- Solo	Χορτοκοπτικό μεσηνέζας GP-CT 36/35 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 3411300	Κωδικός 3411270	Κωδικός 3411330
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18 V / -	18 V / -	2x 18 V / -
Πλάτος κοπής	30 cm	33 cm	35 cm
Διάμετρος/μήκος μεσηνέζας	2,0 mm / 8 m	2,0 mm / 8 m	2,0 mm / 8 m
Καθαρό βάρος	3,1 kg (δίχως μπαταρία)	2,7 kg (δίχως μπαταρία)	3,5 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	-	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•	•	•
Ρυθμιζόμενη λαβή	•	•	•
Διαιρούμενος άξονας	•	•	•
Εργονομική καμπύλη άξονα	-	•	•
Προστατευτικό μπαταρίας/λουλουδιών	- / •	• / •	• / •
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•	•
Αυτόματο καρούλι	• (tipp-auto)	• (tipp-auto)	• (tipp-auto)
Ιμάντας ανάρτησης	•	•	•
Κωδικός μεσηνέζας	3405096	3405096	3405096
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Τιμή	139,95 €	149,95 €	179,95 €



4 006825 629187



4 006825 671186



4 006825 670608

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Δυνατότητα
χρήσης
και μεσηνέζας

	Χορτοκοπτικό GC-CT 18/24 Li P - Solo	Χορτοκοπτικό GC-CT 18/24 Li - Solo	Χορτοκοπτικό GE-CT 18/25 Li - Solo
	Κωδικός 3411104 CLASSIC	Κωδικός 3411123 CLASSIC	Κωδικός 3411255 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Πλάτος κοπής	24 cm	24 cm	25 cm
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	1,8 kg (δίχως μπαταρία)	2,0 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	-	-	-
Ρύθμιση χειρολαβής	-	-	-
Ρύθμιση άξονα	-	-	-
Ρύθμιση κλίσης κεφαλής	-	-	-
Προστατευτικό λουλουδιών	-	-	-
Αποθήκευση ανταλ/κών μαχαιριών	-	-	-
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	-	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα κοπής	Πλαστικά μαχαίρια	Πλαστικά μαχαίρια	Πλαστικά μαχαίρια
Ιμάντας ανάρτησης	-	-	-
Κωδικός αναλώσιμων	3405730 (σετ 20τεμ.)	3405730 (σετ 20τεμ.)	Μαχαίρια 3405738 (σετ 20τεμ.) / μεσηνέζα 3405175
Τιμή	46,95 €	56,95 €	77,95 €



	Χορτοκοπτικό CE-CT 18/28 Li - Solo	Χορτοκοπτικό GE-CT 18/30 Li - Solo	Χορτοκοπτικό GE-CT 18/28 Li TC - Solo
	Κωδικός 3411242 EXPERT	Κωδικός 3411250 EXPERT	Κωδικός 3411212 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18V / -	18 V / -
Πλάτος κοπής	28 cm	30 cm	28 cm
Διάμετρος μεσηνέζας	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Μήκος μεσηνέζας	5 m	5 m	5 m
Καθαρό βάρος	2,2 kg (δίχως μπαταρία)	2,1 kg (δίχως μπαταρία)	5,0 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρ. Ρύθμιση στροφών	-	-	-
Ρυθμιζόμενη λαβή	-	-	-
Τηλεσκοπικός άξονας	-	-	-
Περιστρεφόμενη κεφαλή κινητήρα	180°	90°	180°
Προστατευτικό λουλουδιών	-	-	-
Εργονομικός σχεδιασμός	-	-	-
Αποσπώμενο καρότσι	-	-	-
Αυτόματο καρούλι	-	-	-
Ιμάντας ανάρτησης	-	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Κωδικός αναλώσιμων	3405116 (μεσηνέζα)	3405117 (μεσηνέζα)	3405116 (μεσηνέζα)
Τιμή	89,95 €	99,95 €	146,95 €



ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Κόφτης άκρων γκαζόν GE-LE 18/190 Li - Solo
	Κωδικός 3424300 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Βάθος βύθισης (ελάχ.)	36,5 mm
Βάθος βύθισης (μέγ.)	45 mm
Μήκος μαχαιριού	190 mm
Καθαρό βάρος	3,0 kg (δίχως μπαταρία)
Ρυθμιζόμενη λαβή	•
Διαιρούμενος άξονας	•
Ρύθμιση βάθους	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Κωδικός ανταλλακτικού μαχαιριού	3405101
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	149,95 €



4 006825 651287



ΒΟΥΡΤΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ SOFTGRIP

Για αντιολισθητική και άνετη εργασία

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΑΣΗΣ IPX4

Κάλυμμα μπαταρίας με στεγανοποιητικό δακτύλιο

ΑΛΛΑΓΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους, έπιπλα, αυτοκίνητο, ποδήλατο, κήπος, κουζίνα και μπάνιο

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (2 ΕΠΙΠΕΔΑ)

Για βέλτιστη απόδοση ανάλογα με τις συνθήκες

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αφαιρούμενο κάλυμμα για προστασία από το νερό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ

Βούρτσα επιφανειών μπαταρίας
PICOBELLA 18/90



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕΤ 6 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΡΤΣΑ MEDIUM 90/20



ΒΟΥΡΤΣΑ SOFT 120/50



ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



	Βούρτσα επιφανειών PICOBELLA 18/90	NEO
	Κωδικός 3424220	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	
Πλάτος εργασίας	90 - 170 mm	
Στροφές	190 - 350 min ⁻¹	
Καθαρό βάρος	1,5 kg (δίχως μπαταρία)	
Προστασία IPX4	•	
Αλλαγές εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία	•	
Κάλυμμα μπαταρίας	•	
Προστατευτικό κάλυμμα βούρτσας	•	
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Περιλ. βούρτσες	SOFT 120/50 + MEDIUM 90/20	
Περιλ. σετ γυαλίσματος	1x μελαμίνη, 1x μικροίνες, 1x σφουγγάρι κουζίνας	
Τιμή	99,95 €	



4 006825 671759

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ PICOBELLA 18/90



	Βούρτσα SOFT 170/40	Βούρτσα SOFT 120/50	Βούρτσα MEDIUM 90/20	Βούρτσα ULTRA 170/40 (ορείχαλκινη)
	Κωδικός 3424130	Κωδικός 3424131	Κωδικός 3424132	Κωδικός 3424133
Υλικό	Nylon	Nylon	Nylon	Ορείχαλκος
Πλάτος εργασίας	170 mm	120 mm	90 mm	95 mm
Μήκος τρίχας	40 mm	50 mm	20 mm	25 mm
Κατάλληλο για	Ευαίσθητες επιφάνειες	Ευαίσθητες επιφάνειες	Σκληρές επιφάνειες	Επίμονη βρωμιά
Τιμή	16,95 €	14,95 €	16,95 €	14,95 €



Η ΤΕΛΕΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.



Βούρτσα SOFT 170/40

- Ευαίσθητες επιφάνειες
- π.χ. ζάντες αυτοκινήτου/ρολά/γκαραζόπορτες



Βούρτσα SOFT 120/50

- Ευαίσθητες επιφάνειες
- π.χ. έπιπλα κήπου / περβάζια παραθύρων / νιπτήρες



Βούρτσα MEDIUM 90/20

- Σκληρές επιφάνειες
- π.χ. πέτρα/πλακάκια/μπετόν



Βούρτσα ULTRA 95/25

- Ορείχαλκινη βούρτσα για επίμονη βρωμιά
- π.χ. καθαρισμός σχάρας/εργασίες σκουριάς/τριψίματος

ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (6 ΤΕΜ.)

	Σετ γυαλίσματος & καθαρισμού (6 τεμ.)
	Κωδικός 3424134
Υλικό	μελαμίνη / μικροϊνές / σφουγγάρι κουζίνας (από 2 τεμάχια)
Πλάτος εργασίας	100 mm
Τιμή	19,95 €



ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.



Σφουγγαράκι μελαμίνης

- Γόμα καθαρισμού για λείες επιφάνειες
- π.χ. πλαστικό/γυαλί/τοίχου/πόρτες



Σφουγγαράκι μικροϊνών

- Ευαίσθητες επιφάνειες
- π.χ. γυαλί/εξαρτήματα/νεροχύτες/μαγειρικές εστίες



Σφουγγαράκι κουζίνας

- Μη ευαίσθητες επιφάνειες
- π.χ. γυαλί/χυτοσίδηρος

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4-ΣΕ-1

Καθαρισμός/φρεσκάρισμα επιφανειών από πέτρα, ξύλο, τεχνητούς χλοοτάπητες και για γωνίες

Καθαριστής επιφανειών μπαταρίας **PICOBELLA**

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Εύκολη σύνδεση για πλύση με νερό



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ

Η πλευρική βούρτσα είναι κατάλληλη για καθαρισμό γωνιών



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας ανάλογα με τις επιφάνειες

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Με πρακτική εσοχή/οδηγό για το λάστιχο νερού

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η τηλεσκοπικός σωλήνας αλουμινίου επιτρέπει τη ρύθμιση στην κατάλληλη θέση έτσι ώστε να επιβαρύνεται το λιγότερο δυνατόν η μέση του χρήστη

ΑΛΛΑΓΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΔΙΧΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οι βούρτσες μπορούν να αλλαχθούν εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΡΟΣ/ΟΠΙΣΘΕΝ

Για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού



Μαλακή βούρτσα




Μεσαία βούρτσα (περιλ. πλευρική)



Σκληρή βούρτσα



Σκληρή βούρτσα (περιλ. πλευρική)



ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Καθαριστής αρμών GC-CC 18 Li - Solo	Καθαριστής επιφανειών PICOBELLA
	Κωδικός 3424050 CLASSIC	Κωδικός 3424200 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Μέγιστο πλάτος καθαρισμού	-	215 mm
Διάμετρος βούρτσας	100 mm	115 mm
Ταχύτητα	-	800 - 1400 min ⁻¹
Καθαρό βάρος	2,0 kg (δίχως μπαταρία)	4,1 kg (δίχως μπαταρία)
Ενσωματωμένη σύνδεση παροχής νερού	-	•
Λειτουργία βούρτσας εμπρός/όπισθεν	-	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	-	•
Αλλαγή βούρτσας δίχως εργαλεία	-	•
Τηλεσκοπικός, ρυθμιζόμενος σωλήνας	•	•
Ρυθμιζόμενη πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Περιλ. αναλώσιμα	μεταλλική βούρτσα (3424100) & nylon βούρτσα (3424110)	βούτσα επιφανειών (3424120)
Τιμή	69,95 €	159,95 €



4 006825 615982



4 006825 645767

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ PICOBELLA



	Μαλακή βούρτσα επιφανειών	Μεσαία βούρτσα επιφανειών (περιλ. πλευρική βούρτσα)	Σκληρή βούρτσα επιφανειών	Σκληρή βούρτσα επιφανειών (περιλ. πλευρική βούρτσα)
	Κωδικός 3424121	Κωδικός 3424120	Κωδικός 3424122	Κωδικός 3424126
Υλικό	Nylon	Nylon	Ατσάλι	Ατσάλι
Κατάλληλη για	Ξύλο, τεχνητό χλοοτάπητα	Πέτρα (λεία επιφάνεια)	Πέτρα (άγρια επιφάνεια)	Πέτρα (άγρια επιφάνεια)
Διάμετρος βούρτσας	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Πλάτος καθαρισμού	195 mm	215 mm	195 mm	215 mm
Τιμή	26,95 €	29,95 €	38,95 €	48,95 €



4 006825 646252



4 006825 646245



4 006825 646269



4 006825 660845

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΛΑΒΗ

Για βέλτιστη ευκολία σε κάθετες κοπές

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

2 βαθμίδες ταχύτητας. Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ή μέγιστη ισχύς.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΛΑΒΗ

Με μικροδιακόπτες για αυξημένη εργονομία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ

Ανθεκτικά μεταλλικά γρανάζια για μεγάλη διάρκεια ζωής

BRUSHLESS ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας

PUREPOWER
BRUSHLESS

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

Τέλεια απομάκρυνση των κομμένων από την κορυφή ενός θάμνου

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Για μεγαλύτερη προστασία της λάμας

ΛΑΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Λεπίδες κομμένες με laser και τροχισμένες με διαμάντι για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής και αυξημένη διάρκεια ζωής

Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας
GP-CH 18/61 Li Brushless

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ

Προστατεύει τις λεπίδες κατά την εργασία

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ασφαλής και βέλτιστη εργασία ακόμα και με πιο χοντρά κλαδιά



	Μπορντουροψάλιδο GC-CH 1846 Li - Solo	Μπορντουροψάλιδο GE-CH 18/50 Li - Solo	Μπορντουροψάλιδο ARCURRA 18/55
	Κωδικός 3410642 CLASSIC	Κωδικός 3410945 EXPERT	Κωδικός 3410920 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18V / -	18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	520 mm / 460 mm	560 mm / 500 mm	620 mm / 550 mm
Κενό μεταξύ δοντιών	15 mm	17 mm	18 mm
Καθαρό βάρος	2,0 kg (δίχως μπαταρία)	2,1 kg (δίχως μπαταρία)	2,7 kg (δίχως μπαταρία)
Περιστρεφόμενη πίσω λαβή	-	-	-
Εργον. μπροστ. λαβή με μικροδιακόπτες	-	-	-
Συλλέκτης κοπής	-	-	-
Λεπίδες κομμένες με laser	•	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•	•	•
Προστατευτικό κάλυμμα από αλουμίνιο	•	•	•
Προστατευτικό άκρων με οπή ανάφλεξης τοίχου	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Τιμή	84,95 €	99,95 €	114,95 €



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

LONG LASTING
SHARPNESS

LASERCUT &
DIAMOND GROUND



TWIN-PACK®
18V 3+1 18V 1 36V
TECHNOLOGY

	Μπορντούροψάλιδο GE-CH 18/60 Li - Solo	Μπορντούροψάλιδο GE-CH 36/61 Li - Solo
	Κωδικός 3410930 EXPERT	Κωδικός 3410965 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	2x 18V / -
Μήκος λάμας / κοπής	670 mm / 600 mm	670 mm / 610 mm
Κενό μεταξύ δοντιών	22 mm	26 mm
Καθαρό βάρος	2,8 kg (δίχως μπαταρία)	2,9 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	-
Περιστρεφόμενη πίσω λαβή	•	•
Εργονομική μπροστινή λαβή με μικροδιακόπτες	•	•
Συλλέκτης κοπής	•	•
Λεπίδες κομμένες με laser	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•	•
Προστατευτικό κάλυμμα από αλουμίνιο	•	•
Προστατ. άκρων με οπή ανάρτ. τοίχου	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	129,95 €	169,95 €



4 006825 635942



4 006825 662382

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

LONG LASTING
SHARPNESS

LASERCUT &
DIAMOND GROUND



PUREPOWER
EXPERIENCE

PUREPOWER
EXPERIENCE

	Μπορντούροψάλιδο GP-CH 18/50 Li Brushless - Solo	Μπορντούροψάλιδο GP-CH 18/61 Li Brushless - Solo
	Κωδ. 3410950 PROFESSIONAL	Κωδικός 3410935 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	560 mm / 500mm	670 mm / 610 mm
Κενό μεταξύ δοντιών	20 mm	26 mm
Καθαρό βάρος	2,5 kg (δίχως μπαταρία)	2,9 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Περιστρεφόμενη πίσω λαβή	-	•
Εργονομική μπροστινή λαβή με μικροδιακόπτες	•	•
Συλλέκτης κοπής	•	•
Λεπίδες κομμένες με laser	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•	•
Προστατευτικό κάλυμμα από αλουμίνιο	•	•
Προστατ. άκρων με οπή ανάρτ. τοίχου	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	159,95 €	174,95 €



4 006825 679748



4 006825 673623

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

LONG LASTING
SHARPNESSLASERCUT &
DIAMOND GROUND

	Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο GC-HH 18/45 Li T - Solo	Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο GE-HH 18/45 Li T - Solo
	Κωδικός 3410585 CLASSIC	Κωδικός 3410866 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	450 mm / 400 mm	450 mm / 400 mm
Κενό μεταξύ δοντιών	18 mm	16 mm
Καθαρό βάρος	3,5 kg (δίχως μπαταρία)	4,3 kg (δίχως μπαταρία)
Τηλεσκοπική προέκταση	• (+67 cm)	• (+94 cm)
Ρυθμιζόμενη κεφαλή / λαβή	• / -	• / •
Πρόσθετη ρυθμιζόμενη χειρολαβή	-	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Λεπίδες κομμένες με laser	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Δυνατότητα αλλαγής κεφαλής	-	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	139,95 €	149,95 €



4 006825 652130



4 006825 630602

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

Κεφαλή αλυσοπρίονου

Κωδικός **3410835**Κωδ. λάμας 4500128,
Κωδ. αλυσίδας 4500188

44,95 €



4 006825 624656

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο GP-HH 18/50 Li T Brushless - Solo	NEO
	Κωδικός 3410972 PROFESSIONAL	
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	
Μήκος λάμας / κοπής	550 mm / 500 mm	
Κενό μεταξύ δοντιών	25 mm	
Καθαρό βάρος	4,1 kg (δίχως μπαταρία)	
Brushless κινητήρας	•	
Τηλεσκοπική προέκταση	• (μέγιστο μήκος 2,97 m)	
Ρυθμιζόμενη κεφαλή / λαβή	• / -	
Πρόσθετη ρυθμιζόμενη χειρολαβή	-	
Μεταλλικά γρανάζια	•	
Λεπίδες κομμένες με laser	•	
Ιμάντας ανάρτησης	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Τιμή	229,95 €	



4 006825 652130


Σπρέι συντήρησης για
μπορντουροψάλιδαΚωδικός **3403099**Κατάλληλο για:
Μπορντουροψάλιδα, Ψαλίδια χλόης

17,95 €



4 006825 654608

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Πολυεργαλείο κήπου GE-HC 18 Li T - Solo
Κωδικός 3410800
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα
Μήκος λάμας αλυσοπρίονου
Ταχύτητα αλυσίδας
Μπορντουροψάλιδο - μήκος λάμας / κοπής
Κενό μεταξύ δοντιών
Διάμετρος κοπής μαχαίρι/μεσηνέζα
Καθαρό βάρος
Brushless κινητήρας
Τηλεσκοπική προέκταση
Ρυθμιζόμενη κεφαλή / λαβή
Λάμα και αλυσίδα OREGON
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας/τροφοδοσία μεσηνέζας
Μεταλλικά γρανάζια / Λεπίδες κομμένες με laser
Ιμάντας ανάρτησης
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών

Πολυεργαλείο κήπου GE-HC 18 Li T - Solo
Κωδικός 3410800
18 V / -
200 mm
3,76 m/s
450 mm / 400 mm
16 mm
-
5,2 kg (δίχως μπαταρία)
-
• (+94 cm)
•
• (Κωδ. λάμας 4500168, Κωδ. αλυσίδας 4500188)
• / -
• / •
•
•
0 / 0

Πολυεργαλείο κήπου GE-LM 36/4in1 - Solo
Κωδικός 3410901
2x 18 V / -
200 mm
10 m/s
470 mm / 450 mm
24 mm
255 mm / 330 mm
5,5 kg (δίχως μπαταρία)
•
• (+67 cm)
•
• (Κωδ. λάμας 4500117, Κωδ. αλυσίδας 4500187)
• / •
• / •
•
•
0 / 0

Τιμή

184,95 €

379,95 €




Πολυεργαλείο κήπου GP-HC 18/5020 Li T Brushless - Solo
Κωδικός 3410970
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα
Μήκος λάμας αλυσοπρίονου
Ταχύτητα αλυσίδας
Μπορντουροψάλιδο - μήκος λάμας
Κενό μεταξύ δοντιών
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος λεπίδων
Καθαρό βάρος
Brushless κινητήρας
Τηλεσκοπική προέκταση
Ρυθμιζόμενη κεφαλή / λαβή
Λάμα και αλυσίδα OREGON
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
Μεταλλικά γρανάζια
Λεπίδες κομμένες με laser
Ιμάντας ανάρτησης
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών

Πολυεργαλείο κήπου GP-HC 18/5020 Li T Brushless - Solo
Κωδικός 3410970
18 V / -
200 mm
7 m/s
500 mm
25 mm
•
5,9 kg (δίχως μπαταρία)
•
• (έως 4 m)
•
• (Λάμα 4500117, αλυσίδα 4500193)
•
•
•
•
•
0 / 0

Τιμή

329,95 €



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Κονταροπρίονο GC-LC 18/20 Li T - Solo	Κονταροπρίονο GE-LC 18 Li T - Solo
	Κωδικός 3410581 CLASSIC	Κωδικός 3410810 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	200 mm / 170 mm	200 mm / 170 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	5,5 m/s	3,76 m/s
Καθαρό βάρος	3,4 kg (δίχως μπαταρία)	4,0 kg (δίχως μπαταρία)
Τηλεσκοπική προέκταση	• (+67 cm)	• (+94 cm)
Ρυθμιζόμενη κεφαλή / λαβή	- / -	• / •
Πρόσθετη ρυθμιζόμενη χειρολαβή	-	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	• (Λάμα 4500117, Αλυσίδα 4500187)	• (Λάμα 4500168, Αλυσίδα 4500188)
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	•
Τέντωμα και αλλαγή αλυσίδας	με εργαλείο	δίχως εργαλείο
Μεταλ. γρανάζια	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	134,95 €	149,95 €



4 006825 652123



4 006825 604337



Κεφαλή
μπορντουροψάλιδου
Κωδικός **3410818**



4 006825 624649

	Κονταροπρίονο GP-LC 18/20 Li T Brushless - Solo
	Κωδικός 3410971 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Μήκος λάμας αλυσοπρίονου	200 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	7 m/s
Καθαρό βάρος	3,7 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Τηλεσκοπική προέκταση	• (έως 2,5 m)
Ρυθμιζόμενη κεφαλή / λαβή	- / -
Πρόσθετη ρυθμιζόμενη χειρολαβή	-
Λάμα και αλυσίδα OREGON	• (Λάμα 4500117, αλυσίδα 4500193)
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Τέντωμα και αλλαγή αλυσίδας	με εργαλείο
Μεταλλικά γρανάζια	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	239,95 €



4 006825 681871




ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Ελαιοραβδιστικό GE-FS 18/53 Li - Solo
	Κωδικός 3411400 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Μέγιστο πλάτος εργασίας	53 cm
Μήκος ράβδων	31 cm
Καθαρό βάρος	4,4 kg (δίχως μπαταρία)
Τηλεσκοπική προέκταση	92 - 182 cm
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Ρύθμιση στροφών	•
Εναλλάξιμες βέργες από ανθρακονήματα	• (κωδ. 3405231)
Ιμάντας ανάρτησης	•
Βάση τοίχου	-
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	259,95 €



4 006825 670738



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PURE POWER
BRUSHLESSPURE POWER
BRUSHLESS

	Κλαδευτικό αλυσοπρίονο GE-PS 18/15 Li Brushless - Solo	Κλαδευτικό αλυσοπρίονο GP-PS 18/20 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4600040 EXPERT	Κωδικός 4600080 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	158 mm / 125 mm	192 mm / 150 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	4,8 m/s	8 m/s
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)	1,2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Αλλαγή αλυσίδας δίχως εργαλεία	•	•
Αλυσίδα & λάμα υψηλής ποιότητας	• (αλυσίδα: 4500174) (λάμα: 4500163)	• (αλυσίδα: 4501746) (λάμα: 4501755)
Προστατευτικό χειριών	•	•
Προστατευτικό κάλυμμα	•	•
Αυτόματη λύπανση αλυσίδας	-	• (70 ml)
Εξάγωνο κλειδί τεντώματος αλυσίδας	•	Δεν απαιτείται
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	119,95 €	139,95 €



4 006825 671612



4 006825 683295

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Με την εργονομική λαβή τοποθετημένη στο άνω μέρος επιτυγχάνεται άριστη ισορροπία και ευκολία στη χρήση.

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο
FORTEXXA
18/20 TH*

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ

Τα στιβαρά μεταλλικά δόντια εμπλοκής υποστηρίζουν την ασφαλή και ακριβή καθοδήγηση του αλυσοπρίονου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΩΤΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Αυξημένη ασφάλεια κατά τη χρήση μέσω στιγμιαίου φρένου της αλυσίδας

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Για ομαλή εργασία και μεγάλη διάρκεια ζωής

ΤΕΝΤΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εύκολα και γρήγορα για τέλεια αποτελέσματα κοπής

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΡΟΥ

Για μείωση κινδύνου κλωτσήματος και διευκόλυνση κοπής από κάτω

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PUREPOWER
BRUSHLESS

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ OREGON

Λάμα και αλυσίδα OREGON προσφέρει τέλεια αποτελέσματα κοπής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (BRUSHLESS)

Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες εγγυάται μεταξύ άλλων πλεονεκτήματα όπως μέγιστη ισχύς και μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας



* ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το αλυσοπρίονο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εκπαιδευμένα άτομα στη φροντίδα δέντρων.

	Κλαδευτικό αλυσοπρίονο FORTEXXA 18/20 TH
	Κωδικός 4600020 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	200 mm / 140 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	7 m/s
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	75 ml
Καθαρό βάρος	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•
Τέντωμα και αλλαγή αλυσίδας	•
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Μεταλλικά δόντια εμπλοκής	•
Προστασία κλωτσήματος με στιγμιαίο φρένο αλυσίδας	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•
Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης λαδιού	•
Προστασία άκρου	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Κωδικοί αναλώσιμων	αλυσίδα: 4500193, λάμα: 4500194
Τιμή	159,95 €



4 006825 663099

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



PURE POWER
BRUSHLESS

	Αλυσοπρίονο GE-IC 18/25 Li - Solo	Αλυσοπρίονο FORTEXXA 18/30
	Κωδικός 4501761 EXPERT	Κωδικός 4600010 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	250 mm / 230 mm	300 mm / 270 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	4,3 m/s	8,9 / 6 m/s (High / Eco)
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	200 ml	160 ml
Καθαρό βάρος	2,9 kg (δίχως μπαταρία)	4,1 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•	•
Τέντωμα και αλλαγή αλυσίδας	δίχως εργαλεία	δίχως εργαλεία
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	•
Μεταλλικά δόντια εμπλοκής	•	•
Προστασία κλωστήματος με άμεση μηχανική διακοπή	•	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•	•
Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης λαδιού	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Κωδικοί αναλώσιμων	αλυσίδα: 4501754, λάμα: 4501753	αλυσίδα: 4500192, λάμα: 4500191
Τιμή	124,95 €	174,95 €



4 006825 608342



4 006825 656572

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

36 V
POWER
2 x 18 V



PURE POWER
BRUSHLESS



PURE POWER
BRUSHLESS

	Αλυσοπρίονο GP-LC 36/35 Li Brushless - Solo	Αλυσοπρίονο GP-LC 36/40 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4501780 PROFESSIONAL	Κωδικός 4600050 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	350 mm / 330 mm	400 mm / 380 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	15 m/s	19 m/s
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	115 ml	230 ml
Καθαρό βάρος	3,9 kg (δίχως μπαταρία)	4,8 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•	•
Τέντωμα και αλλαγή αλυσίδας	δίχως εργαλεία	δίχως εργαλεία
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	•
Μεταλλικά δόντια εμπλοκής	•	•
Προστασία κλωστήματος με άμεση μηχανική διακοπή	•	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•	•
Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης λαδιού	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Κωδικοί αναλώσιμων	αλυσίδα: 4500196, λάμα: 4500197	αλυσίδα: 4500369, λάμα: 4500156
Τιμή	199,95 €	289,95 €



4 006825 631920



4 006825 613858

ΤΡΟΧΙΣΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Τροχιστής αλυσίδας GE-CS 18 Li - Solo
	Κωδικός 4499940 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Εσωτερική διάμετρος δίσκου	23 mm
Εξωτερική διάμετρος δίσκου	108 mm
Πάχος πέτρας	3,2 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg (δίχως μπαταρία)
Οδηγός βάθους	•
Ρύθμιση γωνίας τροχίσματος	•
Φωτισμός LED	•
Σύστημα κλειδώματος αλυσίδας	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Κωδικός αναλώσιμων	δίσκος 108x23x3,2mm: 4500076
Τιμή	54,95 €



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Ρύθμιση μήκους δίσχως χρήση εργαλείων - εύκολη αποθήκευση

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

Προστασία άκρου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Φυσητήρας μπαταρίας
GP-LB 36/210 Li E

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO

Διασφαλίζει μέγιστη ροή αέρα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας ανάλογα με την εργασία

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΜΑΝΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Για ξεκούραστη εργασία



	Φυσητήρας γενικής χρήσης GE-UB 18/250 Li E - Solo	Φυσητήρας GP-LB 36/210 Li E - Solo
	Κωδικός 3433542 EXPERT	Κωδικός 3433620 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	2x 18 V / -
Μέγιστη ταχύτητα αέρα / Μέγιστη ροή αέρα	250 km/h / 120m³/h	210 km/h / 816 m³/h
Στροφές κινητήρα	6500 - 15000 min ⁻¹	10000 - 22300 min ⁻¹
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίσχως μπαταρία)	2,5 kg (δίσχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•
Λειτουργία TURBO	-	•
Σωλήνας	διαιρούμενος / 2 τεμαχίων	ρυθμιζόμενος/αφαιρούμενος
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	• (LED)	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	0/0	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	66,95 €	159,95 €



4 006825 659405



4 006825 638967

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Φυσητήρας GP-LB 18/200 Li E - Solo
	Κωδικός 3433555 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Μέγιστη ταχύτητα αέρα / Μέγιστη ροή αέρα	200 km/h / 670 m³/h
Στροφές κινητήρα	13000-18000 min⁻¹
Καθαρό βάρος	2,1 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Λειτουργία TURBO	•
Σωλήνας	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Ιμάντας ανάρτησης	-
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	109,95 €



	Ακροφύσιο καθαρισμού υδρορροών
	Κωδικός 3433559
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια
Συνδυάζεται με	GP-LB 18/200 Li E - Solo (3433555)
Τιμή	29,95 €



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Φυσητήρας / απορροφητήρας VENTURRO 18/210
	Κωδικός 3433625 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	210 km/h
Μέγιστη ισχύς αναρρόφησης	500 m³/h
Στροφές κινητήρα	8000 - 14000 min⁻¹
Λειτουργία τεμαχισμού	10:1
Χωρητικότητα σάκου	45 lit
Καθαρό βάρος	3,0 kg (δίχως μπαταρία)
Εναλλαγή φυσητήρα / απορροφητήρα δίχως εργαλεία	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Λειτουργία TURBO	-
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Θύρα καθαρισμού με διακόπτη ασφαλείας	-
Ρόδες οδήγησης	•
Σάκος με παράθυρο ελέγχου	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	149,95 €



4 006825 663631

PURE POWER
BRUSHLESS

**LOW WEIGHT
EASY HANDLING**
**AIR SPEED
MIN - MAX**

TWIN-PACK®
 18V + 18V → **36V**
 TECHNOLOGY

	Φυσητήρας / απορροφητήρας VENTURRO 36/240
	Κωδικός 3433640 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	240 km/h
Μέγιστη ισχύς αναρρόφησης	740 m³/h
Στροφές κινητήρα	8000 - 15000 min⁻¹
Λειτουργία τεμαχισμού	10:1
Χωρητικότητα σάκου	45 lit
Καθαρό βάρος	3,6 kg (δίχως μπαταρία)
Εναλλαγή φυσητήρα / απορροφητήρα δίχως εργαλεία	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Λειτουργία TURBO	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Θύρα καθαρισμού με διακόπτη ασφαλείας	•
Ρόδες οδήγησης	• (ρυθμιζόμενο ύψος)
Σάκος με παράθυρο ελέγχου	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	179,95 €



4 006825 665451

PURE POWER
BRUSHLESS

ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για εύκολο καθάρισμα και συντήρηση, ο κλαδοτεμαχιστής είναι εξοπλισμένος με αρθρωτή χοάνη και κλείδωμα ασφαλείας.

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Κατά τη χρήση, οι μπαταρίες είναι προστατευμένες από σκόνη και βροχή.

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ

Η υψηλής ποιότητας σακούλα τεμαχισμού μπορεί εύκολα να γαντζωθεί στα άγκιστρα.

ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΟΑΝΗΣ

Χάρη στο μεγάλο άνοιγμα της χοάνης και στον βραχίονα ώθησης τα κλαδιά μπορούν να οδηγηθούν στο εσωτερικό του κλαδοτεμαχιστή με ασφάλεια και ευκολία.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ

Κατάλληλος για κλαδιά διαμέτρου έως 25 mm και φύλλα χάρη στα 3 αντίστροφα μαχαίρια.



ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ

Γρήγορη και εύκολη μεταφορά χάρη στο στιβαρό πλαίσιο με τροχούς.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ

Περιλαμβάνεται μία υψηλής ποιότητας σακούλα τεμαχισμού όγκου 55 λίτρων.

Κλαδοτεμαχιστής Μπαταρίας
REDAXXO 36/25

ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK®

18V D+ 18V **36V**

TECHNOLOGY

	Κλαδοτεμαχιστής μπαταρίας REDAXXO 36/25	NEO
	Κωδικός 3430710	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18 V / -	
Ταχύτητα	3000 min ⁻¹	
Μέγιστη διάμετρος κλαδιού	25 mm	
Όγκος σακούλας	55 lit	
Καθαρό βάρος	10,7 kg (δίχως μπαταρία)	
Ανακλινόμενο κάλυμμα μπαταριών	•	
Διακόπτης προστασίας κινητήρα	•	
3 αντίστροφες λεπίδες ειδικού χάλυβα	•	
Μεγάλο άνοιγμα χοάνης	•	
Τροχοί μεταφοράς	•	
Λαβή μεταφοράς	•	
Βραχίονας ώθησης	•	
Σακούλα υψηλής ποιότητας	•	
Κωδικός ανταλλακτικών μαχαιριών	3405931	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Τιμή	279,95 €	



4 006825 671384



ΨΑΛΙΔΙΑ ΧΛΟΗΣ & ΘΑΜΝΩΝ

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND


	Ψαλίδι χλόης & θάμνων GE-CG 18/100 Li - Solo	Ψαλίδι χλόης & θάμνων GE-CG 18/100 Li T - Solo
	Κωδικός 3410313 EXPERT	Κωδικός 3410310 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Πλάτος κοπής με μαχαίρι χλόης	100 mm	100 mm
Πλάτος κοπής με μαχαίρι θάμνων	200 mm	200 mm
Κενό μεταξύ δοντιών (μαχαίρι θάμνων)	8 mm	8 mm
Καθαρό βάρος	0,8 kg (δίχως μπαταρία)	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	•	•
Λεπίδες κομμένες με laser	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	-	-
Τηλεσκοπικός βραχίονας	-	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	84,95 €	109,95 €



4 006825 652710



4 006825 652109

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Κλαδευτικό πριόνι GE-GS 18/150 Li - Solo
	Κωδικός 3408290 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Μήκος λάμας	150 mm
Δυνατότητα κοπής με/δίχως δαγκάνα	80 mm / 100 mm
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	•
Αφαιρούμενη δαγκάνα	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•
Περιλαμβάνει λάμα υψηλής ποιότητας KWB	• (x2)
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	99,95 €



4 006825 666649

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Κλαδευτικό ψαλίδι GE-LS 18 Li - Solo	Κλαδευτικό ψαλίδι GP-LS 18/28 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 3408300 EXPERT	Κωδικός 3408320 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Τύπος λεπίδας	Bypass	Bypass - ατσάλι SK5
Δυνατότητα κοπής	28 mm	28 ή 14 mm
Καθαρό βάρος	0,7 kg	0,8 kg
Brushless κινητήρας	-	•
Ρύθμιση ανοίγματος	-	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•	•
Κλιπ ζώνης	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	99,95 €	144,95 €



4 006825 652727



4 006825 679175

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Τηλεσκοπικό κλαδευτικό ψαλίδι GP-LS 18/28 Li T Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 3408330 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Τύπος λεπίδας	Bypass - ατσάλι SK5
Δυνατότητα κοπής	28 ή 14 mm
Καθαρό βάρος	0,8 kg
Brushless κινητήρας	•
Ρύθμιση ανοίγματος	•
Τηλεσκοπικός βραχίονας	•
Ρυθμιζόμενη κλίση ψαλιδιού	•
Χρήση 2 σε 1	χρήση ως συμβατικό ή ως τηλεσκοπικό ψαλίδι
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•
Κλιπ ζώνης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	196,95 €



4 006825 679168



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Ψεκαστήρας GE-WS 18/10 Li -Solo	Ψεκαστήρας GE-WS 18/35 Li - Solo
	Κωδικός 3425240 EXPERT	Κωδικός 3425210 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18 V / -
Χωρητικότητα δοχείου	1,0 lit	3,5 lit
Μέγιστη πίεση	2,5 bar	2,5 bar
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα	-	1,4 m
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού	50°C	40°C
Καθαρό βάρος	0,9 kg (δίχως μπαταρία)	2,2 kg (δίχως μπαταρία)
Αυτόματη λειτουργία αντλίας	•	•
Ημιδιάφανο δοχείο με ένδειξη στάθμης	•	•
Ρυθμιζόμενο μπρούντζινο ακροφύσιο	•	•
Τηλεσκοπικός ίποχ σωλήνας	-	•
Κλείδωμα χειρολαβής ψεκασμού	-	•
Ιμάντας ανάρτησης	-	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	62,95 €	92,95 €



	Ψεκαστήρας GE-WS 18/75 Li - Solo	Ψεκαστήρας GE-WS 18/150 Li - Solo
	Κωδικός 3425220 EXPERT	Κωδικός 3425230 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Χωρητικότητα δοχείου	7,5 lit	15 lit
Μέγιστη πίεση	2,5 bar	4,5 bar
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα	1,4 m	1,4 m
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού	40°C	40°C
Καθαρό βάρος	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	4,7 kg (δίχως μπαταρία)
Αυτόματη λειτουργία αντλίας	•	•
Ημιδιάφανο δοχείο με ένδειξη στάθμης	•	•
Ρυθμιζόμενο μπρούντζινο ακροφύσιο	•	•
Τηλεσκοπικός ίποχ σωλήνας	•	-
Κλείδωμα χειρολαβής ψεκασμού	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	102,95 €	154,95 €



ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
36 ΚΑΙ 18V**



	Ζώνη μπαταριών GE-PB 36/18 Li
	Κωδικός 3408310 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	Κατάλληλο για 18 V και 2 x 18 V
Αριθμός υποδοχών μπαταρίας	2 μπαταρίες
Μήκος καλωδίου	150 cm
Μήκος ζώνης	150 cm
Καθαρό βάρος	1,8 kg (δίχως μπαταρία)
Μαλακή επένδυση	•
Εύκολο άνοιγμα / κλείσιμο	•
Αφαιρούμενη δεύτερη υποδοχή μπαταρίας	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	79,95 €



4 006825 659580

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



	Γεννήτρια θερμού αέρα αερίου με μπαταρία GE-HG 18/370 Niro Li - Solo
	Κωδικός 2330805 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Ονομαστική απόδοση θερμότητας	37 kW
Παροχή αέρα	1000 m³/h
Ονομαστική κατανάλωση	2693 g/h
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	1,5 bar
Κατάλληλο για χρήση με φιάλη αερίου	5 kg - 11 kg Προπάνιο-Βουτάνιο
Τύπος αερίου	Προπάνιο, Βουτάνιο ή μίγμα Βουτανίου-Προπανίου
Καθαρό βάρος	4,65 kg (δίχως μπαταρία)
Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα	•
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη	•
Διακόπτης on/off για ανεμιστήρα	•
Περιλαμβάνει	Ρυθμιστή πίεσης 1500 mbar + σωλήνα αερίου
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	189,95 €



4 006825 641851

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

3 STEPS
1200 / 1700 / 2200
rpm

	Ανεμιστήρας GC-CF 18/110 Li - Solo	NEO
	Κωδικός 3408061	CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Στροφές κινητήρα	1700 / 2500 / 3400 min ⁻¹	
Ταχύτητα αέρα	15000 m/h	
Διάμετρος ανεμιστήρα	110 mm	
Καθαρό βάρος	0,5 kg (δίχως μπαταρία)	
Ρύθμιση περιστροφής	300°	
Χειρολαβή ενσωματωμένη	•	
Άγκιστρα στερέωσης	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Τιμή	44,95 €	



4 006825 677645



3 STEPS
1200 / 1700 / 2200
rpm

**360° HEAD
ADJUSTMENT**

	Ανεμιστήρας GE-CF 18/2200 Li - Solo	EXPERT
	Κωδικός 3408035	
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Στροφές κινητήρα	1200 / 1700 / 2200 min ⁻¹	
Ταχύτητα αέρα	15000 m/h	
Διάμετρος ανεμιστήρα	180 mm	
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	
Ρύθμιση περιστροφής	360°	
Χειρολαβή ενσωματωμένη	•	
Άγκιστρα στερέωσης	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Τιμή	59,95 €	



4 006825 665253



4 STEPS
330 / 460 / 760 / 910
rpm

	Ανεμιστήρας GE-CF 18/320 P Li - Solo	NEO
	Κωδικός 3408071	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Στροφές κινητήρα	330 / 460 / 760 / 910 min ⁻¹	
Ταχύτητα αέρα	15000 m/h	
Διάμετρος ανεμιστήρα	320 mm	
Καθαρό βάρος	3,4 kg (δίχως μπαταρία)	
Brushless κινητήρας	•	
Χρονοδιακόπτης	• (1-8 ώρες)	
Περιστροφή	-60° με +60° (αυτόματα)	
Βάση στήριξης	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Τιμή	96,95 €	



4 006825 679298



ΑΝΕΜΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Περίβλημα και ελαστικός σωλήνας (30 m) ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, ταχυσύνδεσμοι με aqua stop και ψεκαστήρα κήπου (με πίδακα σημείου και κώνου).

ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Εύκολα, χωρίς να στρίβει ή να τσακίζει το λάστιχο και να λερώνονται τα χέρια.

ΘΥΡΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό. Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα οδήγησης και κουμπώματος του σωλήνα, μπορείτε να τον αντικαταστήσετε ταχύτατα ή να χρησιμοποιήσετε δικό σας κατάλληλο σωλήνα.

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ

Εύκολη τοποθέτηση στο εγκατεστημένο στήριγμα τοίχου χωρίς εργαλεία.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ

Το στήριγμα τοίχου παρέχει τον τέλειο τρόπο τοποθέτησης της ανέμης και επιτρέπει κίνηση 90° δεξιά και αριστερά.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης μπορεί να αποσυνδέεται για μεταφορά ή εύκολη αποθήκευση.

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ

Η ειδική σχεδίαση της ανέμης διασφαλίζει ότι δεν παραμένει νερό στο εσωτερικό.

Ανέμη λάστιχου ποτίσματος μπαταρίας
GE-HR 18/30 Li



ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η ανέμη μπορεί να αφαιρεθεί από το στήριγμα τοίχου και να τοποθετηθεί στο καρότσι (πωλείται χωριστά) χωρίς χρήση εργαλείων.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με χωρητικότητα φορτίου έως 50 κιλά, το καρότσι μεταφοράς (4173772) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές άλλες εφαρμογές, όπως η μεταφορά απορριμμάτων κήπου (περιλαμβάνεται σακούλα απορριμμάτων κήπου 75 λίτρων), φυτά σε γλάστρες ή ακόμα και τελάρα με ποτά.

ΑΝΕΜΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Ανέμη GE-HR 18/30 WH Li - Solo	Ανέμη GE-HR 18/30 Li - Solo
	Κωδικός 4173771 EXPERT	Κωδικός 4173770 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Μήκος λάστιχου ποτίσματος	[30 m] δεν περιλαμβάνεται	30 m
Διάμετρος λάστιχου ποτίσματος	12,5 mm (1/2")	12,5 mm (1/2")
Μήκος σωλήνα σύνδεσης	1,5 m	1,5 m
Δυνατότητα περιστροφής	180°	180°
Καθαρό βάρος	8,5 kg (δίχως μπαταρία)	12,1 kg (δίχως μπαταρία)
Βάση τοίχου	•	•
Λάστιχο ποτίσματος	-	•
Εκτοξευτής νερού	-	•
Βουρτσάκια καθαρισμού	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	194,95 €	239,95 €



ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



	Καρότσι μεταφοράς
	Κωδικός 4173772 EXPERT
Μέγιστο φορτίο	50 kg
Επιφάνεια στήριξης	28 x 34 mm
Διάμετρος τροχών	170 mm
Χωρητικότητα σάκου	75 lit
Δυνατότητα περιστροφής	180°
Καθαρό βάρος	4,8 kg
Σάκος	•
Σωλήνας επέκτασης (1,5 m / 12,5 mm (1/2"))	•
2 ρακόρ σύνδεσης	•
Στηρίγματα στερέωσης	• (2 τεμ.)
Τιμή	94,95 €



ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Αντλία κήπου AQUINNA 18/28	Αντλία κήπου AQUINNA 18/30 F LED
	Κωδικός 4180440 EXPERT	Κωδικός 4180430 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	2800 lit/h / 25 m	3000 lit/h / 28 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	6 m	6 m
Σύνδεση σωλήνα εισαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Καθαρό βάρος	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	3,9 kg (δίχως μπαταρία)
Βίδα πλήρωσης νερού	•	•
Βίδα αποστράγγισης νερού	•	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•	•
Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας	-	•
Προ-φίλτρο	-	•
Αντεπίστροφη βαλβίδα	-	•
Ένδειξη πλήρωσης νερού / εμπλοκής	- / -	•/•
Ένδειξη αναρρόφησης	-	-
Αυτόματη λειτουργία	-	-
Προστασία ξηρής λειτουργίας	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	129,95 €	174,95 €



	Αντλία κήπου AQUINNA 36/30	Αντλία κήπου AQUINNA 36/38 F LED
	Κωδικός 4180400 EXPERT	Κωδικός 4180410 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -	2x 18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	3000 lit/h / 26 m	3800 lit/h / 37 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	8 m	6 m
Σύνδεση σωλήνα εισαγωγής	42 mm (1 1/4") ΕΞ.Σ.	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Καθαρό βάρος	3,3 kg (δίχως μπαταρία)	4,3 kg (δίχως μπαταρία)
Βίδα πλήρωσης νερού	•	•
Βίδα αποστράγγισης νερού	•	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•	•
Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας	-	•
Προ-φίλτρο	-	•
Αντεπίστροφη βαλβίδα	-	•
Ένδειξη πλήρωσης νερού / εμπλοκής	- / -	•/•
Ένδειξη αναρρόφησης	-	-
Αυτόματη λειτουργία	-	-
Προστασία ξηρής λειτουργίας	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Αντάπτορας 33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.	-
Τιμή	149,95 €	189,95 €



ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Αυτόματη αντλία κήπου AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC
	Κωδικός 4180420 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	3800 lit/h / 37 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	6 m
Σύνδεση σωλήνα εισαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Καθαρό βάρος	4,8 kg (δίχως μπαταρία)
Βίδα πλήρωσης νερού	•
Βίδα αποστράγγισης νερού	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•
Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας	•
Προ-φίλτρο	•
Αντεπίστροφη βαλβίδα	•
Ένδειξη πλήρωσης νερού / εμπλοκής	•/•
Ένδειξη αναρρόφησης	•
Αυτόματη λειτουργία	•
Προστασία ξηρής λειτουργίας	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	219,95 €



4 006825 668391



	Αυτόματη αντλία κήπου AQUINNA 18/30 F LED AUTOMATIC
	Κωδικός 4180460 EXPERT NEO
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V (+18 V) / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	3000 lit/h / 32 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	6 m
Σύνδεση σωλήνα εισαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Καθαρό βάρος	4,4 kg (δίχως μπαταρία)
Βίδα πλήρωσης νερού	•
Βίδα αποστράγγισης νερού	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•
Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας	•
Προ-φίλτρο	•
Αντεπίστροφη βαλβίδα	•
Ένδειξη πλήρωσης νερού / εμπλοκής	•/•
Ένδειξη αναρρόφησης	•
Αυτόματη λειτουργία	•
Προστασία ξηρής λειτουργίας	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	199,95 €



4 006825 681512



ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Αντλία καθαρού νερού GE-SP 18 Li - Solo
	Κωδικός 4181500 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	5000 lit/h / 8 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας	•
Περιτύλιξη καλωδίου	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Τηλεσκοπικός σωλήνας επέκτασης	-
Εύκαμπτο άκρο	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	94,95 €



4 006825 651379

DRY
RUNNING
PROTECTION

	Αντλία καθαρού νερού - χαμηλής στάθμης GE-SP 18 LL Li - Solo
	Κωδικός 4181560 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	4500 lit/h / 8 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος	2,2 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας	•
Περιτύλιξη καλωδίου	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Τηλεσκοπικός σωλήνας επέκτασης	-
Εύκαμπτο άκρο	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	99,95 €



4 006825 661415

DRY
RUNNING
PROTECTIONmin.
SUCTION DEPTH
down to 1 mm

	Αντλία καθαρού νερού GE-PP 18 RB Li - Solo
	Κωδικός 4170429 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	3000 lit/h / 20 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος (με/δίχως σωλήνα)	2,5 / 2,8 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας	•
Περιτύλιξη καλωδίου	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Τηλεσκοπικός σωλήνας επέκτασης	•
Εύκαμπτο άκρο	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	109,95 €



4 006825 651270



EXTENSION

Product
Info Sheet
0001/0077

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Αντλία ακάθαρτου νερού GE-DP 18/25 Li - Solo
	Κωδικός 4181580 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	7500 lit/h / 5 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Αναρρόφηση μέχρι	35 mm
Μέγιστο μέγεθος ξένων σωματιδίων	Ø 25 mm
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος	3,3 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας με περιτύλιξη καλωδίου	•
Προστασία ξηρής λειτουργίας	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•
Ρύθμιση ύψους αναρρόφησης	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Αντόπτορας γενικής χρήσης	•
Τιμή	134,95 €



4 006825 665642



	Αντλία ακάθαρτου νερού - χαμηλής στάθμης GE-DP 18/25 LL Li - Solo
	Κωδικός 4181590 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	7000 lit/h / 5 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Αναρρόφηση μέχρι	1 mm
Μέγιστο μέγεθος ξένων σωματιδίων	Ø 25 mm
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	42 mm (1 1/4") ΕΞ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος	3,4 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας με περιτύλιξη καλωδίου	•
Προστασία ξηρής λειτουργίας	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•
Ρύθμιση ύψους αναρρόφησης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Αντόπτορας γενικής χρήσης	•
Τιμή	144,95 €



4 006825 668780



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Δραπανοκατσάβιδα	TC-CD 18/35 Li		295 Τεμ.	366 Τεμ.	440 Τεμ.	590 Τεμ.	760 Τεμ.	880 Τεμ.	1180 Τεμ.
	TE-CD 18/40 Li		305 Τεμ.	380 Τεμ.	460 Τεμ.	610 Τεμ.	770 Τεμ.	920 Τεμ.	1220 Τεμ.
	TE-CD 18/2 Li		240 Τεμ.	300 Τεμ.	360 Τεμ.	480 Τεμ.	625 Τεμ.	720 Τεμ.	960 Τεμ.
	TE-CD 18/40 Li BL		300 Τεμ.	380 Τεμ.	450 Τεμ.	600 Τεμ.	780 Τεμ.	900 Τεμ.	1200 Τεμ.
	TE-CD 18/45 3X-Li		320 Τεμ.	400 Τεμ.	480 Τεμ.	640 Τεμ.	830 Τεμ.	960 Τεμ.	1280 Τεμ.
	TP-CD 18/50 Li BL		320 Τεμ.	400 Τεμ.	480 Τεμ.	640 Τεμ.	830 Τεμ.	960 Τεμ.	1280 Τεμ.
	TP-CD 18/60 Li BL		350 Τεμ.	440 Τεμ.	530 Τεμ.	700 Τεμ.	920 Τεμ.	1060 Τεμ.	1400 Τεμ.
	TP-CD 18/80 Li BL		280 Τεμ.	350 Τεμ.	420 Τεμ.	560 Τεμ.	730 Τεμ.	840 Τεμ.	1120 Τεμ.
Γωνιακό δραπανοκατσάβιδο	TE-AD 18 Li		205 Τεμ.	260 Τεμ.	310 Τεμ.	415 Τεμ.	535 Τεμ.	620 Τεμ.	830 Τεμ.
Καστάνια	TE-RW 18/60 Li		305 Τεμ.	385 Τεμ.	460 Τεμ.	610 Τεμ.	790 Τεμ.	920 Τεμ.	1220 Τεμ.
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα	TE-CD 18/48 Li-i		310 Τεμ.	380 Τεμ.	460 Τεμ.	620 Τεμ.	780 Τεμ.	910 Τεμ.	1240 Τεμ.
	TP-CD 18/50 Li-i BL		320 Τεμ.	400 Τεμ.	480 Τεμ.	640 Τεμ.	830 Τεμ.	960 Τεμ.	1280 Τεμ.
	TP-CD 18/60 Li-i BL		350 Τεμ.	440 Τεμ.	530 Τεμ.	700 Τεμ.	920 Τεμ.	1060 Τεμ.	1400 Τεμ.
	TP-CD 18/80 Li-i BL		280 Τεμ.	350 Τεμ.	420 Τεμ.	560 Τεμ.	730 Τεμ.	840 Τεμ.	1120 Τεμ.
	TP-CD 18/120 Li-i BL		190 Τεμ.	240 Τεμ.	335 Τεμ.	445 Τεμ.	580 Τεμ.	670 Τεμ.	895 Τεμ.
Παλμικά κατσαβίδια	TE-CI 18/1 Li		185 Τεμ.	230 Τεμ.	280 Τεμ.	370 Τεμ.	520 Τεμ.	560 Τεμ.	740 Τεμ.
	TP-CI 18/220 Li BL		215 Τεμ.	260 Τεμ.	320 Τεμ.	430 Τεμ.	555 Τεμ.	640 Τεμ.	860 Τεμ.
	TP-CI 18/250 C Li BL		265 Τεμ.	330 Τεμ.	390 Τεμ.	530 Τεμ.	680 Τεμ.	780 Τεμ.	1060 Τεμ.
Μπουλονόκλειδα	IMPAXXO 18/230		100 Τεμ.	125 Τεμ.	150 Τεμ.	200 Τεμ.	260 Τεμ.	300 Τεμ.	400 Τεμ.
	TP-CW 18/260 C Li BL		635 Τεμ.	795 Τεμ.	950 Τεμ.	1250 Τεμ.	1650 Τεμ.	1905 Τεμ.	2440 Τεμ.
	TP-CW 18/350 C Li BL		720 Τεμ.	900 Τεμ.	1080 Τεμ.	1440 Τεμ.	1870 Τεμ.	2160 Τεμ.	2880 Τεμ.
	IMPAXXO 18/400		55 Τεμ.	68 Τεμ.	80 Τεμ.	110 Τεμ.	140 Τεμ.	160 Τεμ.	220 Τεμ.
	TP-CW 18/750 C Li BL		810 Τεμ.	1010 Τεμ.	1215 Τεμ.	1620 Τεμ.	2100 Τεμ.	2340 Τεμ.	3240 Τεμ.
Κρουστικό δράπανο	TC-ID 18 Li		60 Τεμ.	75 Τεμ.	90 Τεμ.	120 Τεμ.	156 Τεμ.	180 Τεμ.	240 Τεμ.
Κατσαβιδιέρες	TE-DY 18 Li		1100 Τεμ.	1350 Τεμ.	1600 Τεμ.	2200 Τεμ.	2800 Τεμ.	3300 Τεμ.	4400 Τεμ.
	TP-DY 18 Li BL		1400 Τεμ.	1800 Τεμ.	2200 Τεμ.	2800 Τεμ.	3650 Τεμ.	4400 Τεμ.	5800 Τεμ.
Αναδευτήρες	TE-MX 18 Li		20 min 16 min	25 min 20 min	30 min 24 min	40 min 32 min	52 min 42 min	60 min 48 min	80 min 64 min
	TP-MX 18-2 Li BL		14 min 11 min	18 min 14 min	21 min 16 min	28 min 22 min	37 min 28 min	42 min 32 min	56 min 44 min
Πνευματικά πιστολέτα	TE-HD 18/12 Li		185 Τεμ. 45 Τρύπες	226 Τεμ. 57 Τρύπες	270 Τεμ. 82 Τρύπες	360 Τεμ. 96 Τρύπες	474 Τεμ. 140 Τρύπες	540 Τεμ. 166 Τρύπες	720 Τεμ. 182 Τρύπες
	TE-HD 18/20 Li		39 Τεμ.	49 Τεμ.	60 Τεμ.	78 Τεμ.	103 Τεμ.	117 Τεμ.	156 Τεμ.
	T P-HD 18/22 D Li BL		57 Τεμ.	75 Τεμ.	85 Τεμ.	113 Τεμ.	147 Τεμ.	170 Τεμ.	227 Τεμ.
	HEROCCO 18/20		335 Τεμ. 87 Τρύπες	417 Τεμ. 108 Τρύπες	500 Τεμ. 130 Τρύπες	670 Τεμ. 174 Τρύπες	870 Τεμ. 225 Τρύπες	1000 Τεμ. 260 Τρύπες	1340 Τεμ. 348 Τρύπες
	TP-HD 18/26 Li BL		32 Τρύπες	40 Τρύπες	50 Τρύπες	65 Τρύπες	80 Τρύπες	92 Τρύπες	125 Τρύπες
	TP-HD 18/26 D Li BL		39 Τρύπες	49 Τρύπες	60 Τρύπες	78 Τρύπες	103 Τρύπες	117 Τρύπες	156 Τρύπες
Κόφτης	TP-CO 18/76-C Li BL		11 min	18 min	21 min	28 min	36 min	41 min	55 min

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

									
			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Γωνιακοί τροχοί	TC-AG 18/115 Li		20 Τεμ.	25 Τεμ.	30 Τεμ.	40 Τεμ.	60 Τεμ.	70 Τεμ.	80 Τεμ.
	TE-AG 18/115 Li		20 Τεμ.	25 Τεμ.	30 Τεμ.	40 Τεμ.	60 Τεμ.	70 Τεμ.	80 Τεμ.
	TE-AG 18/115-2 Li		29 Τεμ.	38 Τεμ.	52 Τεμ.	63 Τεμ.	92 Τεμ.	104 Τεμ.	126 Τεμ.
	TE-AG 18/115 Q Li		29 Τεμ.	43 Τεμ.	52 Τεμ.	63 Τεμ.	92 Τεμ.	104 Τεμ.	133 Τεμ.
	AXXIO 18/115 Q		29 Τεμ.	37 Τεμ.	52 Τεμ.	63 Τεμ.	92 Τεμ.	121 Τεμ.	126 Τεμ.
	TE-AG 18/125-2 Li		34 Τεμ.	42 Τεμ.	50 Τεμ.	67 Τεμ.	87 Τεμ.	100 Τεμ.	133 Τεμ.
	AXXIO 18/125		33 Τεμ.	37 Τεμ.	46 Τεμ.	61 Τεμ.	85 Τεμ.	92 Τεμ.	122 Τεμ.
	AXXIO 18/125 Q		36 Τεμ.	45 Τεμ.	54 Τεμ.	72 Τεμ.	94 Τεμ.	108 Τεμ.	144 Τεμ.
	TP-AG 18/125 F Li BL		25 Τεμ.	33 Τεμ.	42 Τεμ.	66 Τεμ.	86 Τεμ.	99 Τεμ.	132 Τεμ.
	TP-AG 18/125 CE Q		37 Τεμ.	46 Τεμ.	55 Τεμ.	73 Τεμ.	94 Τεμ.	109 Τεμ.	145 Τεμ.
	AXXIO 18/150 Li		33 Τεμ.	37 Τεμ.	46 Τεμ.	61 Τεμ.	85 Τεμ.	92 Τεμ.	122 Τεμ.
	AXXIO 36/230 Q		32 Τεμ.	41 Τεμ.	48 Τεμ.	62 Τεμ.	81 Τεμ.	93 Τεμ.	124 Τεμ.
Φρέζα αυλακώσεων τοίχου	TP-MA 36/30 Li BL		10 m	13 m	15 m	20 m	26 m	30 m	40 m
Σατινιέρα	TP-BR 18/32 Li BL		11 m	13 m	16 m	21 m	27 m	32 m	42 m
Ρούτερ	TP-RO 18 Li BL		29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	8 m	118 m
Ρούτερ περιθωρίων	TP-ET 18 Li BL		29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	8 m	118 m
Πλάνη	TE-PL 18/82 Li		25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m
	TP-PL 18/3 Li BL		25 m	32 m	38 m	50 m	65 m	78 m	100 m
Φρεζοκαβιλιέρα	TE-BJ 18 Li		283 Τεμ.	353 Τεμ.	424 Τεμ.	566 Τεμ.	735 Τεμ.	840 Τεμ.	1132 Τεμ.
Σέγες	TC-JS 18 Li		9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
	TE-JS 18/80 Li		9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
	TE-JS 18/100 Li		17 m	21 m	26 m	34 m	44 m	51 m	68 m
	TP-JS 18/135 Li BL		14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m
	TP-JST 18/135 Li BL		14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m
Σπαθόσεγες	TE-AP 18/13 Li		242 Τεμ.	313 Τεμ.	369 Τεμ.	484 Τεμ.	629 Τεμ.	726 Τεμ.	976 Τεμ.
	TE-AP 18/22 Li		185 Τεμ.	240 Τεμ.	290 Τεμ.	370 Τεμ.	570 Τεμ.	580 Τεμ.	740 Τεμ.
	TE-AP 18/26 Li		207 Τεμ.	259 Τεμ.	320 Τεμ.	414 Τεμ.	572 Τεμ.	640 Τεμ.	828 Τεμ.
	TP-AP 18/28 Li BL		226 Τεμ.	332 Τεμ.	417 Τεμ.	556 Τεμ.	723 Τεμ.	834 Τεμ.	1112 Τεμ.
Μίνι δισκοπρίονο	TE-CS 18/89 Li		36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m
Δισκοπρίονα	TE-CS 18/150 Li		30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m
	TE-CS 18/165-1 Li		33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m
	TP-CS 18/190 Li BL		24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m
	TP-PS 18/165 Li BL		19 m	24 m	29 m	39 m	51 m	59 m	79 m
Τριβεία τοίχου	TP-DW 18/225 Li		26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min
	TP-DWS 18/225 Li BL		24 min	29 min	35 min	47 min	61 min	70 min	93 min
Πολυτριβείο	TE-OS 18/150 Li		27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min
Παλμικά τριβεία	TC-OS 18/187 Li		34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min
	TE-OS 18/230 Li		27 min	33 min	40 min	54 min	54 min	80 min	80 min
	TE-OS 18/113 Li		45 min	56 min	67 min	89 min	116 min	133 min	178 min
	TE-OS 18/113 3X Li		45 min	56 min	67 min	89 min	116 min	133 min	178 min

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

									
			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Έκκεντρα τριβεία	TE-RS 18 Li		20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
	TP-RS 18/32 Li BL		29 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min
Αλοιφαδόροι	CE-CB 18/254 Li		81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min
	CE-CP 18/180 Li E		20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min
Ταινιολειαντήρας	TP-BS 18/457 Li BL		15 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min
Λίμα ταινίας	TE-BF 18 Li		15 min	18 min	22 min	30 min	39 min	45 min	60 min
Πολυεργαλείο κοπής & λείανσης	TE-MT 18/34 Li		40 min	49 min	59 min	79 min	102 min	118 min	157 min
Πολυεργαλεία παλμικά	TC-MG 18 Li		30 min 721 Τεμ.	38 min 901 Τεμ.	45 min 1082 Τεμ.	60 min 1442 Τεμ.	78 min 1875 Τεμ.	90 min 2163 Τεμ.	120 min 2884 Τεμ.
	TE -MG 18 /1 Li		35 min 721 Τεμ.	44 min 901 Τεμ.	52 min 1082 Τεμ.	71 min 1442 Τεμ.	90 min 1875 Τεμ.	105 min 2163 Τεμ.	140 min 2884 Τεμ.
	VARRITO		30 min 720 Τεμ.	38 min 900 Τεμ.	45 min 1080 Τεμ.	60 min 1440 Τεμ.	78 min 1880 Τεμ.	90 min 2160 Τεμ.	120 min 2880 Τεμ.
	TP-MG 18 Li BL		34 min 680 Τεμ.	43 min 850 Τεμ.	51 min 1020 Τεμ.	68 min 1356 Τεμ.	89 min 1770 Τεμ.	102 min 2035 Τεμ.	136 min 2715 Τεμ.
Πιστόλια βαφής	TC-SY 18/60 Li		30 m ²	38 m ²	45 m ²	60 m ²	78 m ²	90 m ²	120 m ²
	TE-SY 18/90 Li		31 m ²	39 m ²	50 m ²	62 m ²	81 m ²	93m ²	124 m ²
Πιστόλι σιλικόνης	TE-SG 18/10 Li		171 Τεμ.	213 Τεμ.	256 Τεμ.	341 Τεμ.	443 Τεμ.	511 Τεμ.	682 Τεμ.
Καρφωτικά	TE-CN 18 Li		2030 Τεμ. 1995 Τεμ.	2670 Τεμ. 2642 Τεμ.	3204 Τεμ. 3171 Τεμ.	4272 Τεμ. 4228 Τεμ.	5554 Τεμ. 5496 Τεμ.	6408 Τεμ. 6342 Τεμ.	8544 min 8456 Τεμ.
	FIXETTO 18/38 S		850 Τεμ.	1063 Τεμ.	1275 Τεμ.	1700 Τεμ.	2210 Τεμ.	2250 Τεμ.	3400 Τεμ.
	FIXETTO 18/50 N		630 Τεμ.	1050 Τεμ.	1260 Τεμ.	1679 Τεμ.	2183 Τεμ.	511 Τεμ.	3358 Τεμ.
Πιστόλι θερμόκολλας	TE-CG 18 Li		18 Τεμ.	22 Τεμ.	28 Τεμ.	36 Τεμ.	44 Τεμ.	50 Τεμ.	72 Τεμ.
Πιστόλι θερμού αέρα	TE-HA 18 Li		9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min
Φυσητήρας	TE-CB 18/180 Li		39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
Φαλτσοπρίονο	TE-MS 18/210 Li		103 Τεμ.	120 Τεμ.	154 Τεμ.	190 Τεμ.	250 Τεμ.	304 Τεμ.	380 Τεμ.
Φαλτσοπρίονα radial	TE-SM 36/210 Li		185 Τεμ. 350 Τεμ.	230 Τεμ. 435 Τεμ.	275 Τεμ. 525 Τεμ.	370 Τεμ. 700 Τεμ.	480 Τεμ. 910 Τεμ.	555 Τεμ. 1050 Τεμ.	740 Τεμ. 1400 Τεμ.
	TE-SM 36/10 L Li		175 Τεμ. 385 Τεμ.	219 Τεμ. 447 Τεμ.	263 Τεμ. 597 Τεμ.	350 Τεμ. 716 Τεμ.	456 Τεμ. 931 Τεμ.	526 Τεμ. 1074 Τεμ.	701 Τεμ. 1432 Τεμ.
Δισκοπρίονο πάγκου	TE-TS 36/210 Li		60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m	244 m
Κόφτης πλαδικίων	TE-TC 18/115 Li		50 Τεμ.	63 Τεμ.	75 Τεμ.	100 Τεμ.	130 Τεμ.	150 Τεμ.	200 Τεμ.
Πριονοκορδέλες μετάλλου	TE-MB 18/127 U Li		30 Τεμ.	35 Τεμ.	45 Τεμ.	60 Τεμ.	78 Τεμ.	90 Τεμ.	120 Τεμ.
	TE-MB 18/127 Li		30 Τεμ.	35 Τεμ.	45 Τεμ.	60 Τεμ.	78 Τεμ.	90 Τεμ.	120 Τεμ.
Ραδιόφωνο Bluetooth	TC-RA 18 Li BT		16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h
Ηχείο Bluetooth	TC-SR 18 Li BT		57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h
Φακοί / προβολείς	TC-CL 18 Li H		10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h
	TC-CL 18/350 Li		7,5 h	9,5 h	11 h	15 h	19,5 h	23 h	30 h
	19 GC-OL 18/1500 Li		9,6 h	12 h	14,4 h	19,2 h	25 h	28,8 h	38,4 h
	TC-CL 18/1800 Li		118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	486 min
	20 TE-CL 18/1000 S Li		145 min	181 min	217 min	289 min	376 min	434 min	578 min
	TE-CL 18/2000 LiAC		115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min
	TE-CL 18/2500 LiAC		291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min
	TP-CL 18/3000 Li		73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min
Αεροσυμπιεστές	PRESSITO 18/25		22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min
	PRESSITO		30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min
	PRESSITO 18/25 Hybrid		22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

			      						
			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Αεροσυμπιεστές	TE-AC 36/8 Li OF		8 min 6 min	10 min 7.5 min	12 min 9 min	16 min 12 min	21 min 15 min	24 min 18 min	32 min 24 min
	TE-AC 18/75 Li OF		9 Τεμ. 130 Τεμ.	16 Τεμ. 175 Τεμ.	20 Τεμ. 210 Τεμ.	26 Τεμ. 280 Τεμ.	33 Τεμ. 360 Τεμ.	40 Τεμ. 420 Τεμ.	52 Τεμ. 560 Τεμ.
	TE-AC 36/150 Li OF		-	26 Τεμ. 410 Τεμ.	36 Τεμ. 600 Τεμ.	45 Τεμ. 720 Τεμ.	54 Τεμ. 850 Τεμ.	72 Τεμ. 1200 Τεμ.	90 Τεμ. 1440 Τεμ.
	SILENZZO 18/160		-	13 Τεμ. 185 Τεμ.	16 Τεμ. 220 Τεμ.	22 Τεμ. 300 Τεμ.	27 Τεμ. 380 Τεμ.	32 Τεμ. 440 Τεμ.	44 Τεμ. 600 Τεμ.
	SILENZZO 36/210		-	26 Τεμ. 410 Τεμ.	36 Τεμ. 600 Τεμ.	45 Τεμ. 720 Τεμ.	54 Τεμ. 850 Τεμ.	72 Τεμ. 1200 Τεμ.	90 Τεμ. 1440 Τεμ.
Αεροσυμπιεστής αυτοκινήτου	CE-CC 18 Li		42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min
Αντλία αέρα	CE-AP 18 Li		65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min
Σκούπες υγρών / στερεών	TE-VC 18/10 Li		10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min
	TC-VC 18/15 Li		10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TC-VC 18/20 Li S		10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TE-VC 36/25 Li S		8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TE-VC 36/30 Li S		8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TP-VC 36/30 S Auto		8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
Σκούπα stick	TE-SV 18 Li		11 min 25 min	13 min 31 min	18 min 38 min	22 min 50 min	28 min 65 min	35 min 80 min	44 min 100 min
Σκουπάκια	TE-VC 18 Li		16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min
	TE-HV 18/06 Li		12 min 22 min	15 min 26 min	19 min 33 min	25 min 45 min	32 min 54 min	39 min 65 min	50 min 88 min
Σκούπα στάχτης	TE-AV 18/15 Li C		15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min
Σφουγγαρίστρα	CLEANEXO		85 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min
Καθαριστής τζαμιών	BRILLIANTO		160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min
Πλυστικό υψηλής πίεσης	HYPRESSO		7 min 13 min	8 min 15 min	11 min 20 min	15 min 27 min	18 min 35 min	23 min 45 min	30 min 55 min
Σάρωθρα	TE-FS 18 Li		4,5 h	5,5 h	7,5 h	9 h	11,5 h	14 h	18 h
	TE-SW 18/610 Li		850 m² 27 min	1050 m² 34 min	1300 m² 41 min	1700 m² 55 min	2200 m² 72 min	2550 m² 83 min	3400 m² 110 min
Αποφρακτικό μηχάνημα	TE-DA 18/760 Li		56 min	68 min	94 min	112 min	143 min	188 min	232 min
Καφετιέρα	TE-CF 18 Li		1 Τεμ.	1 Τεμ.	2 Τεμ.	2 Τεμ.	3 Τεμ.	4 Τεμ.	5 Τεμ.
Ψυγείο	TE-COL 18/26 Li		0,5 - 4,3 h	0,7-5,8 h	0,8-7,2 h	1,3-11,7 h	1,8-15 h	2,0-17,3 h	3,0-23,3 h
Μηχανές Γκαζόν	RASARRO 36/34		200 m²	250 m²	300 m²	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²
	RASARRO 36/38		300 m²	330 m²	400 m²	450 m²	700 m²	800 m²	900 m²
	RASARRO 36/42		300 m²	350 m²	450 m²	550 m²	725 m²	875 m²	1100 m²
	GE-CM 18/30 Li		70 m²	100 m²	150 m²	210 m²	270 m²	300 m²	420 m²
	GE-CM 18/32 Li		300 m²	140 m²	180 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²
	GE-CM 18/33 Li		100 m²	140 m²	180 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²
	GE-CM 36/37 Li		250 m²	290 m²	400 m²	450 m²	650 m²	800 m²	900 m²
	GE-CM 36/43 Li M		300 m²	350 m²	450 m²	600 m²	750 m²	900 m²	1200 m²
	GP-CM 36/47 S HW Li		175 m² 350 m²	215 m² 430 m²	250 m² 500 m²	350 m² 700 m²	500 m² 1000 m²	600 m² 1200 m²	700 m² 1400 m²
	GP-CM 36/47 S Li BL		175 m² 350 m²	215 m² 430 m²	250 m² 500 m²	350 m² 700 m²	500 m² 1000 m²	600 m² 1200 m²	700 m² 1400 m²
	GP-CM 36/52 S Li BL		175 m² 350 m²	215 m² 430 m²	250 m² 500 m²	350 m² 700 m²	500 m² 1000 m²	600 m² 1200 m²	700 m² 1400 m²

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Αεριστές / Καθαριστές Γκαζόν	GC-SC 18/28 Li		80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²	350 m ²
	GC-SC 36/31 Li		100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²
	GC-SA 36/35 Li		150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²
	GE-SC 36/35 Li		150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²
Σπυροροδιανομείς	GE-US 18 Li		3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h
	GE-SR 18/22 Li		4 h	5 h	7 h	8 h	10 h	11 h	15 h
Φρέζα	GE-CR 18/20 Li		25-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min
	GE-CR 30 Li		20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min
	GP-CR 36/45 Li E BL	2 Μπαταρίες 4 Μπαταρίες	8-10 min 16-20 min	10-13 min 20-26 min	13-16 min 26-32 min	16-20 min 32-40 min	22-28 min 44-56 min	24-32 min 48-64 min	32-40 min 64-80 min
Τριβέλα	GP-EA 18/150 Li BL		15 Τεμ.	20 Τεμ.	30 Τεμ.	40 Τεμ.	50 Τεμ.	60 Τεμ.	80 Τεμ.
Εκχιονιστής	GE-ST 36/40 Li E		20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Θαμνοκοπτικά	AGILLO 18/200		20 min 12 min	25 min 15 min	35 min 20 min	50 min 30 min	65 min 45 min	75 min 55 min	100 min 60 min
	AGILLO 36/255 BL		30 min 25 min	35 min 28 min	45 min 35 min	65 min 45 min	80 min 60 min	90 min 70 min	130 min 90 min
	GP-BC 36/430 Li BL		22-36 min 14-22 min	28-45 min 18-28 min	34-55 min 22-34 min	42-70 min 28-45 min	55-95 min 36-60 min	65-110 min 45-68 min	90-140 min 56-86 min
Χορτοκοπτικά	GC-CT 18/24 Li P		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min
	GC-CT 18/24 Li		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min
	GE-CT 18/25 Li		42 min 40 min	53 min 50 min	63 min 60 min	84 min 80 min	110 min 104 min	126 min 120 min	168 min 160 min
	GE-CT 18/28 Li		45 min	55 min	70 min	85 min	95 min	115 min	120 min
	GE-CT 18/28 Li TC		45 min	55 min	70 min	85 min	95 min	115 min	120 min
	GE-CT 18/30 Li		30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min
	GE-CT 36/30 Li E		30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min
	GE-CT 18/33 Li E		20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min
	GP-CT 36/35 Li BL		30 min	35 min	45 min	60 min	70 min	95 min	120 min
Κόφτης άκρων γκαζόν	GE-LE 18/190 Li		25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min
Καθαριστής Αρμών	GC-CC 18 Li		45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min
Καθαριστής Επιφανειών	PICOBELLA 18/90		150-210 min	190-260 min	225-315 min	300-420 min	390-550 min	450-630 min	600-840 min
	PICOBELLA		10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min
Μπορντουροψάλιδα	GC-CH 1846 Li		80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min
	GE-CH 18/50 Li		53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min
	ARCURRA 18/55		45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min
	GE-CH 18/60 Li		45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min
	GE-CH 36/61 Li		72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min
	GP-CH 18/50 Li BL		39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min
	GP-CH 18/61 Li Brushless		39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah	
Τηλεσκοπικά Μπορντουροψάλιδα	GC-HH 18/45 Li T		28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min	
	GE-HH 18/45 Li T		30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min	
	GP-HH 18/50 Li T BL		20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min	
Πολυεργαλεία	GE-HC 18 Li T	 	40 Τεμ. 30 min	48 Τεμ. 35 min	60 Τεμ. 40 min	75 Τεμ. 60 min	100 Τεμ. 75 min	120 Τεμ. 80 min	150 Τεμ. 120 min	
	GE-LM 36/4in1	  	34 min 27 min 28 min 80 Τεμ.	41 min 33 min 33 min 100 Τεμ.	54 min 44 min 40 min 120 Τεμ.	68 min 54 min 56 min 160 Τεμ.	86 min 66 min 66 min 200 Τεμ.	108 min 88 min 80 min 240 Τεμ.	136 min 108 min 112 min 320 Τεμ.	
		GP-HC 18/5020 Li T BL	 	20 Τεμ. 39 min	25 Τεμ. 54 min	30 min 73 min	40 min 99 min	52 min 127 min	60 min 148 min	80 min 198 min
		Ελαιοραβδιστικό	GE-FS 18/53 Li		25 min	32 min	38 min	50 min	65 min	76 min
Κονταροπρίονα	GC-LC 18/20 Li T		50 Τεμ.	65 Τεμ.	75 Τεμ.	100 Τεμ.	130 Τεμ.	135 Τεμ.	200 Τεμ.	
	GE-LC 18 Li T		40 Τεμ.	48 Τεμ.	60 Τεμ.	75 Τεμ.	100 Τεμ.	120 Τεμ.	150 Τεμ.	
	GP-LC 18/20 Li T BL		39 Τεμ.	54 Τεμ.	73 Τεμ.	99 Τεμ.	127 Τεμ.	148 Τεμ.	198 Τεμ.	
Αλυσοπρίονα	GE-PS 18/15 Li BL	 50	127 Τεμ.	158 Τεμ.	190 Τεμ.	254 Τεμ.	329 Τεμ.	380 Τεμ.	506 Τεμ.	
	GP-PS 18/20 Li BL		134 Τεμ.	168 Τεμ.	201 Τεμ.	268 Τεμ.	348 Τεμ.	402 Τεμ.	536 Τεμ.	
	FORTEXXA 18/20 TH		80 Τεμ.	100 Τεμ.	120 Τεμ.	160 Τεμ.	208 Τεμ.	240 Τεμ.	320 Τεμ.	
	GE-LC 18/25 Li		70 Τεμ.	85 Τεμ.	100 Τεμ.	130 Τεμ.	180 Τεμ.	200 Τεμ.	260 Τεμ.	
	FORTEXXA 18/30	 Eco High	78 Τεμ. 70 Τεμ.	98 Τεμ. 88 Τεμ.	117 Τεμ. 105 Τεμ.	156 Τεμ. 140 Τεμ.	203 Τεμ. 182 Τεμ.	234 Τεμ. 210 Τεμ.	280 Τεμ. 312 Τεμ.	
	GP-LC 36/35 Li		160 Τεμ.	240 Τεμ.	335 Τεμ.	320 Τεμ.	420 Τεμ.	480 Τεμ.	640 Τεμ.	
	GP-LC 36/40 Li BL		108 Τεμ.	134 Τεμ.	159 Τεμ.	212 Τεμ.	276 Τεμ.	319 Τεμ.	425 Τεμ.	
Τροχιστής Αλυσίδας	GE-CS 18 Li		240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min	
Φυσητήρες	GE-UB 18/250 Li E		10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min	
	GP-LB 36/210 Li E		10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min	
	GP-LB 18/200 Li E		5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min	
Φυσητήρες / Απορροφητήρες	VENTURRO 18/210	 Απορρόφηση Φυσητήρας	0-14 min 4-15 min	5-18 min 5-19 min	7-20 min 7-22 min	9-30 min 9-32 min	11-42 min 13-40 min	15-45 min 14-48 min	18-60 min 18-64 min	
	VENTURRO 36/240	 Απορρόφηση Φυσητήρας	9-23 min 9-25 min	10-27 min 10-28 min	14-35 min 14-37 min	17-46 min 18-49 min	21-56 min 21-58 min	27-70 min 28-74 min	34-92 min 36-98 min	
Κλαδοτεμαχιστής	REDAXXO 36/25		20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min	
Ψεκαστήρες	GE-WS 18/10 Li		16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h	
	GE-WS 18/35 Li		6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h	
	GE-WS 18/75 Li		6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h	
	GE-WS 18/150 Li		2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h	
Ψαλίδια Χλόης/Θάμνων	GE-CG 18/100 Li		240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min	
	GE-CG 18/100 Li T		240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min	
Κλαδευτικό Πριόνι	GE-GS 18 Li		90 Τεμ.	115 Τεμ.	140 Τεμ.	180 Τεμ.	240 Τεμ.	280 Τεμ.	360 Τεμ.	
Κλαδευτικό Ψαλίδι	GE-LS 18 Li		1426 Τεμ.	1783 Τεμ.	2139 Τεμ.	2852 Τεμ.	3708 Τεμ.	4278 Τεμ.	5704 Τεμ.	
	GP-LS 18/28 Li BL		1450 Τεμ.	1830 Τεμ.	2175 Τεμ.	2900 Τεμ.	3860 Τεμ.	4350 Τεμ.	5800 Τεμ.	
	GP-LS 18/28 Li T BL		1450 Τεμ.	1830 Τεμ.	2175 Τεμ.	2900 Τεμ.	3860 Τεμ.	4350 Τεμ.	5800 Τεμ.	



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Γεννήτρια Θερμού Αέρα Αερίου	GE-HG 18/370 Niro Li		140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min
Ανεμιστήρας	GC-CF 18/110 Li	Μικρότ. Ταχ. Μέγιστη Ταχ.	26 h 5,3 h	32 h 6,6 h	38 h 8 h	51 h 11 h	67 h 14 h	77 h 16 h	102 h 21,2 h
	GE-CF 18/2200 Li	Μικρότ. Ταχ. Μέγιστη Ταχ.	7,0 h 2,6 h	8,8 h 3,3 h	10,6 h 4,0 h	14,0 h 5,6 h	18,3 h 7,0 h	21,2 h 8,0 h	28,0 h 11,2 h
	GE-CF 18/320 P Li	Μικρότ. Ταχ. Μέγιστη Ταχ.	15,8 h 5,4 h	22,4 h 7 h	27,2 h 8,3 h	26,6 h 11 h	43,6 h 13,7 h	54,3 h 16,5 h	73 h 22 h
Ανέμες	GE-HR 18/30 (WH) Li	Χωρίς νερό Με νερό	33 h 22 h	42 h 28 h	52 h 34 h	66 h 44 h	86 h 57 h	100 h 68 h	132 h 88 h
Αυτόματη Αντλία Κήπου	AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC	BOOST ECO	16 min 32 min	20 min 40 min	24 min 48 min	32 min 64 min	42 min 84 min	48 min 96 min	64 min 128 min
	AQUINNA 18/30 F LED AUTO	BOOST ECO	30 min 38 min	34 min 46 min	40 min 56 min	60 min 76 min	72 min 96 min	80 min 112 min	120 min 152 min
Αντλίες Κήπου	AQUINNA 18/28	BOOST ECO	14 min 18 min	17 min 22 min	20 min 27 min	28 min 36 min	36 min 47 min	40 min 54 min	56 min 72 min
	AQUINNA 18/30 F LED	BOOST ECO	15 min 19 min	17 min 23 min	20 min 28 min	30 min 38 min	36 min 48 min	40 min 56 min	60 min 76 min
	AQUINNA 36/30	BOOST ECO	15 min 35 min	23 min 47 min	30 min 55 min	35 min 70 min	45 min 85 min	50 min 100 min	70 min 140 min
	AQUINNA 36/38 F LED	BOOST ECO	16 min 32 min	20 min 40 min	24 min 48 min	32 min 64 min	42 min 84 min	48 min 96 min	64 min 128 min
Αντλίες Καθαρού Νερού	GE-SP 18 Li		30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min
	GE-SP 18 LL Li		30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min
	GE-PP 18 RB Li		15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min
Αντλίες Ακάθαρτου Νερού	GE-DP 18/25 LL Li	BOOST ECO	15 min 21 min	19 min 26 min	23 min 32 min	30 min 42 min	40 min 55 min	46 min 64 min	6 min 84 min
	GE-DP 18/25 Li	BOOST ECO	15 min 21 min	19 min 26 min	23 min 32 min	30 min 42 min	40 min 55 min	46 min 64 min	6 min 84 min

ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ – συνιστάται μεγαλύτερη μπαταρία

Οι τιμές που αναγράφονται σε πιο ανοιχτόχρωμο φόντο, υποδηλώνουν ότι συνιστάται η χρήση μπαταρίας μεγαλύτερης χωρητικότητας και ισχύος για πλήρη απόδοση του μηχανήματος.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (Μέγιστος ενδεικτικός αριθμός ανά φόρτιση μπαταρίας)

	Βίδα 6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο		Δίχαλλα 22 mm σε μαλακό ξύλο σε ρύθμιση μέγιστου βάθους
	Σύφιξη-Χαλάρωση μπουλόνια τροχών (εξάγωνη κεφαλή, διάμετρο 22 mm)		Χρόνος φόρτισης
	Βίδες γυψοσανίδας 3,9 x 25 mm σε πάνελ γυψοσανίδας		Μέγιστη διάρκεια φωτός
	Διάτρηση Ø 6 mm / 50 mm σε τούβλο		BOOST / ECO
	Διάτρηση Ø 6 mm / 50 mm σε μπετόν		Δίχαλλα 13 mm σε μαλακό ξύλο
	Χρόνος ανάμιξης για χρώμα / κονίαμα		Μέγιστη περιοχή
	Χάλυβας Ø 12 mm		Μέγιστη περιοχή (στο GE-CM 36/47 μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 ή 4 μπαταρίες!)
	Πλάνισμα σε μαλακό ξύλο (βάθος: 1 mm, πλάτος 50 mm)		Μέγιστος αριθμός οπών διάτρησης (βάθος 40 cm, μικτό έδαφος)
	Μορισανίδες 19 mm		Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής (με μαχαίρι)
	Ξύλο Ø 35 mm		Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε κατάσταση αδράνειας (με καρούλι νήματος)
	Τετράγωνο μαλακό ξύλο 60 x 60 mm		Μέγιστος χρόνος λειτουργίας κατά το ρελαντί (με ψαλίδι μορφοτύρας)
	Laminate 195 x 8 mm		Μέγιστος αριθμός κοπών τετραγωνής ξυλείας 70 x 70 mm
	Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής		Μέγιστος αριθμός κοπών στεγνών κλαδιών οξιάς Ø 15 mm
	Πλαστικό Ø 10 mm		Μέγιστος αριθμός κοπών ξύλου Ø 60 mm
	Θερμόκολλες Ø 11 mm, μήκος 200 mm		Κοπή λαμαρίνας (0,5 mm)
	Καρφιά 32 mm σε μαλακό ξύλο στη μέγιστη ρύθμιση βάθους		

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 3,6 V



	Κατσαβίδι μπαταρίας 3,6V TC-SD 3,6 Li	Κατσαβίδι μπαταρίας 3,6V TE-SD 3,6 Li Kit	Κατσαβίδι μπαταρίας 3,6V TE-SD 3,6/1 Li
	Κωδικός 4513442 CLASSIC	Κωδικός 4513501 EXPERT	Κωδικός 4513495 EXPERT
Τάση μπαταρίας ιόντων λιθίου / χωρητικότητα	3,6 V / 1,3 Ah	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah
Χρόνος φόρτισης	3 - 5 h	3 - 5 h	3 h
Στροφές	200 min ⁻¹	180 min ⁻¹	200 min ⁻¹
Ροπή	3 Nm	4,5 Nm	3,5 Nm
Καθαρό βάρος	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg
Κλείδωμα υποδοχής για μύτες	-	-	•
Κλίση κεφαλής	•	-	•
Φωτισμός LED	•	•	•
Φορτιστής Micro USB	-	•	-
Λειτουργία βιδώματος - ξεβιδώματος	•	•	•
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης	•	-	•
Μαγνητική συγκράτηση βιδών	-	-	•
Εξαρτήματα	6 μύτες	10 μύτες	Σετ με 32 μύτες
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Μεταλλικό κουτί	Μεταλλικό κουτί
Τιμή	26,95 €	36,95 €	47,95 €



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12 V



	Δραπανοκατσαβίδο μπαταρίας 12V TH-CD 12-2 Li	Δραπανοκατσαβίδο μπαταρίας 12V TC-CD 12-2 Li +22
	Κωδικός 4513660 CLASSIC	Κωδικός 4514250 CLASSIC
Τάση μπαταρίας ιόντων λιθίου / χωρητικότητα	12 V / 1,3 Ah	12V / 1,5 Ah
Χρόνος φόρτισης	3 - 5 h	3-5 h
Στροφές	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹
Ροπή	24 Nm	24 Nm
Ρυθμίσεις ροπής	19+1	19+1
Τσοκ	10 mm - ταχυτσόκ	10 mm - ταχυτσόκ
Καθαρό βάρος	1,0 kg (με μπαταρία)	1,0 kg (με μπαταρία)
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Quick stop / Φωτισμός LED	• / -	• / -
Λειτουργία κρούσης	-	-
Αποσπώμενο τσοκ	-	-
Λειτουργία βιδώματος - ξεβιδώματος	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1 / 1	1 / 1
Εξαρτήματα	-	σετ εξαρτημάτων 22 τεμαχίων, κουτί με βίδες 200 τεμ.
Συσκευασία	Βαλίτσα	Χαρτόκουτο
Τιμή	59,95 €	69,95 €



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12 V



	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V TE-CD 12/1 Li (1x 2,0 Ah)	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V TE-CD 12/1 X-Li (1x 2,0 Ah)	Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V / TE-CD 12/1 Li-i (2x 2,0 Ah)
	Κωδικός 4513590 EXPERT	Κωδικός 4513592 EXPERT	Κωδικός 4513890 EXPERT
Τάση μπαταρίας ιόντων λιθίου / χωρητικότητα	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2x2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	45 min	45 min	45 min
Στροφές	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹
Ροπή (σκληρό) / Ρυθμίσεις ροπής	30 Nm / 19+1	30 Nm / 19+1	30 Nm / 20+1+1
Τσοκ	10 mm - ταχυτσόκ	10 mm - ταχυτσόκ	10 mm - ταχυτσόκ
Καθαρό βάρος	1,1 kg (με μπαταρία)	1,1 kg (με μπαταρία)	1,2 kg (με μπαταρία)
Μεταλλικά γρανάζια	•	•	•
Quick stop / Φωτισμός LED	• / •	• / •	• / •
Λειτουργία κρούσης	-	-	0 - 6000 / 0 - 21000 min ⁻¹
Αποσπώμενο τσοκ	-	• (1 προσάρτημα)	-
Λειτουργία βιδώματος - ξεβιδώματος	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1 / 1	1 / 1	2 / 1
Εξαρτήματα	5 μύτες	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	79,95 €	89,95 €	99,95 €



4 006825 626483



4 006825 628685



4 006825 628692

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12 V



	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V TE-CD 12/1 3X-Li (1x 2,0 Ah)
	Κωδικός 4513595 EXPERT
Τάση μπαταρίας ιόντων λιθίου / χωρητικότητα	12 V / 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	45 min
Στροφές	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹
Ροπή (σκληρό) / Ρυθμίσεις ροπής	30 Nm / 19+1
Τσοκ	10 mm - ταχυτσόκ
Καθαρό βάρος	1,1 kg (με μπαταρία)
Μεταλλικά γρανάζια	•
Quick stop / Φωτισμός LED	• / •
Λειτουργία κρούσης	-
Αποσπώμενο τσοκ	• (3 προσάρτηματα)
Λειτουργία βιδώματος - ξεβιδώματος	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1 / 1
Εξαρτήματα	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	119,95 €



4 006825 651690

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

**AUTO-
START-
STOP**

	Κατσαβιδιέρα γυψοσανίδας TC-DY 710 E
	Κωδικός 4259925 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	710 W
Στροφές	0 - 4000 min ⁻¹
Υποδοχή	Εσωτερικό εξάγωνο 6,35 mm (1/4")
Καθαρό βάρος	1,5 kg
Κεφαλή αλουμινίου	•
Ρύθμιση βάθους βιδώματος	•
Αυτόματη λειτουργία start/stop	•
Κλιπ ζώνης	•
Κλείδωμα για συνεχή λειτουργία	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	74,95 €



ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑΣ

	Γεμιστήρας κατσαβιδιέρας
	Κωδικός 4259955
Μήκος βίδας	25-55 mm
Μέγ. διάμετρος βίδας	3,5 mm
Καθαρό βάρος	0,5 kg
Ρύθμιση βάθους βιδώματος	•
Ρύθμιση μήκους βίδας	•
Περιλαμβάνει	1 μύτη PH2
Συσκευασία	χαρτόκουτο
Τιμή	34,95 €



ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

	Κωδικός	EAN	Περιλαμβάνονται	Διαστάσεις	Τιμή
	Δεσμίδες βιδών γυψοσανίδας 4261000	 4 006825 673272	1000 τεμάχια (20 δεσμίδες με 50 βίδες ανά δεσμίδα)	3,5 x 25 mm	19,95€
	Δεσμίδες βιδών γυψοσανίδας 4261001	 4 006825 673289	1000 τεμάχια (20 δεσμίδες με 50 βίδες ανά δεσμίδα)	3,5 x 35 mm	22,95€

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΙΔΩΜΑ / ΤΡΥΠΗΜΑ



Σετ μύτες 32 τεμ.	
Κωδ. 49118490	
31 μύτες + 1 φορέας	
Τιμή	9,95 €



4 009311 184900



Σετ 12 τεμ.	
Κωδ. 49155025	
10 μύτες + 1 φορέας + κατσαβίδι	
Τιμή	13,95 €



4 009311 550255



Σετ 3x5 τρυπάνια	
Κωδ. 49109157	
Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας	
Τιμή	15,95 €



4 009311 091574



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 22 τεμ.	
Κωδ. 49108806	
Μετάλλου	
Τιμή	16,95 €



4 009311 088062



Σετ για βίδωμα 34 τεμ.	
Κωδ. 49108801	
31 μύτες + 1 φορέας	
Τιμή	17,95 €



4 009311 088017



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 39 τεμ.	
Κωδ. 49108956	
Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας	
Τιμή	24,95 €



4 009311 089564



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 39 τεμ.	
Κωδ. 49108911	
Μετάλλου	
Τιμή	24,95 €



4 009311 089113



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 41 τεμ.	
Κωδ. 49109104	
Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας	
Τιμή	19,95 €



4 009311 091048



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 62 τεμ.	
Κωδ. 49109106	
Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας	
Τιμή	31,95 €



4 009311 091062



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 101 τεμ.	
Κωδ. 49109110	
Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας	
Τιμή	42,95 €



4 009311 091109

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ



	Κρουστικό δράπανο TC-ID 550 E	Κρουστικό δράπανο TC-ID 650 E	Κρουστικό δράπανο TC-ID 720/1 E
	Κωδικός 4258621 CLASSIC	Κωδικός 4258682 CLASSIC	Κωδικός 4259848 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	550 W	650 W	720 W
Στροφές	0 - 2800 min ⁻¹	0 - 2600 min ⁻¹	0 - 2800 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 - 44800 min ⁻¹	0 - 41600 min ⁻¹	0 - 44800 min ⁻¹
Ικαν. διάτρησης σε ξύλο/μπετόν/χάλυβα	25/13/10 mm	25/13/10 mm	30/13/10 mm
Διάμετρος τσοκ / Μεταλλικό τσοκ	10 mm / -	13 mm / -	13 mm / -
Καθαρό βάρος	1,7 kg	1,8 kg	2,0 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•	•
Κλείδωμα άξονα	-	-	-
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	-	•
Διατήρ. στροφών - Constant Electronics	-	-	-
Συσκευή εξαγωγής σκόνης	-	-	-
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•	•
Εξαρτήματα	-	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	42,95 €	44,95 €	51,95 €



	Κρουστικό δράπανο TC-ID 1000 E	Κρουστικό δράπανο TE-ID 650 E	Κρουστικό δράπανο TC-ID 1000 E Kit
	Κωδικός 4259825 CLASSIC	Κωδικός 4259735 CLASSIC	Κωδικός 4259844 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50/60 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1010 W	650 W	1010 W
Στροφές	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 - 48000 min ⁻¹	0 - 48000 min ⁻¹	0 - 48000 min ⁻¹
Ικαν. διάτρησης σε ξύλο/μπετόν/χάλυβα	32/16/13 mm	25/13/10 mm	32/16/13 mm
Διάμετρος τσοκ / Μεταλλικό τσοκ	13 mm / (με κλειδί)	13 mm / •	13 mm / -
Καθαρό βάρος	2,1 kg	2,1 kg	2,0 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•	•
Κλείδωμα άξονα	-	•	-
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•	•
Διατήρ. στροφών - Constant Electronics	-	-	-
Συσκευή εξαγωγής σκόνης	-	-	-
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•	•
Εξαρτήματα	-	-	Σετ 16 τρυπάνια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα	Τσάντα εργασίας
Τιμή	59,95 €	72,95 €	89,95 €



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS



	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TC-RH 620 4F	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TC-RH 800 4F	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TE-RH 950 5F
	Κωδικός 4257990 CLASSIC	Κωδικός 4257980 CLASSIC	Κωδικός 4257978 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	620 W	800 W	950 W
Στροφές	0 - 1250 min ⁻¹	0 - 930 min ⁻¹	0 - 1200 / 0 - 2600 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 - 5200 min ⁻¹	0 - 4500 min ⁻¹	0 - 4500 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	2,2 Joule	2,6 Joule	3,0 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	20 mm	26 mm	28 mm
Υποδοχή	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Καθαρό βάρος	2,8 kg	3,2 kg	3,8 kg
Ηλ. ρύθμ. στροφών / Ασφ. υπερφόρτωσης	• / •	• / •	• / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός	•	•	•
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	4 / •	4 / •	5 / •
Πρόσθ. χειρολαβή / Μεταλ. οδηγός βάθους	• / •	• / •	• / •
Εξαρτήματα	-	-	Ταχυτόσκ
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box Basic	Βαλίτσα E-Box Basic	Βαλίτσα E-Box Basic
Τιμή	89,95 €	124,95 €	159,95 €



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS



	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο TC-RH 28 3F	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο TE-RH 32-1600 4F
	Κωδικός 4258002 EXPERT	Κωδικός 4258508 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	950 W	1600 W
Στροφές	0-990 min ⁻¹	0-800 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-4600 min ⁻¹	0-4600 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	3,5 Joule	4,5 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	28 mm	32 mm
Υποδοχή	SDS-plus	SDS-plus
Καθαρό βάρος	4,8 kg	5,6 kg
Ηλ. ρύθμ. στροφών / Ασφ. υπερφόρτωσης	• / •	• / •
Πνευματικός κρουστ. μηχανισμ. / Αντικραδασμ. λαβή	• / •	• / •
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	3 / -	4 / -
Ένδειξη service	-	-
Πρόσθ. χειρολαβή / Μεταλ. οδηγός βάθους	• / •	• / •
Εξαρτήματα	-	-
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	129,95 €	149,95 €



	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο TE-RH 32 4F Kit
	Κωδικός 4257944 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1250 W
Στροφές	0 - 850 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 - 4100 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	5,0 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	32 mm
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	5,7 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών / Ασφάλεια υπερφόρτωσης	• / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός / Αντικραδασμική λαβή	• / •
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	4 / -
Ένδειξη service	•
Πρόσθετη χειρολαβή / Μεταλλικός οδηγός βάθους	• / •
Εξαρτήματα	Βελόνι, Καλέμι, 3x τρυπάνια (Ø 8, 10, 12mm)
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	189,95 €



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS



	Πνευματικό σκαπτικό πιστολέτο TE-DH 5
	Κωδικός 4139135 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W
Στροφές	4300 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	5,0 Joule
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	3,9 kg
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός / Αντικραδαστική λαβή	• / •
Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Εξαρτήματα	Βελόνι, καλέμι
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box Basic
Τιμή	159,95 €



4 006825 657555

Einhell
iwbKWB - Σετ 4 τρυπάνια SDS-Plus
(Ø 5, 6, 8, 10 mm)

Κωδικός 49109164

9,95 €



4 009311 091642

Einhell
iwbKWB - Σετ καλέμι, βελόνι,
πλατυκάλεμο SDS-Plus

Κωδικός 49247190

11,95 €



4 009312 471900

Einhell
iwbKWB - Σετ 6 τεμ. SDS-Plus
(τρυπ. Ø 5, 6, 8, 10 mm, βελόνι,
καλέμι)

Κωδικός 49109166

16,95 €



4 009311 091666

Einhell
iwbKWB - Σετ 12 τεμ. SDS-Plus
(10x τρυπάνια, 5-16 mm, βελόνι,
καλέμι)

Κωδικός 49240295

34,95 €



4 009312 402959

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX



	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TE-RH 38 3F	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TE-RH 40 3F
	Κωδικός 4257959 EXPERT	Κωδικός 4257935 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1050 W	1050 W
Στροφές	0 - 500 min ⁻¹	0 - 500 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 - 4100 min ⁻¹	0 - 4100 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	9,0 Joule	10 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	38 mm	40 mm
Υποδοχή	SDS-max	SDS-max
Καθαρό βάρος	6,7 kg	6,9 kg
Ηλεκτρ. ρύθμιση στροφών / Ασφ.υπερφόρτ.	• / •	• / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός	•	•
Αντικραδασμική λαβή	•	•
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργ.	3 / -	3 / •
Ένδειξη service	•	-
Πρόσθετη χειρολαβή / Μεταλ. οδηγός βάθους	• / •	• / -
Εξαρτήματα	-	Βελόνι, Καλέμι
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	249,95 €	269,95 €



KWB - Σετ 5 τεμ. SDS-Max (τρυπ. Ø 18, 20, 25 mm, βελόνι, καλέμι)

Κωδικός 49194005

39,95 €



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX



	Πνευματικό σκαπτικό πιστολέτο TE-DH 12	Πνευματικό σκαπτικό πιστολέτο TE-DH 32
	Κωδικός 4139100 EXPERT	Κωδικός 4139099 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz - 60 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1050 W	1500 W
Αριθμός κρούσεων	4100 min ⁻¹	1900 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	12 Joule	32 Joule
Υποδοχή	SDS-max	SDS-max
Καθαρό βάρος	6,8 kg	10,8 kg
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός	•	•
Αντικραδασμική λαβή	•	•
Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Εξαρτήματα	Βελόνι, Καλέμι	Βελόνι, Καλέμι
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	239,95 €	339,95 €



KWB - Σετ καλέμι, βελόνι, πλατυκάλεμο SDS-Max

Κωδικός 49190103

26,95 €



ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-HEX

Einhell
by kwbKWB - Βελόνι SDS-Hex
(410 mm)

Κωδικός 49191145

18,95 €

Einhell
by kwbKWB - Καλέμι SDS-Hex
(410x40 mm)

Κωδικός 49191045

18,95 €



	Κατεδαφιστικό πιστολέτο TC-DH 43	Κατεδαφιστικό πιστολέτο TP-DH 50
	Κωδικός 4139087 CLASSIC	Κωδικός 4139130 PROFESSIONAL
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1600 W	1700 W
Αριθμός κρούσεων	1800 min ⁻¹	1800 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	43 Joule	50 Joule
Υποδοχή	SDS-hex	SDS-hex
Καθαρό βάρος	14,6 kg	18,4 kg
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός / Αντικρ. λαβή	• / -	• / •
Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	-	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Εξαρτήματα	Βελόνι, Καλέμι	Βελόνι, Καλέμι
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα E-Box - τροχήλατη
Τιμή	249,95 €	499,95 €



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ



	Αναδευτήρας TC-MX 1200 E	Αναδευτήρας TC-MX 1400-2 E
	Κωδικός 4258545 CLASSIC	Κωδικός 4258550 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1200 W	1400 W
Ταχύτητες	1	2
Αριθμός στροφών	0-680 min ⁻¹	0 - 480 / 0 - 780 min ⁻¹
Υποδοχή	M14	M14
Καθαρό βάρος	3,2 kg	3,5 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Διατήρηση στροφών Constant Electronics	-	-
Προεκκίνηση	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	-	•
Εξαρτήματα	1x κονιαμάτων (Ø 100 mm)	1x κονιαμάτων (Ø 133 mm)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	89,95 €	109,95 €



HIGH
POWER
MOTOR



	Αναδευτήρας TE-MX 1600-2 CE	Αναδευτήρας TE-MX 1600-2 CE Twin	Αναδευτήρας TP-MX 1700-2 CE NEO
	Κωδικός 4258555 EXPERT	Κωδικός 4258561 EXPERT	Κωδικός 4258565 PROFESSIONAL
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1600 W	1600 W	1700 W
Ταχύτητες	2	2	2
Αριθμός στροφών	0 - 460 / 0 - 750 min ⁻¹	180 - 460 / 300 - 750 min ⁻¹	180 - 460 / 300 - 750 min ⁻¹
Υποδοχή	M14	HEX 13 mm	M14
Καθαρό βάρος	3,5 kg	3,7 kg	4,9 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•	•
Διατήρηση στροφών Constant Electronics	•	•	•
Προεκκίνηση	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•	•
Εξαρτήματα	1x κονιαμάτων (Ø 133 mm)	2x κονιαμάτων (Ø 120 mm)	1x κονιαμάτων (Ø 120 mm)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	144,95 €	164,95 €	179,95 €





	Κωδ. 49497695	Κωδ. 49497615	Κωδ. 49497625	Κωδ. 49497215	Κωδ. 49497635	Κωδ. 49497005	Κωδ. 49497795
Περιλαμβάνονται	2 αναδευτήρες	1 αναδευτήρας	1 αναδευτήρας	1 αναδευτήρας	1 αναδευτήρας	1 αναδευτήρας	2 αναδευτήρες
Μήκος	585 mm	600 mm	600 mm	400 mm	600 mm	400 mm	550 mm
Ø	120 / 135 mm	90 mm	120 mm	80 mm	120 mm	80 mm	120 mm
Μέγιστη ικανότη.	80 lit	60 lit	80 lit	40 lit	80 lit	40 lit	140 lit
Υποδοχή	M14	Hex 8 mm	M14	Hex 8 mm	M14	Hex 8 mm	Hex 13 mm
Κατάλληλο για	Πίσα, εποξικά, κόλλα, σοβά, κονίαμα	Κονίαμα, σοβά	Κονίαμα, σοβά	Χρώματα	Χρώματα	Βερνίκι	Κονίαμα, σοβά
Τιμή	39,95 €	12,95 €	14,95 €	12,95 €	13,95 €	6,95 €	28,95 €



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 115 MM



	Γωνιακός τροχός 115 mm TC-AG 115/750	Γωνιακός τροχός 115 mm TE-AG 115
	Κωδικός 4430960 CLASSIC	Κωδικός 4430850 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W	720 W
Στροφές	12000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	115 mm	115 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg	1,9 kg
Προστασία επανεκκίνησης	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•
Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	3 θέσεων
Προεκκίνηση	-	-
Κλειδί	•	•
Εξαρτήματα	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	42,95 €	48,95 €



4 006825 630909



4 006825 577211

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 125 MM



	Γωνιακός τροχός 125 mm TC-AG 125/850	Γωνιακός τροχός 125 mm TE-AG 125/750	Γωνιακός τροχός 125 mm TE-AG 125/1010 NEO
	Κωδικός 4430971 CLASSIC	Κωδικός 4430880 EXPERT	Κωδικός 4430985 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	850 W	750 W	1010 W
Στροφές	12000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm	125 mm
Καθαρό βάρος	1,6 kg	1,9 kg	2,0 kg
Προστασία επανεκκίνησης	•	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•	•
Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση	•	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	3 θέσεων	2 θέσεων
Προεκκίνηση	-	-	•
Κλειδί	•	•	•
Εξαρτήματα	-	-	πρόσθετος προφυλακτήρας
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	47,95 €	49,95 €	59,95 €



4 006825 651485



4 006825 583267



4 006825 674507

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 125 MM ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ



	Γωνιακός τροχός 125 mm με ρύθμιση στροφών TE-AG 125/1010 CE Q	Γωνιακός τροχός 125 mm με ρύθμιση στροφών TE-AG 125 CE
	Κωδικός 4430890 EXPERT	Κωδικός 4430860 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1010 W	1100 W
Στροφές	4000 - 12000 min ⁻¹	3000 - 12000 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm
Καθαρό βάρος	2,0 kg	2,5 kg
Διατήρηση στροφών - Constant Electronics	•	•
Προστασία επανεκκίνησης / Διακόπτης ασφαλείας	• / •	- / •
Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	3 θέσεων
Προεκκίνηση / Φωτισμός LED	• / -	• / •
Κλειδί	-	•
Εξαρτήματα	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης - Quick fix nut	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	79,95 €	89,95 €



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 230 MM



	Γωνιακός τροχός 230 mm TE-AG 230/2000	Γωνιακός τροχός 230 mm TE-AG 230
	Κωδικός 4430840 EXPERT	Κωδικός 4430870 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W	2350 W
Στροφές	6500 min ⁻¹	6500 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	230 mm	230 mm
Καθαρό βάρος	5,4 kg	6,0 kg
Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	3 θέσεων	3 θέσεων
Αντικραδασμ. χειρολαβή / περιστρεφόμενη	- / -	• / •
Προεκκίνηση	•	•
Κλειδί	•	•
Εξαρτήματα	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	109,95 €	124,95 €



ΦΡΕΖΕΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΟΥ



	Φρέζα αυλακώσεων τοίχου TC-MA 1300	Φρέζα αυλακώσεων τοίχου TE-MA 1500	Φρέζα αυλακώσεων τοίχου TE-MA 1700
	Κωδικός 4350730 CLASSIC	Κωδικός 4350735 EXPERT	Κωδικός 4350740 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς / Στροφές	1320 W / 9000 min ⁻¹	1500 W / 8500 min ⁻¹	1700 W / 7000 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	Ø 125 x Ø 22.2 mm	Ø 125 x Ø 22.2 mm	Ø 150 x Ø 22.2 mm
Βάθος/πλάτος καναλιού	8 - 30 mm / 8 - 26 mm	5 - 30 mm / 8 - 30 mm	8 - 40 mm / 8 - 38 mm
Σπείρωμα άξονα	M14	M 14	M 14
Καθαρό βάρος	4,9 kg	4,8 kg	5,8 kg
Ρύθμιση βάθους / Προεκκίνηση	• / •	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•	•
Εξαγωγή σκόνης	•	•	•
Εξαρτήματα	2 διαμαντόδισκοι	2 διαμαντόδισκοι	4 διαμαντόδισκοι
Τιμή	139,95 €	179,95 €	199,95 €




ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ



	Φρεζοκαβιλιέρα TC-BJ 900	Φρεζοκαβιλιέρα TE-BJ 900
	Κωδικός 4350620 CLASSIC	Κωδικός 4350640 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς / Στροφές	860 W / 11000 min ⁻¹	900 W / 11000 min ⁻¹
Μέγιστο βάθος κοπής / Διαστ. δίσκου	14 mm / Ø 100 x Ø 22 x 3.8 mm	20 mm / Ø 100 x Ø 22 x 4 mm
Ρύθμιση γωνίας κλίσης	90°	90°
Καθαρό βάρος	3,3 kg	2,7 kg
Ρύθμιση γωνίας / ύψους	• / •	• / •
Γρήγορη επιλογή βάθους κοπής	3 ρυθμίσεις	6 ρυθμίσεις
Κλείδωμα άξονα	•	•
Εξαγωγή σκόνης	• (σάκος)	• (σάκος)
Εξαρτήματα	1 δίσκος κοπής	1 δίσκος κοπής
Κλειδί	•	•
Συσκευασία	Βαλίτσα	Χαρτόκουτο
Τιμή	84,95 €	104,95 €



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Einhell by kwfb	Κωδ. 49711944	Κωδ. 49721150	Κωδ. 49711945	Κωδ. 49724550	Κωδ. 49711949	Κωδ. 49797605
Τύπος	Δίσκοι κοπής - Σετ	Διαμαντόδισκος	Δίσκοι κοπής - Σετ	Διαμαντόδισκος	Δίσκοι κοπής - Σετ	Διαμαντόδισκοι - Σετ
Περιλαμβάνονται	10 τεμάχια	1 τεμάχιο	10 τεμάχια	1 τεμάχιο	5 τεμάχια	1 turbo + 1 με εγκοπές
Ø / Πάχος	115 mm / 1,0 mm	115 mm / 1,2 mm	125 mm / 1,0 mm	125 mm / 1,2 mm	230 mm / 2,0 mm	230 mm / 2,6/3,3 mm
Κατάλληλο για	Ιπox, μέταλλα	Πέτρα, σκυρόδεμα, πλακάκια, κεραμικά, κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρο, γρανίτη	Ιπox, μέταλλα	Πέτρα, σκυρόδεμα, πλακάκια, κεραμικά, κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρο, γρανίτη	Ιπox, μέταλλα	Τούβλα, τσιμεντόλιθους, πλακάκια
Τιμή	9,95 €	14,95 €	10,95 €	16,95 €	11,95 €	24,95 €



Einhell by kwfb	Κωδ. 49717705	Κωδ. 4431044	Κωδ. 4431051	Κωδ. 49758941
Τύπος	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης	Βάση γωνιακού τροχού Ø 115 / 125	Βάση γωνιακού τροχού Ø 230	Δίσκος φρεζοκαβιλιέρας
Χαρακτηριστικά	για άξονα τροχού M14	115 / 125 mm	230 mm	Ø 100x22x3,8 mm, 6 δόντια
Τιμή	12,95 €	36,95 €	59,95 €	9,95 €



Einhell by kwfb	Κωδ. 49795505	Κωδ. 49795705	Κωδ. 4350736	Κωδ. 4350741
Τύπος / Περιλαμβάνονται	Δίσκοι λείανσης - Σετ / 2 τεμ.	Δίσκοι λείανσης - Σετ / 2 τεμ.	Διαμαντόδισκοι - Σετ / 2 τεμ.	Διαμαντόδισκοι - Σετ / 2 τεμ.
Ø	115 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Κόκκωση / Κατάλληλο για	40 / 80 / Μέταλλο, ξύλο	40 / 80 / Μέταλλο, ξύλο	Πέτρα, σκυρόδεμα, πλακάκια, κεραμικά, κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρο, γρανίτη	Πέτρα, σκυρόδεμα, πλακάκια, κεραμικά, κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρο, γρανίτη
Τιμή	4,95 €	4,95 €	11,95 €	12,95 €



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ



	Δισκοπρίονο χειρός TC-CS 1250	Δισκοπρίονο χειρός TE-CS 165
	Κωδικός 4331040 CLASSIC	Κωδικός 4331010 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1250 W	1200 W
Στροφές	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	Ø 165 x Ø 16 mm	Ø 165 x Ø 16 mm
Βάθος κοπής (90° / 45°)	55 mm / 38 mm	55 mm / 40 mm
Καθαρό βάρος	3,8 kg	3,8 kg
Ρύθμιση βάθους/γωνίας	Δίχως εργαλεία	Δίχως εργαλεία
Φωτισμός LED	-	-
Βάση αλουμινίου	-	-
Κλείδωμα άξονα	•	•
Κλείδωμα ασφαλείας δύο πλευρών	•	•
Εξαγωγή σκόνης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός, δίσκος κοπής	Παράλληλος οδηγός, δίσκος κοπής
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	79,95 €	94,95 €



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ



	Δισκοπρίονο χειρός TC-CS 1410	Δισκοπρίονο χειρός TE-CS 190/1
	Κωδικός 4331050 CLASSIC	Κωδικός 4331005 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1410 W	1500 W
Στροφές	5500 min ⁻¹	6000 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	Ø 190 x Ø 30 mm	Ø 190 x Ø 30 mm
Βάθος κοπής (90° / 45°)	67 mm / 46 mm	66 mm / 48 mm
Καθαρό βάρος	4,3 kg	5,2 kg
Ρύθμιση βάθους/γωνίας	-	Δίχως εργαλεία
Φωτισμός LED	-	•
Βάση αλουμινίου	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Κλείδωμα ασφαλείας δύο πλευρών	•	•
Εξαγωγή σκόνης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός, δίσκος κοπής	Παράλληλος οδηγός, δίσκος κοπής
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	99,95 €	119,95 €



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ



	Μίνι δισκοπρίονο TC-CS 89	Βυθιζόμενο δισκοπρίονο TE-PS 165
	Κωδικός 4331030 CLASSIC	Κωδικός 4331300 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	600 W	1200 W
Στροφές	7200 min ⁻¹	5200 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	Ø 89 mm	Ø 165 x Ø 20 mm
Βάθος κοπής	27 mm	90°: 56 mm / 45°: 42 mm
Καθαρό βάρος	2,0 kg	4,8 kg
Ρύθμιση βάθους/γωνίας	• / -	• / • (δίχως εργαλεία)
Προστασία υπερφόρτωσης	•	-
Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης	•	•
Βάση αλουμινίου	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	3 δίσκοι, παράλληλος οδηγός	1 δίσκος, παράλληλος οδηγός
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	99,95 €	134,95 €



	Κωδικός 49583359	Κωδικός 49584759	Κωδικός 49586956	Κωδικός 49586995	Κωδικός 49575915
Τύπος	Πριονόδισκος HM TCT (Καρβιδίου)	Πριονόδισκος HM TCT (Καρβιδίου)	Πριονόδισκος HM TCT (Καρβιδίου)	Σετ 3 πριονόδισκοι HM TCT (Καρβιδίου)	Σετ μίνι δίσκων
Ø	150 mm	165 mm	190 mm	190 mm	89 mm
Πλάτος κοπής / Πάχος δίσκου	1,6 mm / 1,0 mm	1,6 mm / 1,0 mm	2,0 mm / 1,4 mm	2,4 mm / 1,5 mm	
Οπή	Ø 16 mm	Ø 20 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 10 mm
Δόντια	20	24	30	24/36/60	74 (HSS) / 36 (HM)
Είδος	Δόντια με καρβίδιο	Δόντια με καρβίδιο	Δόντια με καρβίδιο	Δόντια με καρβίδιο	Μετάλλου/ξύλου/διαμαντόδισκος
Τιμή	16,95 €	18,95 €	22,95 €	59,95 €	19,95 €



	Κωδικός 4502118
Τύπος	Οδηγός αλουμινίου 2 x 1000mm
Σετ	2 τεμάχια
Μήκος (συνολικό)	2000 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Κατάλληλο για	TE-PS 165 TC-CS 1250 TC-CS 1410 TE-CS 165 TE-CS 190/1 TE-CS 18/150 Li TE-CS 18/165-1 Li TE-CS 18/190 Li BL
Τιμή	69,95 €



ΡΟΥΤΕΡ



	Ρούτερ TC-RO 1155 E	Ρούτερ TE-RO 1255 E
	Κωδικός 4350470 CLASSIC	Κωδικός 4350490 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1100 W	1200 W
Στροφές / Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	11000 - 30000 min ⁻¹ / •	11.000 - 30000 min ⁻¹ / •
Μέγιστη διαδρομή φρέζας / διάμετρος	55 mm / 30 mm	55 mm / 30 mm
Καθαρό βάρος	3,0 kg	3,3 kg
Ρύθμιση ακριβείας βάθους κοπής	•	•
Διαφανές προστατευτικό	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	-	•
Άγκιστρο καλωδίου	-	•
Παράλληλος οδηγός / Βραχίονας αντιγραφής	• / •	• / •
Υποδοχή εξαρτημάτων	6 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	89,95 €	109,95 €



ΠΛΑΝΕΣ



	Πλάνη TC-PL 750	Πλάνη TE-PL 920
	Κωδικός 4345310 CLASSIC	Κωδικός 4345325 NEO EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς / Στροφές	750 W / 17000 min ⁻¹	920 W / 15000 min ⁻¹
Πλάτος/βάθος πλανίσματος	82 mm / 2 mm	82 mm / 3,5 mm
Βάθος πατούρας	10 mm	18 mm
Καθαρό βάρος	2,4 kg	3,25 kg
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Αυτόματη προστασία λεπίδας / Πλάκα αλουμινίου	• / •	• / •
Εξαγωγή ροκανιδών / Αυλάκια V	δεξιά / 1	δεξιά-αριστερά / 3
Παράλληλος οδηγός / οδηγός βάθους	•	•
Εξαρτήματα	1 ζεύγος μαχαιριών	1 ζεύγος μαχαιριών TCT
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	59,95 €	119,95 €



Einhell by kwb	Κωδικός 49757291
Τύπος	Σετ φρέζες για ρούτερ 8mm
Περιλαμβάνει	15 τεμάχια
Χαρακτηριστικά	Σε ξύλινη θήκη
Τιμή	29,95 €



Einhell by kwb	Κωδικός 49568315
Τύπος	Σετ μαχαίρια για πλάνες
Περιλαμβάνει	2 τεμάχια
Χαρακτηριστικά	Σκληρισμένο μέταλλο
Τιμή	12,95 €



ΣΕΓΕΣ



	Σέγα TC-JS 60/1	Σέγα TC-JS 80/1
	Κωδικός 4321135 CLASSIC	Κωδικός 4321145 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	400 W	550 W
Αριθμός παλινδρομ. χωρίς φορτίο	1000 - 3000 min ⁻¹	1000 - 3000 min ⁻¹
Βάθος κοπής (ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	60 / 10 / 6 mm	80 / 12 / 10 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg	1,9 kg
Ρύθμιση παλινδρόμησης ταλάντωσης	-	4 επιλογές
Ρύθμιση κοπής σε γωνία / δίχως εργαλεία	μέχρι 45° / -	μέχρι 45° / -
Αλλαγή λάμας δίχως εργαλεία	•	•
Σύνδεση αναρρόφ. / Φωτισμός LED	• / -	• / -
Λειτουργία ξεφυσήματος σκόνης	-	-
Οδηγός γραμμής κοπής	-	-
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	42,95 €	54,95 €



	Σέγα TC-JS 90	NEO
	Κωδικός 4321165 EXPERT	
Τάση ρεύματος	220-240 V ~ 50 Hz	
Ονομαστική ισχύς	650 W	
Αριθμός παλινδρομ. χωρίς φορτίο	800 - 3000 min ⁻¹	
Βάθος κοπής (ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	90 / 20 / 10 mm	
Καθαρό βάρος	2,3 kg	
Ρύθμιση παλινδρόμησης ταλάντωσης	4 επιλογές	
Ρύθμιση κοπής σε γωνία / δίχως εργαλεία	μέχρι 45° / •	
Αλλαγή λάμας δίχως εργαλεία	•	
Σύνδεση αναρρόφ. / Φωτισμός LED	• / •	
Λειτουργία ξεφυσήματος σκόνης	•	
Οδηγός γραμμής κοπής	•	
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	
Εξαρτήματα	1 πριονόλαμα ξύλου, παράλληλος οδηγός, διάφανο προστατευτικό	
Συσκευασία	Βαλίτσα E-box	
Τιμή	89,95 €	



	Κωδικός 49617350
Εinhell by kwb	
Τύπος	Σετ πριονόλαμες
Περιλαμβάνει	10 πριονόλαμες στελέχους T: 6x για σκληρό και μαλακό ξύλο (2x λεπτό, 2x μεσαίο, 2x χοντρό) / 2x κάθετης κάτω κοπής για laminate, ξύλινα πάνελ, πλαστικά, πριονόλαμα / 2x για μέταλλο, αλουμίνιο, πλαστικό, ξύλο με μεταλλικά υπολείμματα
Χαρακτηριστικά	Πλαστική θήκη
Τιμή	10,95 €



ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ



	Σπαθόσεγα TE-AP 750 E	Σπαθόσεγα TE-AP 950 E
	Κωδικός 4326170 EXPERT	Κωδικός 4326180 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W	950 W
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	0 - 2800 min ⁻¹	0 - 2500 min ⁻¹
Διαδρομή παλινδρόμησης	20 mm	28 mm
Βάθος κοπής (ξύλο/μέταλλο)	150 / 10 mm	200 / 20 mm
Καθαρό βάρος	2,4 kg	3,2 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Αλλαγή λάμας δίχως εργαλεία	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	1 σπαθόλαμα ξύλου KWB	1 σπαθόλαμα ξύλου KWB
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	84,95 €	109,95 €



	Κωδικός 49576090	Κωδικός 49571090 NEO
Τύπος	Σετ σπαθόλαμες	Σπαθόλαμες γενικής χρήσης
Περιλαμβάνει	8 σπαθόλαμες. (2x ξύλου 150 mm, 2x ξύλου 228 mm, 2x Bi-metal μέτριας κοπής 150 mm, 2x Bi-metal λεπτής κοπής 150 mm)	2 σπαθόλαμες Multi-material 130 mm μέτριας κοπής (κατάλληλες για ξύλο, μέταλλα, πλαστικά)
Συσκευασία	Πλαστική θήκη σε blister	Χάρτινη
Τιμή	14,95 €	6,95 €



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ



	Πολυεργαλείο TC-MG 250 CE NEO	Πολυεργαλείο TE-MG 350 EQ EXPERT
	Κωδικός 4465185 CLASSIC	Κωδικός 4465155 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	250 W	350 W
Αριθμός / γωνία παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	22000 - 40000 min ⁻¹ / 3,0°	22000 - 40000 min ⁻¹ / 3,0°
Διαστάσεις γυαλόχαρτου	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Καθαρό βάρος	1,0 kg	1,3 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Διατήρηση στροφών - Constant Electronics	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Ταχεία αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	–	•
Μαγνητική υποδοχή εξαρτημάτων	•	•
Τριγωνική πλάκα λείανσης	•	•
Γυαλόχαρτα	3x P60, 3x P80, 3x P120	3x P60, 3x P80, 3x P120
Ξύστρα	•	•
Βυθιζόμενες λάμες	1x για ξύλο/πλαστικό	1x για ξύλο/πλαστικό, 1x για μέταλλο
Ημικυκλικές λάμες	–	1x για ξύλο/πλαστικό/ μη σιδηρούχα μέταλλα, 1x για αρμούς πλακιδίων
Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης	•	•
Κλειδί εξαγώνο	•	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	69,95 €	109,95 €



4 006825 665697



4 006825 665680

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ



	Σετ 35 εξαρτημάτων NEO	Σετ 4 εξαρτημάτων NEO	Σετ 10 εξαρτημάτων NEO
	Κωδικός 49708136	Κωδικός 49708104	Κωδικός 49708110
Περιλαμβάνει	35 τεμάχια	4 τεμάχια	10 τεμάχια
Τιμή	39,95 €	14,95 €	49,95 €



4 009317 081364



4 009317 081043



4 009317 081104

ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΑ & ΤΡΙΒΕΙΑ ΔΕΛΤΑ



	Πολυτριβείο TH-OS 1016	Πολυτριβείο TE-OS 1320	Τριβείο δέλτα TC-DS 19	Τριβείο δέλτα TC-DS 20 E
	Κωδικός 4460610 CLASSIC	Κωδικός 4460560 EXPERT	Κωδικός 4464235 CLASSIC	Κωδικός 4464255 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	100 W	130 W	190 W	200 W
Αριθ. παλινδρομ. χωρίς φορτίο	24.000 min ⁻¹	24.000 min ⁻¹	20.000 min ⁻¹	12000 - 22000 min ⁻¹
Κύκλος παλινδρόμησης Ø	1,6 mm	2,0 mm	1,2 mm	2,0 mm
Διαστάσεις γυαλόχαρτου	150 x 150 x 100 mm	150 x 150 x 100 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Καθαρό βάρος	1,0 kg	1,2 kg	1,1 kg	0,9 kg
Ηλεκτρονικός έλεγχος στροφών	-	-	-	•
Εργονομικός σχεδ. "Soft Grip"	•	•	•	•
Σύστημα αυτοπρόσφυσης	•	•	•	•
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας + σάκος συλλογής	Αντάπτορας + κουτί συλλογής	Αντάπτορας	Αντάπτορας
Γυαλόχαρτα	1x P120	3x P120	1x (P60, P80, P120)	2x (P60, P120, P240), 3x P400
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	36,95 €	46,95 €	39,95 €	46,95 €



Γυαλόχαρτα για πολυτριβεία



	Κωδικός 49496174
Τύπος	Σετ 15 γυαλόχαρτα
Διαστάσεις	150 x 150 x 100 mm
Περιλαμβάνει	15 τεμ. (5x K60, 5x K120, 5x K180)
Κατάλληλο για	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	9,95 €



Γυαλόχαρτα για τριβεία δέλτα



	Κωδικός 49492804	Κωδικός 49492806	Κωδικός 49492808	Κωδικός 49492812
Τύπος	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα
Διαστάσεις	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια (K40)	5 τεμάχια (K60)	5 τεμάχια (K80)	5 τεμάχια (K120)
Κατάλληλο για	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €



Γυαλόχαρτα για τριβεία δέλτα



	Κωδικός 49492874
Τύπος	Σετ 20 γυαλόχαρτα
Διαστάσεις	93 x 93 x 93 mm
Περιλαμβάνει	20 τεμ. (8x K60, 6x K120, 6x K180)
Κατάλληλο για	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	9,95 €



Γυαλόχαρτα για τριβεία δέλτα



	Κωδικός 49492818	Κωδικός 49492824	Κωδικός 49492832	Κωδικός 49492840
Τύπος	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα
Διαστάσεις	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια (K180)	5 τεμάχια (K240)	5 τεμάχια (K320)	5 τεμάχια (K400)
Κατάλληλο για	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	2,95 €	2,95 €	2,95 €	3,95 €



ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ



	Παλμικό τριβείο TC-OS 1520	Παλμικό τριβείο TE-OS 2520 E
	Κωδικός 4460640 CLASSIC	Κωδικός 4460620 EXPERT
Τάση ρεύματος / Ονομαστική ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 150 W	230 V ~ 50 Hz / 250 W
Αριθμός παλινδρομ. χωρίς φορτίο / Κύκλος παλινδρ. Ø	23000 min ⁻¹ / 2,0 mm	14000 - 24000 min ⁻¹ / 2,0 mm
Διαστάσεις γυαλόχαρτου αυτοπρόσφυσης	187 x 93 mm	230 x 115 mm
Διαστάσεις γυαλόχαρτου για μηχανισμό ασφάλισης	230 x 93 mm	280 x 115 mm
Καθαρό βάρος	1,1 kg	1,9 kg
Ηλεκτρονικός έλεγχος στροφών	-	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Σύστημα αυτοπρόσφυσης / ασφάλισης γυαλόχαρτου	• / •	• / •
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας	Αντάπτορας και κουτί συλλογής
Σύστημα μείωσης κραδασμών / Πλάκα αλουμινίου	- / -	• / •
Γυαλόχαρτα	3 γυαλόχαρτα K120	1 γυαλόχαρτο K120
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	37,95 €	79,95 €



ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ



	Έκκεντρο τριβείο TC-RS 425 E	Έκκεντρο τριβείο TE-RS 40 E
	Κωδικός 4462005 CLASSIC	Κωδικός 4462000 EXPERT
Τάση ρεύματος / Ονομαστική ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 425 W	230 V ~ 50 Hz / 400 W
Αριθμός παλινδρομ. χωρίς φορτίο / Κύκλος παλινδρ. Ø	12000 - 26000 min ⁻¹ / 2,5 mm	12000 - 24000 min ⁻¹ / 2,5 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg	2,1 kg
Ηλεκτρονικός έλεγχος στροφών	•	•
Σύστημα αυτοπρόσφυσης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας + σάκος συλλογής	Αντάπτορας + κουτί συλλογής
Σύστημα μείωσης κραδασμών / πρόσθετη χειρολαβή	- / -	• / •
Γυαλόχαρτα / Διαστάσεις γυαλόχαρτου Ø	1x K60, 1x K80, 1x K120, / 125 mm	- / 125 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	64,95 €	74,95 €



	Κωδικός 49817985	Κωδικός 49818975	Κωδικός 49491974
Τύπος / Διαστάσεις	Σετ 15 γυαλόχαρτα / 187 x 93 mm	Σετ 15 γυαλόχαρτα / 230 x 115 mm	Σετ 25 γυαλόχαρτα / 125 mm
Περιλαμβάνει	15 τεμάχια (5x K60, 5x K120, 5x K180)	15 τεμάχια (5x K60, 5x K120, 5x K180)	25 τεμάχια (9x K60, 8x K120, 8x K180)
Κατάλληλα για	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	6,95 €	8,95 €	7,95 €



ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ



	Ταινιολειαντήρας TC-BS 8038	Ταινιολειαντήρας TE-BS 850 E
	Κωδικός 4466260 CLASSIC	Κωδικός 4466245 EXPERT
Τάση ρεύματος / Ονομαστική ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 800 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 850 W
Ταχύτητα ταινίας	380 m/min	240 - 400 m/min
Επιφάνεια λείανσης / Διαστάσεις ταινίας λείανσης	75 x 142 mm / 75 x 533 mm	75 x 140 mm / 75 x 533 mm
Καθαρό βάρος	3,4 kg	3,5 kg
Ρύθμιση κίνησης ταινίας/Αλλαγή ταινίας δίχως εργαλεία	• / •	• / •
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας + σάκος συλλογής	Αντάπτορας και κουτί συλλογής
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	-	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Γυαλόχαρτα	1 ταινία P80	3 ταινίες P80
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	69,95 €	124,95 €



4 006825 598360



4 006825 668407

Einhell by kwb	Κωδικός 49912575
Τύπος / Διαστάσεις	Σετ ταινίες λείανσης / 75 x 533 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια (2x K40, 2x K80, 1x K120)
Κατάλληλα για	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	6,95 €



4 009319 125752

ΤΡΙΒΕΙΟ ΛΙΜΑ



	Τριβείο λίμα TC-BF 500 E
	Κωδικός 4461020 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	500 W
Ταχύτητα ταινίας	300 - 1700 m/min
Διαστάσεις ταινίας	13 x 457 mm
Καθαρό βάρος	1,3 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Ρύθμιση ταινίας	•
Αντικατάσταση ταινίας δίχως εργαλεία	•
Εξαγωγή σκόνης	Σάκος σκόνης και αντάπτορας
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Κωδικός ανταλλακτικών ταινιών	4419817, 5x (P 40/60/80/120/180/240/320), για ξύλο και μέταλλο
Τιμή	79,95 €



4 006825 673951

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ



	Τριβείο τοίχου TC-DWS 225	
	Κωδικός 4259945	CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Ονομαστική ισχύς	1220 W	
Στροφές δίχως φορτίο	1500 - 2300 min ⁻¹	
Διαστάσεις κεφαλής	Ø 225 mm	
Μήκος καλωδίου	4 m	
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	
Εξαγωγή σκόνης	•	
Αντικατάσταση ταινίας δίχως εργαλεία	•	
Εξαγωγή σκόνης	Σύστημα με σάκο σκόνης και αντάπτορα σκούπας	
Ρυθμιζόμενη πρόσθετη λαβή	•	
Γυαλόχαρτα κυκλικά	2x P60, 2x P80, 2x P120	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	
Τιμή	109,95 €	



4 006825 668834



ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

**EASY
HANDLING**



	Τριβείο τοίχου TC-DW 225	Τριβείο τοίχου TE-DW 225 X
	Κωδικός 4259930 CLASSIC	Κωδικός 4259960 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	600 W	750 W
Στροφές δίχως φορτίο	600 - 1500 min ⁻¹	600 - 1800 min ⁻¹
Διαστάσεις κεφαλής	Ø 225 mm	Ø 225 mm / 285 x 285 x 285 mm
Μήκος	110 - 165 cm	110 - 165 cm
Μήκος σωλήνα / καλωδίου	4 m / 4 m	4 m / 4 m
Καθαρό βάρος	3,2 kg	3,7 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Ρύθμιση κεφαλής	•	•
Κυκλική / τρίγωνη κεφαλή	• / -	• / •
Τηλεσκοπικός / σπαστός άξονας	• / •	• / •
Εργονομική λαβή T / προστασία σωλήνα	• / •	• / •
Εξαγωγή σκόνης	σωλήνας σύνδεσης σκούπας	σωλήνας σύνδεσης σκούπας
Γυαλόχαρτα κυκλικά	2x K60, 2x K80, 2x K120	2x K60, 2x K80, 2x K120
Γυαλόχαρτα τριγωνικά		1x K60, 1x K80, 1x K120
Πλέγματα	•	2x P80 (Κυκλικό/τρίγωνο)
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	199,95 €	269,95 €



4 006825 601671



4 006825 634518

Εξαρτήματα για τριβεία τοίχου



	Κωδικός 49491006	Κωδικός 49491066	Κωδικός 49491005	Κωδικός 49491065	Κωδικός 49491075
Τύπος	Σετ πλέγματα λείανσης - 5 τεμ.	Σετ λείανσης - 15 τεμ.	Σετ πλέγματα λείανσης - 5 τεμ.	Σετ λείανσης - 15 τεμ.	Σετ λείανσης - 5 τεμ.
Διαστάσεις	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm	287x287x287 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμ. πλέγματα (3x K80, 2x K120)	6 πλέγματα (4x K80, 2x K120), 9 γυαλόχαρτα (4x K80, 2x K120 για ξύλο) (2x K80, 1x K120 για ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	3 τεμ. πλέγματα Ø 225 (2x K80, 1x K120), 2 τεμ. πλέγματα 287x287x287 mm (2x K80)	4 τεμ. πλέγματα Ø 225 (3x K80, 1x K120), 2 τεμ. πλέγματα 287x287x287 mm (K80), 5 γυαλόχαρτα Ø 225 (4x K80, 1x K120), 2 γυαλόχαρτα 287x287x287 mm (K80), 1 γυαλόχαρτο κόκκινο Ø 225 (K80), 1 γυαλόχαρτο κόκκινο 287x287x287 mm (K80)	2 τεμ. πλέγματα (K80), 2 γυαλόχαρτα λευκά (K80), 1 γυαλόχαρτο κόκκινο (K80)
Τιμή	4,95 €	9,95 €	6,95 €	12,95 €	6,95 €



4 009314 910063



4 009314 910667



4 009314 910056



4 009314 910650



4 009314 910759

	Κωδικός 49492104	Κωδικός 49492108	Κωδικός 49492112	Κωδικός 49492118
Τύπος	Σετ γυαλόχαρτα 5 τεμ.	Σετ γυαλόχαρτα 5 τεμ.	Σετ γυαλόχαρτα 5 τεμ.	Σετ γυαλόχαρτα 5 τεμ.
Διαστάσεις	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm
Περιλαμβάνει	5 γυαλόχαρτα Ø 225 (K40)	5 γυαλόχαρτα Ø 225 (K80)	5 γυαλόχαρτα Ø 225 (K120)	5 γυαλόχαρτα Ø 225 (K180)
Τιμή	7,95 €	7,95 €	7,95 €	7,95 €



4 009314 921045



4 009314 921083



4 009314 921120



4 009314 921182

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΘΕΤΑ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑ

Ρυθμιζόμενο μπεκ για μέγιστη ευελιξία

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Ρύθμιση ακριβείας της ποσότητας χρώματος ανάλογα τη χρήση, επιφάνεια και πυκνότητα του χρώματος

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ

Σωλήνας αέρα μήκους 3,5 μέτρων που δεν τσακίζει

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Επιτρέπει τον καθαρισμό εύκολα και γρήγορα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ "SOFT GRIP"

Ασφαλής και άνετος χειρισμός χάρη στις ελαστικές επιφάνειες

ΣΥΣΤΗΜΑ "ANYPAINT" ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Κατάλληλο για κάθε είδους χρώματα όπως βερνίκια και πλαστικά χρώματα χώρου.



Σύστημα ψεκασμού χρώματος
TC-SY 700 S



	Πιστόλι βαφής TC-SY 400 P	Πιστόλι βαφής TC-SY 500 P
	Κωδικός 4260005 CLASSIC	Κωδικός 4260010 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	400 W	500 W
Παροχή χρώματος	500 ml/min	550 ml/min
Χωρητικότητα δοχείου	800 ml	1000 ml
Καθαρό βάρος	1,3 kg	1,3 kg
Κατάλληλο για	Βερνίκια και επιχρίσματα	Βερνίκια και επιχρίσματα
Αποσπώμενη κεφαλή ψεκασμού	•	•
Ρύθμιση ροής	•	•
Ρύθμιση ψεκασμού	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Ακροφύσια	Ø 2.0 mm, Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm, Ø 2.5 mm
Βούρτσα καθαρισμού και βελόνα	•	•
Δοχείο ελέγχου ιξώδους/πυκνότητας	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	59,95 €	69,95 €



ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ)



	Πιστόλι βαφής TC-SY 600 S	Πιστόλι βαφής TC-SY 700 S
	Κωδικός 4260015 CLASSIC	Κωδικός 4260020 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	600 W	700 W
Παροχή χρώματος	1000 ml/min	1000 ml/min
Χωρητικότητα δοχείου	800 ml	1000 ml
Μήκος σωλήνα	1,8 m	3,5 m
Καθαρό βάρος	2,3 kg	3,0 kg
Κατάλληλο για	Βερνίκια, επιχρίσματα, χρώματα εσωτερικών χώρων	Βερνίκια, επιχρίσματα, χρώματα εσωτερικών χώρων
Αποσπώμενη κεφαλή ψεκασμού	•	•
Ρύθμιση ροής	•	•
Ρύθμιση ψεκασμού	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Ακροφύσια	Ø 2.5 mm, Ø 3.0 mm	Ø 2.5 mm, Ø 3.0 mm
Βούρτσα καθαρισμού και βελόνα	•	•
Δοχείο ελέγχου ιξώδους/πυκνότητας	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	89,95 €	119,95 €



4 006825 614572



4 006825 614596

Εξαρτήματα για πιστόλια βαφής



	Κωδικός 4260003	Κωδικός 4260002	Κωδικός 4260001
Τύπος	Σετ ανταλλακτικών ψεκασμού	Δοχείο χρώματος 1000 ml	Δοχείο χρώματος 800 ml
Περιλαμβάνει	Δοχείο 800 ml	Δοχείο 1000 ml	Δοχείο 800 ml
Τιμή	14,95 €	6,95 €	6,95 €



4 006825 619515



4 006825 619508



4 006825 619492



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ



	Πιστόλι θερμού αέρα TH-HA 2000/1	Πιστόλι θερμού αέρα TE-HA 2000 E
	Κωδικός 4520179 CLASSIC	Κωδικός 4520195 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 / 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W	2000 W
Παροχή αέρα	300 / 500 l/min	250 / 250 / 500 l/min
Θερμοκρασία	350 / 550 °C	50 / 50 - 550 / 50 - 550 °C
Καθαρό βάρος	0,7 kg	0,9 kg
Επιλογή παροχής αέρα και θερμοκρασίας	2 ρυθμίσεις	2 ρυθμίσεις
Ρύθμιση θερμοκρασίας	2 ρυθμίσεις	9 ρυθμίσεις
Ρύθμιση κρύου αέρα	-	•
Κεραμική αντίσταση	•	•
Προστασία υπερθέρμανσης	•	•
Λειτουργία κάθετα	•	•
Ακροφύσια	4 + ξύστρα	4
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	34,95 €	59,95 €



4 006825 593235



4 006825 602678

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ



	Φυσητήρας - Απορροφητήρας TC-WB 600
	Κωδικός 3407990 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	600 W
Στροφές χωρίς φορτίο	6000 - 16000 min ⁻¹
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	270 km/h
Μέγιστη παροχή αέρα	210 m ³ /h
Καθαρό βάρος	1,3 kg
Λειτουργία αναρρόφησης	με σάκο
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	6 ρυθμίσεις
Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	44,95 €



4 006825 651706

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ & ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ



	Πιστόλι θερμόκολλας TC-GG 30	Πιστόλι θερμόκολλας μπαταρίας TC-CG 3.6/1 Li
	Κωδικός 4522170 CLASSIC	Κωδικός 4522190 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	Μπαταρία 3,6 V / 1,5 Ah
Ονομαστική ισχύς	30 W	30 sec / 160 °C
Χρόνος προθέρμανσης / Μέγιστη θερμοκρασία	300 sec / 195 °C	Ø 7 mm, μήκος 150 mm
Διαστάσεις κόλλας	Ø 11 mm, μήκος 150 mm	0,3 kg
Καθαρό βάρος	0,2 kg	•
Μηχανική προώθηση κόλλας	•	• / •
Ένδειξη LED / Βάση στήριξης	- / •	4 ράβδους κόλλας
Περιλαμβάνει	3 ακροφύσια, 3 ράβδους κόλλας	Μεταλλικό κουτί
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	13,95 €	39,95 €



	Καρφωτικό TC-EN 20 E	Καρφωτικό μπαταρίας TC-CT 3,6 Li
	Κωδικός 4257890 CLASSIC	Κωδικός 4257880 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	Μπαταρία 3,6 V / 1,3 Ah
Κρούσεις	20 / min	30 / min
Τύπος / μέγεθος / μήκος / πλάτος συνδετήρων	τύπος 53 / 0,75 mm / 6 - 14 mm / 11,4 mm	τύπος 53 / 0,75 mm
Τύπος / μέγεθος / μήκος καρφιού	τύπος 47 / 1,16 - 1,26 mm / 14 mm	6 - 14 mm / 11,4 mm
Καθαρό βάρος	1,1 kg	0,9 kg
Λειτουργία ασφαλείας (απασφάλισης)	•	•
Ένδειξη στάθμης γεμιστήρα	•	•
Προρύθμιση ισχύος κρούσης	•	•
Συνδετήρες (τύπος 53) / Καρφία (τύπος 47)	1000 τεμ. / 500 τεμ.	1000 συνδετήρες (τύπου 53)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Μεταλλικό κουτί
Τιμή	39,95 €	52,95 €



	Κωδικός 49539355	Κωδικός 49538955
Τύπος	Σετ ράβδοι κόλλας 11 mm	Σετ ράβδοι κόλλας 7 mm
Διαστάσεις	Ø 11 mm, μήκος 150 mm	Ø 7 mm, μήκος 150 mm
Περιλαμβάνει	24 τεμάχια	24 τεμάχια
Τιμή	4,95 €	3,95 €



	Κωδικός 49535308	Κωδικός 49355614
Τύπος	Συνδετήρες / 53	Καρφία / 47 / 55
Διαστάσεις	μήκος 8 mm, πλάτος 11,4 mm	μήκος 14 mm, πλάτος 1,8 mm
Περιλαμβάνει	1000 τεμάχια	1000 τεμάχια
Τιμή	4,95 €	5,50 €



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ, ΚΟΠΗΣ & ΧΑΡΑΞΗΣ



	Πολυεργαλείο TC-MG 135 E	Πολυεργαλείο TC-MT 150 E NEO	Πολυεργαλείο μπαταρίας TE-MT 2 Li
	Κωδικός 4419169 CLASSIC	Κωδικός 4419380 CLASSIC	Κωδικός 4419330 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	Μπαταρία 7,2 V / 1,5 Ah
Ονομαστική ισχύς	135 W	150 W	-
Στροφές δίχως φορτίο	10000 - 35000 min ⁻¹	10000 - 35000 min ⁻¹	5500 - 26000 min ⁻¹
Φωλιές, Ø	0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm	0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm	1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Καθαρό βάρος	0,7 kg	0,9 kg	0,3 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•	•
Κλειδωμά άξονα	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•	•
Εξαρτήματα	Σετ βαλίτσα με 189 εξαρτήματα	Σετ με 117 εξαρτήματα	Σετ με 57 εξαρτήματα
Εύκαμπτος άξονας	•	•	-
Βάση	Τηλεσκοπική	Τοίχου	Φόρτισης
Συσκευασία	Βαλίτσα	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα με μαγνητικό κλείσιμο
Τιμή	59,95 €	64,95 €	84,95 €



4 006825 585315



4 006825 673968



4 006825 639353

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ



	Αλφάδι Laser TC-LL 1	Laser σταυρού αυτορυθμιζόμενο TC-LL 2 G (πράσινης δέσμης) NEO	Laser σταυρού 360° αυτορυθμιζόμενο TE-LL 360 G (πράσινης δέσμης) NEO
	Κωδικός 2270095 CLASSIC	Κωδικός 2270109 EXPERT	Κωδικός 2270119 EXPERT
Διόδος / κλάση Laser	650 nm / 2	510-530 nm / 2	510-530 nm / 2
Περιοχή εργασίας	γραμμή: 5 m, κουκίδα: 20 m	40 m	40 m
Ακρίβεια	+/- 0,5 mm/m	+/- 0,4 mm/m	+/- 0,4 mm/m
Περιοχή στάθμισης	-	+/- 4°	+/- 4°
Υποδοχή τρίποδου	-	1/4"	1/4"
Καθαρό βάρος	0,1 kg	0,3 kg	0,3 kg
Κάθετη ή/και οριζόντια γραμμή	-	• / •	• / •
Γραμμή 360°	-	-	-
Αυτοστάθμιση	-	• (σε < 5 s)	• (σε < 5 s)
Λειτουργία αλφαδιού	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•	•
Βάση	• (τοίχου)	• (τοίχου)	• (τοίχου)
Μπαταρίες	- (απαιτούνται 2x 1,5 V AAA)	- (απαιτούνται 4x 1,5 V AA)	- (απαιτούνται 4x 1,5 V AA)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	34,95 €	64,95 €	159,95 €



4 006825 616217



4 006825 673630



4 006825 675351

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ



	Μετρητής αποστάσεων TC-LD 25	Μετρητής αποστάσεων TC-LD 50
	Κωδικός 2270075 CLASSIC	Κωδικός 2270080 CLASSIC
Διόδος / κλάση Laser	635 nm / 2	635 nm / 2
Περιοχή εργασίας	0,05 - 25 m	0,05 - 50 m
Ακρίβεια	+/- 3,0 mm/m	+/- 2,0 mm/m
Αυτόματη απενεργοποίηση	μετά από 3 λεπτά	μετά από 3 λεπτά
Καθαρό βάρος	0,09 kg	0,12 kg
Διασύνδεση μέσω Bluetooth®	-	-
Μέτρηση μήκους, εμβαδού και όγκου	•	•
Πρόσθεση και αφαίρεση	-	μήκους, εμβαδού, όγκου
Συνεχής μέτρηση (μέγιστο/ελάχιστο)	•	•
Προστασία ακούσιας εκκίνησης	•	•
Λειτουργία Πυθαγόριου	-	•
Έμμεσες μετρήσεις	-	•
Αποθήκευση τελευταίων μετρήσεων	-	20
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Μπαταρίες	- (απαιτούνται 2x 1,5 V AAA)	- (απαιτούνται 2x 1,5 V AAA)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	54,95 €	84,95 €



4 006825 616187



4 006825 616194

	Ψηφιακός ανιχνευτής TC-MD 50
	Κωδικός 2270090 CLASSIC
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε ξύλο	19 mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε μη σιδηρούχα μέταλλα	19 mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε σιδηρούχα μέταλλα	50 mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε χαλκό	38 mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε ηλεκτροφόρα καλώδια	50 mm
Αυτόματη απενεργοποίηση	μετά από 1 λεπτό
Καθαρό βάρος	0,15 kg
Ηχητική προειδοποίηση	•
Προστατευτικό τσίχου	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Μπαταρία	- (απαιτείται 1x 9 V 6F22)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	39,95 €



4 006825 616200

	Κωδικός 2270115
Τύπος	Τρίποδο τηλεσκοπικό
Ύψος / Βάρος	37 - 110 cm / 0,6 kg
Ρύθμιση ύψους	•
Τιμή	39,95 €



4 006825 616255

	Κωδικός 2270116 NEO
Τύπος	Τρίποδο τηλεσκοπικό
Ύψος / Βάρος	85 - 170 mm / 1,8 kg
Ρύθμιση ύψους	•
Τιμή	59,95 €



4 006825 672572

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΣΗΣ



ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

VARIO-MATIC

Ειδικά σχεδιασμένο κιβώτιο γρاناζιών για εύκολη ρύθμιση στροφών

ΟΘΟΝΗ LCD

Ακριβής και ευδιάκριτη ένδειξη στροφών

ΥΨΗΛΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγιστη ασφάλεια μέσω του πλήκτρου διακοπής λειτουργίας

ΥΠΟΔΟΧΗ MK2

Υποδοχή MK2 υψηλής ποιότητας, για χρήση εξαρτημάτων Morse Taper

ΤΑΧΥΤΣΟΚ

Ταχυτσόκ υψηλής ποιότητας για εξαρτήματα από 1-16 mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Ρυθμιζόμενο τραπέζι με πτυχώσεις ψύξης. Περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση και περιλαμβάνει προέκταση για εργασίες με μεγαλύτερα αντικείμενα.

ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΘΟΥΣ

Εύκολος στη ρύθμιση οδηγός βάθους

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Ομαλή λειτουργία, υψηλή ροπή και μεγάλη διάρκεια ζωής

ΜΟΧΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Μοχλοί χειρισμού με εργονομικά άκρα για βέλτιστο χειρισμό

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Ιδανικός φωτισμός του σημείου εργασίας

Κολωνάτο δράπανο
TE-BD 750 E

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

	Κολωνάτο δράπανο TC-BD 450	Κολωνάτο δράπανο TC-BD 500	Κολωνάτο δράπανο TC-BD 630
	Κωδικός 4520592 CLASSIC	Κωδικός 4520593 CLASSIC	Κωδικός 4250595 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	450 W S6 20%	500 W S6 40%	630 W S2 15 min
Στροφές / Ρυθμίσεις στροφών	600 - 2650 min ⁻¹ / 5	300 - 2410 min ⁻¹ / 9	250 - 2450 min ⁻¹ / 12
Μέγιστο βάθος διάτρησης	50 mm	50 mm	60 mm
Απόσταση κώνου - κολώνας	104 mm	115 mm	126 mm
Υποδοχή τσοκ	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 16 mm
Κλίση τραπεζιού	-45° με +45°	-45° με +45°	-45° με +45°
Διαστάσεις τραπεζιού / βάσης	160 x 160 mm / 190 x 295 mm	170 x 170 mm / 200 x 315 mm	200 x 195 mm / 230 x 350 mm
Ύψος	600 mm	630 mm	850 mm
Καθαρό βάρος	14,3 kg	15,0 kg	32,6 kg
Φωτισμός LED / Οθόνη στροφών LCD	- / -	- / -	- / -
Ταχυτσόκ	-	-	-
Επέκταση τραπεζιού / Μέγγενη	- / -	- / -	- / •
Κώνος / τσοκ MK2	B16 / -	B16 / -	B16 / •
Τιμή	169,95 €	199,95 €	299,95 €



	Κολωνάτο δράπανο TE-BD 750 E
	Κωδικός 4250715 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W S2 15 min
Στροφές / Ρυθμίσεις στροφών	450 - 2500 min ⁻¹ / Αδιαβάθμητη ρύθμιση
Μέγιστο βάθος διάτρησης	80 mm
Απόσταση κώνου - κολώνας	152 mm
Υποδοχή τσοκ	1 - 16 mm
Κλίση τραπεζιού	-45° με +45°
Διαστάσεις τραπεζιού / βάσης	243 x 243 mm / 304 x 456 mm
Ύψος	955 mm
Καθαρό βάρος	44,4 kg
Φωτισμός LED / Οθόνη στροφών LCD	• / •
Ταχυτσόκ	• / •
Επέκταση τραπεζιού / Μέγγενη	• / -
Κώνος / τσοκ MK2	B16 / •
Τιμή	499,95 €



Μέγγενη για κολωνάτα δράπανα	
 Einhell	Κωδ. 49777015
Τύπος	Μέγγενη για κολωνάτα δράπανα
Πλάτος δαγκάνας	80 mm
Άνοιγμα	0 - 65 mm
Τιμή	29,95 €



ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ



	Δίδυμος τροχός TC-BG 150	Δίδυμος τροχός TC-BG 150 B	Δίδυμος τροχός TC-BG 200 L
	Κωδικός 4412632 CLASSIC	Κωδικός 4412634 CLASSIC	Κωδικός 4412633 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	150 W S2 30 min	350 W S6 15 %	400 W S2 30 min
Στροφές	2980 min ⁻¹	2980 min ⁻¹	2980 min ⁻¹
Διαστάσεις πετρών	Ø 150 mm x 12,7 mm (πάχος 16 mm) K36/60	Ø 150 mm x 12,7 mm (πάχος 20 mm) K36	Ø 200 mm x 16 mm (πάχος 25 mm) K36/60
Καθαρό βάρος	6,0 kg	8,5 kg	12,1 kg
Ρύθμιση στροφών / Φωτισμός LED	- / -	• / -	- / •
Ρυθμ. επιφάν. εργασίας χωρίς εργαλεία	•	•	•
Προστατευτικά κάλυπτρα σπινθήρα	•	•	•
Αντικραδασμικός σχεδιασμός	•	•	•
Συρματόβουρτσα	-	•	-
Τιμή	59,95 €	89,95 €	109,95 €



ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ



	Δίδυμος τροχός με εύκαμπτο άξονα TC-XG 75 Kit
	Κωδικός 4412559 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	150 W 5 min
Στροφές	0 - 9900 min ⁻¹
Διαστάσεις πετρών	Ø 75 mm x 10 mm (πάχος 20 mm) K120/400
Καθαρό βάρος	2,4 kg
Ρύθμιση στροφών / Φωτισμός LED	• / -
Ρυθμιζόμενη επιφάνεια εργασίας χωρίς εργαλεία	•
Προστατευτικά κάλυπτρα σπινθήρα	•
Εύκαμπτος άξονας	•
Σετ εξαρτημάτων	•
Ρουλεμάν υψηλής ποιότητας για εργασίες ακριβείας	•
Αντικραδασμικός σχεδιασμός	•
Τιμή	84,95 €



Einhell
by **kwib**

Σετ εξαρτημάτων λείανσης & χάραξης 38 τεμ.

Κωδικός **49510951**

14,95 €



Einhell
by **kwib**

Σετ εξαρτημάτων λείανσης, κοπής & χάραξης 61 τεμ.

Κωδικός **49510950**

19,95 €



ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΧΙΣΗΣ



	Δίδυμος τροχός υγρής και ξηράς τρόχισης TC-WD 200/150	Δίδυμος τροχός υγρής τρόχισης TC-WG 200
	Κωδικός 4417242 CLASSIC	Κωδικός 4418008 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	250 W S2 30 min	125 W S1
Στροφές	2980 min ⁻¹ 134 min ⁻¹	110 min ⁻¹
Διαστάσεις πέτρας 1	Ø 150 mm x 12,7 mm (πάχος 20 mm) K36	Ø 200 mm x 32 mm (πάχος 40 mm) K220
Διαστάσεις πέτρας 2	Ø 200 mm x 20 mm (πάχος 40 mm) K200	Ø 180 mm (πάχος 30 mm) δέρμα
Καθαρό βάρος	9,4 kg	8,2 kg
Τροχός λείανσης με χαμηλή ταχύτητα	•	•
Τροχός λείανσης με υψηλή ταχύτητα	•	•
Δερμάτινος δίσκος	•	•
Δοχείο νερού (αντιδιαβρωτικό)	•	•
Ρυθμιζόμενη επιφάνεια εργασίας χωρίς εργαλεία	•	•
Προστατευτικό κάλυπτρο / Αντικραδασμικός σχεδιασμός	• / •	• / •
Εξαρτήματα λείανσης	•	•
Τιμή	99,95 €	149,95 €



4 006825 649949



4 006825 649963

Εξαρτήματα για δίδυμους τροχούς



	Κωδικός 49507045	Κωδικός 49507125	Κωδικός 49507465	Κωδικός 49507435	Κωδικός 49507565	Κωδικός 4412636
Περιγραφή	Κετσές λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Συρματοβουρτσα
Ø / Ø εσωτερική	75 mm / 10 mm	75 mm / 10 mm	150 mm / 32 mm	150 mm / 32 mm	150 mm / 32 mm	150 mm
Πάχος	20 mm	20 mm	16 mm	16 mm	20 mm	32 mm
Κόκκωση	400	120	60	36	60	-
Δακτύλιοι	-	-	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm
Τιμή	6,95 €	7,95 €	7,95 €	7,95 €	7,95 €	12,95 €



4 009315 070452



4 009315 071251



4 009315 074658



4 009315 074351



4 009315 075655



4 006825 670882



	Κωδικός 49507535	Κωδικός 49507885	Κωδικός 49507765	Κωδικός 49507735	Κωδικός 4418011	Κωδικός 49507886
Περιγραφή	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Δερμάτινος δίσκος
Ø / Ø εσωτερική	150 mm / 32 mm	200 mm / 20 mm	200 mm / 32 mm	200 mm / 32 mm	200 mm / 32 mm	182 mm / 12,7 mm
Πάχος	20 mm	40 mm	25 mm	25 mm	40 mm	30 mm
Κόκκωση	36	80	60	36	220	-
Δακτύλιοι	12,7 mm	-	16 mm	16 mm	-	-
Τιμή	9,95 €	15,95 €	15,95 €	15,95 €	19,95 €	39,95 €



4 009315 075358



4 009315 078854



4 009315 077659



4 009315 077352



4 006825 666878



4 009315 078861

ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΒΑΣΗΣ



	Τροχός και ταινιολειαντήρας βάσης TC-US 350	Δίσκος και ταινιολειαντήρας βάσης TC-US 380
	Κωδικός 4466154 CLASSIC	Κωδικός 4419257 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	350 W S2 30 min	380 W S6 20%
Στροφές	2980 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Διαστάσεις πέτρας/δίσκου	Ø 150 mm x 12,7 mm (πάχος 20 mm) K36	Ø 150 mm K80
Διαστάσεις ταινίας	686 x 50 mm K80	914 x 100 mm
Εύρος γωνίας κλίσης	-	-60° με 60°
Καθαρό βάρος	8,3 kg	11,5 kg
Προστατευτικά κάλυπτρα σπινθήρα	•	-
Αντικραδασμικός σχεδιασμός	•	•
Ρυθμιζόμενη επιφάνεια εργασίας χωρίς εργαλεία	•	•
Εξαγωγή σκόνης	-	•
Ανακλινόμενο τραπέζι αλουμινίου	-	•
Οδηγός	-	•
Ταινία λείανσης	•	•
Πέτρα λείανσης	•	-
Δίσκος λείανσης	-	•
Τιμή	99,95 €	169,95 €



4 006825 595789



4 006825 649987



	Κωδικός 49910805	Κωδικός 49914605	Κωδικός 49492074
Περιγραφή	Σετ ταινίες λείανσης	Σετ ταινίες λείανσης	Σετ δίσκοι λείανσης
Διαστάσεις	686 x 50 mm	915 x 100 mm	Ø 150 mm
Τεμάχια	5	3	3
Περιλαμβάνει	2x K60, 2x K80, 1x K120	1x K60, 1x K80, 1x K120	3x K80
Τιμή	7,95 €	6,95 €	3,95 €



4 009319 108052



4 009319 146054



4 009314 920741

**ΠΛΑΝΕΣ ΒΑΣΗΣ /
ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ**

	Πλάνη βάσης / Ξεχονδριστήρας TC-SP 204	Πλάνη βάσης / Ξεχονδριστήρας TE-SP 330 NEO
	Κωδικός 4419955 CLASSIC	Κωδικός 4419925 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς /	1500 W	1800 W
Στροφές	9000 min ⁻¹	10000 min ⁻¹
Μέγιστο πλάτος εργασίας / Βάθος πλανίσματος	204 mm / 3 mm	330 mm / 3 mm
Μέγιστο ύψος ανοίγματος	120 mm	153 mm
Σύνδεση εξαγωγής σκόνης	100 mm	100 mm
Καθαρό βάρος	27,2 kg	35,5 kg
Τραπέζι τροφοδοσίας	•	•
Εξαρτήματα	2 μαχαίρια, μοχλός ώθησης	2 μαχαίρια, μοχλός ώθησης
Τιμή	459,95 €	599,95 €



4 006825 615104



4 006825 651041

ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΣ

	Ξυλότορνος TC-WW 1000/1
	Κωδικός 4312110 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	400 W S2 30 min
Στροφές (4 ταχύτητες)	890/1260/1760/2600 min ⁻¹
Μέγιστη διάμετρος	280 mm
Μέγιστη απόσταση ανοίγματος	1000 mm
Καθαρό βάρος	22,9 kg
Κίνηση με μάντα με 4 ρυθμίσεις	•
Τιμή	239,95 €



4 006825 633924

**ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

	Σύστημα αναρρόφησης TE-VE 550/1 A
	Κωδικός 4304156 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς	550 W S1
Στροφές	2850 min ⁻¹
Χωρητικότητα σάκου	65 lt
Παροχή αέρα / Κενό	1150 m ³ /h / 1,6 kPa
Μήκος σωλήνα	2,5 m
Καθαρό βάρος	20,8 kg
Αυτόμ. πρίζα / Επαγωγ. κινητήρας	• / •
Αντάπτορες σύνδεσης	5



Τιμή	299,95 €
-------------	-----------------



4 006825 648058



	Ανταλλακτικά μαχαίρια TC-SP 204	Ανταλλακτικά μαχαίρια TE-SP 330
	Κωδικός 49568602	Κωδικός 4311325
Διαστάσεις	210x17,2x1,5 mm	210x17,2x1,5 mm
Περιλαμβάνει	2 τεμ.	2 τεμ.
Τιμή	29,95 €	49,95 €



4 009315 686028



4 006825 681499



	Κωδικός 49455250	Κωδικός 4311203
Περιγραφή	Σετ σκαρπέλα επαγγελματικά	Τσοκ 4 διαγώνων Εσ. σπείρωμα M14
Διαστάσεις		Ø εξωτερικά: 45 - 134 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμ.	Ø εσωτερικά: 18 - 52 mm"
Τιμή	29,95 €	59,95 €



4 009314 552508



4 009314 552959

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ



	Σταθερό φαλτσοπρίονο TC-MS 2112	Σταθερό φαλτσοπρίονο TC-MS 216 NEO
	Κωδικός 4300295 CLASSIC	Κωδικός 4300370 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1600 W S6 40%	1600 W S6 25%
Στροφές	5000 min ⁻¹	5200 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 210 x Ø 30 mm / 48	Ø 216 x Ø 30 x 2,4 mm
Περιστροφή τραπεζιού	-45° με +45°	-47° με +47°
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγιστη δυνατότητα κοπής στις 90°	120 x 55 mm	120 x 60 mm
Καθαρό βάρος	7,1 kg	8,3 kg
Laser	-	-
Τιμή	119,95 €	129,95 €



ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ - RADIAL



	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial TC-SM 2131/2 Dual	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial TE-SM 8 L Dual
	Κωδικός 4300390 CLASSIC	Κωδικός 4300866 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1800 W S2 5 min	1900 W S1
Στροφές	4900 min ⁻¹	4800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 210 x Ø 30 mm / 48	Ø 254 x Ø 30 mm / 48
Περιστροφή τραπεζιού	-47° με +47°	-45° με +45°
Κλίση πριονόδισκου	-45° με +45°	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγιστη δυνατότητα κοπής στις 90°	310 x 62 mm	310 x 70 mm
Καθαρό βάρος	11,0 kg	17,8 kg
Laser	•	•
Φωτισμός	-	-
Προεκκίνηση	-	-
Χοάνη σκόνης	•	•
Τιμή	239,95 €	269,95 €



ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ - RADIAL



LASER



LASER

	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial TC-SM 2534/1 Dual	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial TE-SM 10 L Dual
	Κωδικός 4300395 CLASSIC	Κωδικός 4300877 NEO EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2350 W S6 25%	2100 W S6 25%
Στροφές	4000 min ⁻¹	4700 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 250 x Ø 30 mm / 48	Ø 254 x Ø 30 mm / 48
Περιστροφή τραπεζιού	-47° με +47°	-47° με +47°
Κλίση πριονόδισκου	-45° με +45°	-45° με +45°
Μέγιστη δυνατότητα κοπής στις 90°	340 x 75 mm	305 x 85 mm
Καθαρό βάρος	14,3 kg	15,0 kg
Laser	•	•
Φωτισμός	-	-
Προεκκίνηση	-	-
Χοάνη σκόνης	•	•
Τιμή	319,95 €	339,95 €



4 006825 644890



4 006825 659238



LASER

	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial με βάση TC-SM 2531/2 U
	Κωδικός 4300805 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1900 W S1
Στροφές	4800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 254 x Ø 30 mm / 48
Περιστροφή τραπεζιού	-45° με +45°
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγ. δυνατότ. κοπής στις 90°	310 x 70 mm
Καθαρό βάρος	17,8 kg
Laser	•
Βάση	Ύψους 84 cm
Τιμή	289,95 €



4 006825 645637



ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ



	Φαλτσοπρίονο διπλής κοπής TE-MS 216 T	Φαλτσοπρίονο διπλής κοπής TE-MS 254 T
	Κωδικός 4300335 EXPERT	Κωδικός 4300341 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W S1	2000 W S1
Στροφές δίχως φορτίο	4500 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 216 x Ø 30 x 2,6 mm / 36	Ø 254 x Ø 30 x 2,8 mm / 36
Περιστροφή τραπεζιού	-45° με +45°	-45° με +45°
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγ. δυνατ. κοπής στις 90° / 45°	120 x 55 mm / 70 x 35 mm	130 x 74 mm / 85 x 50 mm
Ύψος κοπής δισκοπρίονου πάγκου	40 mm	50 mm
Καθαρό βάρος	13,1 kg	17,4 kg
Laser	•	•
Περιλαμβάνει δίσκο κοπής	1 τεμ.	1 τεμ.
Τιμή	349,95 €	449,95 €



4 006825 670707



4 006825 670714



Βάση MSS 1608	Βάση MSS 1610
Κωδικός 4310614	Κωδικός 4310615
99,95 €	139,95 €



4 006825 660050



4 006825 584974



Βάση E-Stand
Κωδικός 4310620
89,95 €



Κυλινδρικός βραχίονας στήριξης
Κωδικός 49785910
59,95 €



4 006825 637496



4 009317 859109

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ



	Δισκοπρίονο πάγκου TC-TS 8 I NEO	Δισκοπρίονο πάγκου TC-TS 8 NEO
	Κωδικός 4340412 CLASSIC	Κωδικός 4340426 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	800 W S6 15%	1200 W S6 40%
Στροφές	2950 min ⁻¹	4800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 200 x Ø 16 mm / 24	Ø 210 x Ø 30 mm / 24
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	45 mm / 27 mm	45 mm / 27 mm
Διαστάσεις πάγκου	505 x 373 mm	525 x 440 mm
Καθαρό βάρος	10,2 kg	10,7 kg
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•	•
Τιμή	139,95 €	189,95 €



4 006825 675559



4 006825 675566



	Δισκοπρίονο πάγκου TE-TS 254 T
	Κωδικός 4340430 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 -240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W S6 25%
Στροφές	4700 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 254 x Ø 30 mm / 48
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	63 mm / 89 mm
Διαστάσεις πάγκου	540 x 505 mm
Καθαρό βάρος	17,5 kg
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•
Προεκκίνηση	•
Τιμή	299,95 €



4 006825 659160

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ



	Δισκοπρίονο πάγκου με βάση TC-TS 2025/2 U	Δισκοπρίονο πάγκου με βάση TC-TS 254 U
	Κωδικός 4340490 CLASSIC	Κωδικός 4340510 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W S6 25%	2200 W S6 25%
Στροφές	5000 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 250 x Ø 30 mm / 24	Ø 254 x Ø 30 mm / 24
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	85 mm / 65 mm	80 mm / 55 mm
Διαστάσεις πάγκου	583 x 563 mm	580 x 555 mm
Μέγιστη επιφάνεια	583 x 893 mm	580 x 855 mm
Καθαρό βάρος	19,2 kg	21,9 kg
Προέκταση τραπεζιού	δεξιά - αριστερά	δεξιά - αριστερά
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•	•
Τιμή	239,95 €	279,95 €



	Δισκοπρίονο πάγκου με βάση TC-TS 2225 U	Δισκοπρίονο πάγκου με βάση TE-CC 250 UF
	Κωδικός 4340515 CLASSIC	Κωδικός 4340539 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2200 W S6 25%	2000 W S6 20%
Στροφές	4250 min ⁻¹	4500 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 254 x Ø 30 mm / 24	Ø 250 x Ø 30 mm / 48
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	80 mm / 55 mm	78 mm / 53 mm
Διαστάσεις πάγκου	580 x 555 mm	645 x 455 mm
Μέγιστη επιφάνεια	780 x 1055 mm	865 x 795 mm
Καθαρό βάρος	26,2 kg	34,9 kg
Προέκταση τραπεζιού	δεξιά - αριστερά - πίσω	δεξιά - πίσω
Προεκκίνηση - Softstart	•	•
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•	•
Τιμή	319,95 €	539,95 €



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ

	Δισκοπρίονο πάγκου με βάση TC-TS 315 U	
	Κωδικός 4340556	CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Ονομαστική ισχύς	2000 W S6 40%	
Στροφές	2950 min ⁻¹	
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 315 x Ø 30 mm / 40	
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά	
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	85 mm / 55 mm	
Διαστάσεις πάγκου	800 x 550 mm	
Μέγιστη επιφάνεια	+ επέκταση 740 x 400 mm	
Καθαρό βάρος	52,6 kg	
Προέκταση τραπεζιού	πίσω	
Προεκκίνηση - Softstart	-	
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•	
Τιμή	449,95 €	





ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ								
Τύπος	Κωδικός	EAN	Ø	Ø Εσωτερ.	Πλάτος κοπής / Πάχος δίσκου	Αριθμός δοντιών	Υλικό	Τιμή
Πριονόδισκος TCT	49587151	4 009315 871516	200 mm	16 mm	2,4 mm / 1,6 mm	20	Δόντια Καρβιδίου	9,95 €
Πριονόδισκος TCT	4502067	4 006825 667790	210 mm	30 mm	2,6 mm / 1,6 mm	24	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT λεπτής κοπής	49587852	4 009315 878522	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	Δόντια Καρβιδίου	15,95 €
Πριονόδισκος TCT	49587861	4 009315 878614	210 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT λεπτής κοπής	49587862	4 009315 878621	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	64	Δόντια Καρβιδίου	16,95 €
Πριονόδισκος TCT Σετ 3 τεμαχίων	49587805	4 009315 878058	210 mm	30 mm	2,5 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	Δόντια Καρβιδίου	39,95 €
Πριονόδισκος TCT	49588261	4 009315 882611	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	60	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT	49588251	4 009315 882512	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589352	4 009315 893525	250 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	42	Δόντια Καρβιδίου	16,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589341	4 009315 893419	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589351	4 009315 893518	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	18,95 €
Πριονόδισκος TCT λεπτής κοπής	49589552	4 009315 895529	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	Δόντια Καρβιδίου	19,95 €
Πριονόδισκος TCT Σετ 2 τεμαχίων	49589305	4 009315 893051	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 60	Δόντια Καρβιδίου	34,95 €
Πριονόδισκοι HM Σετ 3 τεμαχίων	49589306	4 009315 893068	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	Δόντια Καρβιδίου	44,95 €
Πριονόδισκος TCT λεπτής κοπής	49589361	4 009315 893617	254 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	Δόντια Καρβιδίου	17,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589551	4 009315 895512	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	19,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589561	4 009315 895611	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	Δόντια Καρβιδίου	19,95 €
Πριονόδισκος TCT	49592957	4 009315 929576	305 mm	30 mm	3,0 mm / 2,2 mm	40	Δόντια Καρβιδίου	49,95 €
Πριονόδισκος TCT	49593151	4 009315 931517	315 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	44,95 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΩΝ

			Μπαταρίας				Φαλτσοπρίονα συρόμενα-radial				Σταθερά		Διπλής κοπής		Δισκοπρίονα πάγκου							
			TE-SM 36/254 L Li - Solo	TE-SM 36/210 Li - Solo	TE-MS18/210 Li - Solo	TE-TS 36/210 Li - Solo	TE-SM 254 Dual	TC-SM 2534/1 Dual	TC-SM 2531/2 U	TC-SM 216	TC-MS 2513 L	TC-MS 2112	TE-MS 254 T	TE-MS 216 T	TE-CC 250 UF	TE-TS 250 UF	TC-TS 2225 U	TC-TS 254 U	TC-TS 2025/2 U	TC-TS 315 U	TC-TS 8	TC-TS 8 I
			4300885	4300880	4300890	4340450	4300875	4300395	4300805	4300380	4300850	4300295	4300341	4300335	4340539	4340568	4340515	4340510	4340490	4340556	4340426	4340412
ø 200 mm	TCT Ø 200 x 16 x 2,4 mm Δ20	49587151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	TCT Ø 200 x 30 x 2,6 mm Δ24	4502067	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
ø 210 mm	TCT-Thin Cut Ø 210 x 30 x 1,8 mm Δ40	49587852	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCT Ø 210 x 30 x 2,4 mm Δ48	49587861	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	TCT-Thin Cut Ø 210 x 30 x 1,8 mm Δ64	49587862	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCT Ø 210 x 30 x 2,4 mm Δ24/Δ48/Δ60	49587805	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
ø 216 mm	TCT Ø 216 x 30 x 2,4 mm Δ60	49588261	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm Δ48	49588251	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 250 mm	TCT-Thin Cut Ø 250 x 30 x 1,8 mm Δ42	49589352	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm Δ24	49589341	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm Δ48	49589351	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm Δ60	49589552	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm Δ24/Δ60	49589305	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm Δ24/Δ42/Δ60	49589306	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-
ø 254 mm	TCT-Thin Cut Ø 254 x 30 x 1,8 mm Δ42	49589361	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCT Ø 254 x 30 x 3,2 mm Δ48	49589551	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-
	TCT Ø 254 x 30 x 3,2 mm Δ60	49589561	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-
ø 305 mm	TCT Ø 305 x 3,0 x 30 mm Δ40	49592957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 315 mm	TCT Ø 315x 30 x 3,2 mm Δ48	49593151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

• Συμβατό

- Μη συμβατό

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ



	Πριονοκορδέλα TC-SB 200/1 NEO	Πριονοκορδέλα TC-SB 200 + NEO	Πριονοκορδέλα TC-SB 245 L
	Κωδικός 4308009 CLASSIC	Κωδικός 4308013 CLASSIC	Κωδικός 4308035 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	250 W S2 15 min	300 W	400 W
Ταχύτητα κορδέλας	900 m/min	900 m/min	735 m/min
Πλάτος κοπής	200 mm	200 mm	245 mm
Διαστάσεις κορδέλας	1400 x 7 mm	1400 x 7 mm	1712 x 10 mm
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	Ø 36 mm	Ø 36 mm	Ø 36 mm
Κλίση πάγκου	-2° με 45°	-2° με 45°	-0° με 45°
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	80 mm / 45 mm	80 mm / 45 mm	101 mm / 60 mm
Καθαρό βάρος	17,4 kg	16,3 kg	24,8 kg
Ταχύτητες	1	1	1
Βάση / Φωτισμός LED	- / -	- / -	- / •
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	• / -	• / -	• / •
Τιμή	209,95 €	229,95 €	399,95 €



	Πριονοκορδέλα TC-SB 305 U
	Κωδικός 4308055 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W
Ταχύτητα κορδέλας	370 m/min 800 m/min
Πλάτος κοπής	305 mm
Διαστάσεις κορδέλας	2320 x 12,7 mm
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	Ø 70 mm / Ø 100 mm
Κλίση πάγκου	-0° με 45°
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	170 mm / 75 mm
Καθαρό βάρος	64,6 kg
Ταχύτητες	2
Βάση / Φωτισμός LED	• / -
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	• / •
Τιμή	599,95 €



Εξαρτήματα για πριονοκορδέλες			
	Κωδικός 4506161	Κωδικός 49081506	Κωδικός 49081509
Μήκος/Πλάτος	1400mm / 7,0mm	1712mm/6,0mm	2320mm/13mm
Δόντια	6/0,45mm	6/0,65mm	4/0,65mm
Κατάλληλη για	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο, μέταλλο	Ξύλο, μέταλλο
Τιμή	16,95 €	18,95 €	22,95 €



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΕΓΑ

	Επιτραπέζια σέγα TC-SS 405 E
	Κωδικός 4309040 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	120 W S2 10 min
Ταχύτητα παλινδρόμησης	400 - 1600 min ⁻¹
Διαδρομή παλινδρόμησης	14 mm
Απόσταση λάμας-κορμού	406 mm
Κλίση πάγκου	0° με 45°
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	52 mm / 20 mm
Καθαρό βάρος	12,5 kg
Εξάρτημα συγκράτησης	•
Λειτουργία φυσήματος	•
Εξαγωγή σκόνης	•
Πριονόλαμες	2
Τιμή	144,95 €



4 006825 589900

130/83
mm1x
Nr.0 25tpi2x
Nr.1 18tpi1x
Nr.3 15tpi1x
Nr.5 10tpi

Πριονόλαμες ξύλου για επιτραπέζια σέγα



Κωδικός 49316350

Περιλαμβάνει

5 τεμάχια 130 mm
(1x μέγ.1, 2x μέγ.3, 1x μέγ.4, 1x μέγ.11)

Τιμή

6,95 €



4 009313 163507

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

	Δισκοπρίονο μετάλλων TC-MC 355/1
	Κωδικός 4503139 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2200 W
Στροφές	4200 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου	Ø 355 x Ø 25.4 (περιλαμβάνεται)
Κοπή με κλίση	-0° με 45°
Μέγ. πλάτος κοπής στις 90° (τετράγωνο / στρογγυλό προφίλ)	110 x 110 mm / Ø 125 mm
Μέγιστο εύρος συγκράτησης	250 mm
Διαστάσεις πάγκου	440 x 250 mm
Καθαρό βάρος	13,9 kg
Προεκκίνηση	•
Τιμή	189,95 €



4 006825 619966



Δίσκος κοπής μετάλλων

	Κωδικός 49791975
Τύπος	Δίσκος κοπής
Διαστάσεις	Ø 355 mm x Ø 25,4 mm x 3,2 mm
Τιμή	7,95 €



4 009317 919759

ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



	Κόφτης πλακιδίων TC-TC 800
	Κωδικός 4301185 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	800 W S2 10 min
Στροφές	2950 min ⁻¹
Ύψος κοπής 90° 45°	34 mm 14 mm
Μήκος κοπής	
Διαστάσεις δίσκου	Ø 180 x Ø 25.4 mm (περιλαμβάνεται)
Κοπή με κλίση	0° με 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	8,6 kg
Δοχείο νερού	•
Laser	-
Παράλληλος / γωνιακός οδηγός	• / •
Ρόδες μεταφοράς	-
Τιμή	109,95 €



	Κόφτης πλακιδίων υγρής κοπής TE-TC 620 U
	Κωδικός 4301295 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	900 W S2 30 min
Στροφές	2950 min ⁻¹
Ύψος κοπής 90° 45°	30 mm 25 mm
Μήκος κοπής	620 mm
Διαστάσεις δίσκου	Ø 200 x Ø 25.4 mm (περιλαμβάνεται)
Κοπή με κλίση	0° με 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	34,4 kg
Δοχείο νερού	•
Laser	-
Παράλληλος / γωνιακός οδηγός	• / •
Ρόδες μεταφοράς	•
Τιμή	469,95 €



LASER

	Κόφτης πλακιδίων υγρής κοπής TE-TC 920 UL
	Κωδικός 4301220 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	900 W S2 30 min
Στροφές	2950 min ⁻¹
Ύψος κοπής 90° 45°	30 mm 25 mm
Μήκος κοπής	920 mm
Διαστάσεις δίσκου	Ø 200 x Ø 25.4 mm (περιλαμβάνεται)
Κοπή με κλίση	0° με 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	42,7 kg
Δοχείο νερού	•
Laser	•
Παράλληλος / γωνιακός οδηγός	• / •
Ρόδες μεταφοράς	•
Τιμή	599,95 €



ΚΟΦΤΕΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



LASER



LASER

	Κόφτης πέτρας και δομικών υλικών υγρής κοπής TE-SC 570 L	Κόφτης πέτρας και δομικών υλικών υγρής κοπής TE-SC 920 L
	Κωδικός 4301444 EXPERT	Κωδικός 4301432 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W S2 20 min	2200 W S2 20 min
Στροφές	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Ύψος κοπής 90° 45°	60 mm 48 mm	70 mm 55 mm
Μήκος κοπής	570 mm	920 mm
Διαστάσεις δίσκου	Ø 250 x Ø 25,4 mm (περιλαμβάνεται)	Ø 300 x Ø 25,4 mm (περιλαμβάνεται)
Κοπή με κλίση	0° με 45° προς τα αριστερά	0° με 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	42,6 kg	53,5 kg
Δοχείο νερού	•	•
Laser	• (αποσπώμενο)	• (αποσπώμενο)
Τιμή	599,95 €	999,95 €



4 006825 541243



4 006825 541199

Διαμαντόδισκοι για κόφτες πλακιδίων και πέτρας



	Κωδικός 49795850	Κωδικός 49797650	Κωδικός 49795855
Τύπος	Διαμαντόδισκος	Διαμαντόδισκος turbo	Διαμαντόδισκος
Διαστάσεις	Ø 180 mm x Ø 25,4 mm	Ø 180 mm x Ø 25,4 mm	Ø 200 mm x Ø 25,4 mm
Τιμή	12,95 €	13,95 €	14,95 €



4 009317 958505



4 009317 958550



4 009317 958505



	Κωδικός 49797750	Κωδικός 49797851	Κωδικός 49797950
Τύπος	Διαμαντόδισκος turbo	Διαμαντόδισκος turbo	Διαμαντόδισκος turbo
Διαστάσεις	Ø 200 mm x Ø 25,4 mm	Ø 250 mm x Ø 25,4 mm	Ø 300 mm x Ø 25,4 mm
Τιμή	15,95 €	19,95 €	29,95 €



4 009317 976509



4 009317 977506



4 009317 978510

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 10/E5	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 25/1/E5	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 35/E5
	Κωδικός 4152535 CLASSIC	Κωδικός 4152600 CLASSIC	Κωδικός 4152551 CLASSIC
Μέγιστη ισχύς	800 W	2400 W	3100 W
Συνεχόμενη ισχύς (max.)	680 W	2100 W	2600 W
Στροφές	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Κυβισμός κινητήρα	63,5 cm ³	208 cm ³	208 cm ³
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	4 lit	15 lit	15 lit
Αυτονομία με φορτίο 2/3	6,6 h	12,5 h	10,7 h
Καθαρό βάρος	18,8 kg	38,8 kg	42,1 kg
Δοχείο καυσίμου με ένδειξη στάθμης	-	•	•
Βολτόμετρο	-	•	•
Τεχνολογία inverter	-	-	•
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)	•	•	•
Διακόπτης υπερφόρτωσης	•	•	•
Διακοπή σε έλλειψη λαδιού	-	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	-	-	-
Πρίζες εξόδου	1x 230V	2x 230V	2x 230V
Κινητήρας	2-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος
Τιμή	239,95 €	389,95 €	469,95 €



	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 55/E5	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 65/E5	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 8000
	Κωδικός 4152562 CLASSIC	Κωδικός 4152610 CLASSIC	Κωδικός 4152640 CLASSIC
Μέγιστη ισχύς	5500 W στα 400V / 3600 W στα 230V	6500 W στα 400V / 3680 W στα 230V	8000 W στα 400 V / 3680 W στα 230 V
Συνεχόμενη ισχύς (max.)	5000 W στα 400V / 3200 W στα 230V	6000 W στα 400V / 3400 W στα 230V	7500 W στα 400 V / 3400 W στα 230 V
Μέγιστη ισχύς κινητήρα	7,5 kW	8 kW	9 kW (12,2 Hp)
Στροφές	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Κυβισμός κινητήρα	389 cm ³	420 cm ³	459 cm ³
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	25 lit	25 lit	25 lit
Αυτονομία με φορτίο 2/3	11,7 h	11,7 h	9,7 h
Καθαρό βάρος	82,8 kg	83,3 kg	102 kg
Δοχείο καυσίμου με ένδειξη στάθμης	•	•	-
Βολτόμετρο	-	-	-
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)	•	•	-
Διακόπτης υπερφόρτωσης	•	•	•
Διακοπή σε έλλειψη λαδιού	•	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	•	•	•
Πρίζες εξόδου	2x 230V, 1x 400V	1x12V, 2x 230V, 1x 400V	1x12V, 2x 230V, 1x 400V
Κινητήρας	4-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος
Τιμή	979,95 €	1099,95 €	1199,95 €



ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER



	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης inverter TC-IG 1100	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης inverter TC-IG 2000
	Κωδικός 4152580 CLASSIC	Κωδικός 4152590 CLASSIC
Μέγιστη ισχύς	1100 W	2000 W
Συνεχόμενη ισχύς (max.)	1000 W	1800 W
Στροφές	3600 min ⁻¹	4500 min ⁻¹
Κυβισμός κινητήρα	79 cm ³	105,6 cm ³
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	6,5 lit	4 lit
Αυτονομία με φορτίο 2/3	5,4 h	5,3 h
Καθαρό βάρος	20,9 kg	21,6 kg
Δοχείο καυσίμου με ένδειξη στάθμης	•	–
Βολτόμετρο	•	–
Τεχνολογία inverter	•	•
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)	•	•
Διακόπτης υπερφόρτωσης	•	•
Διακοπή σε έλλειψη λαδιού	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	–	–
Πρίζες εξόδου	1x 230V	2x 230 V, 2x USB
Κινητήρας	4-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος
Τιμή	399,95 €	799,95 €



4 006825 651089



4 006825 652413



	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης / υγραέριο TE-IG 1900 DF	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης inverter TE-IG 3500
	Κωδικός 4152630 EXPERT	Κωδικός 4152620 EXPERT
Μέγιστη ισχύς	1900 W 1700 W (υγραέριο)	3300 W
Συνεχόμενη ισχύς (max.)	1800 W 1600 W (υγραέριο)	3200 W
Στροφές	5300 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Κυβισμός κινητήρα	79,8 cm ³	212 cm ³
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	4,2 lit	8,3 lit
Αυτονομία με φορτίο 2/3	5,9 h 6,5 h (υγραέριο 11 kg)	6,5 h
Καθαρό βάρος	27,1 kg	54,7 kg
Δοχείο καυσίμου με ένδειξη στάθμης	•	•
Βολτόμετρο	•	•
Τεχνολογία inverter	•	•
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)	–	•
Διακόπτης υπερφόρτωσης	•	•
Διακοπή σε έλλειψη λαδιού	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	–	–
Πρίζες εξόδου	2x 230 V, 1x 12 V, 2x USB	2x 230 V, 1x 12 V, 2x USB
Κινητήρας	4-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος
Τιμή	999,95 €	1199,95 €



4 006825 669619



4 006825 660357

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Χάρη στην τεχνολογία χαμηλού θορύβου, οι αεροσυμπιεστές αυτού του τύπου παράγουν πολύ λιγότερο θόρυβο από τους συμβατικούς αεροσυμπιεστές, δίχως να υπάρχει κανένας συμβιβασμός στην απόδοση

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Η δεξαμενή 24 λίτρων παρέχει επάρκεια αποθέματος αέρα για χρήση μεγάλου εύρους εργαλείων

ΚΑΘΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η αεροσυμπιεστής, με την κάθετη σχεδιάσή του συμβάλει στην εξοικονόμηση χώρου

Αεροσυμπιεστής χαμηλού θορύβου
TE-AC 135/24 Silent Plus



ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ένας μετρητής πίεσης και ένας ταχυσύνδεσμος βρίσκονται διαθέσιμοι για χρήση ρυθμιζόμενης πίεσης αέρα. Ένας μεγάλος μετρητής πίεσης ενημερώνει για την πίεση του αέρα στη δεξαμενή.



10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλοι οι αεροσυμπιεστές της Einhell προσφέρουν 10 χρόνια εγγύηση στη δεξαμενή για σκουριά εσωτερικά

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Ειδικές αντικραδασμικές βάσεις συμβάλλουν στην ασφαλή και σταθερή λειτουργία

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ - ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ (SILENT)



	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι - TE-AC 110/6 Silent Plus	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι - TE-AC 135/24 Silent Plus	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι - TE-AC 270/50 Silent Plus
	Κωδικός 4020600 EXPERT	Κωδικός 4020610 EXPERT	Κωδικός 4020620 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	550 W S1 (0,8 Hp)	750 W S1 (1,0 Hp)	1500 W S1 (2,0 Hp)
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 110 l/min	8 bar / 135 l/min	8 bar / 270 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	79 l/min 55 l/min 40 l/min	105 l/min 73 l/min 55 l/min	204 l/min 132 l/min 93 l/min
Δεξαμενή	6 lit.	24 lit.	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	2	2	4
Επίπεδο θορύβου (LpA)	57 dB(A)	57 dB(A)	54 dB(A)
Καθαρό βάρος	14,7 kg	22,2 kg	42,6 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•	•
Τιμή	199,95 €	269,95 €	499,95 €



4 006825 640885



4 006825 640892



4 006825 650679



	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι NEO TE-AC 240/24 Silent	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι NEO TE-AC 240/50 Silent
	Κωδικός 4010452 EXPERT	Κωδικός 4010451 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W S3 50 % (2,0 Hp)	1650 W S3 50 % (2,2 Hp)
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	10 bar / 240 l/min	10 bar / 270 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	92 l/min 120 l/min 166 l/min	98 l/min 135 l/min 175 l/min
Δεξαμενή	24 lit.	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	2	2
Επίπεδο θορύβου (LpA)	70 dB(A)	70 dB(A)
Καθαρό βάρος	26,5 kg	35 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•
Τιμή	279,95 €	399,95 €



4 006825 673210



4 006825 672398

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ



	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι TC-AC 190 OF Set	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι TC-AC 190/6/8 OF
	Κωδικός 4020660 CLASSIC	Κωδικός 4020655 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1100 W S3 15% (1,5 Hp)	1200 W S1 (1,6 Hp)
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 190 l/min	8 bar / 190 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	165 l/min 83 l/min 55 l/min	130 l/min 77 l/min 55 l/min
Δεξαμενή	–	6 lit.
Αρ. κυλινδρών	1	1
Επίπεδο θορύβου (LwA)	97 dB(A)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	5,0 kg	8,0 kg
Ρυθμιστής πίεσης	–	•
Αποθήκευση καλωδίου	•	•
Πιστόλι ψύσματος	•	–
Μετρητής πίεσης ελαστικών	•	–
Σετ αντάπτορες	•	–
Τιμή	114,95 €	149,95 €




	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι TC-AC 200/24/8 OF	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι TC-AC 240/50/10 OF
	Κωδικός 4020590 CLASSIC	Κωδικός 4010393 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1200 W S1 (1,6 Hp)	1500 W S3 25% (2,0 Hp)
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 180 l/min	10 bar / 240 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	110 l/min 70 l/min 45 l/min	173 l/min 107 l/min 76 l/min
Δεξαμενή	24 lit.	50 lit.
Αρ. κυλινδρών	1	1
Επίπεδο θορύβου (LwA)	97 dB(A)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	16 kg	22,2 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•
Αποθήκευση καλωδίου	–	•
Πιστόλι ψύσματος	–	–
Μετρητής πίεσης ελαστικών	–	–
Σετ αντάπτορες	–	–
Τιμή	179,95 €	259,95 €



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ



	Αεροσυμπιεστής λαδιού TC-AC 190/24/8	Αεροσυμπιεστής λαδιού TC-AC 190/50/8
	Κωδικός 4007325 CLASSIC	Κωδικός 4007332 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W S2 15 min (2,0 Hp)	1500 W S2 15 min (2,0 Hp)
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 165 l/min	8 bar / 165 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	110 l/min 75 l/min 55 l/min	110 l/min 75 l/min 55 l/min
Δεξαμενή	24 lit.	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	1	1
Επίπεδο θορύβου (LwA)	97 dB(A)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	20,8 kg	26,0 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•
Τιμή	179,95 €	259,95 €



	Αεροσυμπιεστής λαδιού TE-AC 230/24/8	Αεροσυμπιεστής λαδιού TC-AC 270/50/8
	Κωδικός 4010460 EXPERT	Κωδικός 4007360 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W S1 15 min (2,0 Hp)	1800 W S1 (2,4 Hp)
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 230 l/min	8 bar / 270 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	132 l/min 102 l/min 83 l/min	140 l/min 125 l/min 100 l/min
Δεξαμενή	24 lit.	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	1	1
Επίπεδο θορύβου (LwA)	94 dB(A)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	23,0 kg	30,1 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•
Τιμή	219,95 €	299,95 €



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ



	Αεροσυμπιεστής λαδιού TC-AC 420/50/10 V
	Κωδικός 4010495 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2200 W S1 (3,0 Hp)
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	10 bar / 420 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	245 l/min 200 l/min 150 l/min
Δεξαμενή	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	2
Επίπεδο θορύβου (LwA)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	41,8 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•
Τιμή	389,95 €



4 006825 638264

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ



	Αεροσυμπιεστής λαδιού με ιμάντα TE-AC 430/50/10	Αεροσυμπιεστής λαδιού με ιμάντα TE-AC 430/90/10
	Κωδικός 4010810 EXPERT	Κωδικός 4010800 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	3000 W S1 (4,1 Hp)	3000 W S1 (4,1 Hp)
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	10 bar / 430 l/min	10 bar / 430 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	230 l/min 210 l/min 200 l/min	230 l/min 210 l/min 200 l/min
Δεξαμενή	50 lit.	90 lit.
Αρ. κυλίνδρων	2	2
Επίπεδο θορύβου (LwA)	94 dB(A)	94 dB(A)
Καθαρό βάρος	56,4 kg	67,0 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•
Τιμή	679,95 €	779,95 €



4 006825 672053



4 006825 642339

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΕΡΟΣ

	Καρφωτικό (δίχαλο/πρόκα) TC-PN 50	Αερόκλειδο 1/2" TC-PW 340	Αερόκλειδο 1/2" TC-PW 610
	Κωδικός 4137790 CLASSIC	Κωδικός 4138950 CLASSIC	Κωδικός 4138960 CLASSIC
Μέγ. πίεση λειτουργίας	8,3 bar	6,3 bar	6,3 bar
Ροπή	–	340 Nm	610 Nm
Εξαρτήματα	3x 500 δίχαλα, 2x 1000 πρόκες	8 καρυδάκια	10 καρυδάκια, 1 προέκταση
Καθαρό βάρος	1,5 kg	1,9 kg	2,1 kg
Συσκευασία	Βαλίτσα	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	64,95 €	79,95 €	109,95 €



	Αερόκλειδο 1/2" TC-PW 610 Compact	Αεροτροχός ευθύς TC-PP 220	Αεροκόπιδο σετ TC-PC 45 Set
	Κωδικός 4138965 CLASSIC	Κωδικός 4138540 CLASSIC	Κωδικός 4139045 CLASSIC
Μέγ. πίεση λειτουργίας	8,0 bar	6,3 bar	6,3 bar
Ροπή	610 Nm	–	–
Εξαρτήματα	3 καρυδάκια με προστασία	10 εξαρτ. λείανσης	Σετ 4 καλέμια/βελόνι, ατσαλόβουρτσα, ελατήριο
Καθαρό βάρος	1,1 kg	0,6 kg	1,5 kg
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα	Χαρτόκουτο
Τιμή	139,95 €	49,95 €	74,95 €



	Αεροκασάνια 1/2" TC-PR 68	Έκκεντρο τριβείο 150mm TC-PE 150	Γωνιακός τροχός/αλοιφαδόρος TC-PA 50
	Κωδικός 4139180 CLASSIC	Κωδικός 4133330 CLASSIC	Κωδικός 4138550
Μέγ. πίεση λειτουργίας	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar
Ροπή	68 Nm	–	Στροφές: 20000 min ⁻¹
Εξαρτήματα	7 καρυδάκια, 2 προεκτάσεις	6 φύλλα λείανσης	50 φύλλα λείανσης, 2 κλειδιά
Καθαρό βάρος	1,2 kg	2,1 kg	0,6 kg
Συσκευασία	Βαλίτσα	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	74,95 €	64,95 €	59,95 €



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ



Σετ 3 τεμαχίων	
Κωδικός	4132741
Συσκ.	Χαρτόκουτο
Τιμή	24,95 €



4 006825 417050



Σετ 5 τεμαχίων	
Κωδικός	4132720
Συσκ.	Χαρτόκουτο
Τιμή	39,95 €



4 006825 410020



Σετ 13 τεμαχίων	
Κωδικός	4132776
Συσκ.	Χαρτόκουτο
Τιμή	69,95 €



4 006825 663259



Σετ 10 τεμαχίων NEO	
Κωδικός	4139694
Συσκ.	Χαρτόκουτο
Τιμή	29,95 €



4 006825 672381



Σετ 15 τεμαχίων NEO	
Κωδικός	4139693
Συσκ.	Χαρτόκουτο
Τιμή	59,95 €



4 006825 674774



Σετ 10 τεμαχίων	
Κωδικός	4020577
Συσκ.	Χαρτόκουτο
Τιμή	89,95 €



4 006825 654028



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ



Φυσητήρας κοντός	
	Κωδ. 4133100
Πίεση λειτουργίας	2 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	5,95 €



Φυσητήρας μακρύς	
	Κωδ. 4133102
Πίεση λειτουργίας	2 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	6,95 €



Φυσητήρ. με 4 ακροφ.	
	Κωδ. 4132762
Πίεση λειτουργίας	2 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	12,95 €



Φυσητήρ. με ακροφ. 500 mm	
	Κωδ. 4132763
Πίεση λειτουργίας	2 - 8 bar
Συσκευασία	Blister
Τιμή	15,95 €



Μετρητής πίεσης ελαστ.	
	Κωδ. 4137000
Πίεση λειτουργίας	0 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	14,95 €



Μετρητής πίεσης ελαστ. PRO	
	Κωδ. 4133110
Πίεση λειτουργίας	0 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	29,95 €



Μετρητής πίεσης ελαστ. - ψηφιακ.	
	Κωδ. 4133115
Πίεση λειτουργίας	0 - 13 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	29,95 €



Φυσητήρας 2 συνδ. αέρα	
	Κωδ. 4133210
Πίεση λειτουργ.	2-8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	14,95 €



Πιστόλι βαφής	
	Κωδ. 4133000
Πίεση λειτ.	3 - 4 bar
Χαρακτηριστ.	0,6 lit. / μπεκ 1,5 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	22,95 €



Πιστόλι βαφής PRO	
	Κωδ. 4133030
Πίεση λειτ.	3 - 3,5 bar
Χαρακτηριστ.	0,6 lit. / μπεκ 1,5 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	49,95 €



Πιστόλι βαφής	
	Κωδ. 4132900
Πίεση λειτ.	3 - 4 bar
Χαρακτηριστ.	1 lit. / μπεκ 1,5 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	24,95 €



Σετ φυσητήρα	
	Κωδ. 4132759
Πίεση λειτουργ.	2 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	8,95 €



Πιστόλι πίσσας σε φυσσίγια	
	Κωδ. 4133501
Πίεση λειτουργ.	3 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	16,95 €



Πιστόλι αμμοβ. (1 lit.) μεγ. κ. 0,8 mm	
	Κωδ. 4133300
Πίεση λειτουργίας	3 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	18,95 €



Πιστόλι αμμοβ. (μεγ. κ. 0,5mm)	
	Κωδ. 4133420
Πίεση λειτουργίας	0 - 7 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	27,95 €



Πετρελγία (0,9 lit.)	
	Κωδ. 4133200
Πίεση λειτουρ.	3 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	13,95 €



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ



	Κωδ. 4138100	Κωδ. 4138200	Κωδ. 4138210	Κωδ. 4139695	Κωδ. 4139410	Κωδ. 4139420	Κωδ. 4139430
Περιγραφή	Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 10 m	Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 15 m	Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 15 m	Σετ αντάπτορες παροχής	Σωλήνας σπινάλ 4 m, 3/8"	Σωλήνας σπινάλ 8 m, 3/8"	Σωλήνας σπινάλ 10 m, 1/4"
Χαρα/στικά	Ø εσωτ. 6 mm, 15 bar	Ø εσωτ. 6 mm, 15 bar	Ø εσωτ. 9 mm, 15 bar	8 τεμάχια	Ø εσωτ. 6 mm, 8 bar	Ø εσωτ. 6 mm, 8 bar	Ø εσωτ. 9 mm, 15 bar
Τιμή	18,95 €	24,95 €	29,95 €	6,95 €	9,95 €	14,95 €	39,95 €



	Κωδ. 4138005	Κωδ. 4138310	Κωδ. 4134200	Κωδ. 4134100	Κωδ. 4135001	Κωδ. 4135000
Περιγραφή	Αυτόματη ανέμη 15+1,5 m	Ειδικό λάδι αεροσυμπεστών	Ρυθιστής πίεσης με υδατοπαγίδα, 1/4"	Ρυθιστής πίεσης με υδατοπαγίδα, 3/8"	Ρυθιστής πίεσης με υδατοπαγίδα και ελαιωτήρα, 1/4"	Ρυθιστής πίεσης με υδατοπαγίδα και ελαιωτήρα, 3/8"
Χαρα/στικά	Μέγιστη πίεση 16 bar	500 ml	Μέγιστη πίεση 10 bar, ρύθμιση 1-8 bar	Μέγιστη πίεση 10 bar, ρύθμιση 1-8 bar	Μέγιστη πίεση 10 bar, ρύθμιση 1-8 bar	Μέγιστη πίεση 10 bar, ρύθμιση 1-8 bar
Τιμή	99,95 €	8,95 €	29,95 €	39,95 €	44,95 €	59,95 €



	Κωδ. 4138311	Κωδ. 4137850	Κωδ. 4137855	Κωδ. 4137860	Κωδ. 4137861	Κωδ. 4137871
Περιγραφή	Άμμος αμμοβολής 1kg	Δίχαλα καρφωτικού 13 mm	Δίχαλα καρφωτικού 16 mm	Δίχαλα καρφωτικού 25 mm	Δίχαλα καρφωτικού 40 mm	Πρόκες καρφωτικού 25 mm
Χαρα/στικά	0,2 με 0,35 mm	Τύπος E, 5,7 x 13 mm, 3000 τεμ.	Τύπος E, 5,7 x 16 mm, 3000 τεμ.	Τύπος E, 5,7 x 25 mm, 3000 τεμ.	Τύπος E, 5,7 x 40 mm, 3000 τεμ.	Τύπος J, 3000 τεμάχια
Τιμή	9,95 €	6,95 €	7,95 €	10,95 €	14,95 €	6,95 €



	Κωδ. 4137872	Κωδ. 4137873	Κωδ. 49492095	Κωδ. 4133120	Κωδ. 4132769	Κωδ. 4132768
Περιγραφή	Πρόκες καρφωτικού 40 mm	Πρόκες καρφωτικού 50 mm	Σετ φύλλα λείανσης για TC-PE 150	Ατσάλινη βούρτσα αεροκόπιδου	Σετ κοπίδια	Ελατήριο αεροκόπιδου
Χαρα/στικά	Τύπος J, 3000 τεμάχια	Τύπος J, 3000 τεμάχια	Ø150 mm, 2xK40, 2xK80, 1xK120	Για TC-PC 45	Για TC-PC 45	Για TC-PC 45
Τιμή	8,95 €	9,95 €	3,95 €	26,95 €	9,95 €	2,95 €



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ



	Κωδ. 4139330	Κωδ. 4139206	Κωδ. 4139205	Κωδ. 4139210	Κωδ. 4139207	Κωδ. 4139208
Περιγραφή	Σύνδεσμος σωλήνα Michelin	Ταχυσύνδεσμος 1/4"	Ταχυσύνδεσμος 3/8"	Ταχυσύνδεσμος 1/2"	Ταχυσύνδεσμος 1/4"	Ταχυσύνδεσμος 3/8"
Χαρα/στικά	Ø 6 mm	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα
Τιμή	4,95 €	5,95 €	5,95 €	5,95 €	5,95 €	5,95 €



	Κωδ. 4139209	Κωδ. 4139301	Κωδ. 4139302	Κωδ. 4139680	Κωδ. 4139665	Κωδ. 4139666
Περιγραφή	Ταχυσύνδεσμος 1/2"	Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο 7 mm	Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο 9 mm	Διανομέας με ταχυσυνδέσμους, 3/8"	Ρακόρ για λάστιχο με αρσενικό σπείρωμα	Ρακόρ για λάστιχο με αρσενικό σπείρωμα
Χαρα/στικά	εσωτερικό σπείρωμα	Ø 6 mm	Ø 9 mm	εσωτερικό σπείρωμα	Ø 6 mm, 1/4"	Ø 6 mm, 3/8"
Τιμή	5,95 €	5,95 €	5,95 €	16,95 €	2,95 €	2,95 €



	Κωδ. 4139655	Κωδ. 4139650	Κωδ. 4139640	Κωδ. 4139645	Κωδ. 4139660	Κωδ. 4139661
Περιγραφή	Ρακόρ με θηλυκό σπείρωμα 1/4"	Ρακόρ με αρσενικό σπείρωμα 3/8"	Ρακόρ με θηλυκό σπείρωμα 1/4"	Ρακόρ με θηλυκό σπείρωμα 3/8"	Ρακόρ αρσενικό	Ρακόρ αρσενικό
Χαρα/στικά	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	Ø 6 mm	Ø 9 mm
Τιμή	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €	3,50 €	3,50 €



	Κωδ. 4139620	Κωδ. 4139610	Κωδ. 4139600	Κωδ. 4139630	Κωδ. 4139605	Κωδ. 4139310
Περιγραφή	Μαστός απλός 1/4"	Μαστός απλός 3/8"	Μαστός συστολικός 3/8" εξ. σπ. - 1/2" εσ.σπ.	Μαστός συστολικός 3/8" εξ. σπ. - 1/4" εξ.σπ.	Μαστός συστολικός 1/2" εξ. σπ. - 3/8" εσ.σπ.	Σύνδεσμος σωλήνα
Χαρα/στικά	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα				Ø 6 mm
Τιμή	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,95 €




	Κωδ. 4139320	Κωδ. 4139500	Κωδ. 4139670	Κωδ. 4135002
Περιγραφή	Σύνδεσμος σωλήνα	Σετ σύνδεσης σωλήνα	Σετ σφιγκτήρες	Ελαιωτήρας mini 1/4"
Χαρα/στικά	Ø 9 mm	Ø 6 mm	5 τεμ., 8 - 12 mm	Εσωτερικό / εξωτερικό σπείρωμα
Τιμή	3,95 €	7,95 €	4,95 €	4,95 €



ΠΑΛΑΓΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



	Παλάγκα ηλεκτρικό TC-EH 250	Παλάγκα ηλεκτρικό TC-EH 250-18	Παλάγκα ηλεκτρικό TC-EH 500
	Κωδικός 2255130 CLASSIC	Κωδικός 2255135 CLASSIC	Κωδικός 2255140 CLASSIC
Παροχή ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	450 W S3 20%	500 W S3 20%	800 W S3 20%
Ανύψωση με μονό/διπλό σύρμα	11,5 m / 5,7 m	18 m / 9 m	11,5 m / 5,7 m
Βάρος ανύψωσης με μονό/διπλό σύρμα	125 kg / 250 kg	125 kg / 250 kg	250 kg / 500 kg
Ταχύτητα με μονό/διπλό σύρμα	8 m/min / 4 m/min	8 m/min / 4 m/min	8 m/min / 4 m/min
Καθαρό βάρος	10,0 kg	10,2 kg	15,6 kg
Θερμικός διακόπτης	•	•	•
Αυτόματο φρένο	•	•	•
Αυτόματη διακοπή στο τέρμα	•	•	•
Συρματόσχοινο που δεν συστρέφεται	•	•	•
Διακόπτης με πλήκτρο διακοπής ανάγκης	•	•	•
Γάντζος με τροχαλία	•	•	•
2 μεταλλικοί σφιγκτήρες στήριξης	•	•	•
Τιμή	119,95 €	139,95 €	169,95 €



	Παλάγκα ηλεκτρικό TC-EH 500-18	Παλάγκα ηλεκτρικό TC-EH 600	Παλάγκα ηλεκτρικό TC-EH 1000
	Κωδικός 2255145 CLASSIC	Κωδικός 2255150 CLASSIC	Κωδικός 2255160 CLASSIC
Παροχή ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1000 W S3 20%	1050 W S3 20%	1600 W S3 20%
Ανύψωση με μονό/διπλό σύρμα	18 m / 9 m	18 m / 9 m	18 m / 9 m
Βάρος ανύψωσης με μονό/διπλό σύρμα	250 kg / 500 kg	300 kg / 600 kg	500 kg / 999 kg
Ταχύτητα με μονό/διπλό σύρμα	8 m/min / 4 m/min	8 m/min / 4 m/min	8 m/min / 4 m/min
Καθαρό βάρος	16,1 kg	16,8 kg	32,0 kg
Θερμικός διακόπτης	•	•	•
Αυτόματο φρένο	•	•	•
Αυτόματη διακοπή στο τέρμα	•	•	•
Συρματόσχοινο που δεν συστρέφεται	•	•	•
Διακόπτης με πλήκτρο διακοπής ανάγκης	•	•	•
Γάντζος με τροχαλία	•	•	•
2 μεταλλικοί σφιγκτήρες στήριξης	•	•	•
Τιμή	179,95 €	189,95 €	379,95 €



ΠΑΛΑΓΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣ & ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΓΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ



	Παλάγκο χειρός αλυσίδας TC-CH 1000
	Κωδικός 2250110 CLASSIC
Μέγιστο φορτίο	1000 kg
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	2,5 m
Καθαρό βάρος	8,5 kg
Γάντζος ασφαλείας	•
Περιβλήμα κλειστού τύπου	•
Τιμή	89,95 €



4 006825 628302

	Βραχίονας τηλεσκοπικός SA 1100
	Κωδικός 2255398
Εύρος ανοίγματος	75 - 110 cm
Μέγιστο φορτίο στα 75 cm	600 kg
Μέγιστο φορτίο στα 110 cm	300 kg
Εύρος περιστροφής	180°
Καθαρό βάρος	8,3 kg
Τιμή	57,95 €



4 006825 540017

ΧΕΙΡΟΠΑΛΑΓΚΟ ΕΛΞΗΣ



	Χειροπάλαγκο έλξης TC-LW 1000
	Κωδικός 2260140 CLASSIC
Ικανότητα έλξης	1000 kg
Μήκος συρματόσχοινου	2,2 m
Διάμετρος συρματόσχοινου	4,8 mm
Μεγ. απόσταση χρήσης	1,2 m
Καθαρό βάρος	2,8 kg
Αυτόματο φρένο	•
Τροχαλία με γάντζο	•
Ασφάλεια συρματόσχοινου	•
Τιμή	34,95 €



4 006825 643237

	Χειροπάλαγκο έλξης TC-LW 2000
	Κωδικός 2260150 CLASSIC
Ικανότητα έλξης	2000 kg
Μήκος συρματόσχοινου	3,3 m
Διάμετρος συρματόσχοινου	6,0 mm
Μεγ. απόσταση χρήσης	1,6 m
Καθαρό βάρος	5,2 kg
Αυτόματο φρένο	•
Τροχαλία με γάντζο	•
Ασφάλεια συρματόσχοινου	•
Τιμή	54,95 €



4 006825 643244

ΒΙΝΤΣΙ ΧΕΙΡΟΣ



	Βίντσι χειρός TC-WI 500	Βίντσι χειρός TC-WI 800
	Κωδικός 2260160 CLASSIC	Κωδικός 2260170 CLASSIC
Ικανότητα έλξης	500 kg	800 kg
Μήκος συρματόσχοινου	10 m	20 m
Διάμετρος συρματόσχοινου	4,2 mm	4,8 mm
Καθαρό βάρος	2,5 kg	4,7 kg
Αυτόματο φρένο	•	•
Τροχαλία με γάντζο	•	•
Ασφάλεια συρματόσχοινου	•	•
Ασφάλεια (στοπ) επιστροφής	•	•
Τιμή	34,95 €	54,95 €



4 006825 643909



4 006825 643916

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ



	Πτυσσόμενο καρότσι αλουμινίου BT-HT 90
	Κωδικός 2260112
Μέγιστο φορτίο	90 kg
Διαστάσεις ανοιχτό	1070 x 380 x 410 mm
Διαστάσεις κλειστό	710 x 380 x 190 mm
Καθαρό βάρος	5,6 kg
Τιμή	44,95 €



4 006825 540055

	Παλετοφόρο TC-PT 2500
	Κωδικός 2022530 CLASSIC
Μέγιστο φορτίο	2500 kg
Ύψος πηρουινών	80 - 190 mm
Διάμετρος ράουλων	80 mm
Διάμετρος τροχών	180 mm
Μήκος πηρουινών	1150 mm
Πλάτος πηρουινών	540 mm
Καθαρό βάρος	62 kg
Τιμή	499,95 €



4 006825 615654

**H EINHELL EINAI OFFICIAL
HOME & GARDEN EXPERT THE
FC BAYERN MUNICH!**



Einhell

Official Home & Garden Expert

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ



	Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν GC-EM 1000/32 NEO	Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν GE-EM 1233
	Κωδικός 3400070 CLASSIC	Κωδικός 3400192 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W
Πλάτος κοπής	32 cm	33 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα / 30 - 70 mm / κεντρικά	5 επίπεδα / 20 - 60 mm
Χωρητικότητα κάδου	30 l	30 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	140 mm / 140 mm	135 mm / 135 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	300 m ²	300 m ²
Καθαρό βάρος	7,5 kg	11,1 kg
Λειτουργ. λιπασματοποίησης (mulching)	-	-
Χειρολαβή μεταφοράς	•	•
Άγκιστρο καλωδίου	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	-	•
Φαρδείς τροχοί	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405415	3405460
Τιμή	109,95 €	139,95 €



	Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν GC-EM 1600/37	Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν GC-EM 1800/43
	Κωδικός 3400080 CLASSIC	Κωδικός 3400090 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1600 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1800 W
Πλάτος κοπής	37 cm	43 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	5 επίπεδα / 20 - 60 mm / κεντρικά	6 επίπεδα / 20 - 65 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	38 lit.	50 lit.
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 220 mm	150 mm / 220 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	700 m ²	800 m ²
Καθαρό βάρος	10,7 kg	12,1 kg
Λειτουργ. λιπασματοποίησης (mulching)	-	-
Χειρολαβή μεταφοράς	•	•
Άγκιστρο καλωδίου	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Φαρδείς τροχοί	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405435	3405445
Τιμή	159,95 €	209,95 €



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 40/2	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν - Αυτοκινούμενη GC-PM 40/2 S
	Κωδικός 3404833 CLASSIC	Κωδικός 3404823 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 132 cm ³	4-χρονος OHV / 132 cm ³
Ισχύς / στροφές	2,0 kW (2,7 Hp) / 2900 min ⁻¹	2,0kW (2,7Hp) / 2900 min ⁻¹
Πλάτος κοπής	40 cm	40 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα / 25 - 60 mm	7 επίπεδα / 25 - 75 mm
Χωρητικότητα κάδου	45 l	45 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	152 mm / 152 mm	178 mm / 203 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	800 m ²	1000 m ²
Καθαρό βάρος	17,3 kg	21,2 kg
Λειτουργ. λιπασματοποίησης (mulching)	-	-
Αυτοπρώθηση	-	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405850	3405850
Τιμή	259,95 €	309,95 €



	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 46/3	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν - Αυτοκινούμενη GC-PM 46/5 S
	Κωδικός 3407540 CLASSIC	Κωδικός 3407550 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 132 cm ³	4-χρονος / 132 cm ³
Ισχύς / στροφές	2,0 kW (2,7Hp) / 2900 min ⁻¹	2,0 kW (2,7 Hp) / 2900 min ⁻¹
Πλάτος κοπής	46 cm	46 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm / κεντρικά	9 επίπεδα / 25 - 80 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	65 l	65 lit.
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	178 mm / 204 mm	178 mm / 204 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι	Ατσάλι
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	1200 m ²	1400 m ²
Καθαρό βάρος	23,5 kg	26,0 kg
Λειτουργ. χορτολιπάσματος (mulching)	-	-
Ηλεκτρική εκκίνηση	-	-
Αυτοπρώθηση	-	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405785	3405670
Τιμή	329,95 €	349,95 €



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ



	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 51/3 S HW	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 56/2 S HW
	Κωδικός 3404333 CLASSIC	Κωδικός 3404860 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 170 cm ³	4-χρονος B&S 450E / 173cm ³
Ισχύς / στροφές	2,7 kW (3,6Hp) / 2900 min ⁻¹	2,8 kW (3,8Hp) / 2850 min ⁻¹
Πλάτος κοπής	51 cm	56 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 30 - 80 mm	6 επίπεδα / 25 - 70 mm
Χωρητικότητα κάδου	70 l	80 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	204 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι	Ατσάλι
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	1800 m ²	2200 m ²
Καθαρό βάρος	31,4 kg	42,7 kg
Λειτουργία χορτολιπάσματος (mulching)	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	-	-
Αυτοπροώθηση	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405660 / 3405650	3405810 / 3405830
Τιμή	449,95 €	599,95 €

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (POWER X-CHANGE ELECTRIC START)



	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 46 SM HW-E Li	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 51/3 S HW-E Li
	Κωδικός 3407560 CLASSIC	Κωδικός 3404870 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 146 cm ³	4-χρονος / 170 cm ³
Ισχύς / στροφές	2,0 kW (2,7Hp) / 2900 min ⁻¹	2,7 kW (3,6Hp) / 2900 min ⁻¹
Ισχύς / χωρητικότητα μπαταρίας PXC	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,0 Ah
Πλάτος κοπής	46 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm	6 επίπεδα / 30 - 80 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 lit	70 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	204 mm / 280 mm	204 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι	Ατσάλι
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	1400 m ²	1800 m ²
Καθαρό βάρος	32,1 kg	348 kg
Λειτουργία χορτολιπάσματος (mulching)	•	•
Αυτοπροώθηση	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405670	3405660 / 3405650
Τιμή	549,95 €	599,95 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ /ΑΕΡΙΣΤΕΣ ΓΚΑΖΟΝ



	Ηλεκτρικός καθαριστής / αεριστής γκαζόν GC-SA 1231/1	Ηλεκτρικός καθαριστής / αεριστής γκαζόν GE-SA 1435/1
	Κωδικός 3420640 CLASSIC	Κωδικός 3420690 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 1200 W	230 V ~ 50 Hz / 1400 W
Πλάτος εργασίας	31 cm	35 cm
Ρύθμιση βάθους	3 επίπεδα, + 1 για μεταφορά	3 επίπεδα, + 1 για μεταφορά
Αριθμός μαχαιριών καθαρισμού	8 διπλά μαχαίρια	16 μαχαίρια
Αριθμός δοντιών αερισμού	45	24
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	180 mm / 100 mm	160 mm / 160 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	300 m ²	550 m ²
Καθαρό βάρος	8,5 kg	10,2 kg
Χειρολαβή μεταφοράς	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Φαρδείς τροχοί	•	•
Κάδος περισυλλογής	•	•
Κωδ. μαχαιριού καθαρισμού	3405582	3405962
Κωδ. άξονα δοντιών αερισμού	3405572	3405961
Τιμή	149,95 €	189,95 €



ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΚΑΖΟΝ



	Ηλεκτρικός καθαριστής / αεριστής γκαζόν GE-SA 1640	Κύλινδρος γκαζόν GC-GR 57
	Κωδικός 3420590 EXPERT	Κωδικός 3415302 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 1600 W	
Πλάτος εργασίας	40 cm	57 cm
Ρύθμιση βάθους	4 επίπεδα, + 1 για μεταφορά	
Αριθμός μαχαιριών καθαρισμού	20 μαχαίρια	
Αριθμός δοντιών αερισμού	30	
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	220 mm / 175 mm	32 cm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	46 lit.
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	800 m ²	Μέταλλο
Καθαρό βάρος	13,7 kg	10,5 kg
Χειρολαβή μεταφοράς	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Φαρδείς τροχοί	•	•
Κάδος περισυλλογής	•	•
Κωδ. μαχαιριού καθαρισμού	3421130	Γέμισμα με άμμο
Κωδ. άξονα δοντιών αερισμού	3421135	Γέμισμα με νερό
Τιμή	229,95 €	99,95 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ



	Ηλεκτρικό χορτοκοπτικό GC-ET 3023	Ηλεκτρικό χορτοκοπτικό GC-ET 4530 Set
	Κωδικός 3402050 CLASSIC	Κωδικός 3402022 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 300 W	230 V ~ 50 Hz / 450 W
Πλάτος κοπής (μεσηνέζα)	230 mm	300 mm
Μεσηνέζα, διάμετρος / μήκος	1,5 mm / 600 cm	1,4 mm / 1000 cm
Μονή / διπλή μεσηνέζα	Μονή	Διπλή
Καθαρό βάρος	1,5 kg	2,6 kg
Πρόσθεση χειρολαβή	•	•
Τηλεσκοπική λαβή	-	•
Αγκιστο καλωδίου	•	•
Περιστρεφόμενη κεφαλή	-	180°
Κλίση κεφαλής	-	4 θέσεις
Ρόδες καθοδήγησης	-	-
Τροφοδοσία μεσηνέζας	Ημιαυτόματη	Αυτόματη
Κωδ. μεσηνέζας	3405695	3405685
Τιμή	39,95 €	64,95 €



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ



	Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό GC-BC 30/1 AS	Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό GC-BC 36-4 S 4-χρονο	Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό GC-BC 52 AS
	Κωδικός 3436525 CLASSIC	Κωδικός 3436560 CLASSIC	Κωδικός 3436540 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	2-χρονος / 29,7 cm³	4-χρονος / 37,7 cm³	2-χρονος / 51,7 cm³
Ισχύς / στροφές	1,0 kW (1,35 Hp)	1,0 kW (1,35Hp)	1,5 kW (2,0Hp)
Πλάτος κοπής (διπλή μεσηνέζα)	420 mm	420 mm	420 mm
Μεσηνέζα, διάμετρος / μήκος	2,0 mm / 400 cm	2,4 mm / 400 cm	2,4 mm / 400 cm
Πλάτος κοπής (δίσκος)	230 mm	255 mm	255 mm
Υλικό πλαισίου	Αλουμίνιο / πλαστικό	Αλουμίνιο / πλαστικό	Αλουμίνιο / πλαστικό
Καθαρό βάρος	6,7 kg	8,7 kg	8,5 kg
Χειρολαβή με λειτουργίες ελέγχου	•	•	•
Διαιρούμενος άξονας	•	•	•
Σύστημα Quick Start / Autochoke	• / •	• / -	•
Τροφοδοσία μεσηνέζας	Αυτόματη	Αυτόματη	Αυτόματη
Ιμάντας ανάρτησης	•	•	•
Δίσκος και μεσηνέζα	•	•	•
Τιμή	189,95 €	209,95 €	229,95 €



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ



	Βενζινοκίνητο πολυεργαλείο GC-MM 52 I AS
	Κωδικός 3436555 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	2-χρονος / 51,7 cm ³
Ισχύς	1,5 kW (2,0Hp)
Πλάτος κοπής (διπλή μεσηνέζα)	420 mm
Μεσηνέζα, διάμετρος / μήκος	2,4 mm / 400 cm
Πλάτος κοπής (δίσκος)	255 mm
Μήκος κοπής (αλυσοπρίονο)	255 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	21.3 m/s
Μήκος λάμας μπορντουροψάλιδου	395 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	31 mm
Διαιρούμενος άξονας	•
Καθαρό βάρος	7,3 kg
Σύστημα Quick Start / Autochoke	• / •
Τροφοδοσία μεσηνέζας	Αυτόματη
Λάμα μπορντούρας κομμένη με laser	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	• Κωδ. Λάμας 4500363 / Κωδ. Αλυσίδας 4500364
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Περιλαμβάνει	Μεσηνέζα, 3 δίσκους κοπής
Τιμή	319,95 €



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

	Περιγραφή	Κατάλληλος για	Εσωτερική οπή	Πάχος	Διάμετρος	Συμβατότητα	Κωδικός	Τιμή
	Δίσκος χλόης 230	 Χλόη, χόρτα	25,4 mm	1,4 mm	230 mm	με όλα τα θαμνοκοπτικά  	3436660	12,95 €
	Δίσκος θάμνων 200	 Άγρια χόρτα, θάμνους	25,4 mm	2,0 mm	200 mm		3405083	12,95 €
	Δίσκος θάμνων 255	 Άγρια χόρτα, θάμνους	25,4 mm	2,5 mm	255 mm		3405082	12,95 €
	Δίσκος χόρτων 255	 Χόρτα, πυκνή βλάστηση	25,4 mm	1,4 mm	255 mm		3404996	12,95 €

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΜΕΣΗΝΕΖΑ

	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ		ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ					ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ					Κωδικός	Τιμή		
	GE-LM 36/4in1 Li	GC-MM 52 I AS	AGILLO 36/255 BL	AGILLO 18/200	GC-BC 30/1 I AS	GC-BC 52 I AS	GC-BC 36-4 S	GE-CT 36/30 Li E	GE-CT 18/30 Li	GE-ET 5027	GC-ET 4530	GC-ET 3023			GE-CT 18/28 Li	
 	●	●			●	●	●							3405086	9,95 €	
			●	●				●							3405096	7,95 €
							●								3405240	9,95 €
											●				3405685	4,95 €
										●					3405690	4,95 €
													●		3405695	4,95 €
														●	3405116	6,95 €
									●						3405117	6,95 €

ΜΕΣΗΝΕΖΕΣ

BASIC	Χρώμα	Περιγραφή	Σχήμα	Ø	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
	Γκρι	Μεσηνέζα κανονική		1,3 mm	15 m	3436650	2,95 €
				1,6 mm	15 m	3436651	2,95 €
				2,0 mm	15 m	3436652	3,95 €
SUPER CUT	Χρώμα	Περιγραφή	Σχήμα	Ø	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
	Μαύρο	Βέλτιστη κοπή χάρη στις αιχμές		2,0 mm	15 m	3436653	4,95 €
				2,4 mm	15 m	3436654	4,95 €
				3,0 mm	15 m	3436656	5,95 €
LOW NOISE	Χρώμα	Περιγραφή	Σχήμα	Ø	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
	Μαύρο	Μειωμένος θόρυβος		2,4 mm	15 m	3436655	4,95 €
				3,0 mm	15 m	3436657	5,95 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ



	Ηλεκτρική φρέζα οργώματος GC-RT 7530	Ηλεκτρική φρέζα οργώματος GC-RT 1545 M
	Κωδικός 3431050 CLASSIC	Κωδικός 3431060 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V - 50 Hz / 750 W	230-240 V - 50Hz / 1500 W
Πλάτος / Βάθος εργασίας	300 mm / 200 mm	450 mm / 220 mm
Διάμετρος / Αριθμός μαχαιριών	220 mm / 4+4 διπλά	200 mm / 6+6 διπλά
Καθαρό βάρος	7,4 kg	10,3 kg
Κλιπ καλωδίου	•	•
Προστασία υπερφόρτωσης	-	•
Ρυθμιζόμενοι σε ύψος τροχοί	-	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Τιμή	139,95 €	209,95 €



4 006825 602005



4 006825 652598

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΦΡΕΖΕΣ ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ



	Βενζινοκίνητη φρέζα οργώματος GC-MT 2236	Βενζινοκίνητη φρέζα οργώματος GC-MT 2560 LD
	Κωδικός 3431501 CLASSIC	Κωδικός 3430281 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος OHV / 140 cm ³	4-χρονος / 150 cm ³
Ισχύς / στροφές	2,2 kW (3,0Hp) / 3200 min ⁻¹	2,5 kW (3,4Hp) / 3400 min ⁻¹
Πλάτος / Βάθος εργασίας	360 mm / 220 mm	600 mm / 230 mm
Διάμετρος / Αριθμός μαχαιριών	260 mm / 4+4 διπλά	260 mm / 6+6 διπλά
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	2,0 lit	1,2 lit
Καθαρό βάρος	32,5 kg	41,3 kg
Πλευρικοί δίσκοι	-	•
Τροχός οδήγησης	•	•
Σύστημα εκκίνησης Quick Start	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•
Εργονομική χειρολαβή	•	•
Ταχύτητα όπισθεν	-	-
Περιλ. τροχούς μετακίνησης	-	-
Τιμή	399,95 €	519,95 €



4 006825 638066



4 006825 646351

ΨΑΛΙΔΙΑ ΧΛΟΗΣ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Ψαλίδι χλόης & θάμνων επαναφορτιζόμενο GC-CG 3.6/70 Li WT	Ψαλίδι χλόης & θάμνων επαναφορτιζόμενο GC-CG 3.6/70 Li
	Κωδικός 3410365 CLASSIC	Κωδικός 3410360 CLASSIC
Μπαταρία ιόντων λιθίου	3,6 V / 2,0 Ah	3,6 V / 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	3-5 h	3-5 h
Χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση	60 min	60 min
Πλάτος κοπής (χλόη/θάμνους)	70 / 110 mm	70 / 110 mm
Διάκενο δοντιών (θάμνους)	8 mm	8 mm
Καθαρό βάρος	0,6 kg	1,0 kg
Αλλαγή ψαλιδιού δίχως εργαλεία	•	•
Τηλεσκοπική λαβή	-	•
Τροχοί	-	•
Λάμες κομμένες με laser	-	-
Εργονομικός σχεδ. "Soft Grip"	•	•
Περιλαμβάνει φορτιστή	•	•
Τιμή	49,95 €	59,95 €



4 006825 665444



4 006825 665161

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ



	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GH-EH 4245	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GC-EH 4550	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GC-EH 6055/1
	Κωδικός 3403460 CLASSIC	Κωδικός 3403370 CLASSIC	Κωδικός 3403320 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 420 W	230 V ~ 50 Hz / 450 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 600 W
Μήκος λάμας	510 mm	560 mm	610 mm
Μήκος κοπής	450 mm	500 mm	550 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	16 mm	16 mm	26 mm
Κοπές ανά λεπτό	3200 min ⁻¹	3200 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Καθαρό βάρος	2,5 kg	2,5 kg	3,4 kg
Περιστρεφόμενη λαβή	-	-	-
Συλλέκτης κομμένων	-	-	•
Λάμα κομμένη με laser	•	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•	•
Εργονομικός σχεδ. "Soft Grip"	•	•	•
Αλουμινένιο προστατ. λεπίδων	•	•	•
Κλιπ καλωδίου	•	•	•
Τιμή	69,95 €	79,95 €	99,95 €



4 006825 585049



4 006825 608236



4 006825 622140

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ



	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GE-EH 6560	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GE-EH 7067
	Κωδικός 3403330 EXPERT	Κωδικός 3403340 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 700 W
Μήκος λάμας	660 mm	710 mm
Μήκος κοπής	600 mm	670 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	30 mm	30 mm
Κοπές ανά λεπτό	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Καθαρό βάρος	3,5 kg	3,5 kg
Περιστρεφόμενη λαβή	•	•
Συλλέκτης κομμένων	•	•
Λάμα κομμένη με laser	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•
Εργονομικός σχεδ. "Soft Grip"	•	•
Αλουμινένιο προστατ. λεπίδων	•	•
Κλιπ καλωδίου	•	•
Τιμή	119,95 €	129,95 €



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ



	Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο GC-HH 5056	Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο GC-HH 9046
	Κωδικός 3403870 CLASSIC	Κωδικός 3403880 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 500 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 900 W
Μήκος λάμας	560 mm	460 mm
Μήκος κοπής	470 mm	412 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	20 mm	20 mm
Καθαρό βάρος	4,0 kg	4,5 kg
Τηλεσκοπική λαβή	• (1,70 - 2,50 m)	• (1,97 - 2,60 m)
Ρυθμιζόμενη κεφαλή	•	•
Περιστρεφόμενη λαβή	-	•
Λάμα κομμένη με laser	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Ρυθμιζόμενη 2η χειρολαβή	•	•
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Τιμή	109,95 €	129,95 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ



	Ηλεκτρικό κονταροπρίονο GC-EC 7520 T	NEO
	Κωδικός 4501240	CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 750 W	
Μήκος λάμας	200 mm	
Μήκος κοπής	180 mm	
Ταχύτητα αλυσίδας	11 m/s	
Καθαρό βάρος	3,6 kg	
Τηλεσκοπική λαβή	• (1,78 - 2,57 m)	
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•	
Αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας δίχως εργαλεία	•	
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας	•	
Ιμάντας ανάρτησης	•	
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500124 / 4500154	
Τιμή	109,95 €	



4 006825 665277



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ



	Ηλεκτρικό πολυεργαλείο GC-HC 90/2046 T	CLASSIC
	Κωδικός 4501290	
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 900 W	
Μήκος λάμας αλυσοπρίονου	200 mm	
Ταχύτητα αλυσίδας	11 m/s	
Μήκος λάμας μπορντουροψάλιδου	412 mm	
Διάκενο μεταξύ δοντιών	20 mm	
Καθαρό βάρος	6,9 kg (συμπεριλαμβανομένων όλων των προσαρτημάτων)	
Τηλεσκοπική λαβή	• (μέγιστο ύψος 3,0 m)	
Ρυθμιζόμενη κεφαλή	•	
Περιστρεφόμενη λαβή	•	
Λάμα μπορντούρας κορμένη με laser	•	
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•	
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	
Μεταλλικά γρανάζια	•	
Ρυθμιζόμενη 2η χειρολαβή	•	
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας	•	
Ιμάντας ανάρτησης	•	
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500187 / 4500167	
Τιμή	189,95 €	



4 006825 666915



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



	Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο GC-EC 2040	Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο GE-EC 2240
	Κωδικός 4501230 CLASSIC	Κωδικός 4501740 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 2000 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 2200 W
Μήκος λάμας	400 mm	400 mm
Μήκος κοπής	375 mm	375 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	15,5 m/s	15 m/s
Χωρ. δοχείου λαδιού	160 ml	150 ml
Καθαρό βάρος	5,0 kg	5,6 kg
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας δίχως εργαλεία	•	•
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	•
Προστασία εμπλοκής με φρένο ασφαλείας	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Προεκκίνηση	-	•
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας	•	•
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500313 / 4500332	4500320 / 4500332
Τιμή	114,95 €	134,95 €



4 006825 660036



4 006825 602524



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



	Αλυσοπρίονο βενζίνης GC-PC 1335/1 I	Αλυσοπρίονο βενζίνης GC-PC 1435 I TC Set
	Κωδικός 4501870 CLASSIC	Κωδικός 4501828 CLASSIC
Ισχύς / Κυβισμός	1,3 kW (1,7Hp) / 37,2 cm³	1,4 kW (1,9Hp) / 41 cm³
Μήκος λάμας	350 mm	350 mm
Μήκος κοπής	345 mm	335 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	21,9 m/s	21 m/s
Χωρ. δοχείου βενζίνης	300 ml	260 ml
Χωρ. δοχείου λαδιού	170 ml	210 ml
Καθαρό βάρος	5,3 kg	5,5 kg
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•	•
Ηλεκτρονική ανάφλεξη - σταθερή λειτουργία	•	•
Autochoke - Σύστημα Quick Start + Primer	•	•
Αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας δίχως εργαλεία	-	•
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	•
Προστασία εμπλοκής με φρένο ασφαλείας	•	•
Προστατευτικό κάλυμμα	•	•
Δοχείο ανάμιξης βενζίνης / λαδιού	•	•
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500172/ 4500151	4500171/ 4500151
Τιμή	159,95 €	179,95 €



	Αλυσοπρίονο βενζίνης GC-PC 2040 I
	Κωδικός 4501851 CLASSIC
Ισχύς / Κυβισμός	2,0 kW (2,7Hp) / 50,4 cm³
Μήκος λάμας	400 mm
Μήκος κοπής	390 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	21 m/s
Χωρ. δοχείου βενζίνης	540 ml
Χωρ. δοχείου λαδιού	240 ml
Καθαρό βάρος	6,5 kg
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•
Ηλεκτρονική ανάφλεξη - σταθερή λειτουργία	•
Autochoke - Σύστημα Quick Start + Primer	•
Αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας δίχως εργαλεία	-
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Προστασία εμπλοκής με φρένο ασφαλείας	•
Προστατευτικό κάλυμμα	•
Δοχείο ανάμιξης βενζίνης / λαδιού	•
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500176 / 4500156
Τιμή	199,95 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΧΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



	Τροχιστής αλυσίδας GC-CS 85 E	Τροχιστής αλυσίδας GC-CS 235 E
	Κωδικός 4499920 CLASSIC	Κωδικός 4499910 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 85 W	230 V ~ 50 Hz / 235 W
Ø δίσκου (εσωτ. / εξωτ.)	23 / 108 mm	22 / 145 mm
Πάχος δίσκου	3,2 mm	3,2 mm
Καθαρό βάρος	1,9 kg	5,8 kg
Οδηγός βάθους	•	•
Ρύθμιση γωνίας τροχίσματος	•	•
Ρύθμιση κλίσης κεφαλής	–	•
Φωτισμός	–	•
Διαφανές προστατευτικό	–	•
Κωδικός δίσκου	4500076 (3,2mm), 4500071 (4,5mm)	4599990 (3,2mm), 4599980 (4,5mm)
Τιμή	49,95 €	129,95 €



4 006825 613834



4 006825 613148



Προστατευτικό κράνος για υλοτόμους (με ωτοασπίδες και σίτα)
Κωδικός 4500480
34,95 €



4 006825 544565

Καβαλέτο κοπής ξύλων
Κωδικός 4500067
34,95 €



4 006825 548693

Μετρητής υγρασίας ξύλων
Κωδικός 4501622
24,95 €



4 006825 653984



Ανετλία αναρρόφησης βενζίνης & λαδιού (1,6 lit.)
Κωδικός 3407000
19,95 €



4 006825 547276

Δοχείο βενζίνης λαδιού (Βενζίνη: 3,0 lit. / λάδι: 1,25 lit.)
Κωδικός 4501325
24,95 €



4 006825 542851

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΦΥΛΛΩΝ



	Φυσητήρας / Απορροφητήρας φύλλων GC-EL 3024 E	Φυσητήρας / Απορροφητήρας φύλλων GC-EL 3000 E
	Κωδικός 3433370 CLASSIC	Κωδικός 3433320 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 3000 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 3000 W
Μεγ. ταχύτητα αέρα	240 km/h	300 km/h
Μέγ. ικανότητα αναρρόφησης	650 m³/h	840 m³/h
Στροφές	7000 - 13500 min⁻¹	8000 - 15000 min⁻¹
Λειτουργία τεμαχίσματος	10 : 1	15 : 1
Χωρητικότητα σάκου	40 lit.	45 lit.
Καθαρό βάρος	3,1 kg	3,0 kg (φυσητήρας), 4,2 kg (απορροφητήρας)
Εναλλαγή φυσητήρα/απορροφητήρα δίχως εργαλεία	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•	•
Φτερωτή φυσητήρα αλουμινίου	-	•
Πτερύγιο καθαρισμού με διακόπτη ασφ.	-	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Ρόδες οδήγησης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	-	Με ρύθμιση ύψους
Τιμή	64,95 €	94,95 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ

	Κλαδοτεμαχιστής με μαχαίρια GC-KS 2540	Κλαδοτεμαχιστής γρναζωτός GC-RS 2540	Κλαδοτεμαχιστής γρναζωτός GC-RS 60 CB
	Κωδικός 3430330 CLASSIC	Κωδικός 3430620 CLASSIC	Κωδικός 3430635 CLASSIC
Παροχή ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ισχύς (μέγιστη/ονομαστική)	2500 W (P40) / 2000 W	2500 W (P40) / 2000 W	2800 W (P40) / 2300 W
Στροφές	3800 min⁻¹	40 min⁻¹	40 min⁻¹
Μέγιστη διάμετρος κλαδιών	40 mm	40 mm	45 mm
Ένταση θορύβου	106 dB (A)	93 dB (A)	92 dB (A)
Χωρητικότητα κάδου	-	-	60 lit.
Καθαρό βάρος	10 kg	23,9 kg	28,5 kg
Αυτόματη τροφοδοσία κλαδιών	-	•	•
Διακόπτης ρύθμισης φοράς	-	•	•
Τροχοί μεταφοράς	•	•	•
Λαβή μεταφοράς	•	•	•
Μεγάλο άνοιγμα κλαδιών	•	•	•
Είδος κοπής	Μαχαίρια	Γρναζωτός κύλινδρος	Γρναζωτός κύλινδρος
Κάδος	-	-	•
Τιμή	179,95 €	269,95 €	299,95 €



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ



ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

- Παροχή μεγάλης ποσότητας νερού γρήγορα
- Αποφυγή επιπτώσεων μέσω άμεσης ενεργοποίησης και μεγάλης παροχής άντλησης
- Ασφάλεια και αξιοπιστία



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ

- Σταθερή ροή νερού
- Εργονομία και ασφάλεια
- Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων



ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

- Παροχή νερού χρήσης για το σπίτι και τον κήπο από εναλλακτικές πηγές αποθήκευσης (πηγάδια, δεξαμενές, κλπ)
- Εργονομία και ασφάλεια
- Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων

■ ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Απάντληση υδάτων γρήγορα και εύκολα. Απάντληση καθαρών και ακάθαρτων υδάτων με μεγάλη παροχή.

2σε1: Αντλίες για καθαρό και ακάθαρτο νερό



Αντλίες ακαθάρτων υδάτων



Αντλίες καθαρού νερού (ομβρία ύδατα)



ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Αντλίες ακαθάρτων υδάτων
- Αντλίες ομβρίων υδάτων
- Αντλίες με αισθητήρα - Aqua Sensor

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Απάντληση υδάτων σε πλημμυρισμένους χώρους
- Απάντληση υδάτων προς και από πισίνες, συντριβάνια κλπ.



■ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ

Για την αποφυγή σπατάλης του πόσιμου νερού κατά το πότισμα του κήπου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές πηγές αποθήκευσης νερού όπως χρήση βρόχινου αποθηκευμένου νερού κλπ.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Αντλίες μεταφοράς υδάτων (από δεξαμενές)
- Βυθιζόμενες αντλίες
- Αντλίες γεωτρήσεων
- Αντλίες κήπου
- Αυτόματα συστήματα άντλησης
- Βενζινοκίνητες αντλίες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πότισμα κήπου
- Άντληση νερού από πηγάδια ή δεξαμενές
- Αξιοποίηση βρόχινου νερού



■ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Χάρη στην ευελιξία των αντλιών, ο κήπος και το σπίτι μπορούν να τροφοδοτούνται με νερό αυτόματα.




ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Αυτόματα συστήματα παροχής νερού
- Συστήματα παροχής νερού
- Αυτόματες βυθιζόμενες αντλίες
- Αυτόματες αντλίες γεωτρήσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Παροχή νερού χρήσης από εναλλακτικές πηγές
- Αύξηση πίεσης στο οικιακό δίκτυο νερού



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ AQUA SENSOR

24-ΩΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Στιβαρή και εργονομική χειρολαβή κατάλληλη για ανάρτηση της αντλίας

ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

Το περίβλημα της αντλίας κατασκευασμένο από πλαστικό και ανοξείδωτο ατσάλι, αντέχει στη σκληρότερη μεταχείριση

ΜΑΚΡΥ ΚΑΛΩΔΙΟ

Το καλώδιο σύνδεσης μήκους 10 μέτρων επιτρέπει στην αντλία να χρησιμοποιείται για πολύ βαθιά εμβάπτιση



Αντλία με αισθητήρα "Aqua Sensor"
GE-SP 4390 N-A LL ECO




ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ

Σύνδεση γενικής χρήσης, εύκολα προσβάσιμη

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Ρύθμιση του αισθητήρα φιλική προς τον χρήστη. 3 ρυθμίσεις ή συνεχής λειτουργία.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Ενσωματωμένος αισθητήρας που δίνει τη δυνατότητα για συμπαγή κατασκευή και επιτρέπει χρήσεις σε περιορισμένους χώρους

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ AQUA SENSOR



	Αντλία ομβρίων υδάτων με αισθητήρα GE-SP 4390 N-A LL ECO	Αντλία ακάθαρτων υδάτων με αισθητήρα GE-DP 6935 A ECO	Αντλία ακάθαρτων υδάτων με αισθητήρα GE-DP 7935 N-A ECO
	Κωδικός 4171440 EXPERT	Κωδικός 4171450 EXPERT	Κωδικός 4171460 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 430 W	230 V ~ 50 Hz / 690 W	230 V ~ 50 Hz / 790 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	9000 l/h / 8 m	17500 l/h / 9 m	19000 l/h / 9 m
Μέγ. βύθιση	7 m	7 m	7 m
Μέγ. μέγεθος σωματιδίων	Ø 1 mm	Ø 35 mm	Ø 35 mm
Ελάχ. στάθμη για συνεχή λειτουρ.	5 mm	50 mm	50 mm
Ελάχ. στάθμη λειτουρ. με αισθητήρα (1)	5 mm	70 mm	70 mm
Ελάχ. στάθμη λειτουρ. με αισθητήρα (2)	56 mm	135 mm	135 mm
Ελάχ. στάθμη λειτουρ. με αισθητήρα (3)	103 mm	188 mm	188 mm
Αναρρόφηση νερού από	1 mm	40 mm	40 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	4,9 kg	5,7 kg	6,2 kg
Συνεχής λειτουργία	•	•	•
Ανεπίστροφη βαλβίδα	•	•	•
Φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ενσ. περιτύλιξη καλωδίου	•	•	•
ECO power	•	•	•
Τιμή	129,95 €	139,95 €	149,95 €



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΟΜΒΡΙΩΝ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ)



	Αντλία 2 σε 1 GC-DP 7035 LL	Αντλία 2 σε 1 GE-DP 7535 N LL ECO	Αντλία 3 σε 1 GE-DP 7935 N-A LL ECO
	Κωδικός 4181570 CLASSIC	Κωδικός 4181600 EXPERT	Κωδικός 4171465 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 700 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 750 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 790 W
Μέγ. παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	16000 l/h / 8 m	18500 l/h / 9 m	19500 l/h / 9 m
Μέγ. βύθιση	7 m	7 m	7 m
Αναρρόφηση νερού από	1 mm	1 mm	1 mm
Ελάχιστη στάθμη για εκκίνηση	10 mm	15 mm	15 mm
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	35 mm	35 mm	35 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	4.5 kg	6,3 kg	6,3 kg
Φλοτέρ	Εξωτερικό	Εξωτερικό	Εσωτερικό (Aqua Sensor)
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ενσ. περιτύλιξη καλωδίου	•	•	•
Αντάπτορας στομίου εξαγωγής	•	•	•
Τιμή	99,95 €	119,95 €	159,95 €



4 006825 662085



4 006825 673364



4 006825 673357

ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



	Αντλία ομβρίων υδάτων GC-SP 2275	Αντλία ομβρίων υδάτων GC-SP 3580 LL	Αντλία ομβρίων υδάτων GC-SP 5511 IF
	Κωδικός 4181520 CLASSIC	Κωδικός 4170445 CLASSIC	Κωδικός 4170463 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 220 W	230 V ~ 50 Hz / 350 W	230 V ~ 50 Hz / 550 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομ.)	7500 l/h / 6 m	8000 l/h / 7,5 m	11000 l/h / 8,5 m
Μέγ. βύθιση	5 m	7 m	7 m
Αναρρόφηση νερού από	8 mm	1 mm	5 mm
Ελάχ. στάθμη για εκκίνηση	-	8 mm	60 mm
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματ.	5 mm	καθαρό νερό	5 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½") εσωτ. σπειρ.	47.8 mm (1½")	47.8 mm (1½")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	3.4 kg	3,1 kg	4,4 kg
Φλοτέρ	Εξωτερ. (αυτόματο ή χειροκίνητο)	Εξωτερικό	Ενσωματωμένο
Μηχ. φλάντζα υψηλ. ποιότη.	•	•	-
Ενσ. περιτύλιξη καλωδίου	-	•	-
Αντάπτορας στομίου εξαγ.	•	•	•
Τιμή	59,95 €	64,95 €	74,95 €



4 006825 655070



4 006825 615197



4 006825 623581

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 3325	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 7835	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 6315 N
	Κωδικός 4181530 CLASSIC	Κωδικός 4170682 CLASSIC	Κωδικός 4170491 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 330 W	230 V ~ 50 Hz / 780 W	230 V ~ 50 Hz / 630 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	9500 l/h / 6 m	15700 l/h / 8 m	17000 l/h / 8 m
Μέγ. βύθιση	7 m	7 m	5 m
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	25 mm	35 mm	15 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½")	47.8 mm (1½")	47.8 mm (1½")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	2,7 kg	5,2 kg	4,7 kg
Φλοτέρ	Εξωτερικό	Εξωτερικό	Εξωτερικό
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ενσωμ. περιτύλιξη καλωδίου	–	•	•
Αντάπτορας στομίου εξαγωγής	•	•	•
Τιμή	69,95 €	74,95 €	94,95 €



	Αντλία ακάθαρτων υδάτων NEO GC-DP 7035 N	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 9035 N	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 9040 N
	Κωδικός 4170765 CLASSIC	Κωδικός 4170778 CLASSIC	Κωδικός 4181510 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 700 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 900 W	230 V ~ 50 Hz / 900 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	19000 l/h / 8 m	18000 l/h / 9 m	22.000 l/h / 9 m
Μέγ. βύθιση	7 m	5 m	7 m
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	35 mm	35 mm	40 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½")	47.8 mm (1½")	59,6 mm (2")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	5,0 kg	5,9 kg	7,5 kg
Φλοτέρ	Εξωτερικό	Εξωτερικό	Εξωτερικό (αυτόματο ή χειροκίνητο)
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ενσωμ. περιτύλιξη καλωδίου	•	–	•
Αντάπτορας στομίου εξαγωγής	•	•	•
Σχοινί ανάρτησης	–	–	–
Τιμή	99,95 €	109,95 €	139,95 €



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



CAST IRON



LONG LIFE

ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ

CAST IRON



LONG LIFE

ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ

CAST IRON



LONG LIFE

ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ

	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 5010 G	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GE-DP 900 Cut	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 1340 G
	Κωδικός 4171421 CLASSIC	Κωδικός 4181550 EXPERT	Κωδικός 4170742 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 500 W	230 V ~ 50 Hz / 900 W	230 V ~ 50 Hz / 1300 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	12000 l/h / 8 m	16000 l/h / 11,5 m	23000 l/h / 10 m
Μέγ. βύθιση	5 m	7 m	5 m
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	10 mm	-	40 mm
Σύνδεση σωλήνα	42 mm (1 1/4")	59,6 mm (2")	59.6 mm (2")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	10,6 kg	17 kg	22 kg
Φλοτέρ	Εξωτερικό	Εξωτερικό (αυτόματο)	Εξωτερικό
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ενσωμ. περιτύλιξη καλωδίου	-	•	-
Αντάπτορας στομίου εξαγωγής	•	•	•
Σχοινί ανάρτησης	-	-	• (6 m)
Τιμή	179,95 €	219,95 €	279,95 €



4 006825 626193



4 006825 660852



4 006825 597882



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



	Αντλία υψηλής πίεσης GE-PP 5555 RB-A	Αντλία υψηλής πίεσης GC-PP 900 N	Αντλία υψηλής πίεσης (αυτόματη) GE-PP 1100 N-A
	Κωδικός 4170425 EXPERT	Κωδικός 4170964 CLASSIC	Κωδικός 4171430 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 550 W	230 V ~ 50 Hz / 900 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1100 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	5500 l/h / 20 m	6000 l/h / 32 m	6000 l/h / 45 m
Μέγ. βύθιση / Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	7 m / -	7 m / -	12 m / -
Σύνδεση σωλήνα	33.3 mm (1")	33.3 mm (1")	33.3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	15 m
Καθαρό βάρος	5,0 kg	8,9 kg	8,7 kg
Αυτόματη λειτουργία	•	-	•
Φλοτέρ	-	Εξωτερικό	-
Προστασία λειτουργίας χωρίς νερό	•	-	•
Impeller πολλαπλών βαθμίδων	• (2 σταδίων)	• (3 σταδίων)	• (4 σταδίων)
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Ανεπίστροφη βαλβίδα	•	-	•
Σίτα προστασίας (inox) / Ανοξείδωτο σώμα (inox)	- / -	- / •	• / •
Τιμή	149,95 €	179,95 €	289,95 €



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



	Αντλία υψηλής πίεσης GC-DW 1000 N	Αντλία υψηλής πίεσης GC-DW 1300 N	Αντλία υψηλής πίεσης GE-DW 1155 N-A
	Κωδικός 4170955 CLASSIC	Κωδικός 4170944 CLASSIC	Κωδικός 4170937 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1300 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1100 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	6500 l/h / 45 m	5000 l/h / 65 m	6000 l/h / 55 m
Μέγ. βύθιση / Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	19 m / -	20 m / -	19 m / -
Σύνδεση σωλήνα	42 mm (1 1/4")	47,8 mm (1 1/2")	33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου / Διάμετρος αντλίας	22 m / 98 mm	23 m / 2 m / 102 mm	22 m / 99 mm
Καθαρό βάρος	7,7 kg	15,5 kg	9,8 kg
Αυτόματη λειτουργία	-	-	•
Προστασία λειτουργίας χωρίς νερό	-	-	•
Impeller πολλαπλών βαθμίδων	• (6 σταδίων)	• (10 σταδίων)	• (8 σταδίων)
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Ανεπίστροφη βαλβίδα	•	•	•
Σίτα προστασίας (inox)	•	•	•
Ανοξείδωτο σώμα (inox)	•	•	•
Εξωτερικός πίνακας με διακόπτη	-	•	•
Σχοινί ανάρτησης	• (22 m)	• (20 m)	• (22 m)
Τιμή	269,95 €	349,95 €	349,95 €



ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



	Αντλία επιφάνειας GC-GP 6538	Αντλία επιφάνειας GC-GP 6538 Set
	Κωδικός 4180280 CLASSIC	Κωδικός 4180283 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	3800 l/h / 36 m	3800 l/h / 36 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	8 m	8 m
Μέγιστη πίεση παροχής	3,6 bar	3,6 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	33,3 mm (1") / 33,3 mm (1")	33,3 mm (1") / 33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,4 m	1,4 m
Καθαρό βάρος	6,1 kg	6,1 kg
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	-	-
Χειρολαβή	•	•
Θερμική προστασία	•	•
ECO Power	-	-
Περιλαμβάνει σωλήνα αναρρόφησης	-	• (7 m)
Τιμή	79,95 €	89,95 €



4 006825 603477



4 006825 606256

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
"PLUS"

	Αντλία επιφάνειας GC-GP 6050 ECO PLUS	Αντλία επιφάνειας GC-GP 1170 ECO PLUS
	Κωδικός 4180210 CLASSIC	Κωδικός 4180220 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 600 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1100 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	5000 l/h / 40 m	7000 l/h / 50 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	8 m	8 m
Μέγιστη πίεση παροχής	4 bar	5 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	42 mm (1 1/4") / 33,3 mm (1")	42 mm (1 1/4") / 33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,5 m	1,5 m
Καθαρό βάρος	6,5 kg	10,1 kg
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	-	-
Χειρολαβή	•	•
Θερμική προστασία	•	•
ECO Power	•	•
Περιλαμβάνει σωλήνα αναρρόφησης	-	-
Τιμή	119,95 €	149,95 €



4 006825 679786



4 006825 679779

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



FLOW-SENSOR
Einhell

	Αυτόματη αντλία επιφανείας GC-AW 6333	Αυτόματη αντλία επιφανείας GE-AW 1042 FS
	Κωδικός 4176730 CLASSIC	Κωδικός 4177010 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 630 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1050 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	3300 l/h / 36 m	4600 l/h / 48 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	8 m	8 m
Μέγιστη πίεση παροχής	3,6 bar	4,8 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	42 mm (1½") / 33,3 mm (1")	42 mm (1½") / 33,3 mm (1")
Πρόσθετη σύνδεση εξόδου		33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,5 m	1,5 m
Καθαρό βάρος	7,8 kg	15,0 kg
Αυτόματη λειτουργία	•	•
Χρονοδιακόπτης	–	–
Προστασία λειτουργίας χωρίς νερό	•	•
Ένδειξη λειτουργίας	LED	LED
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Ένδειξη πλήρωσης/φίλτρου/αναρρόφησης	–	• / • / •
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	•	•
Χειρολαβή	•	•
Περιλαμβάνει αντάπτορα	–	33,3 mm (1")
Τιμή	169,95 €	249,95 €



4 006825 609226



4 006825 642469



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ



Αυτόματη Έξυπνη
Αντλία Κήπου
GE-AW 1144 SMART



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART

Στη λειτουργία Smart, η αντλία καταρτίζει αυτόματα ένα βέλτιστο ωράριο εργασίας σε συνάρτηση με τον καιρό και τις προτιμήσεις του πελάτη

ΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ

Στη λειτουργία Smart, η αντλία καλεί σε πραγματικό χρόνο δεδομένα καιρού για την τοποθεσία που βρίσκεται και προσαρμόζει ανάλογα τους χρόνους ποτίσματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η αντλία λειτουργεί σύμφωνα με το καθορισμένο χρονικό πλαίσιο

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΕΞΥΠΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ EINHELL

Τα Έξυπνα Εργαλεία Einhell συνεργάζονται αυτόματα στη λειτουργία Smart

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

Με τη χρήση ενός smartphone, το πότισμα γίνεται ευκολότερο από ποτέ.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Wi-Fi ή BLUETOOTH

Κανένας περιορισμός λόγω έλλειψης Wi-Fi ή Bluetooth. Η αντλία επικοινωνεί με ενσωματωμένο συστήματα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (χωρίς επιπλέον κόστος)

Συμβατή με τη ρομποτική μηχανή γκαζόν
Power X-Change:
FREELEXO SMART 750 (βλ. σελίδα 70)



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ



Αυτόματη Έξυπνη Αντλία Κήπου
GE-AW 1144 SMART **NEO**

Κωδικός **4180380** **EXPERT**

Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1100 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	4400 l/h / 48 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	8 m
Μέγιστη πίεση παροχής	4,8 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	42 mm (1 1/4") / 33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,5 m
Καθαρό βάρος	11,4 kg
Εφαρμογή (App)	GSM / Smart
Λειτουργία προγραμματισμού	•
Λειτουργία με βάσει καιρικών δεδομένων	•
Συμβατή με άλλες συσκευές Einhell Smart	•
Αυτόματη λειτουργία	•
Προστασία λειτουργίας χωρίς νερό	•
Ένδειξη	LED
Βίδα πλήρωσης νερού	•
Βίδα απορροής νερού	•
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	•
Προστασία υπερθέρμανσης	•
Τιμή	449,95 €



4 006825 659986

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



	Πιεστικό συγκρότημα GC-WW 6538	Πιεστικό συγκρότημα GC-WW 1045 N	Πιεστικό συγκρότημα GC-WW 1250 NN
	Κωδικός 4173190 CLASSIC	Κωδικός 4173520 CLASSIC	Κωδικός 4173490 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1050 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1200 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	3800 l/h / 36 m	4500 l/h / 48 m	5000 l/h / 50 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	8 m	8 m	8 m
Δεξαμενή	20 lit.	20 lit.	20 lit.
Πίεση ενεργοποίησης / διακοπής	1,5 bar / 3,0 bar	1,5 bar / 3,0 bar	1,5 bar / 3,0 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	33,3 mm (1") / 33,3 mm (1")	42 mm (1 1/4") / 33,3 mm (1")	42 mm (1 1/4") / 33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,4 m	1,5 m	1,5 m
Καθαρό βάρος	10,5 kg	17,3 kg	14,7 kg
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•	•
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ένδειξη πίεσης	•	-	•
Σώμα αντλίας inox	-	-	•
Δεξαμενή inox	-	-	•
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	-	-	-
Τιμή	149,95 €	209,95 €	249,95 €



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ



	Σωλήνας αναρρόφησης 4m	Σωλήνας αναρρόφησης 4m	Σωλήνας αναρρόφησης 7m	Σωλήνας αναρρόφησης 7m
	Κωδικός 4173630	Κωδικός 4173635	Κωδικός 4173640	Κωδικός 4173645
Μήκος	4 m	4 m	7 m	7 m
Υλικό συνδέσμων	Μπρούντζος	Πλαστικό	Μπρούντζος	Πλαστικό
Σύνδεση	33,3 mm (1")	33,3 mm (1")	33,3 mm (1")	33,3 mm (1")
Διάμετρος σωλήνα	25 mm (1")	26 mm (1")	27 mm (1")	28 mm (1")
	39,95 €	16,95 €	49,95 €	24,95 €



	Φίλτρο νερού 12 cm	Φίλτρο νερού 25 cm	Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής	Σετ λάστιχο ποτίσματος	Σετ λάστιχο ποτίσματος & σωλήνας αναρρόφησης
	Κωδικός 4173801	Κωδικός 4173851	Κωδικός 4174230	Κωδικός 4173762	Κωδικός 4173763
Χαρακτηριστικά	Ύψος φίλτρου: 12 cm	Ύψος φίλτρου: 25 cm	Προστ. από λειτ. χωρίς νερό Ανεπίστροφη βαλβίδα	Περιλαμβάνει λάστιχο 20 m, 2 αντάπτορες, πιστόλι με πολλαπλές ρυθμίσεις	Περιλαμβάνει λάστιχο 20 m, σωλήνα αναρρόφησης 4 m, 2 αντάπτορες, πιστόλι με πολλαπλές ρυθμίσεις
	19,95 €	24,95 €	79,95 €	39,95 €	49,95 €



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ



	Βενζινοκίνητη αντλία GC-PW 16	Βενζινοκίνητη αντλία GE-PW 46
	Κωδικός 4190530 CLASSIC	Κωδικός 4171372 EXPERT
Κινητήρας	4-χρονος	4-χρονος
Ισχύς	1,6 kW / 2,2 HP	4,6 kW / 6,2 HP
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	14000 l/h / 28 m	23000 l/h / 26 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	7,0 m	6,5 m
Μέγιστες στροφές	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	47,8 mm (1½") / 47,8 mm (1½")	59,6 mm (2") / 59,6 mm (2")
Χωρητικότητα καυσίμου	1,8 lit.	3,6 lit.
Καθαρό βάρος	11,2 kg	23,0 kg
Ανεπίστροφη βαλβίδα	•	•
Στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο	–	•
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Προστασία χαμηλής στάθμης λαδιού	•	•
Αντάπτορες	2x 38.1 mm (1.5")	2x 50.8 mm (2")
Σίτα εισαγωγής	• (1,5")	• (2")
Συστολικοί αντάπτορες	–	2x 47.8 mm (1.5"), 2x 33.3 mm (1")
Τιμή	279,95 €	379,95 €



4 006825 644678



4 006825 643978





ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



	Πλυστικό υψηλής πίεσης TC-HP 90	Πλυστικό υψηλής πίεσης TC-HP 130
	Κωδικός 4140740 CLASSIC	Κωδικός 4140750 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220-240 V ~ 50 Hz / 1200 W	220-240 V ~ 50 Hz / 1500 W
Μέγιστη πίεση	90 bar	130 bar
Μέγιστη παροχή νερού	372 l/h	390 l/h
Μέγιστη θερμοκρ. νερού	40 °C	40 °C
Καθαρό βάρος	3,9 kg	5,1 kg
Μεταλλική αντλία	•	•
Τηλεσκοπική χειρολαβή	-	-
Τροχοί / Ανέμη	- / -	• / -
Σύνδεσμος με φίλτρο	•	•
Μήκος σωλήνα	3 m	5 m
Περιλαμβάνει	Ακροφύσιο σημείο/βεντάλια	Ακροφύσιο σημείο/βεντάλια, περιστροφικό ακροφύσιο, βούρτσα, δοχείο αφροποιητή
Τιμή	89,95 €	139,95



4 006825 649857



4 006825 646399



	Πλυστικό υψηλής πίεσης TE-HP 140	Πλυστικό υψηλής πίεσης TE-HP 170
	Κωδικός 4140760 EXPERT	Κωδικός 4140770 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220-240 V ~ 50 Hz / 1900 W	220-240 V ~ 50 Hz / 2300 W
Μέγιστη πίεση	140 bar	170 bar
Μέγιστη παροχή νερού	420 l/h	440 l/h
Μέγιστη θερμοκρ. νερού	40 °C	40 °C
Καθαρό βάρος	11,5 kg	11,6 kg
Μεταλλική αντλία	•	•
Τηλεσκοπική χειρολαβή	•	•
Τροχοί / Ανέμη	• / •	• / •
Σύνδεσμος με φίλτρο	•	•
Μήκος σωλήνα	5 m	10 m
Περιλαμβάνει	Ακροφύσιο σημείο/βεντάλια, περιστροφικό ακροφύσιο, βούρτσα, δοχείο αφροποιητή, καθαριστικό δαπέδων	Ακροφύσιο σημείο/βεντάλια, περιστροφικό ακροφύσιο, βούρτσα, δοχείο αφροποιητή, καθαριστικό δαπέδων με δοχείο
Τιμή	269,95 €	319,95 €



4 006825 646412



4 006825 646429

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ

(ΚΑΤΑΜΗΛΑ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ TC-HP 90, TC-HP 130, TE-HP 140, TE-HP 170)



	Βούρτσα καθαρισμού	Βούρτσα περιστρεφόμενη	Βούρτσα οριζόντια
	Κωδικός 4144016	Κωδικός 4144017	Κωδικός 4144018
Μέγιστη πίεση	170 bar	170 bar	170 bar
Μήκος			
	15,95 €	24,95 €	22,95 €



	Καθαριστικό δαπέδων με δοχείο	Σωλήνας υψηλής πίεσης PVC	Δοχείο αφροποιητή
	Κωδικός 4144015	Κωδικός 4144019	Κωδικός 4144021
Μέγιστη πίεση	170 bar	200 bar	170 bar
Μήκος		6 m	
	44,95 €	24,95 €	14,95 €



	Γωνιακό ακροφύσιο	Ακροφύσιο turbo	Σετ απόφραξης	Μεταλ. επέκταση με γωνιακό ακροφύσιο
	Κωδικός 4144020	Κωδικός 4144022	Κωδικός 4144023	Κωδικός 4144024
Μέγιστη πίεση	180 bar	170 bar	200 bar	180 bar
Μήκος			15 m	
	16,95 €	12,95 €	34,95 €	44,95 €



ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΑΧΤΗΣ



	Σκούπα στάχτης TC-AV 1718 D	Σκούπα στάχτης TC-AV 1720 DW
	Κωδικός 2351661 CLASSIC	Κωδικός 2351666 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ισχύς	1200 W	1250 W
Ισχύς αναρρόφησης	170 mbar	175 mbar
Χωρητικότητα κάδου	18 lit.	20 lit.
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	100 cm / 36 mm	120 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,5 kg	4,1 kg
Χειρολαβή	•	•
Τροχοί	–	•
Ενσ. περιτύλιξη καλωδίου	•	•
Φίλτρο με πτυχές	•	•
Πρόσθετο προ-φίλτρο	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	69,95 €	79,95 €



4 006825 660739



4 006825 660746

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΑΧΤΗΣ



	Φίλτρο με πτυχές	Προ-φίλτρο
	Κωδ. 2351311	Κωδ. 2351315
Κατάλληλο για	TC-AV 1718 D / TC-AV 1720 DW	Όλες τις σκούπες στάχτης EINHELL
	9,95 €	6,95 €



4 006825 661507



4 006825 646306

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ



	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1812/1 S NEO	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1815 CLASSIC
	Κωδικός 2342500	Κωδικός 2340290
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1200 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W
Ισχύς αναρρόφησης	180 mbar	180 mbar
Χωρητικότητα κάδου	12 lit. (inox)	15 lit. (πλαστικός)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,2 kg	4,2 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία ψυγή	•	•
Βίδα απορροής νερού	–	–
Αυτόματη πρίζα	–	–
ECO Power	–	–
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου	–	–
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–	–
Σωλήνας	3 τεμάχια, πλαστικός	3 τεμάχια, πλαστικός
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Φίλτρα	Αφρού, σκόνης, σακούλα	Αφρού, σκόνης, σακούλα
Τιμή	64,95 €	69,95 €



	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1815 S CLASSIC	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1820 NEO
	Κωδικός 2342390	Κωδικός 2342480
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1200 W
Ισχύς αναρρόφησης	180 mbar	180 mbar
Χωρητικότητα κάδου	15 lit. (inox)	20 lit. (πλαστικός)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,6 kg	3,7 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία ψυγή	•	•
Βίδα απορροής νερού	–	–
Αυτόματη πρίζα	–	–
ECO Power	–	–
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου	–	–
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–	–
Σωλήνας	3 τεμάχια, πλαστικός	3 τεμάχια, πλαστικός
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Φίλτρα	Αφρού, σκόνης, σακούλα	Αφρού, πτυχωτό, σακούλα
Τιμή	74,95 €	79,95 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ



	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1930 S
	Κωδικός 2342188 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1500 W
Ισχύς αναρρόφησης	190 mbar
Χωρητικότητα κάδου	30 lit. (inox)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	250 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	4,8 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•
Λειτουργία φυσητήρα	•
Βίδα απορροής νερού	•
Αυτόματη πρίζα	–
ECO Power	–
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου	–
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–
Σωλήνας	2 τεμάχια, πλαστικός
Ακροφύσια	Σετ
Φίλτρα	Αφρού, πτυχωτό, σακούλα
Τιμή	109,95 €



4 006825 617559



	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1930 SA	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2230 SA
	Κωδικός 2342190 CLASSIC	Κωδικός 2342363 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1500 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1150 W
Ισχύς αναρρόφησης	190 mbar	220 mbar
Χωρητικότητα κάδου	30 lit. (inox)	30 lit. (inox)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	250 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	5,3 kg	10,2 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία φυσητήρα	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Αυτόματη πρίζα	•	•
ECO Power	–	–
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου	–	–
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–	–
Σωλήνας	2 τεμάχια, πλαστικός	Τηλεσκοπικός, inox
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Φίλτρα	Αφρού, πτυχωτό, σακούλα	Αφρού, πτυχωτό, σακούλα
Τιμή	139,95 €	199,95 €



4 006825 584356



4 006825 586022

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ


**DUST
CLASS**
L


	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2025 SACL	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2230 SACL
	Κωδικός 2342460 EXPERT	Κωδικός 2342465 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1200 W	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1400 W
Ισχύς αναρρόφησης	200 mbar	220 mbar
Χωρητικότητα κάδου	25 lit. (inox)	30 lit. (inox)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	6,9 kg	10,3 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία φυσστήρα	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Αυτόματη πρίζα	•	•
ECO Power	•	•
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	•	•
Κατηγορία σκόνης - L	•	•
Ρύθμιση στροφών	•	•
Σωλήνας	Τηλεσκοπικός, inox	Τηλεσκοπικός, inox
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου / Φίλτρα	• / Πτυχωτό HEPA, αφρού, συνθετική σακούλα	• / Πτυχωτό HEPA, αφρού, συνθετική σακούλα
Τιμή	209,95 €	229,95 €


**DUST
CLASS**
L


	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2340 SACL	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2350 SACL
	Κωδικός 2342470 EXPERT	Κωδικός 2342475 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1500 W	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1600 W
Ισχύς αναρρόφησης	225 mbar	230 mbar
Χωρητικότητα κάδου	40 lit. (inox)	50 lit. (inox)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	11,0 kg	12,5 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία φυσστήρα	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Αυτόματη πρίζα	•	•
ECO Power	•	•
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	•	•
Κατηγορία σκόνης - L	•	•
Ρύθμιση στροφών	•	•
Σωλήνας	Τηλεσκοπικός, inox	Τηλεσκοπικός, inox
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου / Φίλτρα	• / Πτυχωτό HEPA, αφρού, συνθετική σακούλα	• / Πτυχωτό HEPA, αφρού, συνθετική σακούλα
Τιμή	259,95 €	289,95 €



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ



	Κωδ. 2351260	Κωδ. 2351132	Κωδ. 2351134	Κωδ. 2351195	Κωδ. 2351190	Κωδ. 2351185
Περιγραφή	Χάρτινες σακούλες για TE-VC 18/10 Li	Φίλτρα αφρού	Φίλτρα αφρού	Συνθετικές σακούλες σκούπας 40 lit	Συνθετικές σακούλες σκούπας 25 lit	Συνθετικές σακούλες σκούπας 15 lit
Για κάδο	10 lit	-	-	30 - 50 lit.	20 - 25 lit.	12 - 15 lit.
Περιλαμβ	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.
Τιμή	8,95 €	9,95 €	12,95 €	17,95 €	13,95 €	12,95 €



	Κωδ. 2351140	Κωδ. 2351180	Κωδ. 2351170	Κωδ. 2351150	Κωδ. 2351152	Κωδ. 2351165	Κωδ. 2351159
Περιγραφή	Υφασμάτινο φίλτρο	Σακούλες σκούπας 40 lit.	Σακούλες σκούπας 30 lit.	Σακούλες σκούπας 25 lit.	Σακούλες σκούπας 20 lit.	Σακούλες σκούπας 15 lit.	Σακούλες σκούπας 12 lit.
Για κάδο	-	40 lit	30 lit.	25 lit.	20 lit.	15 lit.	12 lit.
Περιλαμβ	1 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.
Τιμή	3,95 €	15,95 €	13,95 €	12,95 €	10,95 €	9,95 €	8,95 €



	Κωδ. 2351135	Κωδ. 2351110	Κωδ. 2351113	Κωδ. 2351250	Κωδ. 2351126
Περιγραφή	Φίλτρα αφρού για TE-VC 18/10 Li	Πτυχωτό φίλτρο	Πτυχωτό φίλτρο με καπάκι	Διπλό σύστημα σκόνης	Πτυχωτό φίλτρο κλάσης L
Για κάδο	10 lit.	-	-	-	-
Περιλαμβ	5 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	HEPA+διπλό σάκο	1 τεμ.
Τιμή	9,95 €	12,95 €	13,95 €	29,95 €	19,95 €



	Κωδ. 2351215	Κωδ. 2351216	Κωδ. 2351233	Κωδ. 2351225	Κωδ. 2351230
Περιγραφή	Πέλμα γενικής χρήσης 30 cm	Πέλμα πατώματος με ροδάκια 30 cm	Ακροφύσιο τρυπήματος	Βούρτσα σκληρή 12 cm	Βούρτσα στρογγυλή 7 cm
Περιλαμβ.	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.
Τιμή	6,95 €	19,95 €	12,95 €	7,95 €	4,95 €



	Κωδ. 2351204	Κωδ. 2351235	Κωδ. 2351255	Κωδ. 2351245	Κωδ. 2362000	Κωδ. 2362005
Περιγραφή	Εύκαμπτο ακροφύσιο 41 cm	Σετ σκούπας II	Σετ σκούπας I	Σετ αυτοκινήτου	Σωλήνας σκούπας 3 m με 3 αντάπτορες	Σωλήνας 3 m βαρέως τύπου με 3 αντάπτορες
Χαρακ/στικά	1 τεμ.	2 ακροφ., 1 βούρτσα	1 ακροφ., 2 βούρτσες	6 τεμ.	4 τεμ.	4 τεμ.
Τιμή	5,95 €	7,95 €	14,95 €	29,95 €	22,95 €	32,95 €



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

		2351250	Διπλό σύστημα σκόνης	2351126	Πυχυτό φίλτρο κλάσης I	2351110	Πυχυτό φίλτρο	2351113	Πυχυτό φίλτρο με καπάκι	2351140	Υφασμάτινο φίλτρο	2351132	Φίλτρα αφρού	2351134	Φίλτρα αφρού	2351135	Φίλτρα αφρού για TE-VC	2351195	Συνθετικές σακούλες σκούπας 40 lit	2351190	Συνθετικές σακούλες σκούπας 25 lit	2351185	Συνθετικές σακούλες σκούπας 15 lit	2351180	Σακούλες σκούπας 40 lit.	2351170	Σακούλες σκούπας 30 lit.	2351150	Σακούλες σκούπας 25 lit.	2351152	Σακούλες σκούπας 20 lit.	2351165	Σακούλες σκούπας 15 lit.	2351159	Σακούλες σκούπας 12 lit.	2351260	Χάρτινες σακούλες για TE-VC 18/10 Li	2351204	Εύκαμπτο ακροφύσιο 41 cm	2351216	Πέδη πατώματος με ροδάκια	2351215	Πέδη γενικής χρήσης 30 cm	2351233	Ακροφύσιο τρυπήματος	2351225	Βούρσα σκληρή 12 cm	2351230	Βούρσα στρωγυλή 7 cm	2351235	Σετ σκούπας II	2351255	Σετ σκούπας I	2351245	Σετ αυτοκινήτου	2362000	Σωλήνας σκούπας 3 m με 3 αντάπτορες	2362005	Σωλήνας 3 m με 3 αντάπτορες βαρέως τύπου																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TC-VC 1812/1 S	2342500	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• κατάλληλο

• δυνατή η χρήση του

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 12 V / 300 A

Για εκφορτισμένες μπαταρίες αυτοκινήτου

Εκκινητής - Μονάδα παροχής ενέργειας
CE-JS 18/1

ΕΞΟΔΟΣ USB

Για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών

ΦΑΚΟΣ LED

Συνεχής φωτισμός, διακεκομμένος φωτισμός (strobe) και σήμανση έκτακτης ανάγκης SOS

ΚΑΛΩΔΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Με πλήρως μονωμένους ακροδέκτες

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

περιλαμβάνει μετασχηματιστή από 230V

ΕΞΟΔΟΙ 12V ΚΑΙ 19V

Για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αεροσυμπιεστές κλπ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ LED

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ

Ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Συμπυκνωμένη ενέργεια υψηλής απόδοσης:

Συσκευή 2 σε 1: Ευέλικτος εκκινητής και μονάδα παροχής ενέργειας μαζί



ΠΟΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ;

		CE-JS 8/1	CE-JS 12/1	CE-JS 18/1
≤ 3000 cm ³	Βενζίνη	●	●	●
≤ 4000 cm ³	Βενζίνη	●	●	●
≤ 8000 cm ³	Βενζίνη	●	●	●
≤ 2000 cm ³	Diesel	●	●	●
≤ 5000 cm ³	Diesel	●	●	●

● Κατάλληλο

● Ακατάλληλο

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



	Εκκινήτης - Μονάδα παροχής ενέργειας CE-JS 8/1	Εκκινήτης - Μονάδα παροχής ενέργειας CE-JS 12/1	Εκκινήτης - Μονάδα παροχής ενέργειας CE-JS 18/1
	Κωδικός 1091511	Κωδικός 1091521	Κωδικός 1091531
Χωρητικότητα	3 x 2500 mAh (μπαταρία LiPo 27,75 Wh)	3 x 3700 mAh (μπαταρία LiPo 41,1 Wh)	3 x 6000 mAh (μπαταρία LiPo 66,6 Wh)
Τάση εκκινήτη	12 V	12 V	12 V
Ρεύμα εκκινήτη / μέγιστο ρεύμα	200 A / 400 A	200 A / 400 A	300 A / 600 A
Έξοδος USB	5 V / 2 A και 3 A	5 V / 2 A και 3 A	5 V / 2 A και 3 A
Πρόσθετες έξοδοι	-	12 V 10 A / 19 V 3.5 A	12 V 10 A / 19 V 3.5 A
Για κινητήρες βενζίνης μέχρι	3000 cm ³	4000 cm ³	8000 cm ³
Για κινητήρες Diesel μέχρι	-	2000 cm ³	5000 cm ³
Χρόνος φόρτισης	2 h	5 h	6 h
Καθαρό βάρος	0,4 kg	0,5 kg	0,7 kg
Εκκινήτης και PowerBank	•	•	•
Καλώδια εκκίνησης	•	•	•
Ένδειξη φόρτισης LED	•	•	•
Φακός εργασίας LED	•	•	•
Φόρτιση κιν. /tablet/φωτ. μηχ.	•	•	•
Φόρτιση για υπολογιστές	•	•	•
Αντάπτορες USB (Micro/Mini/USB)	•	•	•
9 αντάπτορες για υπολογιστές	•	•	•
Αντάπτορας φόρτισης 230 V	•	•	•
Καλώδιο φόρτισης USB	•	-	-
Θήκη αποθήκευσης	•	•	•
Τιμή	106,95 €	136,95 €	186,95 €



ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναπόσπαστο κομμάτι του αυτοκινήτου σας: ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις που απαιτείται άμεση εκκίνηση του αυτοκινήτου, αλλά και για χρήση φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, tablet, φορητούς υπολογιστές και άλλες συσκευές.



SMART CELL CONTROL

- Μέγιστη απόδοση χάρη στις μπαταρίες Ιόντων λιθίου πολυμερούς (LiPo)
- Βέλτιστη έξοδος ρεύματος
- Μέγιστη διάρκεια μπαταρίας



ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Για αποφορτισμένες μπαταρίες αυτοκινήτων
- Εκκίνηση χωρίς άλλη εξωτερική πηγή ρεύματος
- Πάντα έτοιμο για χρήση χάρη στην ελάχιστη αυτοεκφόρτιση



ΔΙΠΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Μέγιστη ασφάλεια χρήστη
- Μέγιστη προστασία από ζημιά



ΦΑΚΟΣ LED

- Ιδιαίτερα χρήσιμο σε έκτακτες ανάγκες.
- Συνεχής φωτισμός για κάθε εργασία
 - Διακεκομένος φωτισμός (strobe) ή φωτισμός σήμανσης ανάγκης SOS



POWER BANK

Παροχή ρεύματος για κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητούς υπολογιστές, κάμερες και άλλα



ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χάρη στην προστασία αντίστροφης πολικότητας



ΕΞΥΠΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 1 M	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 2 M	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 4 M
	Κωδικός 1002205	Κωδικός 1002215	Κωδικός 1002225
Παροχή τάσης	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	6 V / 12 V	12 V	12 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	3 - 32 Ah	3 - 60 Ah	3 - 120 Ah
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	1 A	2 A	4 A
Καθαρό βάρος	0,3 kg	0,4 kg	0,5 kg
Κύκλος φόρτισης πολ/λών βαθμ.	•	•	•
Για μπαταρίες GEL/AGM/μολύβδου	•	•	•
Χειμερινή λειτουργία φόρτισης	–	•	•
Πλήρως μονομένοι ακροδέκτες	•	•	•
Προστασία πολικότητας	•	•	•
Λειτουργία συντήρησης	•	•	•
Λειτ. φόρτ. βαθιά εκφ. μπαταριών	–	–	•
Βαθμός προστασίας	IP 65	IP 65	IP 65
Βάση στήριξης τοίχου	•	•	•
Τιμή	26,95 €	36,95 €	46,95 €



4 006825 640298



4 006825 640304



4 006825 640311



	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 6 M	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 5 M LiFePO4	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 10 M
	Κωδικός 1002235	Κωδικός 1002251	Κωδικός 1002245
Παροχή τάσης	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	12 V	12 V	12 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	3 - 150 Ah	5 - 120 Ah	3 - 200 Ah
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	6 A	5 A	10 A
Καθαρό βάρος	0,6 kg	0,6 kg	0,8 kg
Κύκλος φόρτισης πολ/λών βαθμ.	•	•	•
Για μπαταρίες GEL/AGM/μολύβδου	•	•	•
Για μπαταρίες λιθίου (LiFePO4)	–	•	–
Χειμερινή λειτουργία φόρτισης	•	•	•
Πλήρως μονομένοι ακροδέκτες	•	•	•
Προστασία πολικότητας	•	•	•
Λειτουργία συντήρησης	•	•	•
Λειτ. φόρτ. βαθιά εκφ. μπαταριών	•	•	•
Βαθμός προστασίας	IP 65	IP 65	IP 65
Βάση στήριξης τοίχου	•	•	•
Τιμή	59,95 €	69,95 €	79,95 €



4 006825 640328



4 006825 671520



4 006825 640335

ΕΞΥΠΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ



	Ηλεκτρονικός φορτιστής - Εκκινητής CE-BC 15 M	Ηλεκτρονικός φορτιστής - Εκκινητής CE-BC 30 M
	Κωδικός 1002265	Κωδικός 1002275
Παροχή τάσης	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	12 V	12 V / 24 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	3 - 300 Ah	3 - 600 Ah
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	15 A	15 A (στα 24 V) / 30 A (στα 12 V)
Καθαρό βάρος	7,0 kg	11,0 kg
Κύκλος φόρτισης πολ/λών βαθμ.	•	•
Για μπαταρίες GEL/AGM/μολύβδου	•	•
Λειτουργία εκκινήτη	100 A - 5 sec	100 A - 5 sec
Χειμερινή λειτουργία φόρτισης	•	•
Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες	•	•
Προστασία πολικότητας	•	•
Λειτουργία συντήρησης	-	-
Λειτουργ. βαθιά εκφ. μπαταριών	•	•
Βαθμός προστασίας	IP 20	IP 20
Βάση στήριξης τοίχου	•	•
Τιμή	139,95 €	219,95 €



4 006825 643367



4 006825 643350

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



	Φορτιστής μπαταριών CC-BC 5	Φορτιστής μπαταριών CC-BC 10 E	Φορτιστής μπαταριών CC-BC 15
	Κωδικός 1056121	Κωδικός 1050821	Κωδικός 1075031
Παροχή τάσης	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	12 V	12 V	6 V / 12 V / 24 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	16 - 80 Ah	5 - 200 Ah	10 - 300 Ah
Ρεύμα φόρτισης στα 6 V	-	-	min. 6,5 A / max. 15 A
Ρεύμα φόρτισης στα 12 V	5 A	10 A	min. 8 A / max. 15 A
Ρεύμα φόρτισης στα 24 V	-	-	min. 7 A / max. 10 A
Καθαρό βάρος	2,1 kg	2,8 kg	5,5 kg
Προστασία πολικότητας	•	•	•
Για μπαταρίες μολύβδου οξέως	•	•	•
Αμπερόμετρο	•	•	•
Πλήρως μονωμένη κατασκευή	•	•	•
Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες	•	•	•
Λειτουργία εκκινήτη	-	-	-
Ηλεκτρονικός περιορισμός τάσης	-	•	-
Τιμή	32,95 €	49,95 €	74,95 €



4 006825 612660



4 006825 613186



4 006825 613209

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



	Καλώδια εκκίνησης BT-BO 16/1 A	Καλώδια εκκίνησης με LED BT-BO 16/1 A LED SP	Καλώδια εκκίνησης BT-BO 25/1 A	Καλώδια εκκίνησης με LED BT-BO 25/1 A LED SP
	Κωδικός 2030335	Κωδικός 2030360	Κωδικός 2030345	Κωδικός 2030365
Για κινητ. βενζίνης μέχρι	2500 cm ³	2500 cm ³	5500 cm ³	5500 cm ³
Για κινητ. Diesel μέχρι	-	-	3000 cm ³	3000 cm ³
Τάση μπαταριών	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Μήκος καλωδίων	3 m	3 m	3,5 m	3,5 m
Διατομή καλωδίων	19,4 mm ² αλουμινίου (= 16 mm ² χαλκού)	19,4 mm ² αλουμινίου (= 16 mm ² χαλκού)	31,4 mm ² αλουμινίου (= 25 mm ² χαλκού)	31,4 mm ² αλουμινίου (= 25 mm ² χαλκού)
Ρεύμα ελέγχου	220 A	220 A	350 A	350 A
Καθαρό βάρος	1,2 kg	1,2 kg	1,8 kg	1,7 kg
Μονωμένοι ακροδέκτες	•	•	•	•
Προστασία υπέρτασης	-	•	-	•
Τσάντα μεταφοράς	•	•	•	•
Ένδειξη LED	-	•	-	•
Τιμή	17,95 €	19,95 €	24,95 €	29,95 €



4 006825 561548



4 006825 603491



4 006825 561555



4 006825 603514

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ



	Μπουλονόκλειδο ρεύματος CC-IW 450	Μπουλονόκλειδο ρεύματος CC-IW 950
	Κωδικός 2048304	Κωδικός 4259950
Παροχή τάσης	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ισχύς	450 W	950 W
Στροφές	2600 min ⁻¹	2300 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή	300 Nm	450 Nm
Υποδοχή	Εξωτερικό τετράγωνο ½"	Εξωτερικό τετράγωνο ½"
Καθαρό βάρος	2,3 kg	3,4 kg
Εργονομική λαβή "Soft Grip"	•	•
Περιλαμβάνει καρυδάκια	17, 19, 21, 22 mm	17, 19, 21, 22 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα
Τιμή	64,95 €	99,95 €



4 006825 626186



4 006825 609349

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



	Αεροσυμπιεστής αυτοκινήτου CC-AC 12 V	Αεροσυμπιεστής αυτοκινήτου CC-AC 35/10 12 V
	Κωδικός 2072112	Κωδικός 2072121
Παροχή τάσης	12 V	12 V
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	18 bar	10 bar
Καθαρό βάρος	0,6 kg	1,9 kg
Ένδειξη πίεσης	0 - 18 bar	0 - 10 bar
Μήκος σωλήνα αέρα / Μήκος καλωδίου	0,45 m / 2,9 m	1,5 m / 2,8 m
Σύνδεση βαλβίδας	Σύνδεσμος Schrader	Σύνδεσμος Schrader
Αντάπτορες	3 τεμ.	4 τεμ.
Τιμή	17,95 €	47,95 €



ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ



	Αλοιφαδόρος CC-PO 90	Γωνιακός αλοιφαδόρος CC-PO 1100/1 E
	Κωδικός 2093173	Κωδικός 2093264
Παροχή τάσης	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ισχύς	90 W	1100 W
Στροφές / Ρύθμιση στροφών	3700 min ⁻¹ / -	1000 - 3500 min ⁻¹ / •
Διάμετρος πέλματος	240 mm	180 mm
Καθαρό βάρος	1,9 kg	2,5 kg
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	-	•
Κλείδωμα άξονα	-	•
Αυτοπρόσφυση - velcro	-	•
Συνθετική γούνα γυαλίσματος / Σφουγγάρι γυαλίσματος	1 τεμ. / 1 τεμ. (ύφασμα)	2 τεμ. / 1 τεμ.
Γυαλόχαρτα	1x K60, 1xK80, 1xK120	6 τεμ. (2x K60, 2xK80, 2xK120)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα
Τιμή	47,95 €	89,95 €



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



	Σετ γυαλίσματος 240 mm	Σετ γυαλίσματος / λείανσης 180 mm	Σετ γυαλίσματος/ λείανσης 150 mm + πέλμα
	Κωδ. 2093095	Κωδ. 2093233	Κωδ. 2093245
Συμβατό με	CE-CB 18/254 Li / CC-PO 90	CC-PO 1100/1 E / CC-PO 1100/2 E / CE-CP 18/180 Li E	"CC-PO 1100/1 E / CC-PO 1100/2 E / CE-CP 18/180 Li E"
Υφασμ. κεφαλή / Συνθετ. γούνα	1 τεμ. / 1 τεμ.	- / 2 τεμ.	- / 2 τεμ.
Σφουγγάρι γυαλίσματος	-	1 τεμ.	1 τεμ.
Γυαλόχαρτα	-	6 τεμ. (2x K60, 2xK80, 2xK120)	6 τεμ. (2x K60, 2xK80, 2xK120)
	7,95 €	14,95 €	19,95 €



ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ



	Γρύλος ανύψωσης τροχήλατος CC-TJ 2000
	Κωδικός 2011779
Μέγιστο βάρος ανύψωσης	2 ton.
Ελάχιστη ανύψωση	135 mm
Μέγιστη ανύψωση	330 mm
Καθαρό βάρος	8,4 kg
2 ρόδες κατεύθυνσης με ρουλεμάν	•
Αποσπώμενος μοχλός	•
Βαλβίδα ασφαλείας υπερφόρτωσης	•
Τιμή	59,95 €



4 006825 623451

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



	Πάγκος εργασίας WB 50
	Κωδικός 2210110
Ύψος	78,5 cm
Μήκος πάγκου	60,5 cm
Πλάτος πάγκου	23,5 cm - 25 cm
Μέγιστο φορτίο	50 kg
Βάρος	7,2 kg
Τιμή	39,95 €



4 006825 501476

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ



	Εργαλειοφορέας TC-TW 100	Εργαλειοφορέας TC-TW 150
	Κωδικός 4510170 CLASSIC	Κωδικός 4510151 CLASSIC
Αντοχή σε βάρος μέχρι	75 kg	150 kg
Πλάτος	616 mm	685 mm
Ύψος	658 mm	875 mm
Βάθος	330 mm	455 mm
Συρτάρι Α	4x 70 mm	4x50 mm
Συρτάρι Β	1x 240 mm	2x 100 mm
Συρτάρι Γ	-	1x 205 mm
Καθαρό βάρος	18,7 kg	52,5 kg
Τιμή	229,95 €	379,95 €



4 006825 614305



4 006825 640960

[illegible]

[illegible]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2025

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικά με τα προϊόντα μας;
Θέλετε να παραγγείλετε κάποιο ανταλλακτικό;
Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας ώστε να βοηθήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.



Κεντρικό Τμήμα Service & Τεχνικής Υποστήριξης
Θεσσαλονίκης 77-79, Ν. Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 143 42



210 2776871



www.einhell.com.gr



service-GR@einhell.com



Εξουσιοδοτημένο Service Ελλάδας & Κύπρου

ΑΘΗΝΑ

Αχαρνές

Γεώργιος Παναγιώτης
Ιωνίας 19
τηλ. 210 2468375

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κοκκινοτριμιθιά
S.H. Machinery Ltd,
Αρχ. Μακαρίου III, 49B
τηλ. +357 99441347

ΛΕΜΕΣΟΣ

Βιοτεχνική Πάνω Πολεμιδίων
Λυσάνδρου Μιχάλης
138ος δρόμος,
τηλ. +357 96 797868

© 2025 Einhell Hellas A.E. – Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις δίχως προειδοποίηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και υποδείξεις είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Απαγορεύεται η αντιγραφή για οποιοδήποτε μέσο ή η χρήση μέρους χωρίς έγγραφη άδεια. Ο καταλόγος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων του καταλόγου, είναι τιμές χονδρικής πώλησης αποκλειστικά για εμπορείς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, δεν περιλαμβάνουν την αξία του ΦΠΑ και ενδέχεται να τροποποιηθούν δίχως ειδοποίηση.